

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023г.**

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				п.Кудрявый			
Время отбора проб: 8 ¹⁵							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.			
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0			
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	5,61			
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,09			
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	03			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсут.	МУК4.2.1018-01	Не обн			
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	5			

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/


Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.**

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				п. Терский			
Время отбора проб: 8 ³⁵							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	3,74	5,61		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,13	1,01		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,31	0,24		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	4	6		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.**


Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				п.Польновка			
Время отбора проб:9 ⁰⁵							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.			
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0			
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	7,11			
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,24			
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,3			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК4.2.1018-01	Не обн			
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	8			

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/


Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				п.Катасон			
Время отбора проб: 9 ¹⁵							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	3,74	5,61		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,09	1,13		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,33	0,3		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	4	6		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.**


Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				п.Левобережный			
Время отбора проб: 9 ⁰⁰							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	7,11	5,61		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,24	1,19		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,22	0,27		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	4	6		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/


Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.**

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				с.Покойное			
Время отбора проб: 8 ²⁰							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	4,99	3,74		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,19	1,3		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,3	0,25		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	7	5		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/


Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.**

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				п.Чкаловский			
Время отбора проб: 9 ⁰⁵							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	4,99	3,74		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	0,87	1,09		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,3	0,33		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсут.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	5	3		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/


Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023г.**

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				с.Новая Жизнь			
Время отбора проб: 9 ¹⁰							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	6,24	4,99		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,13	1,25		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,28	0,3		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	5	4		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанному в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/




Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.**

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				с.Толстово-Васюковское			
Время отбора проб: 8 ⁴⁵							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	5,61	3,74		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,09	1,13		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,35	0,3		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсут.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	6	4		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/
Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/
Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/


Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				с.Стародубское			
Время отбора проб: 9 ⁰⁰							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	6,24	5,61		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,19	1,01		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,34	0,3		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	7	5		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				с.Добровольное			
Время отбора проб:9 ¹⁵							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	6,24	7,11		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,13	1,09		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,32	0,26		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	6	4		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/ /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/ /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/ /подпись/

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское

Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А


Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				с.Архиповское			
Время отбора проб: 8 ⁴⁰							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	3,74	4,99		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,13	1,01		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,3	0,25		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	8	5		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанному в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/




Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.**

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				с.Архангельское			
Время отбора проб:8 ²⁰							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	6,24	4,99		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	0,95	0,87		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,3	0,23		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсут.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	7	5		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/
Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/
Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/


Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.**

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				с.Томузловское			
Время отбора проб:8 ¹⁵							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04	4,99	5,61		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,24	1,13		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,26	0,28		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсут.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	2	3		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское

Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А

Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.

Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				п.Виноградный			
Время отбора проб:9 ¹⁰							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	5,61	3,74		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	1,01	1,09		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,3	0,23		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсут.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	4	5		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/ /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/ /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/ /подпись/


Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск ул.Пушкинская 122

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД
ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ 2023 г.**


Экземпляр № 1

Определяемые показатели	Единица измерения	ПДК	МВИ	Место отбора			
				с.Прасковья			
Время отбора проб:9 ¹⁵							
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Запах 20/60	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0/1 хл.	0/1 хл.		
Привкус	баллы	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	0		
Цветность	градусы	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	6,24	4,99		
Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5	ГОСТ Р 57164-2016	0,95	0,89		
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Железо общ.	мг/дм ³	0,3	ГОСТ 4011-72	0,33	0,3		
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ							
Общие колиформные бактерии КОЕ,	Число в мл	В 100,0 отсутст.	МУК4.2.1018-01	Не обн	Не обн		
Общее микробное число,	Число в мл	В 1,0 не более 50	МУК4.2.1018-01	6	5		

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Начальник лаборатории Воронкова Е.Н. /ФИО/  /подпись/

Лаборант-химического анализа Латышева В.А /ФИО/  /подпись/

Лаборант-микробиолог Харламова М.В. /ФИО/  /подпись/