

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.


Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели          | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--|--|--|
|                                     |                      |                      |                       | п.Кудрявый   |  |  |  |
| Время отбора проб: 10 <sup>20</sup> |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ        |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Запах 20/60                         | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.   |  |  |  |
| Привкус                             | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0            |  |  |  |
| Цветность                           | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 5,31         |  |  |  |
| Мутность (по формазину)             | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,36         |  |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ           |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Железо общ.                         | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,29         |  |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ,  | Число в мл           | В 100,0<br>отсут.    | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн    |  |  |  |
| Общее микробное число,              | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 9            |  |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ


Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.


Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели         | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--|--|--|
|                                    |                      |                      |                       | п. Терский   |  |  |  |
| Время отбора проб: 9 <sup>40</sup> |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Запах 20/60                        | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.   |  |  |  |
| Привкус                            | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0            |  |  |  |
| Цветность                          | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 6,49         |  |  |  |
| Мутность (по формазину)            | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,49         |  |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Железо общ.                        | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,33         |  |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ      |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ, | Число в мл           | В 100,0<br>отсутст.  | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн    |  |  |  |
| Общее микробное число,             | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 10           |  |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ


Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.


Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели         | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--|--|--|
|                                    |                      |                      |                       | п. Полюновка |  |  |  |
| Время отбора проб:10 <sup>20</sup> |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Запах 20/60                        | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.   |  |  |  |
| Привкус                            | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0            |  |  |  |
| Цветность                          | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 | 5,31         |  |  |  |
| Мутность (по формазину)            | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,55         |  |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Железо общ.                        | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,34         |  |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ      |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ, | Число в мл           | В 100,0<br>отсутст.  | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн    |  |  |  |
| Общее микробное число,             | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 5            |  |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ


Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.


Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели         | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора |            |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------|--|--|
|                                    |                      |                      |                       | п. Катасон   |            |  |  |
| Время отбора проб: 9 <sup>40</sup> |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| Запах 20/60                        | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.   | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                            | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0            | 0          |  |  |
| Цветность                          | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 7,08         | 6,49       |  |  |
| Мутность (по формазину)            | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,36         | 1,49       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| Железо общ.                        | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,32         | 0,29       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ      |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ, | Число в мл           | В 100,0<br>отсут.    | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн    | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,             | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 7            | 4          |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
**Юридический адрес:** Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
**Фактический адрес:** 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.


Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели         | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора    |            |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|--|--|
|                                    |                      |                      |                       | п. Левобережный |            |  |  |
| Время отбора проб: 9 <sup>40</sup> |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Запах 20/60                        | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.      | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                            | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0               | 0          |  |  |
| Цветность                          | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 | 5,90            | 5,90       |  |  |
| Мутность (по формазину)            | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,42            | 1,23       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Железо общ.                        | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,29            | 0,31       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ      |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ, | Число в мл           | В 100,0<br>отсутст.  | МУК 4.2.3963-23       | Не<br>обн       | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,             | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК 4.2.3963-23       | 6               | 8          |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ


Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.


Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели         | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора |            |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------|--|--|
|                                    |                      |                      |                       | с.Покойное   |            |  |  |
| Время отбора проб: 9 <sup>05</sup> |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| Запах 20/60                        | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.   | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                            | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0            | 0          |  |  |
| Цветность                          | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 5,31         | 4,72       |  |  |
| Мутность (по формазину)            | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,49         | 1,42       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| Железо общ.                        | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,35         | 0,31       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ      |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ, | Число в мл           | В 100,0<br>отсутст.  | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн    | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,             | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 7            | 4          |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ


Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.

Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели         | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора  |            |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|--|--|
|                                    |                      |                      |                       | п. Чкаловский |            |  |  |
| Время отбора проб:11 <sup>20</sup> |                      |                      |                       |               |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |               |            |  |  |
| Запах 20/60                        | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.    | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                            | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0             | 0          |  |  |
| Цветность                          | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 5,31          | 5,90       |  |  |
| Мутность (по формазину)            | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,42          | 1,49       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |                      |                      |                       |               |            |  |  |
| Железо общ.                        | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,27          | 0,34       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ      |                      |                      |                       |               |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ, | Число в мл           | В 100,0<br>отсутст.  | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн     | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,             | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 8             | 4          |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.

Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели         | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора                        |            |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|--|--|
|                                    |                      |                      |                       | с. Новая Жизнь                      |            |  |  |
|                                    |                      |                      |                       | Время отбора проб: 10 <sup>40</sup> |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |                                     |            |  |  |
| Запах 20/60                        | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.                          | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                            | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0                                   | 0          |  |  |
| Цветность                          | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 7,07                                | 6,49       |  |  |
| Мутность (по формазину)            | ЕМФ                  | 1,5                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,36                                | 1,29       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |                      |                      |                       |                                     |            |  |  |
| Железо общ.                        | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,31                                | 0,29       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ      |                      |                      |                       |                                     |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ, | Число в мл           | В 100,0<br>отсут.    | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн                           | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,             | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 4                                   | 9          |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.

Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели          | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора              |            |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------|--|--|
|                                     |                      |                      |                       | с. Толстово - Васюковское |            |  |  |
| Время отбора проб: 09 <sup>20</sup> |                      |                      |                       |                           |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ        |                      |                      |                       |                           |            |  |  |
| Запах 20/60                         | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.                | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                             | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0                         | 0          |  |  |
| Цветность                           | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 5,90                      | 7,08       |  |  |
| Мутность (по формазину)             | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,36                      | 1,49       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ           |                      |                      |                       |                           |            |  |  |
| Железо общ.                         | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,29                      | 0,31       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |                           |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ,  | Число в мл           | В 100,0<br>отсутст.  | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн                 | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,              | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 4                         | 8          |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ


Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
**Юридический адрес:** Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
**Фактический адрес:** 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.**

Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели          | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора    |            |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|--|--|
|                                     |                      |                      |                       | с. Стародубское |            |  |  |
| Время отбора проб: 11 <sup>00</sup> |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ        |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Запах 20/60                         | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.      | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                             | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0               | 0          |  |  |
| Цветность                           | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 6,49            | 7,08       |  |  |
| Мутность (по формазину)             | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,36            | 1,49       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ           |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Железо общ.                         | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,33            | 0,31       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ,  | Число в мл           | В 100,0<br>отсутст.  | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн       | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,              | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 5               | 11         |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.

Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели          | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора    |            |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|--|--|
|                                     |                      |                      |                       | с. Добровольное |            |  |  |
| Время отбора проб: 10 <sup>05</sup> |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ        |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Запах 20/60                         | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.      | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                             | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0               | 0          |  |  |
| Цветность                           | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 5,90            | 6,49       |  |  |
| Мутность (по формазину)             | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,49            | 1,36       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ           |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Железо общ.                         | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,3             | 0,29       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ,  | Число в мл           | В 100,0<br>отсутст.  | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн       | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,              | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 7               | 9          |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.

Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели         | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора   |            |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|------------|--|--|
|                                    |                      |                      |                       | с. Архиповское |            |  |  |
| Время отбора проб: 9 <sup>35</sup> |                      |                      |                       |                |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |                |            |  |  |
| Запах 20/60                        | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.     | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                            | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0              | 0          |  |  |
| Цветность                          | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 | 5,90           | 6,49       |  |  |
| Мутность (по формазину)            | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,49           | 1,36       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |                      |                      |                       |                |            |  |  |
| Железо общ.                        | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,35           | 0,31       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ      |                      |                      |                       |                |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ, | Число в мл           | В 100,0<br>отсут.    | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн      | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,             | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 4              | 7          |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ


Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.


Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели         | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора                       |            |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|--|--|
|                                    |                      |                      |                       | с. Архангельское                   |            |  |  |
|                                    |                      |                      |                       | Время отбора проб: 8 <sup>45</sup> |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |                                    |            |  |  |
| Запах 20/60                        | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.                         | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                            | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0                                  | 0          |  |  |
| Цветность                          | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 6,49                               | 5,90       |  |  |
| Мутность (по формазину)            | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,36                               | 1,29       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |                      |                      |                       |                                    |            |  |  |
| Железо общ.                        | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,29                               | 0,31       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ      |                      |                      |                       |                                    |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ, | Число в мл           | В 100,0<br>отсутст.  | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн                          | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,             | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 6                                  | 9          |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ


Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.

Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели         | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора |            |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|------------|--|--|
|                                    |                      |                      |                       | с. Прасковья |            |  |  |
| Время отбора проб: 8 <sup>30</sup> |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| Запах 20/60                        | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.   | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                            | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0            | 0          |  |  |
| Цветность                          | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 5,90         | 6,49       |  |  |
| Мутность (по формазину)            | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,42         | 1,49       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| Железо общ.                        | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,33         | 0,31       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ      |                      |                      |                       |              |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ, | Число в мл           | В 100,0<br>отсут.    | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн    | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,             | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 9            | 12         |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

(подпись)

Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.

Экземпляр №1

| Определяемые<br>показатели         | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора                       |            |  |  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|--|--|
|                                    |                      |                      |                       | п. Виноградный                     |            |  |  |
|                                    |                      |                      |                       | Время отбора проб: 9 <sup>50</sup> |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |                                    |            |  |  |
| Запах 20/60                        | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.                         | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                            | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0                                  | 0          |  |  |
| Цветность                          | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 7,67                               | 6,49       |  |  |
| Мутность (по формазину)            | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,36                               | 1,36       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          |                      |                      |                       |                                    |            |  |  |
| Железо общ.                        | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,32                               | 0,29       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ      |                      |                      |                       |                                    |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ, | Число в мл           | В 100,0<br>отсут.    | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн                          | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,             | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 11                                 | 7          |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.

Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели          | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора    |            |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|--|--|
|                                     |                      |                      |                       | с. Томузловское |            |  |  |
| Время отбора проб: 10 <sup>50</sup> |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ        |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Запах 20/60                         | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.      | 0/1<br>хл. |  |  |
| Привкус                             | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0               | 0          |  |  |
| Цветность                           | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 | 5,90            | 6,49       |  |  |
| Мутность (по формазину)             | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,49            | 1,42       |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ           |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Железо общ.                         | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,26            | 0,29       |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |                 |            |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ,  | Число в мл           | В 100,0<br>отсутст.  | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн       | Не<br>обн  |  |  |
| Общее микробное число,              | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 7               | 9          |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)



Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Восточный ПТП Буденновское  
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 35А  
Фактический адрес: 356802 Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 122

ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОГО ЖУРНАЛА КОНТРОЛЯ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ПИТЬЕВЫХ ВОД  
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2025 г.

Экземпляр № 1

| Определяемые<br>показатели          | Единица<br>измерения | ПДК                  | МВИ                   | Место отбора |  |  |  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--|--|--|
|                                     |                      |                      |                       | п.Плаксейка  |  |  |  |
| Время отбора проб: 11 <sup>15</sup> |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ        |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Запах 20/60                         | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0/1<br>хл.   |  |  |  |
| Привкус                             | баллы                | 2                    | ГОСТ Р 57164-2016     | 0            |  |  |  |
| Цветность                           | градусы              | 20                   | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 | 5,90         |  |  |  |
| Мутность (по формазину)             | ЕМФ                  | 2,6                  | ГОСТ Р 57164-2016     | 1,42         |  |  |  |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ           |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Железо общ.                         | мг/дм <sup>3</sup>   | 0,3                  | ГОСТ 4011-72          | 0,22         |  |  |  |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ       |                      |                      |                       |              |  |  |  |
| Общие колиформные<br>бактерии КОЕ,  | Число в мл           | В 100,0<br>отсутст.  | МУК4.2.3963-23        | Не<br>обн    |  |  |  |
| Общее микробное число,              | Число в мл           | В 1,0 не<br>более 50 | МУК4.2.3963-23        | 8            |  |  |  |

Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника лаборатории не допустимо. Условия проведения испытаний соответствуют указанным в МВИ

Химик-аналитик

Полякова Т.В.  
/ФИО/

  
(подпись)


Лаборант - химического анализа

Петерс И.И.  
/ФИО/

  
(подпись)

Лаборант-микробиолог

Харламова М.В.  
/ФИО/

  
(подпись)