

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74
Телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (865-59) 7-21-32
Место проведения испытаний: г. Буденновск,
ул. Кумская 74

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RA RU 510437 от 19.10.2015г



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1141

от 24 марта 2017 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая
2. Пробы (образцы) направлены: пом.сан. врача Сосикова Л.А. ФФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе», г. Буденновск, ул. Кумская 74
3. Дата и время отбора пробы (образца): 21.03.2017г 08-15
4. Дата и время доставки пробы (образца): 21.03.2017г. 12-00
5. Цель отбора: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы): ФГУП СК Ставрополькрайводоканал «Восточный», Левокумское ПТП.
7. Объект, где производился отбор проб (образца): с. Приозерное ул. Гагарина, с. Приозерное ул. Ленина 72, с. Турксад ул. мира, с. Турксад ул. Полевая, с. Величаевское ул. с/Антоновых, с. Величаевское ул. Скокова 89, п. Новокумский микр д 10, п. Новокумский ул. школьная школа.
8. Код пробы (образца):
 - вода питьевая с. Приозерное ул. Гагарина - л315720317кп-л31571031717кп
 - вода питьевая с. Приозерное ул. Ленина - 72 л315820317кп-л31581031717кп
 - вода питьевая с. Турксад ул. мира - л315920317кп-л31591031717кп
 - вода питьевая с. Турксад ул. Полевая - л316020317кп-л31601031717кп
 - вода питьевая с. Величаевское ул. с/Антоновых - л316120317кп-л31611031717кп
 - вода питьевая с. Величаевское ул. Скокова 89 - л316220317кп-л31621031717кп
 - вода питьевая п. Новокумский микр д 10 - л316320317кп-л31631031717кп
 - вода питьевая п. Новокумский ул. школьная школа - л315640317кп-л31641031717кп

9. Изготовитель: Левокумское ПТП
10. Дата изготовления: 21.03.17г
11. Номер партии: б/н,
12. Объем партии: 1л х 8шт
13. Тара, упаковка: посуда лаборатории.
14. НД на методику отбора: ГОСТ 56237-14 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных систем».
15. Акт отбора: от 21.03.17г.
16. Условия транспортировки: автотранспорт, контейнер
17. Условия хранения: +1.
18. Дополнительные сведения: производственный контроль
19. Лицо ответственное за оформление данного протокола:  Подпись Н.А. Бражникова

20. Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  Подпись Т.И. Мелихова

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале 650-657
2. Код образца (пробы): л 315710317кп- л 316410317кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 21.03.2017
5. Дата окончания исследований: 22.03.2017
6. Дополнительные сведения: производственный контроль

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенически й Норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
Проба № 650 Код пробы л 315710317кп Наименование пробы вода питьевая					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, градусы	<1	20°	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 651 Код пробы л 315810317кп Наименование пробы вода питьевая					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, градусы	<1	20°	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 652 Код пробы л 315910317кп Наименование пробы вода питьевая					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, градусы	<1	20°	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 653 Код пробы л 316010317кп Наименование пробы вода питьевая					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, градусы	<1	20°	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 654 Код пробы л 316110317кп Наименование пробы вода питьевая					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, градусы	<1	20°	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 655 Код пробы л 316210317кп Наименование пробы вода питьевая					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, градусы	<1	20°	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 656 Код пробы л 316310317кп Наименование пробы вода питьевая					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, градусы	<1	20°	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
Проба № 657 Код пробы л 316410317кп Наименование пробы вода питьевая					
1	Запах, баллы	0/0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
2	Привкус, баллы	0	2	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, градусы	<1	20°	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	0,10±0,02	2,6	СанПиН 2.1.4.1074-01	ГОСТ 3351-74

Исследования проводили:

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С.

фельдшер-лаб.  Аждугова А.А.

Заведующая лабораторией:

Таранова Е.В. 

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

общ 4 стр 2

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 209-216
2. Код образца (пробы): Л 315720317 кп-Л 316420317 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 21.03.2017 г.
5. Дата окончания исследований: 22.03.2017 г.
6. Дополнительные сведения: производственный контроль, Л-кп

г.п.н. СК
восточный

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
1 Л 315720317к п	ОМЧ	15	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
2 Л 315820317к п	ОМЧ	10	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
3 Л 315920317к п	ОМЧ	4	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
4 Л 316020317к п	ОМЧ	5	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
5 Л 316120317к п	ОМЧ	9	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

6 Л 316220317к п	ОМЧ	15	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
7 Л 316320317к п	ОМЧ	4	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
8 Л 316420317к п	ОМЧ	10	50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач бактериолог	Глямшина Н.Б.	
Лаборант	Крячкова Н.А.	

Заведующая лабораторией

Глямшина Н.Б.

Подпись

Протокол лабораторных испытаний № 1191

от 24.03.17

Общее количество страниц 4

Страница 4