

**ФИЛИАЛ ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ» -
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПТП СЕНГИЛЕЕВСКОЕ**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511244; дата внесения в реестр аккредитованных лиц 05.08.2015г.

ХИМИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ г. Ставрополя
355035, г. Ставрополь, ул. Коломийцева 14, тел/факс 94-83-87

ПРОТОКОЛ № 747 от «23» сентября 2020г.

**КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ**

Заказчик, адрес: ПТП Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный»;
357960, СК, Левокумский район, с. Левокумское, ул. Ленина, 82

НД на методы отбора проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014, НД на методы измерения

Дата поступления проб: 16.09.2020 г. Дата начала проведения исследований: 16.09.2020 г.

Акт приема-передачи проб(ы): № 294 от 16.09.2020г.

Климатические условия окружающей среды при отборе проб(ы): +27° С

Условия проведения исследований соответствуют указанным в МИ


Дополнительные сведения об условиях проведения анализа:

действителен оригинал за подписью ответственных лиц и собственным штампом лаборатории

Показатели	Единицы измерения	МИ	Результат			
Место отбора: с. Левокумское			а/скв № 1784	а/скв № 2750	а/скв № 3061	а/скв № 3122
Шифр проб(ы):			188-09-102	189-09-69	190-09-4	191-09-56
ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.128-98	0,009±0,005	0,008±0,004	0,009±0,005	0,014±0,005
АПАВ	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.158-2000	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025
Фенолы	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.182-02	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА						
Бор	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.36-95	1,31±0,22	1,27±0,22	1,22±0,21	1,22±0,21
Железо	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.50-96	0,35±0,08	0,38±0,09	0,42±0,10	0,36±0,09
Мышьяк	мг/дм ³	ГОСТ 31870-2012 (метод ААС с ЭТА)	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005
Нитрат-ион	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.4-95	<0,1	0,140±0,025	<0,1	<0,1
Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 (метод 2)	90±9	90±9	80±8	90±9
Фторид-ион	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.179-2002	0,54±0,10	0,50±0,09	0,65±0,12	0,574±0,103
Хлорид-ион	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.111-97	22,3±2,7	22,3±2,7	22,3±2,7	26,0±3,1
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
Шифр проб(ы):			188-09-1	189-09-7	190-09-6	191-09-2
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	н/обн	н/обн	н/обн	н/обн
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл		н/обн	н/обн	н/обн	н/обн
Общее микробное число	КОЕ в 1 мл		2	3	3	3
Споры сульфидредуцирующих клостридий	КОЕ в 20 мл		н/обн	н/обн	н/обн	н/обн

Характеристика неопределенности результатов не превышает значений, установленных НД на методику анализа. Результат анализа определен как среднее арифметическое значение двух результатов параллельных определений, для показателя нефтепродукты – за результат измерений принимается результат единичного измерения. Результаты исследований распространяются на образец, прошедший испытания. Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника ХМЛКПВ г. Ставрополя недопустимо. Копии, не заверенные печатью филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» ПТП Сенгилеевское, не действительны.

Начальник ХМЛКПВ г. Ставрополя  Л.Е. Резникова/

Ведущий инженер  А.В. Дубинина/

**ФИЛИАЛ ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ» -
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПТП СЕНГИЛЕЕВСКОЕ**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511244; дата внесения в реестр аккредитованных лиц 05.08.2015г.
ХИМИКО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ г. Ставрополя
355035, г. Ставрополь, ул. Колосовых 14, тел/факс 94-83-87

**ПРОТОКОЛ № 748 от «23» сентября 2020г.
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ**

Заказчик, адрес: ПТП Нефтекумско-Левокумское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный»;
357960, СК, Левокумский район, с. Левокумское, ул. Ленина, 82

НД на методы отбора проб: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014, НД на методы измерения
Дата поступления проб: 16.09.2020 г. Дата начала проведения исследований: 16.09.2020 г.

Акт приема-передачи проб(ы): № 294 от 16.09.2020г.
Климатические условия окружающей среды при отборе проб(ы): +27° С

Условия проведения исследований соответствуют указанным в МИ
Дополнительные сведения об условиях проведения анализа:

действителен оригинал за подписью ответственных лиц и собственным штампом лаборатории

Показатели	Единицы измерения	МИ	Результат
Место отбора: с. Левокумское			РЧВ
Шифр проб(ы):			192-09-53
ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Нефтепродукты	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.128-98	0,008±0,004
АПАВ	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.158-2000	<0,025
Фенолы	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.182-02	<0,0005
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			192-09-5
Шифр проб(ы):			н/обн
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	н/обн
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл		2
Общее микробное число	КОЕ в 1 мл		н/обн
Споры сульфидредуцирующих клостридий	КОЕ в 20 мл		н/обн

Показатели	Единицы измерения	МИ	Результат	
Место отбора:			с. Левокумское	
			ул. Комарова, 6	ул. Ленина, 186
			193-09-4	194-09-3
Шифр проб(ы):				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	н/обн	н/обн
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	н/обн	н/обн
Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	2	2
Споры сульфидредуцирующих клостридий	КОЕ в 20 мл	МУК 4.2.1018-01	н/обн	н/обн

Характеристика неопределенности результатов не превышает значений, установленных НД на методику анализа. Результат анализа определен как среднее арифметическое значение двух результатов параллельных определений, для показателя нефтепродукты – за результат измерений принимается результат единичного измерения. Результаты исследований распространяются на образцы, прошедший испытания. Перепечатка и копирование протокола без разрешения начальника ХМЛКПВ г. Ставрополя недопустимо. Копии, не заверенные печатью филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» ПТП Сengiлеевское, не действительны.

Начальник ХМЛКПВ г. Ставрополя  Г.Е. Резникова/

Ведущий инженер  /А.В. Дубинина/

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

Телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (865-59) 7-21-32

E-mail: buden@fbuz26.ru

Адрес место проведения испытаний:

г. Буденновск, ул. Кумская, 74

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
 RARU 510437 от 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Э.И. Менглиязов

« 26 »

09

2020г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5786

от « 25 » сентября 2020 г.

1. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
2. **Заказчик:** Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ломоносова 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ИНН2635040105 ОГРН 1022601934630
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 23.09.2020г 13ч15мин
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 23.09.2020г 15ч40мин
5. **Цель отбора:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ломоносова 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** «Восточный» ПТП Нефтекумско-Левукумское (водопроводные сооружения)
8. **Код пробы (образца):**
 - вода питьевая п.Малосадовый арт\скважина № 79 Д -л1226920920кп-л1226910920кп- время отбора 13ч15мин
 - вода питьевая - п.Малосадовый ул.Казачья - л1227020920кп-л1227010920кп- время отбора 13ч30мин
 - вода питьевая - п.Малосадовый ул.Мира - л1227120920кп-л1227110920кп- время отбора 13ч40мин
 - вода питьевая - с.Кумская Долина арт\скважина №2867- л1227220920кп-л1227210920кп- время отбора 13ч55мин
 - вода питьевая - с.Кумская Долина арт\скважина №4172- л1227320920кп-л1227310920кп- время отбора 14ч15мин
 - вода питьевая - с.Кумская Долина арт\скважина №2252- л1227420920кп-л1227410920кп- время отбора 14ч30мин
 - вода питьевая - с.Кумская Долина ул.Кочубея- л1227520920кп-л1227510920кп- время отбора 14ч45мин
 - вода питьевая - с.Кумская Долина ул.Восточная- л1227620920кп-л1227610920кп- время отбора 15ч00мин

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФББУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

9.Изготовитель: _____

10.Дата изготовления: _____

11.Номер партии: не известен.

12.Объем партии: 8 проб по 1л

13.Тара, упаковка: стерильные бутылки

14.НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

15.Акт отбора: № 387 от 23.09.2020г отбор проб провел: отбор проб провел: помощник санитарного врача Крячкова Е.Ю, Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе»

16.Условия транспортировки: служебный автотранспорт Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе» терма контейнер с хладоэлементами при температуре +5⁰С

17.Дополнительные сведения: Заявление № 901 от 16.09.2020г

18.Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ Бражникова Н.А

19.Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ: _____ Таранова Е.В.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 475-478
2. Код образца (пробы): Л 1226920920 кп – Л 1227220920 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 23.09.2020 г.
5. Дата окончания исследований: 24.09.2020 г.
6. Дополнительные сведения: Заявление Л, кп

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №23- Л1226920920 кп						
1	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №26- Л1227020920 кп						
2	ОМЧ	21	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №27- Л1227120920 кп						
3	ОМЧ	12	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №28- Л1227220920 кп						
4	ОМЧ	10	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженязова З.К.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией

Адженьязова З.К.

Подпись _____

Ф.И.О.

Протокол лабораторных испытаний № _____ от _____

Общее количество страниц

Страница

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

Телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (865-59) 7-21-32

E-mail: buden@fbuz26.ru

Адрес место проведения испытаний:

г. Буденновск, ул. Кумская, 74

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RARU 510437 от 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Э.И. Менглиязов

09 2020г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5188

от «09» сентября 2020 г.

1. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
2. **Заказчик:** Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ломоносова 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ИНН2635040105 ОГРН 1022601934630
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 21.08.2020г 09ч15мин
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 21.08.2020г 12ч00мин
5. **Цель отбора:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая: Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ломоносова 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** «Восточный»ПТП Нефтекумско-Левokuмское (водопроводные сооружения)
8. **Код пробы (образца):**
 - вода питьевая с.Левokuмское скважина №1285- л1084510820кп- время отбора 09ч15мин
 - вода питьевая с.Левokuмское скважина №1- л1084610820кп- время отбора 09ч25мин
 - вода питьевая с.Левokuмское скважина №2441- л1084710820кп- время отбора 09ч35мин
 - вода питьевая с.Левokuмское РЧВ №3- л1083410820кп- л1083820820кп- л1084810820кп- время отбора 09ч45мин
 - вода питьевая с.Левokuмское ул.Ленина 286- л1083110820кп- л1083920820кп- время отбора 10ч00мин
 - вода питьевая с.Левokuмское ул.Комарова 6- л1083210820кп- л1084020820кп- время отбора 10ч10мин
 - вода питьевая с.Правокумское скважина №2133- л1084910820кп- время отбора 10ч30мин
 - вода питьевая с.Правокумское скважина №2989- л1085010820кп- время отбора 10ч40мин

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

- вода питьевая с.Правокумское РЧВ- л1083410820кп- л1084120820кп- л1085110820кп- время отбора 10ч50мин
- вода питьевая с.Правокумское ул.Октябрьская- л1083310820кп- л1084220820кп- время отбора 11ч00мин
- вода питьевая с.Правокумское ул.Клинового- л1083710820кп- л1084320820кп- время отбора 11ч10мин
- вода питьевая с.Левкумское РЧВ №4- л1083610820кп- л1084420820кп- л1085210820кп время отбора 11ч30мин

9.Изготовитель: _____

10.Дата изготовления: _____

11.Номер партии: не известен.

12.Объем партии: 3 проб по 1,5л 9 проб по 1л

13.Тара, упаковка: стерильные бутылки

14.НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

15.Акт отбора: № 235 от 21.08.2020г отбор проб провел: отбор проб провел: помощник санитарного врача Крячкова Е.Ю, Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе», г. Буденновск, ул. Кумская

16.Условия транспортировки: служебный автотранспорт Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе» г. Буденновск, терма контейнер с хладоэлементами при температуре +5°C

17.Дополнительные сведения: Заявление № 797 от 18.08.2020г

18.Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ Камынина И.Ю.

19.Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ: _____ Таранова Е.В.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория



1. Регистрационный номер в журнале: 280-286
2. Код образца (пробы): Л 1083820820 оп – Л 1084420820 оп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 21.08.2020 г.
5. Дата окончания исследований: 24.08.2020 г.
6. Дополнительные сведения: Заявление Л, оп.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
5	ОМЧ	15	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
6	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
10	ОМЧ	16	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
11	ОМЧ	13	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
9	ОМЧ	15	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

4	ОМЧ	20	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
12	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженьзова З.К.	
Стажер фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией _____
Адженьзова З.К.
Ф.И.О.Подпись _____
Протокол лабораторных испытаний № 5188 от 09.09.20Общее количество страниц 17Страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

Телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (865-59) 7-21-32

E-mail: buden@fbuz26.ru

Адрес место проведения испытаний:

г. Буденновск, ул. Кумская, 74

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RARU 510437 от 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Э.И. Менглиязов

«09» 09 2020г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5187

от «09» сентября 2020 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая
2. Заказчик: Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ломоносова 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ИНН2635040105 ОГРН 1022601934630
3. Дата и время отбора пробы (образца): 20.08.2020г 09ч00мин
4. Дата и время доставки пробы (образца): 20.08.2020г 12ч00мин
- 5.Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
- 6.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы): Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ломоносова 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
- 7.Объект, где производился отбор проб (образца): «Восточный»ПТП Нефтекумско-Левокумское (водопроводные сооружения)
- 8.Код пробы (образца):
 - вода питьевая с.Приозерное скважина №2381-л1074210820кп- л1074220820кп- время отбора 09ч00мин
 - вода питьевая с.Приозерное ул.Новая 2-л1074510820кп-л1074520820кп время отбора 09ч20мин
 - вода питьевая с.Приозерное ул.Гагарина 4 л1074610820кп-л1074620820кп время отбора 09ч30мин
 - вода питьевая с.Турксад скважина №1933№2381-л1074310820кп- л1074320820кп- время отбора 09ч50мин
 - вода питьевая с.Турксад скважина №2783№2381-л1074410820кп- л1074420820кп- время отбора 10ч00мин
 - вода питьевая с.Турксад ул.Мира 2 л1074710820кп-л1074720820кп время отбора 10ч10мин
 - вода питьевая с.Турксад ул.Рабочая 40 л1074810820кп-л1074820820кп время отбора 10ч20мин
 - вода питьевая п.Заря скважина №2262- л1074110820кп- время отбора 10ч45мин
 - вода питьевая п.Заря ул.Мичурина 17 л1074910820кп-л1074920820кп время отбора 11ч00мин
 - вода питьевая п.Заря ул.Советская 4 л1075010820кп-л1075020820кп время отбора 11ч20мин

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

- 9.Изготовитель: _____
10.Дата изготовления: _____
11.Номер партии: не известен.
12.Объем партии: 4 проб по 1,5л 6 проб по 1л
13.Тара, упаковка: стерильные бутылки
14.НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
15.Акт отбора: № 230 от 20.08.2020г отбор проб провел: помощник санитарного врача Крячкова Е.Ю, Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе», г. Буденновск, ул. Кумская
16.Условия транспортировки: служебный автотранспорт Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе» г. Буденновск, терма контейнер с хладоэлементами при температуре +5°C
17.Дополнительные сведения: Заявление № 797 от 18.08.2020г
18.Лицо, ответственное за оформление данного протокола: Камынина И.Ю.
19.Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ: Таранова Е.В.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 267-268
 2. Код образца (пробы): Л 1074920820 кп – Л 1075020820 кп
 3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
 4. Дата доставки образца (пробы): 20.08.2020 г.
 5. Дата окончания исследований: 21.08.2020 г.
 6. Дополнительные сведения: Заявление Л, кп.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 (распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
9	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
10	ОМЧ	17	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Дроздова О.П.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией _____ Дроздова О.П. _____ Подпись _____
 Ф.И.О.

Протокол лабораторных испытаний № 5181 от 09.09.20

Общее количество страниц 13 Страница 3

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 274 - 276
 2. Код образца (пробы): Л 1074220820 кп – Л 1074420820 кп
 3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
 4. Дата доставки образца (пробы): 20.08.2020 г.
 5. Дата окончания исследований: 21.08.2020 г.
 6. Дополнительные сведения: Заявление, Л, кп.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
 (распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
2	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1175-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1175-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1175-01
5	ОМЧ	18	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1175-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1175-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1175-01
6	ОМЧ	17	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1175-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1175-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1175-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Дроздова О.П.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией _____ Дроздова О.П. _____ Подпись _____
 Ф.И.О.

Протокол лабораторных испытаний № 5181 от 09.09.20

Общее количество страниц 13 Страница 13

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74
Телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (865-59) 7-21-32
E-mail: buden@fbuz26.ru
Адрес место проведения испытаний:
г. Буденновск, ул. Кумская, 74

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
RARU 510437 от 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

Э.И. Менглиязов
«26» 09 2020г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5785

от «25» сентября 2020 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая
 2. Заказчик: Филиал ГУП СК Нефтекумско-Левокумское ПТП «Восточный» Ставропольский край, с.Левокумское, ул. Ленина, д.82 ИНН 2635040105 ОГРН 1022601934630
 3. Дата и время отбора пробы (образца): 22.09.2020г 09ч10мин
 4. Дата и время доставки пробы (образца): 22.09.2020г 12ч20мин
 5. Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
 6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
 7. Объект, где производился отбор проб (образца): Филиал ГУП СК Нефтекумско-Левокумское ПТП «Восточный» (водопроводные сооружения)
 8. Код пробы (образца):
 - вода питьевая - с.Приозерное, ул.Новая - л1208020920кп-л1208010920кп- время отбора 09ч10мин
 - вода питьевая - с.Приозерное, ул. Гагарина 4 - л1208120920кп-л1208110920кп- время отбора 09ч25мин
 - вода питьевая - с.Турксад, ул.Мира, д. 2 - л1208220920кп-л1208210920кп- время отбора 09ч50мин
 - вода питьевая - с.Турксад, ул. Рабочая, д.40- л1208320920кп-л1208310920кп- время отбора 10ч05мин
 - вода питьевая - с.Заря, скважина № 2267- л1208620920кп-л1208610920кп- время отбора 11ч00мин
 - вода питьевая - с.Заря, скважина № 4223- л1208720920кп-л1208710920кп- время отбора 11ч15мин
 - вода питьевая - с.Заря, ул.Советская - л1208420920кп-л1208410920кп- время отбора 11ч30мин
 - вода питьевая - с.Заря, ул.Мичурина, д. 17- л1208520920кп-л1208510920кп- время отбора 11ч45мин
 9. Изготовитель: _____
 10. Дата изготовления: _____
 11. Номер партии: не известен.
 12. Объем партии: 6 проб по 1л 2 пробы по 1,5л
 13. Тара, упаковка: стерильные бутылки
 14. НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
- Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

15. Акт отбора: № 370 от 22.09.2020г отбор проб провел: отбор проб провел: помощник санитарного врача Крячкова Е.Ю, Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе»

16. Условия транспортировки: служебный автотранспорт Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе» термо контейнер с хладоэлементами при температуре +5°C

17. Дополнительные сведения: Заявление № 901 от 16.09.2020г

18. Лицо, ответственное за оформление данного протокола:  Бражникова Н.А.

19. Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ:  Таранова Е.В.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 467-472
2. Код образца (пробы): Л 1208020920 кп – Л 1208520920 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 22.09.2020 г.
5. Дата окончания исследований: 23.09.2020 г.
6. Дополнительные сведения: Заявление Л, кп

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №1- Л1208020920 кп						
1	ОМЧ	18	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №2- Л1208120920 кп						
2	ОМЧ	15	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №3- Л1208220920 кп						
3	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №4- Л1208320920 кп						
4	ОМЧ	24	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Проба №7- Л1208420920 кп						
5	ОМЧ	10	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №8- Л1208520920 кп						
6	ОМЧ	13	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженьзова З.К.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией

Адженьзова З.К.
Ф.И.О.Подпись Протокол лабораторных испытаний № 5785 от 20.09.20Общее количество страниц 11Страница 2

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория


1. Регистрационный номер в журнале: 473-474
2. Код образца (пробы): Л 1208620920 кп – Л 1208720920 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 22.09.2020 г.
5. Дата окончания исследований: 23.09.2020 г.
6. Дополнительные сведения: Заявление Л, кп

п. 3, 4, 5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №5- Л1208620920 кп						
1	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №6- Л1208720920 кп						
2	ОМЧ	20	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженьзова З.К.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией Адженьзова З.К. Подпись 

Протокол лабораторных испытаний № 5785 от 25.09.20

Общее количество страниц 11

Страница 11

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

Телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (865-59) 7-21-32

E-mail: buden@fbuz26.ru

Адрес место проведения испытаний:

г. Буденновск, ул. Кумская, 74

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RARU 510437 от 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Э.И. Менглиязов

«26» 09 2020г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5791

от «25» сентября 2020 г.

1. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
2. **Заказчик:** Филиал ГУП СК Нефтекумско-Левокумское ПТП «Восточный» Ставропольский край, с.Левокумское, ул. Ленина, д.82 ИНН 2635040105 ОГРН 1022601934630
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 17.09.2020г 08ч50мин
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 17.09.2020г 11ч20мин
5. **Цель отбора:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ломоносова, 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** Филиал ГУП СК Нефтекумско-Левокумское ПТП «Восточный» (водопроводные сооружения)
8. **Код пробы (образца):**
 - вода питьевая- с.Величаевское, скважина № 2370 - л1192110920кп- время отбора 08ч50мин
 - вода питьевая – с.Величаевское, ул.Чернышова - л1191620920кп-л1191610920кп- время отбора 09ч10мин
 - вода питьевая – с.Величаевское, ул.Чкалова- л1191720920кп-л1191710920кп- время отбора 09ч25мин
 - вода питьевая - п.Новокумский, скважина № 20387- л1192210920кп- время отбора 09ч50мин
 - вода питьевая - п.Новокумский, РЧВ - л1191820920кп-л1191810920кп- время отбора 10ч05мин
 - вода питьевая - п.Новокумский, ул.Мичурина, д. 17 - л1191920920кп-л1191910920кп- время отбора 10ч25мин
 - вода питьевая – п.Новокумский, ул.Крайняя, д. 40- л1192020920кп-л1192010920кп- время отбора 10ч45мин
9. **Изготовитель:** _____
10. **Дата изготовления:** _____
11. **Номер партии:** не известен.
12. **Объем партии:** 7 проб по 1л

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

13.Тара, упаковка: стерильные бутылки

14.НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

15.Акт отбора: № 348 от 17.09.2020г отбор проб провел: отбор проб провел: помощник санитарного врача Крячкова Е.Ю, Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе»

16.Условия транспортировки: служебный автотранспорт Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе» термо контейнер с хладоэлементами при температуре +5°C

17.Дополнительные сведения: Заявление № 901 от 16.09.2020г

18.Лицо, ответственное за оформление данного протокола:  Бражникова Н.А

19.Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ:  Таранова Е.В.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 423 - 427
2. Код образца (пробы): Б 1191620920 кп – Б 1192020920 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 17.09.2020 г.
5. Дата окончания исследований: 18.09.2020 г.
6. Дополнительные сведения: Заявление Б, кп

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №10- Б1191620920кп						
1	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №11- Б1191720920кп						
2	ОМЧ	16	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №13- Б1191820920кп						
3	ОМЧ	19	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №14- Б1191920920кп						
4	ОМЧ	17	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Проба №15- Б1192020920кп						
5	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженьзова З.К.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией _____ Адженьзова З.К.
Ф.И.О.Подпись Протокол лабораторных испытаний № 5791 от 25.09.20Общее количество страниц 9 Страница 9

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

Телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (865-59) 7-21-32

E-mail: buden@fbuz26.ru

Адрес место проведения испытаний:

г. Буденновск, ул. Кумская, 74

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
 RARU 510437 от 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач

Э.И. Менглиязов
 09 2020г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5894

от «28» сентября 2020 г.

1. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
2. **Заказчик:** Филиал ГУП СК Нефтекумско-Левокумское ПТП «Восточный» Ставропольский край, с.Левокумское, ул. Ленина, д.82 ИНН 2635040105 ОГРН 1022601934630
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 24.09.2020г 08ч50мин
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 24.09.2020г 10ч40мин
5. **Цель отбора:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** Филиал ГУП СК Нефтекумско-Левокумское ПТП «Восточный» (водопроводные сооружения)
8. **Код пробы (образца):**
 - вода питьевая -п.Ленинский, ул. Степная -л1239820920кп-л1239810920кп- время отбора 08ч50мин
 - вода питьевая - п.Ленинский, ул. Комсомольская- л1239920920кп-л1239910920кп- время отбора 09ч10мин
 - вода питьевая - с.Николо-Александровское, ул.Школьная- л1240020920кп-л1240010920кп- время отбора 09ч40мин
 - вода питьевая - с.Николо-Александровское, ул.Степная- л1240120920кп-л1240110920кп- время отбора 09ч55мин
 - вода питьевая - с.Николо-Александровское РЧВ- л1240220920кп-л1240210920кп- время отбора 10ч10мин
9. **Изготовитель:** _____
10. **Дата изготовления:** _____
11. **Номер партии:** не известен.
12. **Объем партии:** 5 проб по 1л
13. **Тара, упаковка:** стерильные бутылки

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

14.НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

15.Акт отбора: № 399 от 24.09.2020г отбор проб провел: отбор проб провел: помощник санитарного врача Крячкова Е.Ю, Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе».

16.Условия транспортировки: служебный автотранспорт Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе» термо контейнер с холодоэлементами при температуре +5°C

17.Дополнительные сведения: Заявление № 901 от 16.09.2020г

18.Лицо, ответственное за оформление данного протокола: Камынина И.Ю. Камынина И.Ю.

19.Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ: Таранова Е.В. Таранова Е.В.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 503 - 507
2. Код образца (пробы): Л 1239820920 кп – Л 1240220920 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 24.09.2020 г.
5. Дата окончания исследований: 25.09.2020 г.
6. Дополнительные сведения: Заявление Л, кп

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №18- Л1239820920 кп						
1	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №19- Л1239920920 кп						
2	ОМЧ	17	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №20- Л1240020920 кп						
3	ОМЧ	16	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №21- Л1240120920 кп						
4	ОМЧ	18	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Проба №22- Л1240220920 кп						
5	ОМЧ	20	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженьзова З.К.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией _____ Адженьзова З.К.
Ф.И.О.

Подпись _____

Протокол лабораторных испытаний № _____ от _____

Общее количество страниц _____ Страница _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

Телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (865-59) 7-21-32

E-mail: buden@fbuz26.ru

Адрес места проведения испытаний:

г. Буденновск, ул. Кумская, 74

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
 RARU 510437 от 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Э.И. Менглиязов

09 2020г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5790

от «25» сентября 2020 г.

1. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
2. **Заказчик:** Филиал ГУП СК Нефтекумско-Левокумское ПТП «Восточный» Ставропольский край, с. Левокумское, ул. Ленина, д. 82 ИНН 2635040105 ОГРН 1022601934630
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 21.09.2020г 08ч40мин
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 21.09.2020г 11ч20мин
5. **Цель отбора:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** Филиал ГУП СК Нефтекумско-Левокумское ПТП «Восточный» (водопроводные сооружения)
8. **Код пробы (образца):**
 - вода питьевая - с. Урожайное, скважина № 2097 - л1197520920кп-л1197510920кп время отбора 08ч40мин
 - вода питьевая - с. Урожайное, скважина № 2479 - л1197620920кп-л1197610920кп- время отбора 08ч55мин
 - вода питьевая - с. Урожайное, ул. Мичурина, д. 17 - л1197820920кп-л1197810920кп- время отбора 09ч10мин
 - вода питьевая - с. Урожайное, ул. Речная, д. 2 - л1197920920кп- л1197910920кп время отбора 09ч30мин
 - вода питьевая - с. Владимировское, скважина № 5892 - л1197720920кп-л1197710920кп- время отбора 09ч55мин
 - вода питьевая - с. Владимировское РЧВ - л1198020920кп-л11980110920кп- время отбора 10ч10мин
 - вода питьевая - с. Владимировское, ул. Подгорная, д. 18 - л1198120920кп-л1198110920кп- время отбора 10ч25мин

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

- вода питьевая – с.Владимировское, ул.Юбилейная, д. 46- л1198220920кп-л1198210920кп- время отбора 10ч40мин

9.Изготовитель: _____

10.Дата изготовления: _____

11.Номер партии: не известен.

12.Объем партии: 5 проб по 1л 3 пробы по 1,5л

13.Тара, упаковка: стерильные бутылки

14.НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

15.Акт отбора: № 355 от 21.09.2020г отбор проб провел: отбор проб провел: помощник санитарного врача Крячкова Е.Ю, Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе»

16.Условия транспортировки: служебный автотранспорт Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе» термо контейнер с хладоэлементами при температуре +5⁰С

17.Дополнительные сведения: Заявление № 901 от 16.09.2020г

18.Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ Бражникова Н.А

19.Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ: _____ Таранова Е.В.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 438-440
2. Код образца (пробы): Л1197520920 кп - Л1197720920 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 21.09.2020 г.
5. Дата окончания исследований: 22.09.2020 г.
6. Дополнительные сведения: Заявление Б, кп

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №10- Л1197520920 кп						
1	ОМЧ	16	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №11- Л1197620920 кп						
1	ОМЧ	18	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №14- Л1197720920 кп						
1	ОМЧ	15	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженьзова З.К.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией _____ Адженьзова З.К. _____ Подпись 
Ф.И.О.

Протокол лабораторных испытаний № 5740 от 25.09.20

Общее количество страниц 10 Страница 10

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория



1. Регистрационный номер в журнале: 441-445
2. Код образца (пробы): Л 1197820920 кп - Л 1198220920 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 21.09.2020 г.
5. Дата окончания исследований: 22.09.2020 г.
6. Дополнительные сведения: Заявление Б, кп


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №12- Л1197820920 кп						
1	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №13- Л1197920920 кп						
2	ОМЧ	18	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №15- Л1198020920 кп						
3	ОМЧ	15	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №16- Л1198120920 кп						
4	ОМЧ	14	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Проба №17- Л1198220920 кп						
5	ОМЧ	21	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженьзова З.К.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией Адженьзова З.К. Подпись 
Ф.И.О.Протокол лабораторных испытаний № 3280 от 24.09.20Общее количество страниц 10 Страница 10

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

Телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (865-59) 7-21-32

E-mail: buden@fbuz26.ru

Адрес место проведения испытаний:

г. Буденновск, ул. Кумская, 74

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RARU 510437 от 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Э.И. Менглиязов

«23»

09

2020г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5714

от «23» сентября 2020 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая

2. Заказчик: Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ломоносова 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ИНН2635040105 ОГРН 1022601934630

3. Дата и время отбора пробы (образца): 18.09.2020г 08ч35мин

4. Дата и время доставки пробы (образца): 18.09.2020г 11ч30мин

5.Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

6.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы): Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ломоносова 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

7.Объект, где производился отбор проб (образца): «Восточный» ПТП Нефтекумско-Левокумское (водопроводные сооружения)

8.Код пробы (образца):

- вода питьевая -с.Правокумское скважина № 2671 –л1194620920кп-л1194610920кп- время отбора 08ч35мин
- вода питьевая - с.Правокумское скважина № 3051 –л1194720920кп-л1194710920кп- время отбора 08ч50мин
- вода питьевая. - с.Правокумское скважина № 2990 –л1194820920кп-л1194810920кп- время отбора 09ч10мин
- вода питьевая.- с.Правокумское РЧВ –л1194920920кп-л1194910920кп- время отбора 09ч25мин
- вода питьевая - с.Правокумское ул.Клинового 2 –л1195020920кп-л1195010920кп- время отбора 09ч40мин
- вода питьевая - с.Правокумское ул.Октябрьская 283 - л1195120920кп-л1195110920кп- время отбора 09ч55мин
- вода питьевая - с.Левукумское ул.Ленина 286-л1195210920кп- время отбора 10ч15мин
- вода питьевая - с.Левукумское РЧВ- л1195310920кп- время отбора 10ч30мин
- вода питьевая - с.Левукумское ул.Комарова -л1195410920кп- время отбора 10ч45мин

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

- 9.Изготовитель: _____
10.Дата изготовления: _____
11.Номер партии: не известен.
12.Объем партии: 5 проб по 1л, 3 пробы по 1,5л
13.Тара, упаковка: стерильные бутылки
14.НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
15.Акт отбора: № 352 от 18.09.2020г отбор проб провел: отбор проб провел: помощник санитарного врача Крячкова Е.Ю, Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе».
16.Условия транспортировки: служебный автотранспорт Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе» терма контейнер с холодоэлементами при температуре +5°C
17.Дополнительные сведения: Заявление № 901 от 16.09.2020г
18.Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ Бражникова Н.А.
19.Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ: _____ Таранова Е.В.


АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 434-436
2. Код образца (пробы): Л 1194920920 кп – Л 1195120920 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 18.09.2020 г.
5. Дата окончания исследований: 21.09.2020 г.
6. Дополнительные сведения: Заявление Л, кп

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №4- Л1194920920кп						
1	ОМЧ	21	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №5- Л1195020920кп						
2	ОМЧ	20	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №6- Л1195120920кп						
3	ОМЧ	18	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженьзова З.К.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией Адженьзова З.К. Подпись 

Протокол лабораторных испытаний № 5714 от 23.09.20

Общее количество страниц 12 Страница 5

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:

356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

Телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (865-59) 7-21-32

E-mail: buden@fbuz26.ru

Адрес место проведения испытаний:

г. Буденновск, ул. Кумская, 74

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

RARU 510437 от 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Э.И. Менглиязов

« 23 » 09 2020г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 5715

от « 23 » сентября 2020 г.

1. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
2. **Заказчик:** Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ломоносова 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ИНН2635040105 ОГРН 1022601934630
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 16.09.2020г 08ч45мин
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 16.09.2020г 11ч40мин
5. **Цель отбора:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** Ставропольский край, г.Ставрополь ул.Ломоносова 25 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** «Восточный» ПТП Нефтекумско-Левокумское (водопроводные сооружения)
8. **Код пробы (образца):**
 - вода питьевая -с.Бургун -Маджары арт\скважина №5867 –л1180020920кп-л1180010920кп- время отбора 08ч35мин
 - вода питьевая -с.Бургун-Маджары арт\скважина №2910–л1180120920кп-л1180110920кп- время отбора 09ч05мин
 - вода питьевая -с.Бургун-Маджары арт\скважина №2119–л1180810920кп- время отбора 09ч15мин
 - вода питьевая -с.Бургун-Маджары арт\скважина №4171 –л1180910920кп- время отбора 09ч30мин
 - вода питьевая - с.Бургун-Маджары ул.Кузьмина –л1180420920кп-л1180410920кп- время отбора 09ч45мин
 - вода питьевая - с.Бургун-Маджары ул.Тупикова - л1180520920кп-л1180510920кп- время отбора 10ч00мин
 - вода питьевая - п.Правокумский арт\скважина №5863- л 1180220920кп -л1180210920кп- время отбора 10ч20мин

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

- вода питьевая- п.Правокумский арт\скважина №2276- л 1180320920кп-л1180210920кп л 1181010920кп - время отбора 10ч35мин
- вода питьевая -п.Правокумский ул.Банная - л1180620920кп- л1180610920кп- время отбора 10ч50мин
- вода питьевая -п.Правокумский ул.Зеленая - л1180720920кп -л1180710920кп- время отбора 11ч05мин

9.Изготовитель: _____

10.Дата изготовления: _____

11.Номер партии: не известен.

12.Объем партии: 6 проб по 1л, 3 пробы по 1,5л, 1 проба 2,5л

13.Тара, упаковка: стерильные бутылки

14.НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

15.Акт отбора: № 335 от 16.09.2020г отбор проб провел: отбор проб провел: помощник санитарного врача Крячкова Е.Ю, Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе»

16.Условия транспортировки: служебный автотранспорт Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе» терма контейнер с холодоэлементами при температуре +5°C

17.Дополнительные сведения: Заявление № 901 от 16.09.2020г

18.Лицо, ответственное за оформление данного протокола: _____ Бражникова Н.А

19.Руководитель (заместитель руководителя) ИЛЦ: _____ Таранова Е.В.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 413 -416
2. Код образца (пробы): Л 1180020920 кп – Л 1180320920 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 16.09.2020 г.
5. Дата окончания исследований: 17.09.2020 г.
6. Дополнительные сведения: Заявление Л, кп

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №16- Л1180020920кп						
1	ОМЧ	24	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №17- Л1180120920кп						
2	ОМЧ	19	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №22-Л1180220920 кп						
3	ОМЧ	16	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №23-Л1180320920 кп						
4	ОМЧ	20	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженьзова З.К.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией

Адженьзова З.К.
Ф.И.О.

Подпись

Протокол лабораторных испытаний № 5715 от 23.09.20Общее количество страниц 14Страница 10


АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

1. Регистрационный номер в журнале: 398 -401
2. Код образца (пробы): Л 1180420920 кп – Л 1180720920 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 16.09.2020 г.
5. Дата окончания исследований: 17.09.2020 г.
6. Дополнительные сведения: Заявление Л, кп

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №20- Л1180420920кп						
1	ОМЧ	24	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №21- Л1180520920кп						
2	ОМЧ	26	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №24-Л1180620920 кп						
3	ОМЧ	20	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
Проба №25-Л1180720920 кп						
4	ОМЧ	19	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ОКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01
	ТКБ	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01	СанПиН 2.1.4.1074-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженьзова З.К.	
Фельдшер-лаборант	Айрапетян А.В.	

И.о. заведующего лабораторией

Адженьзова З.К.
Ф.И.О.

Подпись

Протокол лабораторных испытаний № 5715 от 23.09.20Общее количество страниц 14Страница 11