

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес юридического лица: СК, г. Ставрополь, ул. Фадеева, 4,
телефон: (8652) 94-65-54, факс: (8652) 94-68-54 E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
ИНН 2636045473 ОГРН 1052600297595 E-mail: buden@fbuz26.ru

Адрес место нахождения филиала: 356800, СК, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Кумская, 74,
телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (86559) 7-21-32
ИНН 2636045473 ОГРН 1052600297595

Фактический адрес место осуществления деятельности:
356800, СК, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц в национальной
системе аккредитации RARU 510437
дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра
(заведующий отделом
лабораторных испытаний)

Е.В. Таранова

« 29 » 03 2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1754

от 29 марта 2022 г.

1. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
2. **Заказчик:** ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 35 «А»
ИНН 2635040105 ОГРН 1022601934630
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 22.03.2022 08ч 55мин
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 22.03.2022 13 ч 00 мин
5. **Цель отбора:** СанПин 1.2.3685-2021 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 35 «А»
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- «Восточный», ПТП Нефтекумско-Левокумское (водопроводные сооружения)
8. **Код пробы (образца):**
 - вода питьевая- с.Бургун Маджары ул.Кузьмина-время отбора- 08 ч 55мин-л 368820322кп-л 368810322кп
 - вода питьевая- с.Бургун Маджары ул.Тупиковая-время отбора- 09 ч 20мин-л 368920322кп-л 368910322кп

Общее количество страниц: 13 Страница 1

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

*- информация указывается по согласованию с заказчиком

- вода питьевая- п.Правокумский ул.Банная-время отбора -09 ч 45мин-л 369020322кп-л 369010322кп
- вода питьевая – п.Правокумский ул.Молодежная -время отбора-10 ч 05мин-л 369120322кп-л 369110322кп
- вода питьевая- п. Малосадовый ул.Казачья-время отбора- 10 ч 20мин-л 369220322кп-л 369210322кп
- вода питьевая- п. Малосадовый ул.Мира -время отбора -10 ч 45мин-л 369320322кп-л 369310322кп
- вода питьевая п.Кумская Долина ул.Кочубея-время отбора -11 ч 30мин-л 369420322кп-л 369410322кп
- вода питьевая п.Кумская Долина ул.Восточная-время отбора- 12 ч 00мин-л 369520322кп-л 369510322кп

9.Сведения об отобранной пробе (образце)*: (изготовитель; дата изготовления; номер партии; объем партии; тара, упаковка): 8 х2л; посуда лаборатории

10.НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-14 «Вода питьевая Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

11.Акт отбора: № 311 от 22.03.2022г **отбор проб провел:** помощник санитарного врача Крячкова Е.Ю. Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе»

12.Условия транспортировки: служебный автотранспорт Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе», в термоконтейнере при температуре +5 С⁰

13.Дополнительные сведения: заявление №269 от 21.03.2022г

14.Лицо, ответственное за оформление данного протокола:  Камынина И.Ю.
подпись

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74.

1. Регистрационный номер в журнале: 245-252
2. Код образца (пробы): Л 368820322 кп – Л 369522032 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 22.03.2022г
5. Дата начала проведения исследования: 22.03.2022г
6. Дата окончания исследований: 23.03.2022г
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
 температура, °С 21,0+-22,0
 относительная влажность, % 54-55
 атмосферное давление, мм.рт.ст. 760-762
8. Дополнительные сведения: заявление, Л, кп
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Термостат с водяной рубашкой электрический 3 Ц-1125М	№5118	Аттестат №6322 от 02.07.2020г (протокол 19/7041-20)	Действительно до 02.07.2022г
2	Термостат ТС-80 М	№3452	Аттестат № 6312 от 02.07.2020г (протокол №19/7031-20)	Действительно до 02.07.2022г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический Норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №9 – Л 368820322 кп						
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
2	ОКБ (общие колиформные бактерии)	Не обнаружено	Отсутствие	100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
3	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
Проба №10 Л 368920322 кп						
1	Общее микробное число (ОМЧ)	3	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
2	ОКБ (общие колиформные бактерии)	Не обнаружено	Отсутствие	100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21

Протокол лабораторных испытаний № 1884 от 29.03.2022
 Общее количество страниц 13 Страница 3



Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

3	ТКБ (термотолерантны е колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	100 см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
Проба №11- Л 369020322 кп						
1	Общее микробное число (ОМЧ)	11	50	В 1 мл, КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
2	ОКБ (общие колиформные бактерии)	Не обнаружено	Отсутствие	100 см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
3	ТКБ (термотолерантны е колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	100 см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
Проба №12- Л 369120322 кп						
1	Общее микробное число (ОМЧ)	8	50	В 1 мл, КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
2	ОКБ (общие колиформные бактерии)	Не обнаружено	Отсутствие	100 см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
3	ТКБ (термотолерантны е колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	100 см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
Проба №13- Л 369220322 кп						
1	Общее микробное число (ОМЧ)	10	50	В 1 мл, КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
2	ОКБ (общие колиформные бактерии)	Не обнаружено	Отсутствие	100 см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
3	ТКБ (термотолерантны е колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	100 см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
Проба №14- Л 369320322 кп						
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5	50	В 1 мл, КОЕ/см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
2	ОКБ (общие колиформные бактерии)	Не обнаружено	Отсутствие	100 см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
3	ТКБ (термотолерантны е колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	100 см3	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
Проба №15- Л 369420322 кп						

Протокол лабораторных испытаний № 1454 от 29.03.2020
 Общее количество страниц 13 Страница 4
 Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

1	Общее микробное число (ОМЧ)	8	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
2	ОКБ (общие колиформные бактерии)	Не обнаружено	Отсутствие	100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
3	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
Проба №16- Л 369420322 кп						
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
2	ОКБ (общие колиформные бактерии)	Не обнаружено	Отсутствие	100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
3	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	Не обнаружено	Не допускается	100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Адженьзова З.К.	
Биолог	Крячкова Н.А.	

И.о. заведующего лабораторией

Адженьзова З.К.
Ф.И.О.

Подпись

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74


1. Регистрационный номер в журнале: 655
2. Код образца (пробы): л 369510322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 22.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 22.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 49 %, атмосферное давление 760 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 1454 от 29.03.22
 общее количество страниц 13 страница 6

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74


1. Регистрационный номер в журнале: 654
2. Код образца (пробы): л 369410322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 22.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 22.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 49 %, атмосферное давление 760 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 1254 от 29.03.22
общее количество страниц 13 страница 1

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 653
2. Код образца (пробы): л 369310322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 22.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 22.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 49 %, атмосферное давление 760 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 1854 от 29.03.22
 общее количество страниц 13 страница 8

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 652
2. Код образца (пробы): л 369210322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 22.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 22.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 49 %, атмосферное давление 760 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:


№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотозлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний №

1454

от

29.03.22

общее количество страниц

13

страница

9

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 651
2. Код образца (пробы): л 369110322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 22.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 22.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 49 %, атмосферное давление 760 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотозлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт Л.С. Хачатурян фельдшер лаборант А.А. Аждугова

И.о. заведующего лабораторией: Т.А. Грициенко

протокол лабораторных испытаний №

1454

от

29.03.2022

общее количество страниц

13

страница

10

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 650
2. Код образца (пробы): л 369010322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 22.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 22.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 49 %, атмосферное давление 760 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:


№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/ п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 1854 от 29.03.2022
 общее количество страниц 13 страница 11

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 649
2. Код образца (пробы): л 368910322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 22.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 22.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 49 %, атмосферное давление 760 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией: Гриценко Т.А.

протокол лабораторных испытаний №

1884

от

29.03.2022

общее количество страниц

13

страница

12

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 648
2. Код образца (пробы): л 368810322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 22.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 22.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 49 %, атмосферное давление 760 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотозлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Гриценко Т.А.

протокол лабораторных испытаний №

1854

от

29.03.2022

общее количество страниц

13

страница

13


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Адрес юридического лица: СК, г. Ставрополь, ул. Фадеева, 4,
телефон: (8652) 94-65-54, факс: (8652) 94-68-54 E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
ИНН 2636045473 ОГРН 1052600297595 E-mail: buden@fbuz26.ru

Адрес место нахождения филиала: 356800, СК, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Кумская, 74,
телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (86559) 7-21-32
ИНН 2636045473 ОГРН 1052600297595

Фактический адрес место осуществления деятельности:
356800, СК, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

никальный номер записи об аккредитации в
еестре аккредитованных лиц в национальной
системе аккредитации RARU 510437
ата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра
(заведующий отделом
лабораторных испытаний)

Е.В. Таранова

« 29 » 03 2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1755

от 29 марта 2022 г.

1. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
2. **Заказчик:** ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 35 «А»
ИНН 2635040105 ОГРН 1022601934630
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 23.03.2022 12ч 00мин
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 23.03.2022 14 ч 00 мин
5. **Цель отбора:** СанПин 1.2.3685-2021 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы (образцы):** ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 35 «А»
7. **Объект, где производился отбор проб (образца):** Ставропольский край, Левокумский район, с.Правокумское РЧВ, с.Правокумское ул.Клинового, с.Правокумское ул.Октябрьская, с.Левокумское ул.Ленина, с.Левокумское РЧВ, с.Левокумское ул.Комарова
8. **Код пробы (образца):**
 - вода питьевая- с.Правокумское РЧВ -время отбора 12 ч 00 мин-л 381910322кп
 - вода питьевая- с.Правокумское ул.Клинового -время отбора 12 ч 15 мин-л 382010322кп

Общее количество страниц: ____ Страница ____

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

*- информация указывается по согласованию с заказчиком

- вода питьевая-с.Правокумское ул.Октябрьская-время отбора 12 ч 30 мин-л 382110322кп
- вода питьевая-с.Левокумское ул.Ленина-время отбора 12 ч 55 мин-л 382210322кп
- вода питьевая-с.Левокумское РЧВ-время отбора 13ч 15 мин-л 382310322кп
- вода питьевая-с.Левокумское ул.Комарова-время отбора 13 ч 30 мин-л 382410322кп

9.Сведения об отобранной пробе (образце)*: (изготовитель; дата изготовления; номер партии; объем партии; тара, упаковка): 7по 0.5л;8по1.5л посуда лаборатории

10.НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-14 «Вода питьевая Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».

11.Акт отбора: № 324 от 23.03.2022г **отбор проб провел:** помощник санитарного врача Крячкова Е.Ю. Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе»

12.Условия транспортировки: служебный автотранспорт Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СК в Буденновском районе», в термоконтейнере при температуре +5 С⁰

13.Дополнительные сведения: заявление №269 от 21.03.2022г

14.Лицо, ответственное за оформление данного протокола: Жамин Камынина И.Ю.

подпись

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 691
2. Код образца (пробы): л 382410322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 23.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 23.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 48 %, атмосферное давление 762 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/ п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № _____ от _____

общее количество страниц _____ страница _____

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74


1. Регистрационный номер в журнале: 690
2. Код образца (пробы): л 382310322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 23.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 23.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 48 %, атмосферное давление 762 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № _____ от _____
 общее количество страниц _____ страница _____

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 689
2. Код образца (пробы): л 382210322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 23.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 23.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 48 %, атмосферное давление 762 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/ п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № _____ от _____

общее количество страниц _____ страница _____

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 688
2. Код образца (пробы): л 382110322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 23.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 23.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 48 %, атмосферное давление 762 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией: Грищенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № _____ от _____

общее количество страниц _____ страница _____

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74


1. Регистрационный номер в журнале: 687
2. Код образца (пробы): л 382010322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 23.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 23.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 48 %, атмосферное давление 762 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:


№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № _____ от _____

общее количество страниц _____ страница _____

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 686
2. Код образца (пробы): л 381910322 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 23.03.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 23.03.2022г.
6. Дата окончания исследований: 25.03.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +23,4 °С, относительная влажность 48 %, атмосферное давление 762 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт м Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант А.А. Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией: Гриценко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № _____ от _____

общее количество страниц _____ страница _____