

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»
 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: СК, г. Ставрополь, пер. Фадеева, 4,
 телефон: (8652) 94-65-54, факс: (8652) 94-68-54 E-mail: cgie@26.rospotrebnadzor.ru
 ИНН 2636045473 ОГРН 1052600297595

Адрес место нахождения филиала: 356800, СК, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Кумская, 74,
 телефон: (865-59) 7-21-32, факс: (86559) 7-21-32: 54 E-mail: buden@fbuz26.ru ИНН 2636045473 ОГРН 1052600297595

Фактический адрес место осуществления деятельности:
 356800, СК, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц в национальной
 системе аккредитации RARU 510437
 дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 19.10.2015г



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
 лабораторного центра
 (заведующий отделом
 лабораторных испытаний)

Е.В.Таранова

« 21 » 04 2022.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №2594

от 21 апреля 2022 г.

1. Наименование пробы (образца): вода питьевая

2. Заказчик: ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», Ставропольский край, г.Ставрополь,
 ул. Доваторцев, 35 «А»

ИНН 2635040105

ОГРН 1022601934630

3. Дата и время отбора пробы (образца): 15.04.2022 10 ч 45 мин

4. Дата и время доставки пробы (образца): 15.04.2022 13 ч 00 мин

5. Цель отбора: СанПин 1.2.3685-2021 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению
 безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались пробы
 (образцы):** ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», Ставропольский край, г.Ставрополь,
 ул. Доваторцев, 35 «А»

7. Объект, где производился отбор проб (образца): Ставропольский край, Левокумский район,
 с.Величаевское а/скв 2370, с.Величаевское а/скв 1922, с. Величаевское ул.Чкалова, с.Величаевское
 ул.Чернышова, п.Новокумский а/скв 2172, п.Новокумский а/скв 31347, п.Новокумский РЧВ,
 п.Новокумский ул.Мичурина, п.Новокумский ул.Крайняя

8. Код пробы (образца):

- вода питьевая-с Величаевское а/скв 2370 -время отбора 10 ч 45 мин-л 544620422кп-
 л 544610422кп-л 545010422кп
- вода питьевая-с.Величаевское а/скв 1922 -время отбора 10 ч 50 мин-л 544720422кп-
 л 544710422кп- л 545110422кп
- вода питьевая-с.Величаевское ул.Чкалова -время отбора 10 ч 55 мин-л
 544820422кп-л 544810422кп- л 545210422кп

Общее количество страниц 44 Страница 1

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Ставропольском краев Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

*- информация указывается по согласованию с заказчиком

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1040
2. Код образца (пробы): л 544610422кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
2	Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02-3М»	2588	С-АБ/28-06-2021/75272838	27.06.2022г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные, мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31857-2012 п.3 (метод1)
2	Фенольный индекс (в пересчете на фенол), мг/дм ³	менее 0,0005	3,5	СанПиН 1.2.3685-21	ПНДФ 14.1:2.4.182-2002 издание 2001г
3	Нефтепродукты, суммарно мг/дм ³	0,009±0,004	не более 0,1	СанПиН 1.2.3685-21	ПНДФ 14.1:2.4.128-12 издание 2012г

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 2594 от 21.04
общее количество страниц 14 страница 5

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74


1. Регистрационный номер в журнале: 1041
2. Код образца (пробы): л 544710422кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:


№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
2	Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02-3М»	2588	С-АБ/28-06-2021/75272838	27.06.2022г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные, мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31857-2012 п.3 (метод1)
2	Фенольный индекс (в пересчете на фенол), мг/дм ³	менее 0,0005	3,5	СанПиН 1.2.3685-21	ПНДФ 14.1.2:4.182-2002 издание 2001г
3	Нефтепродукты, суммарно мг/дм ³	0,007±0,003	не более 0,1	СанПиН 1.2.3685-21	ПНДФ 14.1.2:4.128-12 издание 2012г

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 2594 от 21.04
 общее количество страниц 14 страница 6

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1042
2. Код образца (пробы): л 544810422кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
2	Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02-3М»	2588	С-АБ/28-06-2021/75272838	27.06.2022г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные, мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31857-2012 п.3 (метод1)
2	Фенольный индекс (в пересчете на фенол), мг/дм ³	менее 0,0005	3,5	СанПиН 1.2.3685-21	ПНДФ 14.1.2:4.182-2002 издание 2001г
3	Нефтепродукты, суммарно мг/дм ³	0,009±0,004	не более 0,1	СанПиН 1.2.3685-21	ПНДФ 14.1.2:4.128-12 издание 2012г

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 2594 от 21.04
общее количество страниц 17 страница 4

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1043
2. Код образца (пробы): л 544910422кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление
9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
2	Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02-3М»	2588	С-АБ/28-06-2021/75272838	27.06.2022г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/ п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные, мг/дм ³	менее 0,025	не более 0,5	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31857-2012 п.3 (метод1)
2	Фенольный индекс (в пересчете на фенол), мг/дм ³	менее 0,0005	3,5	СанПиН 1.2.3685-21	ПНДФ 14.1:2.4.182-2002 издание 2001г
3	Нефтепродукты, суммарно мг/дм ³	0,015±0,007	не более 0,1	СанПиН 1.2.3685-21	ПНДФ 14.1:2.4.128-12 издание 2012г

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний №

2594

от

21.04

общее количество страниц

14

страница

1

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1044
2. Код образца (пробы): л 545010422 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г..
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление

9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грищенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний №

Общее количество страниц

от

страница

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1045
2. Код образца (пробы): л 545110422 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г..
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление

9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:


№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотозлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний №

2594 от 21.04

Общее количество страниц

12 страница 10

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Бактериологическая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74.

1. Регистрационный номер в журнале: 360-363
2. Код образца (пробы): Л 544620422 кп – Л 544920422 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г
6. Дата окончания исследований: 18.04.2022г
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
 температура, °C +23,0
 относительная влажность, % 55
 атмосферное давление, мм.рт.ст. 754
8. Дополнительные сведения: заявление, Б, кп

9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Термостат с водяной рубашкой электрический 3 Ц-1125М	№5118	Аттестат №6322 от 02.07.2020г (протокол 19/7041-20)	Действительно до 02.07.2022г
2	Термостат ТС-80 М	№3452	Аттестат № 6312 от 02.07.2020г (протокол №19/7031-20)	Действительно до 02.07.2022г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический Норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку
1	2	3	4	5	6	7
Проба №45 – Л 544620422 кп						
1	Общее микробное число (ОМЧ)	6	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
2	ОКБ (общие колиформные бактерии)	Не обнаружено	Отсутствие	100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
3	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	Не обнаружено	-	100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
Проба №46 – Л 544720422 кп						
1	Общее микробное число (ОМЧ)	7	50	В 1 мл. КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
2	ОКБ (общие колиформные бактерии)	Не обнаружено	Отсутствие	100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21
3	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	Не обнаружено	-	100 см ³	МУК 4.2.1018-01 с изменениями	СанПиН 1.2.3685-21

Протокол лабораторных испытаний № 2594 от 21.04

Общее количество страниц 24

Страница 3

Ксерокопирование, полная или частичная перепечатка протокола без разрешения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» запрещена и считается недействительной

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1046
2. Код образца (пробы): л 545210422 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г..
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление

9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотозлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 2594 от 21.04
 Общее количество страниц 14 страница 11

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1047
2. Код образца (пробы): л 545310422 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г..
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление


9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 2594 от 21.04
 Общее количество страниц 12 страница 12

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1048
2. Код образца (пробы): л 545410422 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г..
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление

9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 2594 от 21.04

Общее количество страниц 12 страница 13

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1049
2. Код образца (пробы): л 545510422 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г..
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление

9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт м Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант А.А. Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией: Гриценко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 2594 от 21.04
 Общее количество страниц 14 страница 4

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1050
2. Код образца (пробы): л 545610422 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г..
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление

9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт м Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант Аж Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией: Гриценко Т.А. Гриценко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 2594 от 21.04
Общее количество страниц 14 страница 15

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1051
2. Код образца (пробы): л 545710422 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г..
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление

9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотозлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 2594 от 21.04.22
 Общее количество страниц 14 страница 16

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае
в Буденновском районе»
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Фактический адрес место осуществления деятельности: 356800, СК, г. Буденновск, ул. Кумская, 74

1. Регистрационный номер в журнале: 1052
2. Код образца (пробы): л 545810422 кп
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Дата доставки образца (пробы): 15.04.2022г.
5. Дата начала проведения исследования: 15.04.2022г.
6. Дата окончания исследований: 19.04.2022г.
7. Параметры окружающей среды при проведении исследований:
температура +25,8 °С, относительная влажность 51 %, атмосферное давление 754 мм.рт.ст
8. Дополнительные сведения: заявление


9. Сведения об оборудовании которое применялось при проведении испытаний:

№ п/п	Наименование, тип (марка)	Заводской номер	номер свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия (действительно до (дата))
1	Фотометр фотоэлектрический КФК 2МП	9103219	06/2-7659	28.10.2022г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели Единицы измерения (для граф 3,4)	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Гигиенический норматив	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Запах, баллы 20/60	0/0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
2	Привкус, баллы	0	не более 2	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16
3	Цветность, градусы	менее 1	не более 20°	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ	менее 1	не более 2,6	СанПиН 1.2.3685-21	ГОСТ Р 57164-16

Исследования проводили

Химик-эксперт  Хачатурян Л.С. фельдшер лаборант  Аждугова А.А.

И.о. заведующего лабораторией:  Грициенко Т.А.

протокол лабораторных испытаний № 2594 от 21.04
 Общее количество страниц 14 страница 14