МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

23 октября 2020 г.

г. Ставрополь

№ 293

О корректировке инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 358

B соответствии c Федеральным водоснабжении законом «O водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641, Положением о министерстве жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря № 545-п, и на основании обращения государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» от 22.09.2020 г. № 10-05/7769

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Утвердить корректировку инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы, утвержденную приказом министерства жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края от 28 декабря 2019 г. № 358 «Об утверждении инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы», изложив ее в прилагаемой редакции.
- 2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Нестеренко С.А.
- 3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр



Р.А.Марченко

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 358 (в редакции приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 23 октября 2020 г. № 293

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт инвестиционной программы	3
Введение	7
І раздел. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству,	14
модернизации и (или) реконструкции сетей и сооружений	
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы (Таблица 4)	16
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы (Таблица 5)	68
II раздел. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения	79
и водоотведения и фактический процент износа в разрезе муниципалитетов,	
участвующих в инвестиционной программе	
III раздел. График реализации мероприятий и источники их финансирования для группы	85
мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и	
реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоснабжения и	
водоотведения объектов капитального строительства	
График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию (Таблица 6)	86
График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию (Таблица 7)	141
IV раздел. Расчет эффективности инвестирования средств	154
Расчет эффективности инвестирования средств для группы мероприятий по подготовке проектной	155
документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем холодного водоснабжения объектов капитального строительства. (Таблица 8)	100
Расчет эффективности инвестирования средств для группы мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоотведения объектов капитального строительства (Таблица 9)	167
V раздел. Расчёт амортизационных отчислений существующих основных фондов.	171
Расчет амортизационных отчислений существующих основных фондов к инвестиционной программе в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы (Таблица 10)	171
VI раздел. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на	180
период реализации инвестиционной программы	
Предварительный расчет доступности тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы (Таблица 11)	180
Предварительный расчет доступности тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы (Таблица 12)	181
VII раздел. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с	182
установленными требованиями	

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1.	Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения	Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»
2.	Местонахождение регулируемой организации	355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25
3.	Сроки реализации инвестиционной программы	2020-2023 год
4.	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель генерального директора - главный инженер ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Аксенков Сергей Александрович Начальник группы реализации инвестиционных программ производственно-технического отдела ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Корниенко Павел Николаевич
5.	Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (8652) 99-27-47 (доб. 1139) – Аксенков С.А. 8 (8652) 99-27-47 (доб. 1125), p.kornienko@skvk.ru – Корниенко П.Н.
6.	Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
7.	Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.184
8.	Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – P.A. Марченко
9.	Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8(8652)26-52-56, norma@mingkhsk.ru
10.	Наименование органа государственной власти Ставропольского края, согласовавшего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
11.	Местонахождение органа государственной власти, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д.184
12.	Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – P.A. Марченко

13.	Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	8(8652)26-52-56, norma@mingkhsk.ru
14.	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
15.	Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу	355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337
16.	Должностное лицо уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшее инвестиционную программу	Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края – С.Г. Губский
17.	Контактная информация лица уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, ответственного за согласование инвестиционной программы	e-mail: texpris@rtk.stavregion.ru, 8 (8652) 24-34-57
18.		альный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, оприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с
18.1	Территориальный отдел Уп	равления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Ессентуки
18.2	Территориальный отдел Невинномысске	Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г.
18.3	Территориальный отдел Уп районе	равления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском
19.	осуществляющего федер	ориального органа федерального органа исполнительной власти, альный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, оприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с ями

19.1	357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Садовая, 5											
19.2	357000, Ставропольский кра	ай, г. Е	Невинномысск, ул. Чайковского, 3									
19.3	356420, Ставропольский кра	ай, г. Б	Благодарный, ул. Чапаева, 350									
20.		альны оприят	1 1 1	о-эпиде	миол	огиче	еский	Н	ласти, адзор, вии с			
20.1	Исполняющий обязанности	начал	ьника территориального отдела – И	І.П. Бур	лак							
20.2	Начальник территориального отдела – А.Н. Демин											
20.3	Начальник территориального отдела – О.П. Криворучко											
21.	Контактная информация территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями											
21.1	e-mail: essen@26.rospotrebnadzor.ru, 8 (87934) 4-13-06											
21.2	e-mail: nevin@26.rospotrebnadzor.ru, 8 (86554) 7-37-25											
21.3	e-mail: blag@26.rospotrebnac	dzor.ru	, 8 (86549) 2-36-65									
		№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения		мика пон стицион 2020			год)			
					2017	2020			2023			
	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения											
•		1	2 Целевые показатели централизовани	3 ых систем в	4 одоснаб	5 жения	6	7	8			
		1	Целевые показатели централизовани Показатели качества*			l	6	7				
		1.1.	Целевые показатели централизовани			l	0,3	7 0,3				
	Плановые значения показателей надежности, качества и	1	Целевые показатели централизовани Показатели качества* Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам	ых систем в	одоснаб	жения			8			
22.	показателей надежности, качества и энергоэффективности	1.1.	Целевые показатели централизовани Показатели качества* Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля	процентов	0,05	жения 0,3	0,3	0,3	0,3			
22.	показателей надежности, качества и	1.1.	Целевые показатели централизовани Показатели качества* Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	0,05	жения 0,3	0,3	0,3	0,3			
22.	показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)	1.1.	Целевые показатели централизовани Показатели качества* Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Показатели надежности и бесперебойности* Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей колодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год Показатели энергической эффективности*	процентов	0,05	0,3	0,3	0,3	0,3			
22.	показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)	1.1. 1.2. 2. 2.1.	Целевые показатели централизовани Показатели качества* Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Показатели надежности и бесперебойности* Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих можднее водоснабжение, п подаче колодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы колодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей колодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год Показатели энергической эффективности* Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при гранспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	0,05	0,3	0,3	0,3	0,3			
22.	показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)	1.1. 1.2. 2.	Показатели качества* Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций лии иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Показатели надежности и бесперебойности* Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год Показатели энергической эффективности* Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	процентов процентов ед./км	0,05 0,24 0,98	0,3	0,3	0,3	0,3			
22.	показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или)	1.1. 1.2. 2. 2.1.	Показатели качества* Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды Показатели надежности и бесперебойности* Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год Показатели энергической эффективности* Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданиой в водопроводную сеть Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, в технологическом процессе подготовки питьевой воды.	процентов ед./км	0,05 0,24 0,98 48,39	0,3	0,3	0,3	0,3			

	Целевые показатели централизованы	ных систем н	водоотве	дения			
4.	Показатели качества очистки сточных вод*						
4.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	процентов	-	-	-	-	-
4.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	процентов	-	-	-	-	-
4.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам доступных сборов, лимитам на сборы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	процентов	3,25	5	4,8	4,7	4,59
5.	Показатели надежности и бесперебойности *						
5.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
6.	Показатели энергетической эффективности*						
6.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	-	-	-	-	-
6.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	-	-	-	-	-
6.3.	Удельный расход электрической энергии, на единицу объема реализованных сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,885	0,889	0,888	0,887	0,886

^{*-} мероприятия инвестиционной программы составляют:

- по водопроводным сетям − 0,87 % от общей протяженности;
- по канализационным сетям –2,82 % от общей протяженности;
- по очистным системам водоснабжения −12,35 % от общей производительности очистных сооружений водопровода;
- по очистным системам водоотведения −32,6 % от общей производительности очистных сооружений канализации.

В соответствии с Постановлением Правительства от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и на основании Закона Ставропольского края от 20.12.2018 № 113-кз «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между органами самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» показатели надежности качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения подлежат корректировке в срок до 30 августа текущего года.

ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Цели реализации инвестиционной программы:

- 1. Обеспечение жителей Ставропольского края питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве.
- 2. Обеспечение жителей Ставропольского края услугами канализации.
- 3. Подключение новых абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
- 4. Осуществление надёжного водоснабжения промышленных, бытовых и социальных объектов.
- 5. Обеспечение экологической безопасности водных объектов и очистки сточных вод в соответствии с требованиями действующего природоохранного законодательства.
- 6. Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Задачи инвестиционной программы:

- 1. Формирование условий для качественного и бесперебойного водоснабжения абонентов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».
- 2. Создание резерва мощности и пропускной способности для возможности подключения объектов к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.
- 3. Улучшение качества очистки сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
- 4. Снижение затрат, связанное с экономией всех видов энергетических ресурсов.
- 5. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в развитие водопроводно-канализационного хозяйства Ставропольского края.

В последние два десятилетия в Ставропольском крае увеличились темпы строительства объектов, особенно на территории Кавказских Минеральных Вод и г. Михайловска. Вместе с тем, улучшились жилищно-бытовые условия жизни граждан.

Принимая во внимание тот факт, что основное строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства, находящегося в ведении предприятия, осуществлялось в период с 60-х по 80-е года XX века, износ сетей и сооружений на сегодняшний день высокий.

Сети и сооружения с высоким износом не выполняют свои функции в полном объёме. Растут затраты на их обслуживание. Пропускная способность изношенных сетей снижается, увеличиваются потери воды, по причине чего на некоторых территориях Ставропольского края создаются условия, при которых отсутствует техническая возможность подключения к существующим сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

Для обеспечения стабильного экономического роста, развития территорий Ставропольского края и комфортной жизни людей необходимо своевременное обновление и модернизация основных фондов предприятия, а также расширение производственных мощностей.

Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы направлена на достижение указанных целей.

Стоимость мероприятий инвестиционной программы и все расчёты указаны <u>с учётом НДС</u>.

Объём финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы приведён в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы

	лолодного водоснаожения	11 20001200	V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ернод 2020	, = 0 = 0 = 0 = 0	
		Размер расход				ета налога на
				с НДС (тысяч	* *	
	Источник финансирования	всего на		е по годам реа	ализации инв	естиционной
		период с 2020			раммы	
		по 2023 год	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Собственные средства в том числе:	3 397 002,31	493 683,81	564 904,70	562 193,02	1 776 220,79
1.1.	амортизационные отчисления	299 504,02	68 990,71	72 785,20	76 788,38	80 939,72
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	1 514 210,17	114 382,70	452 640,37	466 377,99	480 809,10
	средства, полученные за счет платы за	1 2 (2 425 0 (0.440.22	22 470 12	12.026.65	1 200 471 06
	подключение (технологическое присоединение)	1 263 425,96	8 448,22	33 479,13	13 026,65	1 208 471,96
	прочие собственные средства	319 862,17	301 862,17	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.	Привлеченные средства					
۷.	в том числе:					
2.1.	кредиты					
2.2.	займы организаций					
2.3.	прочие привлеченные средства					
3.	Бюджетное финансирование	4 812 169,23	2 210 01	1 642 660 40	1 560 393 39	1 597 806,54
٥.	в том числе:	4 812 109,23		·	·	·
3.1.	Федеральный бюджет	4 568 846,45	0,00	1 640 520,40	1 428 660,40	1 499 665,65
3.2.	Бюджет субъекта Российской Федерации	243 322,79	2 319,01	2 140,00	140 722,88	98 140,90
3.3.	бюджет муниципального образования					
	Прочие источники финансирования					
5.						
	ИТОГО по программе без учета налога на прибыль	8 209 171,54	496 002,82	2 207 565,10	2 131 576,29	3 374 027,33




Таблица 2 Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на период 2020-2023 годы

		Размер расхо		зацию мероп , с НДС (тыся	риятий без учет и рублей)	га налога на
	Источник финансирования	всего на период с 2020		е по годам ре	ализации инвестраммы	стиционной
		по 2023 год	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собственные средства в том числе:	2 694 884,49	308 507,29	483 449,46	473 599,90	1 429 327,83
1.1.	амортизационные отчисления	236 398,31	54 457,81	57 452,99	60 612,90	63 874,61
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	1 275 590,04	58 190,04	394 200,00	405 600,00	417 600,00
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	990 988,16	3 951,47	31 796,47	7 387,00	947 853,22
1.4.	прочие собственные средства	191 907,97	191 907,97	0,00	0,00	0,00
2.	Привлеченные средства в том числе:					
2.1.	кредиты					
2.2.	займы организаций					
2.3.	прочие привлеченные средства					
3.	Бюджетное финансирование в том числе:	388 195,51	2 319,01	214 000,00	114 649,37	57 227,13
3.1.	Федеральный бюджет	211 860,00	0,00	211 860,00	0,00	0,00
3.2.	Бюджет субъекта Российской Федерации	176 335,51	2 319,01	2 140,00	114 649,37	57 227,13
3.3.	бюджет муниципального образования					
4.	Прочие источники финансирования					
5.						
6	ИТОГО по программе без учета налога на прибыль	3 083 079,99	310 826,30	697 449,46	588 249,27	1 486 554,96

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения на период 2020-2023 годы

		Размер расхо		изацию меропр ь, с НДС (тыся		га налога на
	Источник финансирования	всего на период с 2020	в том чис.	ле по годам реа прог	ализации инвес раммы	стиционной
		по 2023 год	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собственные средства в том числе:	702 117,82	185 176,52	81 455,24	88 593,11	346 892,96
1.1.	амортизационные отчисления	63 105,71	14 532,90	15 332,21	16 175,48	17 065,11
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	238 620,13	56 192,66	58 440,37	60 777,99	63 209,10
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)	272 437,79	4 496,75	1 682,65	5 639,65	260 618,74
1.4.	прочие собственные средства	127 954,20	109 954,20	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2.	Привлеченные средства в том числе:					
2.1.	кредиты					
2.2.	займы организаций					
2.3.	прочие привлеченные средства					
3.	Бюджетное финансирование в том числе:	4 423 973,73	0,00	1 428 660,40	1 454 733,91	1 540 579,42
3.1.	Федеральный бюджет	4 356 986,45	0,00	1 428 660,40	1 428 660,40	1 499 665,65
3.2.	Бюджет субъекта Российской Федерации	66 987,28	0,00	0,00	26 073,51	40 913,77
3.3.	бюджет муниципального образования					
4.	Прочие источники финансирования					
5.						
6	ИТОГО по программе без учета налога на прибыль	5 126 091,55	185 176,52	1 510 115,64	1 543 327,02	1 887 472,37

Краткая информация о предприятии.

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» является одним из крупнейших предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2019 г. предприятием эксплуатируется:

- 16 228 км. водопроводных сетей;
- 2 081 км. канализационных сетей;
- 42 комплекса очистных сооружений водопровода, общей производительностью более 700 тыс. куб.м. в сут.;
- 28 комплексов очистных сооружений канализации, общей производительностью более 397 тыс. куб.м. в сут.;
- 476 артезианских скважин;
- 288 водопроводных насосных станций;
- 289 водонапорных башен;
- 841 напорно-регулирующий резервуар.

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» обслуживает около 500 населённых пунктов Ставропольского края, в которых проживает более 1,5 млн. человек.

Забор воды для систем водоснабжения в основном — 78 % осуществляется из поверхностных источников — это Большой Ставропольский, Право-Егорлыкский, Кумо-Манычский каналы, забирающие воду из рек Кубань и Терек и 22 % из месторождений подземных пресных вод. Вода, поступающая из поверхностных источников, в полном объёме проходит очистку на очистных сооружениях и обеззараживание.

Предприятие по состоянию на 01.08.2019 г. имеет в своем составе: 24 производственно-технических подразделения, из них 23 водоснабжающих подразделения и «Кавминводские очистные сооружения канализации».

Основной уставной целью и задачей предприятия является удовлетворение потребностей населения, предприятий и прочих потребителей Ставропольского края надёжными, качественными услугами питьевого водоснабжения и водоотведения.

Состав инвестиционной программы.

Инвестиционная программа состоит из описательной, табличной и графической частей и содержит VIII разделов:

- I Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции сетей и сооружений;
- II Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа в разрезе муниципалитетов, участвующих в инвестиционной программе;
- П График реализации мероприятий и источники их финансирования для группы мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства;
- IV Расчет эффективности инвестирования средств;
- V Расчёт амортизационных отчислений существующих основных фондов;
- VI Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
- VII План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

I раздел. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции сетей и сооружений.

В данном разделе мероприятия инвестиционной программы сгруппированы по следующим признакам:

- строительство новых сетей и объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения);
- модернизация или реконструкция существующих сетей и объектов централизованных систем холодного водоснабжения (водоотведения) в целях снижения уровня износа;
- мероприятия, направленные на повышение надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения (водоотведения);
- строительство иных объектов централизованных систем (холодного водоснабжения) водоотведения;
- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения (водоотведения);
- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения).

Группы мероприятий сформированы отдельно по холодному водоснабжению и отдельно по водоотведению.

Нумерация мероприятий присвоена в соответствии с порядковым номером администраций муниципальных образований, разработавших технические задания (перечень приведён ниже).

- 1. Чограйский сельсовет
- 2. Арзгирский сельсовет
- 3. Надзорненский сельсовет
- 4. Труновский сельсовет
- 5. Курсавский сельсовет
- 6. Барсуковский сельсовет
- 7. Бекешевская станица
- 8. Чернолесское село
- 9. Железноводск город
- 10. Яснополянский сельсовет
- 11. Нежинский сельсовет
- 12. Михайловск город
- 13. Юцкий сельсовет
- 14. Минераловодский городской округ
- 15. Заветненский сельсовет
- 16. Кочубеевский сельсовет
- 17. Казьминский сельсовет
- 18. Вревский сельсовет

- 19. Благодарненский городской округ
- 20. Буденновск город
- 21. Винсадский сельсовет
- 22. Ессентуки город
- 23. Ессентукский сельсовет
- 24. Пятигорский сельсовет
- 25. Новоблагодарненский сельсовет
- 26. Тельмановский сельсовет
- 27. Пятигорск город
- 28. Георгиевский городской округ
- 29. Дивное село
- 30. Ипатовский городской округ
- 31. Изобильненский городской округ
- 32. -
- 33. -
- 34. Кисловодск город
- 35. Красногвардейское село
- 36. Коммунаровский сельсовет
- 37. -
- 38. Ростовановский сельсовет
- 39. Степновский сельсовет
- 40. Левокумское село
- 41. Нефтекумский городской округ
- 42. Новоалександровский городской округ
- 43. Новоселицкое село
- 44. Петровский городской округ

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы

			Описание	мероприятия		Техниче	ские характе	ристики		
№ мероп риятия	Наименование мероприятия и его месторасположение	Наименование подключаемого объекта капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков)	Точка подключения, подключаемая нагрузка объектов капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков), м3/сут.	Обоснование необходимости мероприятия	Стоимость мероприяти я	Показатель	Ед.изм.	До реализаци и мероприят ия	После реализаци и мероприят ия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Группа 1. Строительство, модернизация						оительства :	абонентов		
	Cı	гроительство новых сетей в	одоснабжения в целях	подключения объектов капитально	го строительства		1	1		
	Проектирование и строительство подводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 2350 м, с					Процент износа	%			
		водопроводной сети из ПЭ труб Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 2350 м, с					Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
							Процент потерь	%		
				р-н администрации п. Нежинского			Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
	установкой 4-х регуляторов давления Д=100 мм и разводящей водопроводной сети из ПЭ труб	Жилой массив пос.		Предгорного В целях подключения новых абонентов		Фактическая пропускная				
11.1.п	Д=75мм (внешний диаметр), протяженностью	Нежинский	1 1		8 783,03	способность,	м3/сут.	0	362,94	
	530 м в п. Нежинский Предгорного района, от	Предгорного района	Д-100 мм сталь			производительность	M3/CYT.	0	302,94	
	здания администрации до ул. Спортивная/ул.		39,456			(мощность)				
	Кисловодская, с пропускной способностью		37,430			Протяженность	KM	0	2,88	
	362,94 м3/сутки					Диаметр	MM	0	75-110	
						Содержание мутности в	м2/лит.			
						пробах питьевой воды				
						Процент износа	%			
	Проектирование и строительство разводящей					Кол-во аварий на 1 км	Ед.			
	водопроводной сети из ПЭ труб Д=75 мм по ул.		р-н ул.			Процент потерь	%			
	Кисловодской протяженностью 895 м в пос.	Жилой массив пос.	Зеленогорской, в	В целях подключения новых		Доля аварий на сетях	%			
11.2.п	Нежинский Предгорного района, от ул.	Нежинский	проектируемую	абонентов	2 729,45	(debededede-	70			
	Зеленогрской до ул. Звездной, с пропускной	Предгорного района	сеть Д-110 мм			Фактическая пропускная				
	особностью 166,43 м3/сутки		21,888			способность,	м3/сут.	0	166,43	
						производительность		_	,	
					1	(мощность)	l	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
						Протяженность	КМ	0	0,895		
						Диаметр	MM	0	75		
						Содержание мутности в	2/				
						пробах питьевой воды	м2/лит.				
						Процент износа	%				
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.				
						Процент потерь	%				
						Доля аварий на сетях	0/				
		05		D		(водопровода, водовода)	%				
	TO VE TO OT HOD VIJEODOVIJI TO VE VIJIVODO D D	Строительство подводящего водопровода из Объекты капитального		В целях подключения новых		Фактическая пропускная					
12.1.п	труо 11 э от пер. Князевский до ул. Ишкова в г.	строительства на	22599,34	абонентов и повышения	168 716,06	способность,	27	0	26075		
	Михайловске (2этап) Д=500, L=6500 метров, с	территории г. Михайловска		надёжности водоснабжения г. Михайловска		производительность	м3/сут.	0	26075		
	пропускной способностью 26075 м3/сутки	Михаиловска		михаиловска		(мощность)					
		Протяженность Диаметр	Протяженность	КМ	0	6,5					
					Диаметр	MM	0	500			
						Содержание мутности в	2/				
						пробах питьевой воды	м2/лит.				
	Строительство разводящих сетей водопровода					Процент износа	%				
								Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
						Процент потерь	%				
		Строительство разводящих сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Раздольной с. Курсавка Индивидуальные	рола				Доля аварий на сетях	%			
							(водопровода, водовода)	%0			
			15,23	В целях подключения новых абонентов		Фактическая пропускная					
5.23.п	(полиэтилен) по ул. газдольной с. курсавка Андроповского района Ставропольского края, с	жилые дома с.			3 025,73	способность,	112 /OVE	0	403,43		
	ропускной способностью 403,43 м3/сутки Курсавка		аоонентов		производительность	м3/сут.	U	403,43			
	пропускной спосооностью 403,43 м3/сутки					(мощность)					
						Протяженность	KM	0	0,58		
						Диаметр	MM	0	100		
						Содержание мутности в	м2/лит.				
						пробах питьевой воды	M12/J11/11.				
						Процент износа	%				
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.				
						Процент потерь	%				
						Доля аварий на сетях	%				
	Строительство разводящих сетей водопровода					(водопровода, водовода)	/0				
	(полиэтилен) по ул. Пушкина с. Курсавка	Индивидуальные		В целях подключения новых		Фактическая пропускная					
5.24.п	Андроповского района Ставропольского края, с	жилые дома с.	13,78	абонентов	3 327,22	способность,	м3/сут.	0	373,85		
	пропускной способностью 373,85 м3/сутки	Курсавка		doonenrob		производительность	M3/Cy1.	O	373,63		
	inpolityekilon elioeoolioetisio 373,03 m3/eyikii					(мощность)					
						Протяженность	КМ	0	0,608		
						Диаметр	MM	0	100		
						Содержание мутности в	м2/лит.				
						пробах питьевой воды					
5.25.п	Строительство разводящих сетей водопровода	Индивидуальные	60,92	В целях подключения новых	6 566,88	Процент износа	%				
3.23.11	(полиэтилен) по ул. Андропова с. Курсавка	жилые дома с.	00,72	абонентов	0 200,00	Кол-во аварий на 1 км	Ед.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Андроповского района Ставропольского края, с	Курсавка				Процент потерь	%		
	пропускной способностью 472,44 м3/сутки					Доля аварий на сетях			
	1.3.					(водопровода, водовода)	%		
						Фактическая пропускная			
						способность,	2.1		452.44
						производительность	м3/сут.	0	472,44
						(мощность)			
						Протяженность	КМ	0	1,2
						Диаметр	MM	0	100
						Содержание мутности в	2/		
						пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
						Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях	%		
	Строительство разводящих сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Юбилейная с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 186,08 м3/сутки					(водопровода, водовода)	%0		
		Индивидуальные		D		Фактическая пропускная			
5.26.п		Андроповского района Ставропольского края с Жилые дома С. 17,4 абочентов 2 303,20 спосооность,	способность,	2 /	0	106.00			
		Курсавка	·	аоонентов		производительность	м3/сут.	0	186,08
	пропускной спосооностью 186,08 м3/сутки					(мощность)			
						Протяженность	KM	0	0,453
						Диаметр	MM	0	100
						Содержание мутности в	2/		
						пробах питьевой воды	м2/лит.		
			Процент износа	%					
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
						Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях	%		
	C					(водопровода, водовода)	%0		
	Строительство разводящих сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка	Индивидуальные		В целях подключения новых		Фактическая пропускная			
5.27.п	Андроповского района Ставропольского края, с	жилые дома с.	8,7	абонентов	2 468,05	способность,	2 /ozm	0	191.32
	пропускной способностью 191,32 м3/сутки	Курсавка		аоонентов		производительность	м3/сут.	U	191,32
	пропускной спосооностью 191,32 м3/сутки					(мощность)			
						Протяженность	KM	0	0,451
						Диаметр	MM	0	100
						Содержание мутности в	м2/лит.		
						пробах питьевой воды			
	Строительство водопроводных сетей в п. Ясная					Процент износа	%		
	Поляна и п. Лесхоз Предгорного		п. Ясная Поляна			Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	муниципального района Ставропольского края		1139 м3/сутки			Процент потерь	%		
	(Проектирование и строительство подводящей	Индивидуальные	"Эшкаконский	В целях подключения новых		Доля аварий на сетях	%		
10.8.п	водопроводной сети Ду= 315 ПЭ,	жилые дома в п. Ясная	водовод"	абонентов	114 649,37	(водопровода, водовода)	70		
	протяженностью 7200 м. в пос. Ясная Поляна	Поляна	с увеличение	uconenios		Фактическая пропускная			
	Предгорного района Ставропольского края от "Эшкаконского водовода" (действующего		производительност			способность,	м3/сут./м	0	2503,26/11
			и с 3000 м/час			производительность	3/час	U	40
	водовода № 57/2 Д=630 мм «Кубанского		Эшкаконского водовода (деиствующего и с 5000 м/час водовода № 57/2 Д=630 мм «Кубанского			(мощность)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	районного водопровода») до проектируемой					Протяженность	КМ	0	7,2
	жилой застройки (резервуара V=500 м3 в					Диаметр	MM	0	315
	западной части п. Ясная Поляна (Широта: 44° 1'2.44"С; долгота: 42°44'33.54"В)), с пропускной способностью 2503,26 м3/сутки с реконструкцией насосной станции 2-го подъема, с производительностью на 1140 м3/час)					Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%		
	Проектирование и строительство	1500 м., от разводящих сетей с. Садового (существующей водомерной камеры с. Садовое (в районе ул.Колхозная,128)) до водозабора с. Привольное (широта 44° 1'13.36°С; долгота (12°57'/32' 46°R)), с неду но обеспечения и привольное (широта 44° 1'14 может предгорного района ул. Тихая, ул. Школьная, ул.				Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
						Процент потерь	%		
	Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 1500 м., от разводящих сетей с. Садового (существующей водомерной камеры с. Садовое (в районе ул.Колхозная,128)) до водозабора с. Привольное (широта 44° 1'13.36"С; долгота 42°57'32.46"В), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства с. Привольное, с пропускной способностью 245,33 м3/сутки					Доля аварий на сетях	%		
				(водопровода, водовода)	70				
13.2.п			117,05		5 356,29	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	245,33
		капитального строительства с. Привольное, с			Протяженность	КМ	0	1,5	
						Диаметр	MM	0	110
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
			Точка			Процент износа	%		
			подключения			Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
		Земельные участки под	проектируемого			Процент потерь	%		
		жилые домовладения	водовода			Доля аварий на сетях	%		
		по ул. Весенняя,	ул.Весенняя от			(водопровода, водовода)	70		
	Строительство разводящих водопроводных сетей для обеспечения питьевой водой микрорайона № 7, г. Нефтекумска:	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,13,14,15,16,17,18,19,2 0,21,22,23,24,25,26,27,2 8,29,30,31,32,33,34,35,3	центральных водоводов ул. Радужная и пер Сиреневый -50,4			Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89
41.1.п	диаметром 110 мм (внешний диаметр) Пэ по ул.	6	м3 сутки Точка	В целях подключения новых абонентов	3 078,64	Протяженность	KM	0	0,831
	Весенняя, ул. Майская, общей протяженностью	Земельные участки под		аоонентов		Диаметр	MM	0	110
41.1.π	- 831 M	жилые домовладения по ул. Майская,1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,1 7,18,19,20,21,22,23,24,2 5,26,27,28	жилые домовладения по ул. Майская,1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14,15,16,1 7,18,19,20,21,22,23,24,2			Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
	Строительство водопроводной сети из	Индивидуальные				Процент износа	%		
	полиэтиленовых труб Д=160 мм (внешний	жилые дома ул. Мира 1		В целях подключения новых		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	-	
13.4.п	диаметр), протяженностью 1500 м., от водовода	- 443,ул. Молодежная	763,44	абонентов	5 200,59	Процент потерь	%		
	Д-630мм (НС "Техвода - НС "Свободненская") до существующей подводящей линии ПЭ Д-	1-39,ул. Колхозная 1- 128,ул. Терская 1-		WOODONIOD		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	160мм с. Садового (пропускной способностью 1440 м3/сутки), для возможности обеспечения подключения новых абонентов, подключения объектов капитального строительства с.	47,ул. Ермолова 1- 46,пер. Озерный 1- 47,ул. Московская 1- 67,ул. Георгиевская 1-				Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1440
	Садовое, с. Привольное	74,ул. Кисловодская 1-				Протяженность	КМ	0	1,5
		71,с. Привольное, ул.				Диаметр	MM	0	160
		Тихая, ул. Школьная, ул. Широкая, ул. Интернациональная				Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%		
		Индивидуальные				Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	Строительство водопроводной сети из ПЭ труб	жилые и				Процент потерь	%		
	Д=500мм протяженностью 2000 метров в г. Михайловск от сетей МУП "Водоканал" г.	многоквартирные дома				Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
12.2.п	Ставрополь (район ЦРБ ул. Ленина 1 г. Михайловска) вдоль автодороги Ставрополь- Дубовка) до пер. Князевского с целью подключения проектируемого мкр.	в микрорайоне "Цветочный" г. Михайловска, на земельных участках с КН 26:11:021001-268-	286,9	В целях подключения новых абонентов	37 097,45	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	7551,53
	"Цветочный", с пропускной способностью	440 (приложение 1 п.				Протяженность	KM	0	2
	7551,53 м3/сут. (1 этап)	71-132)				Диаметр	MM	0	500
		, ,			Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.			
		Индивидуальные				Процент износа	%		
		жилые дома г.				Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
		Михайловск, по ул.				Процент потерь	%		
		Студенческая, Спартака, Половецкая,				Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
	Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225мм (внешний диаметр), протяженностью 500м, в г. Михайловске по пер.Князевскому от	Университетская ул. Студенческая (приложение 1 пункт 134)				Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	3255,55
12.3.п	ул.Подлесной до автодороги Ставрополь - Дубовка с подключением к проектируемому	ул. Студенческая	77,65	в целях подключения новых	3 501,90	Протяженность	KM	0	0,5
12.3.11		(приложение 1 пункт 134)	77,03	абонентов	3 301,90	Диаметр	MM	0	225
	водоводу диаметром 500мм (внешний диаметр) от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополя (в районе ЦРБ г. Михайловска, ул. Ленина, 1) до ул. Ишкова, с пропускной способностью 3255,55 м3/сутки	ул. Спартака (приложение 1 пункт 135) ул. Половецкая (приложение 1 пункт 136) ул. Университетская (приложение 1 пункт 137)				Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
	Строительство водопроводной сети из	Индивидуальные		B Helida Holly Holling Hobi In		Процент износа	%	-	
12.4.п	полиэтиленовых труб диаметром 400мм,	жилые дома г.	41,9	в целях подключения новых абонентов	9 160,34	Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	протяженностью 800 м, в г. Михайловске по ул.	Михайловск:		aconem ob	1	Процент потерь	%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коллективной от ул. Гагарина (в районе железнодорожного переезда) до ул. Войкова, №	ул. Философская (приложение 1 пункт				Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
	2, с пропускной способностью 13022,21 м3/сутки	138) по ул. Обильная (приложение 1 пункт 139)				Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	13022,21
		ул.Знаменитая				Протяженность	КМ	0	0,8
		(приложение 1 пункт				Диаметр	MM	0	400
		140)				Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%		
	Строительство водопроводной сети из					Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	полиэтиленовых труб диаметром 110 мм					Процент потерь	%		
	(внешний диаметр), протяженностью 700 м, в п. Санамер Предгорного района по ул.	Жилой массив частных	Точка			Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
26.1.п	Спортивной от № 1 до №19 и от № 2 до № 70 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул. Лесной, с целью	домовладений п. Санамер, ул. Спортивная, д.№ 1- 19,	подключения п. Санамер, пер. Лесной - 20,68	в целях подключения новых абонентов	2 366,60	Фактическая пропускная способность, производительность	м3/сут.	0	813,89
	обеспечения возможности подключения	№ 2-70	м3/сутки			(мощность)			
	объектов капитального строительства в п.					Протяженность	КМ	0	0,7
	Санамер по ул. Спортивной. Пропускная					Диаметр	MM	0	110
	способность 813,89 м³/сутки.					Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
						Процент потерь	%		
	Проектирование и строительство водопроводной сети полиэтилен Д-225мм	МКД, торговые	г.Ессентуки в			Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
22.1.п	(внешний диаметр), протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную станцию №5, пропускной способностью	павильоны с административными помещениями в г. Ессентуки	Д=225 по ул. Никольская – ул. Шмидта, нагрузка 1182,848 м3/сут.	в целях подключения новых абонентов	22 510,95	Фактическая пропускная способность, производительность (мошность)	м3/сут.	0	1944
	1944м3/сут.		,			Протяженность	КМ	0	3,13
						Диаметр	MM	0	225
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
	Строительство водопроводной сети из					Процент износа	%		
	полиэтиленовых труб диаметром 110мм		Точка			Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	(внешний диаметр), протяженностью 900 м, в		тодключения пос.			Процент потерь	%		
	пос. Пятигорский Предгорного района от ул.	Жилой массив частных	Пятигорский по ул.			Доля аварий на сетях			
24.1	Садовой № 72 в район проектируемой жилой	домовладений пос.	Садовой № 72;	в целях подключения новых	2.042.77	(водопровода, водовода)	%		
24.1.п	Садовои № 72 в раион проектируемои жилои застройки (в 400м от старого стадиона), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в пос.	Садовои № 72 в раион проектируемои жилои застройки (в 400м от старого стадиона), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в пос. Пятигорский по ул. Садовой №72 (район старого стадиона) Садовой №72 (район старого стадиона)	присоединяемого	абонентов	3 042,77	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89
	способность 813,89 м³/сутки.					Протяженность	KM	0	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Диаметр	MM	0	110
						Содержание мутности в	м2/лит.		
						пробах питьевой воды	1,12,01111		
			ов централизованных с	систем водоснабжения, за исключен	нием сетей водос				
		ИЖС (962 участка) на территории МО Юцкий				Процент износа	%		
		сельсовет с. Садовое по				Кол-во аварий на 1 км	Ед. %		
		ул. Мира 1 - 443; ул.				Процент потерь Доля аварий на сетях			
		Молодежная 1-39; ул.				(водопровода, водовода)	%		
		Колхозная 1-128; ул.				Фактическая пропускная			
		Терская 1-47; ул.		Для обеспечения		способность,	21		1440
		Ермолова 1-46; пер.		водоснабжением		производительность	м3/сут.	0	1440
	Строительство насосной станции второго	Озерный 1-47; ул.		существующих потребителей		(мощность)			
	подъема в х.Новопролетарка	Московская 1-67; ул.	=	х.Новопролетарка		Протяженность	КМ		
13.7.п	производительностью 60м3/час. Для	Георгиевская 1-74, ул.	763,43	(676,57м3/сут) и возможности	5 335,39	Диаметр	MM		
	возможности увеличения мощности подачи на	Кисловодская 1-71.		подключения объектов					
	1440 м3/сутки.	ИЖС (174 участка) по ул. Тихая, ул. Широкая, ул. Интернациональная, ул. Школьная села Привольное на территории МО Юцкий сельсовет Предгорного района		капитального строительства в с.Садовое и с.Привольное		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
		punona				Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
				В пелях обеспечения		Процент потерь	%		
	Проектирование и строительство насосной			возможности подключения		Доля аварий на сетях	%		
	станции подкачки г. Ессентуки, на территории	МКД, торговые	г.Ессентуки в	объектов. Для обеспечения		(водопровода, водовода)	70		
22.0	Насосной станции №5 ст. Золотушка (для	павильоны с	Д=225 по ул.	бесперебойным	4 420 00	Фактическая пропускная			
22.8.п	проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района	административными помещениями в г.	Никольская – ул. Шмидта, нагрузка	водоснабжением потребителей,	4 430,98	способность,	м3/сут.	0	1183
	ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул.	Ессентуки	1182,848 м3/сут.	обеспечения необходимого		производительность (мощность)	-		
	ул. Итлина – ул. Мира до ул. Пикольская – ул. Шмидта через Насосную станцию №5)	Ессніуки	1162,646 M3/Cy1.	уровня давления в		Протяженность	KM		
	inimitata repestracoenylo etaniquio 3425)			водопроводной сети.		Диаметр	MM		
						Содержание мутности в	IVIIVI		
						пробах питьевой воды	м2/лит.		
	Vreпичение пропу	і скной способности сущест	I вующих сетей волосня	I бжения в целях подключения объе:	L КТОВ Капитапьно	1			
	Реконструкция участка существующего	Индивидуальное		Водопровод построен в 1971		Процент износа	%	100	0
	водовода из чугунных труб Д=150 мм (внешний	жилищное		году. Износ 100%. Пропускная		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		-
	диаметр) на ПЭ трубы Д=160 мм (внешний	строительство		способность составляет 72%.		Процент потерь	%		
9.5.п	диаметр), протяженностью 280 метров в г.	гражданам, имеющих		Колличество установленных	2 465,41	Доля аварий на сетях	%		
	Железноводске, по ул. Пролетарской от дома №	трех и более детей		ремонтных хомутов составляет		(водопровода, водовода)	%		
	1Б до резервуара 32-го квартала,	Многоквартирный		3 шт. на 100 м. По данному		Фактическая пропускная	м3/сут.	1351,2	1959,36
	расположенного около дома № 1Г ул.	жилой дом со		водоводу осуществляется		способность,	M3/Cy1.	1331,2	1737,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пролетарской пос. Иноземцево, с увеличением	встроенными		водоснабжение южной части	-	производительность	-	-	-
	пропускной способности на 608,16 м3/сутки	магазинами и		пос. Иноземцево. Фактически в		(мощность)			
		офисными		летний период времени		Протяженность	КМ	0	0,28
		помещениями		потребность в воде абонентов		Диаметр	MM	150	160
		Многофункциональны й комплекс с		существенно превышала объемы поданной воды.		-			
		гостиницей		Пропускная способность водовода не позволяет подключить дополнительных абонентов. До проведения мероприятий пропускная способность водопровода Д=150 мм составляет 56,30 м3/час после проведения мероприятий пропускная		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				способность Д=160 мм составит 81,64 м3/час.					
						Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	Реконструкция участка центрального водовода		166,88			Процент потерь	%		
	из стальных труб диаметром 200 мм (внешний диаметр) на ПЭ диаметром 225 мм (внешний диаметр), протяженностью 273 метра, закольцовывающим ул. Восточную и ул. Рабочую, г. Нефтекумска, на территории промзоны и в районе новой жилой застройки			Коррозия трубопровода,		Доля аварий на сетях	%		
		Котеджный поселок на 46 жилых домов для индивидуального жилого строения		коррозия труоопровода, заиливание трубы, снижение		(водопровода, водовода)	70		
41.6.п				пропускной способности трубопровода. Обеспечение котеджного поселка	1 262,81	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	3088,67	3255,55
	микрорайона Камыш-Бурун, в целях увеличения			качественной питьевой водой.		Протяженность	KM	0	0,273
	пропускной способности на 166,88 м3/сут					Диаметр	MM	200	225
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%		
				Вследствие длительной		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	Реконструкция напорного водовода № 3	Производственный	От водопровода из	эксплуатации водовода № 3 Коммунар-Штурм из		Процент потерь	%		
	Коммунар-Штурм из асбестоцементных, стальных и чугунных труб диаметром 200-300	участок № 6 Свиноводческий	стальных труб диаметром 325 мм,	асбестоцементных, стальных и чугунных труб диаметром 200-		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
36.1.п	мм с заменой 1500 метрового участка с заниженным сечением на полиэтиленовый, диаметром 315 мм, для увеличения пропускной	комплекс с законченным производственным ииклом на 270 тыс.	уложенного на пос. Штурм. Подключаемая	300 мм данный водовод имеет настенные наросты, вследствие чего снижена его пропускная способность до 75 л/сек. После	9 455,68	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	6480	7344
	способности на 864,0 м3/сутки. Кадастровый номер земельного участка 26:01:100801:16 853	циклом на 270 тыс.	нагрузка 700 куб. м в сутки.	замены участка водовода, его		Протяженность	KM	0	1,5
	помер земельного участка 20.01.100001.10 055	овином в год	b Cylkn.	пропускная способность		Диаметр	MM	200-300	315
				составит 85 л/сек.		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
	Реконструкция водовода из стальных труб	Объекты, находящиеся	Водопроводные	Водовод из стальных труб		Процент износа	%	-	·
27.3.п	диаметром 500-700 мм (внешний диаметр) с	в границах г.	сети, находящиеся	диаметром 500-700 мм от ГНС	417 396,36	Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	заменой на стальные трубы диаметром 800 мм	Пятигорска	в границах	до резервуара средней зоны г.		Процент потерь	%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(внешний диаметр), протяженностью 14800 м, от ГНС, кадастровый номер земельного участка		муниципального образования.	Пятигорска эксплуатируется с 1966 г. Процент износа	·	Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
	26:29:040307:48 до резервуара средней зоны г. Пятигорск, кадастровый номер земельного участка 26:33:050201:1 с увеличением пропускной способности на 12216,96 куб.м в		Подключаемая нагрузка 10000 куб.м в сутки	гоставляет 100%. Пропускная способность водовода не сможет обеспечить техническую возможность для		Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	39873,6	52090,56
	сутки			подключения объектов.		Протяженность	КМ	0	14,8
				Пропускная способность		Диаметр	MM	500-700	800
				водовода до выполнения мероприятия 461,5 л/сек, после выполнения мероприятия 602,9 л/сек.		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				Водопроводная сеть из		Процент износа	%		
				стальных труб диаметром 100		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
				мм по ул. 5-й переулок г.		Процент потерь	%		
				Пятигорска эксплуатируется с 1963 г. Процент износа		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
				составляет 100%. Пропускная способность водовода в настоящее время составляет 813,89 м3/сут., которая не		Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	813,89	1628,2
				сможет обеспечить		Протяженность	KM	0	0,4
				качественное водоснабжение		Диаметр	MM	100	160
27.4.п	Реконструкция существующего участка водопроводной сети из стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермолова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки	Производственная база по адресу: г. Пятигорск, ул. Тольятти, 178	224,61	подключаемых объектов. Реконструкция участка водопроводной сети из стальных труб диаметром 100 мм с заменой на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 400 м, по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермолова г. Пятигорск увеличит пропускную способность водопроводной сети до 1628,20 м3сут., что позволит обеспечить нормативное водоснабжение, повысит срок эксплуатации трубопровода, существенно сократит объем потерь, обеспечит возможность подключения новых абонентов к централизованной системе водоснабжения.	4 859,35	Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
22.3.п	Реконструкция участка существующей	Спальный корпус с	по ул.Фрунзе; к	В целях обеспечения	5 164.04	Процент износа	%		
	водопроводной сети из чугунных труб Д=100	медицинскими	проект.водопровод	возможности подключения	2 101,04	Кол-во аварий на 1 км	Ед.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые	кабинетами и	у Д-160 мм,	объекта. До проведения		Процент потерь	%		
	трубы протяженностью 533 метра, ст. Д= 150	бассейном	нагрузка 1020,8	мероприятия: чугун Д-100мм;		Доля аварий на сетях			
	мм (внешний диаметр), протяженностью 3		м3/сут	Н-1,5м; пропускная		(водопровода, водовода)	%		
	метра в г. Ессентуки по ул. Фрунзе от ул.			способность - 9.8л/сек > после		Фактическая пропускная			
	Разумовского до ул. Садовая			проведения мероприятия: ПЭ		способность,			
				Д-160мм; Н-1,5м; пропускная		производительность	м3/сут.	846,72	1728
				способность - 20л/сек.		(мощность)			
						Протяженность	KM	0	0,536
						Диаметр	MM	100	160
						Содержание мутности в			
						пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%		
				Реконструкция участка		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	Реконструкция участка существующего			существующего водовода из		Процент потерь	%		
	водопровода из чугунных труб Д-250 мм на	г. Георгиевск,		чугунных труб Д-250 мм на		Доля аварий на сетях			
	полиэтиленовые трубы Д-315 мм	Комплексная застройка		полиэтиленовые трубы Д-315		(водопровода, водовода)	%		
	протяженностью 260 м по ул. Чернышевского	жилого микрорайона		мм протяженностью 260 м по		Фактическая пропускная			
28.11.п	от дома № 74 до и вдоль железной дороги в г.	Ромашка, ул. Дружбы,	937,261	ул. Чернышевского от дома №	1 699.03	способность,			
	Георгиевске, с целью подключения объекта	д. 8, 8а	,	74 до и вдоль железной дороги	,	производительность	м3/сут.	6387,729	7324,99
	"Комплексная застройка жилого микрорайона	26:26:011210:53		в г. Георгиевске, для		(мощность)			
	"Ромашка", с увеличением пропускной	26:26:011210:561		увеличения пропускной		Протяженность	КМ	0	0,26
	способности на 937,261 м3/сутки			способности и для подключеия		Диаметр	MM	250	315
				объекта		Содержание мутности в	2./		
						пробах питьевой воды	м2/лит.		
				Водовод построен в 1986 году из чугунных труб. Износ		Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
				составляет 90%. Пропускная		Процент потерь	%		
				способность составляет 70%.		Доля аварий на сетях	%		
				Установлено более 30-ти		(водопровода, водовода)	/0		
				ремонтных муфт. В настоящее		Фактическая пропускная			
				время данный район		способность,	м3/сут.	1831,2	3753,36
	Реконструкция участка существующего	Детский сад-ясли на		интенсивно развивается.		производительность	M3/Cy1.	1031,2	3733,30
	водовода из чугунных труб диаметром 200 мм	150 мест		Фактически в летний период		(мощность)			
	на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 2500 м, в г. Железноводске по	Школа на 500 мест в		времени потребность в воде абонентов пос. Капельница,		Протяженность	KM	0	2,5
9.9.п	ул. Советская- ул. Колхозная - жилой район	жилом районе	1922,16	санатория "Машук, ул.	11 464,37	Диаметр	MM	200	225
	ул. Советская- ул. Колхозная - жилой район Капельница (от ул. Озерная до ул. Рабочая) с	Капельница		Советская и Колхозная					
	увеличением пропускной способности на	МКД в г.		существенно превышала					
	1922,16 м3/сутки	Железноводск		объемы поданной воды.					
	1722,10 M3/CyTKH			До проведения мероприятий					
				пропускная способность		Содержание мутности в	м2/лит.		
				водопровода Д=200мм		пробах питьевой воды	MZ/JIMT.		
				составляет 76,30 м куб./час			1		
				составляет 76,30 м куб./час после проведения мероприятий					
				пропускная способность Д=225					
				мм составит 156,39 м куб./час.			ĺ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				С учётом нагрузки по пожаротушению объектов, данное мероприятие обеспечит возможность подключения объектов.					
				Водовод построен в 1975 году.		Процент износа	%		
		Реконструкция		Износ 100%. Количество		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
		муниципального		свищей 3 шт. на 50 м. По		Процент потерь	%		
		бюджетного		данному водоводу		Доля аварий на сетях	%		
		учереждения культуры		осуществляется водоснабжение		(водопровода, водовода)	/0		
	Реконструкция участка существующего	«Городской Дворец		восточной части		Фактическая пропускная			
	водовода из стальных труб диаметром 500 мм на стальные трубы диаметром 500 мм,	культуры» Пансионат на 150 мест Санаторий «Источник»,		г. Железноводска и п. Иноземцево. Данная часть		способность,	м3/сут.	16481,28	20347,2
	протяженностью 720 м, в г. Железноводске по			г. Железноводска интенсивно		производительность		,	,_
9.10.п	ул. Оранжерейная от садового товарищества «Ясная поляна» до ул. Оранжерейная, № 20 с		2983,99	развивается, ведется	11 848,67	(мощность)		0	0.72
				строительство МКЖД. До		Протяженность	KM	500	0,72 500
	увеличением пропускной способности на	Офис,		проведения мероприятий		Диаметр	MM	500	500
	увеличением пропускнои спосооности на 3865,92 м3/сутки	Реконструкция Молочного комплекса АО «Винсадское» Гостиницы, МКД в г. Железноводск		пропускная способность водовода Д=500мм составляет 686,72 м куб./час после проведения мероприятий пропускная способность составит 847,80 м куб./час		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				Водовод построен в 1976 году.		Процент износа	%		
				Износ 100%. Пропускная		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
				способность составляет 75%.		Процент потерь	%		
				Количество установленных ремонтных хомутов составляет		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
	Реконструкция участка существующего	Пансионат с лечением «Геолог Казахстана» блочно-модульная		2шт на 100м. По данному водоводу осуществляется водоснабжение микрорайона Бештау и Южной части пос.		Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	1831,2	3753,36
	водовода из чугунных труб диаметром 200 мм	котельная,		Иноземцево. Фактически в		Протяженность	KM	0	1,4
	на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 1400 метров, по маршруту г.	г. Железноводск,		летний период времени потребность в воде абонентов		Диаметр	MM	200	225
9.11.п	железноводск - пос. Иноземцево - ул. Пролетарская (от АЗС "Лукойл" до ул. Шоссейная), с увеличением пропускной способности на 1922,16 м3/сутки.	пос. Иноземцево 70-ти квартирный жилой дом, г. Железноводск, восточная подъездная дорога	1265,27	существенно превышала объемы поданной воды. Пропускная способность водовода не позволяет подключить дополнительных абонентов. До проведения мероприятий пропускная способность водопровода Д=200мм составляет 76,30 м куб./час после проведения мероприятий пропускная способность Д=225 мм	6 420,05	Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				составит 156,39 м куб./час.					
				Строительство водовода №33		Процент износа	%		
				от ГНС, до г. Медовой Д500 мм		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
			Водовод из	было выполнено в 1974 г.,		Процент потерь	%		
			стальных труб	ввиду этого срок его		Доля аварий на сетях	%		
			диаметром 600 мм	эксплуатации превышен в 2		(водопровода, водовода)	%0		
	Замена водовода Д- 500 мм из стальных труб от		либо участки	раза, а износ составляет 100%.		Фактическая пропускная			
	ГНС до горы Медовой г. Железноводска	Восточная часть г.	водопроводных	Для удовлетворения		способность,	м3/сут.	20347,2	29299,92
	(Инв. № 81488 ИНОН 040108412464) на	Железноводска,	сетей	потребностей жителей в		производительность	M3/Cy1.	20347,2	2,2,7,,72
9.13.п	водовод Д - 600 мм из стальных труб протяженностью 8250м., расположенного по	северо-западная часть	технологически	питьевой воде необходима реконструкция водовода с	179 129,05	(мощность)			
	западной окраине г. Железноводска с	пос. Иноземцево,	связанных с реконструируемым	увеличением диаметра.До		Протяженность	KM	0	8,25
	увеличением пропускной способности на	жилой район Бештау	участком водовода.	проведения мероприятий		Диаметр	MM	500	600
	8952,72 м3/сутки		Объём подключаемой нагрузки 8500 м3/сутки	пропускная способность водовода Д=500мм составляет 847,80 м куб./час после проведения мероприятий пропускная способность составит 1220,83 м куб./час		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				Водоводная сеть из стальных		Процент износа	%		
				труб Д=500мм по ул.		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
				М.Расковой на участке от ул.		Процент потерь	%		
				Марцинкевича до резервуаров		Доля аварий на сетях	0/		
				«Ракитной горы» в г.		(водопровода, водовода)	%		
				Кисловодске протяженностью		Фактическая пропускная			
		Физкультурно-		654,0м эксплуатируется с		способность,	м3/сут.	11676,96	15802,56
		оздоровительный комплекс с		1973года. Процент износа составляет 78%. Пропускная		производительность	M3/Cy1.	11070,50	13002,30
		универсальным		способность водопроводной		(мощность)			0.654
	Реконструкция участка существующих	игровым залом, МКД,		трубы из-за ее ветхости		Протяженность	КМ	0	0,654
	водопроводных сетей из стальных труб	Промышленная база,		(свищи, трещины, наросты) в		Диаметр	MM	500	500
34.3.п	диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 654 м, в г. Кисловодске по ул.М. Расковой от пересечения ул. Расковой до ул. Марцинкевича до резервуаров "Ракитной горы" по пер. Ракитному в районе жилого дома № 13, с увеличением пропускной способности на 4125,60 м3/сутки	магазин, школы, жилой квартал котеджного типа, производственные помещения, котельная, детский сад на 280 мест, объекты придорожного сервиса, бассейн в г. Кисловодске	3875,889	настоящее время составляет 135,15 л/сек. и не сможет обеспечить качественное водоснабжение подключаемых объектов. Реконструкция водоводной сети по ул. М.Расковой на участке от ул. Марцинкевича до резервуаров «Ракитной горы» с заменой стальных труб Д=500мм на полиэтиленовые трубы Д= 500 мм пропускной способностью 182,90 л/сек. протяженностью 654,0м позволит обеспечить нормативное водоснабжение,	14 956,80	Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5 повысит срок эксплуатации трубопровода, существенно сократит объем потерь. Водоводная сеть из стальных труб Д=400мм от распределительного узла «Гора-Кольцо» в п. Мирный Предгорного района по ул. Шоссейная,15 до резервуаров «Суворовские» по ул. Озерной,4 в г. Кисловодске протяженностью 4700,0 м эксплуатируется с 1973года. Процент износа сети составляет 80%. Пропускная способность водопроводной трубы из-за ее ветхости	6	7 Процент износа Кол-во аварий на 1 км Процент потерь Доля аварий на сетях (водопровода, водовода) Фактическая пропускная способность, производительность (мощность) Протяженность Диаметр	8 % Ед. % % м3/сут.	15995,232 0 400	21609,504 4,7 500
34.4.п	Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 400мм на стальные трубы диаметром 500мм, протяженностью 4700 м, с увеличением пропускной способности трубопровода на участке от распределительного узла "Гора Кольцо" в п. Мирный Предгорного района по ул. Шоссейная, 15 до резервуаров "Суворовские" по ул. Озерной, 4 в г. Кисловодск, с увеличением пропускной способности на 5614,27 м3/сут	Объект общественного питания, торгово-гостиничный комплекс, Хореаграфическая школа, склад, МКД в г. Кисловодске	723,671	(свищи, трещины, наросты) в настоящее время составляет менее 185,13 л/сек. и не сможет обеспечить качественное водоснабжение подключаемых объектов. Реконструкция водовода от распределительного узла «Гора-Кольцо» в п. Мирный Предгорного района по ул. Шоссейная,15 до резервуаров «Суворовские» по ул. Озерной,4 в г. Кисловодске с заменой стальных труб Д=400мм на стальные трубы Д= 500 мм с внутренним цементно-песчаным покрытием с пропускной способностью 250,11 л/сек. протяженностью 4700,0м. позволит обеспечить нормативное водоснабжение, повысит срок эксплуатации трубопровода, существенно сократит объем потерь.	100 290,68	Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
	Реконструкция участка существующих	МКД, поликлиника,		Водоводная сеть из стальных		Процент износа	% E-z		
34.5.п	водопроводных сетей из стальных труб диаметром 600мм на стальные трубы диаметром	гостиница, клуб, деский сад,	10638,664	труб Д=600мм от распределительного узла	148 473,88	Кол-во аварий на 1 км Процент потерь	Ед. %		
	630(600)мм, протяженностью 5500 м, от	гараж, санаторий,		«Гора-Кольцо» в п. Мирный		Доля аварий на сетях	%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	распределительного узла Гора-Кольцо в п.	дворец спорта, АЗС,		Предгорного района по ул.		(водопровода, водовода)			
	Мирный Предгорного района по ул. Шоссейная,	поле для хоккея в г.		Шоссейная, 15 до НС		Фактическая пропускная			
	15 до НС "Осипенко" по ул. Осипенко 1 в г.	Кисловодске		«Осипенко" по ул. Осипенко,1		способность,	2.1	10620.26	200744
	Кисловодск, с увеличением пропускной			в г. Кисловодске		производительность	м3/сут.	19628,36	30974,4
	способности на 11346,04 м3/сутки			протяженностью 5500,0 м		(мощность)			
				эксплуатируется с 1973 года.		Протяженность	KM	0	5,5
				Процент износа сети		Диаметр	MM	600	630
				составляет 80%. Пропускная		Диаметр	IVIIVI	000	030
				способность водопроводной					
				трубы из-за ее ветхости					
				(свищи трещины, наросты) в					
				настоящее время составляет					
				226,68 л/сек. и не сможет					
				обеспечить качественное					
				водоснабжение подключаемых					
				объектов. Реконструкция					
				водовода от					
				распределительного узла					
				«Гора-Кольцо» в п. Мирный					
				«гора-кольцо» в п. мирный Предгорного района по ул.					
				Шоссейная, 15 до НС Осипенко		a			
						Содержание мутности в	м2/лит.		
				по ул. Осипенко, 1 в г.		пробах питьевой воды			
				Кисловодске с заменой					
				стальных труб Д=600мм на					
				стальные трубы Д= 630 мм с					
				внутренним цементно-					
				песчаным покрытием					
				протяженностью 5500,0м. с					
				пропускной способностью					
				358,50 л/сек.					
				позволит обеспечить					
				нормативное водоснабжение,					
				повысит срок эксплуатации					
				трубопровода, существенно					
				сократит объем потерь.					
	Реконструкция участка существующих			Водопроводная сеть из		Процент износа	%		
	водопроводных сетей из стальных труб	Реконструкция старого		стальных труб Д=600мм,		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	диаметром 600мм (внешний диаметр) на	озера, санатории, МКД,		проходящая по земельному		Процент потерь	%		
	стальные трубы диаметром 630 (600) мм	Объект выставочно-		участку п. Неженский		Доля аварий на сетях	%		
	(внешний диаметр), протяженностью 1000 м,	ярморочнй		Предгорного района по		(водопровода, водовода)	/0		
24.6-	проходящего по земельному участку п.	деятельности,	4600 550	направлению на г. Кисловодск,	21 215 40	Фактическая пропускная			
34.6.п	Нежинский Предгорного района по	магазины,	4608,558	для подачи воды на резервуары	21 215,40	способность,	2/	10(20.26	20074.4
	направлению на г. Кисловодск, для подачи воды	Реконструкция		«Главный Баязет» по ул.		производительность	м3/сут.	19628,36	30974,4
	на резервуары "Главный Баязет" по ул.	проспекта Ленина г.		Кутузова, в районе		(мощность)			
	Кутузова, в районе горбольницы г.	Кисловодск, больница		горбольницы г. Кисловодска		Протяженность	KM	0	1
	Кисловодска, с увеличением пропускной	в г. Кисловодске		протяженностью 1000,0 м		Диаметр	MM	600	630
	способности на 11346,04 м3/сутки			эксплуатируется с 1975года.		Содержание мутности в	мм мм м2/лит.	000	030
L		l .	<u> </u>		<u> </u>	содержание мутности в	IV1∠/ J1 V1 1 .	ı İ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Процент износа сети		пробах питьевой воды			
				составляет 80%. Пропускная					
				способность водопроводной					
				трубы из-за ее ветхости (свищи					
				трещины) в настоящее время					
				составляет 226,68 л/сек. и не					
				сможет обеспечить					
				качественное водоснабжение					
				подключаемых объектов.					
				Реконструкция водопроводной					
				сети, проходящей по					
				земельному участку п.					
				Неженский Предгорного					
				района по направлению на г.					
				Кисловодск, для подачи воды					
				на резервуары «Главный					
				Баязет» по ул. Кутузова, в					
				районе горбольницы г.					
				Кисловодска с заменой					
				стальных труб Д=600мм на					
				стальные трубы Д=600мм с					
				внутренним цементно-					
				песчаным покрытием с					
				пропускной способностью					
				358,50 л/сек. протяженностью					
				1000,0м позволит обеспечить					
				нормативное водоснабжение,					
				повысит срок эксплуатации					
				трубопровода, существенно					
				сократить объем потерь.					
	Реконструкция подводящего стального			В ходе реконструкции		Процент износа	%		
	трубопровода диаметром 150 мм (внешний			планируется замена стального		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	диаметр) на полиэтиленовый трубопровод			участка трубы диаметром		Процент потерь	%		
	диаметром 160 мм (внешний диаметр)			150мм на полиэтиленовую		Доля аварий на сетях	%		
	протяженностью 900 метров по ул. Калаусская			Ø160мм протяженностью 900м.		(водопровода, водовода)	/0		
	с. Шведино на восток от дома № 93, с			Внастоящее время стальная		Фактическая пропускная			
	увеличением пропускной способности на 178,0		точка подключения	труба пришла в негодность,		способность,	м3/сут.	1653,25	1831,25
	м3/сут (выполняется совместно с мероприятием	ул. Плодосовхозная г.	по ул. Калаусская	внутренняя поверхность		производительность	м5/су1.	1033,23	1651,25
44.24.п	по реконструкции и модернизации разгрузочной	Светлограда	с. Шведино	заросла коррозийными	3 625,27	(мощность)			
	камеры V – 50 м. куб. расположенной в с.	F	нагрузка - 20,00	отложениями, в связи с чем		Протяженность	КМ	0	0,9
	Шведино)		м3/сутки	снизилась пропускная		Диаметр	MM	150	160
				способность трубопровода.					
				После реконструкции					
				планируется достижение		Содержание мутности в	м2/лит.		
				следующих результатов:		пробах питьевой воды			
				улучшение качества водоснабжения, достижения					
				водоснаожения, достижения					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				плановых показателей надежности, в целях подключения объектов капитального строительсва по ул. Плодосовхозная г. Светлограда					
	Увеличение мощност	и и производительности су	лществующих объектов	централизованных систем водосна	бжения, за исклк				
				Недостаточная мощность		Процент износа	%		
				подземного водозабора, для дополнительго водоснабжения		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
				производственного участка № 6		Процент потерь	%		
	Реконструкция Коммунаровского подземного	Производственный	От водопровода из	Свиноводческого комплекса с		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
	водозабора с целью увеличения объема	участок № 6	стальных труб	законченным		Фактическая пропускная			
	добываемой питьевой воды в объеме на 960	Свиноводческий	диаметром 325 мм,	производственным циклом на		способность,			
36.2.п	м3/сутки. Ориентир насосная станция пос.	комплекс с	уложенного на пос.	270 тыс. свиней в год, в связи с	6 524,62	производительность	м3/сут.	2600	3560
	Зеркальный 850 м на запад юго-запад, равнина,	законченным	Штурм. Подключаемая	предельным дебитом		(мощность)			
	Красногвардейский район. Географические	производственным циклом на 270 тыс.	нагрузка 700 куб. м	эксплуатируемых артезианских		Протяженность	КМ		
	координаты 45° 51′ 21" с. ш. 41° 17′ 45" в. д.	свиней в год	в сутки.	скважин. Реконструкция		Диаметр	MM		
		Свинен в год	b cyrkii.	позволит увеличить суточное					
				количество добываемой		Содержание мутности в	м2/лит.		
				питьевой воды в необходимом		пробах питьевой воды	WIZ/JIVII.		
				объеме.		T.	0/		
				Недостаточная		Процент износа	% E-		
				производительность эксплуатируемого насосно-		Кол-во аварий на 1 км	Ед. %		
				силового агрегата марки		Процент потерь Доля аварий на сетях	%0		
				150СВЕ 250-23/2, для		(водопровода, водовода)	%		
				дополнительного		Фактическая пропускная			
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема			водоснабжения		способность,			
	в п. Зеркальный, путем установки насосно- силового агрегата ЦНС 180-85, с целью	Производственный	0	производственного участка № 6		производительность	м3/сут.	2400	4320
	увеличения объема перекачиваемой питьевой	участок № 6	От водопровода из стальных труб	Свиноводческого комплекса с		(мошность)			
	воды на 1920 м3/сутки Участок находится	Свиноводческий	диаметром 325 мм,	законченным		Протяженность	КМ		
	примерно в 3,0 км от ориентира по	комплекс с	уложенного на пос.	производственным циклом на		Диаметр	MM		
36.3.п	направлению на юго-восток. Ориентир - здание	законченным	Штурм.	270 тыс. свиней в год,	448,99				
	администрации Коммунаровского сельсовета	производственным	Подключаемая	имеющего предельный износ в					
	Красногвардейского района Ставропольского	циклом на 270 тыс.	нагрузка 700 куб. м	связи с длительной					
	края по адресу: п. Коммунар улица Мира №2.	свиней в год	в сутки.	эксплуатацией. Реконструкция					
	Кадастровый номер земельного участка			позволит увеличить суточное количество перекачиваемой			1		
	26:01:080305: 37			питьвой воды в необходимом		Содержание мутности в	м2/лит.		
				объеме за счет установки		пробах питьевой воды			
				нового насосно-силового			1		
				агрегата и выведения из			1		
				эксплуатации существующего					
				нососно-силового агрегата.			1		
27.9 -	1.Реконструкция комплекса Кубанских	1. Объекты	Точка	Самотечный водовод сырой	440 430,60	Процент износа	%	100	80
27.8.п	очистных сооружений водоснабжения и	капитального	подключения:	воды из стальных труб Д800	440 430,60	Кол-во аварий на 1 км	Ед.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кубанского районного водопровода, в т.ч:	строительства,	водопроводные	мм 1977 года постройки, срок		Процент потерь	%		
	1.1. Реконструкция Кубанского групового	находящиеся в	сети, находящиеся	службы данного водовода		Доля аварий на сетях	%		
	водовода сырой воды из стальных труб Д - 800	границах города	в границах	превышен в 2 раза. По телу		(водопровода, водовода)	%0		
	мм на полиэтиленовые трубы 100 SDR17 Д-	Пятигорск.	муниципальных	трубы идет коррозия и свищи,		Фактическая пропускная			
	1000 мм, протяженностью 1770 метров от	2. Объекты	образований.	что приводит к большим		способность,	2./	226000	265000
	водозабора БСК до Кубанских очистных	капитального	Подключаемая	потерям сырой воды. В данный		производительность	м3/сут.	236000	265000
	сооружений водоснабжения	строительства,	нагрузка: 20 000	момент пропускная		(мощность)			
	1.2.Реконструкция участков водоводов I	находящиеся в	куб.м в сутки	способность водовода Д800 мм		Протяженность	КМ	0	5,666
	очереди 1966 года постройки (Инв № 30085	границах города		составляет - 50 тыс.м3/сут, при		Диаметр	MM	25-1000	25-1000
	ИНОН 040108410646) и II очереди 1971 года	Лермонтов.		выполнении мероприятий по		- Ammery			
	постройки (Инв № 30086 ИНОН 040108410647)	3. Объекты		реконструкции водовода с					
	диаметром 1000 мм из стальных труб на	капитального		заменой на трубу Д1000 мм					
	переходе через реку Кума (замена дюкерных	строительства		пропускная способность					
	переходов на воздушные), общей	находящиеся в		выростит до 80 тыс.м3/сут.					
	протяженностью 560 п.м., расположенного на	границах города		Строительство водоводов из					
	восточной окраине станицы Суворовской,	Железноводск.		стальных труб диаметром 1000					
	Предгорного района Ставропольского края.	4. Объекты		было выполнено в 1966 и					
	1.3. Реконструкция участка водовода от реки	капитального		1971гг., срок эксплуатации					
	Кума L=400м на объекте "Водовод 1 ой очереди	строительства,		превышен в 2 раза, а износ					
	Ду 1000 мм постройки 1966 г ИНОН	находящиеся в		составляет 100%. Местами					
	040108410646, Инв.№ 30085" в районе	границах города		толщина стенок труб из 10мм					
	восточной окраины ст. Суворовской,	Минеральные Воды.		исходной составляет 4мм;					
	Предгорного района с увеличением пропускной	5. Объекты		при паводковой ситуации					
	способности на 27647,7 куб.м в сут.	капитального		подъема уровня воды в реке					
	1.4.Реконструкция участка водовода L=504 м на	строительства,		Кума эти участки водоводов					
	объекте "Водовод 1 ой очереди Ду 1000 мм	находящиеся в		могут не выдержать, что может					
	постройки 1966 г ИНОН 040108410646, Инв.№	границах города		привести к сокращению объема					
	30085" в районе сбросного колодца СК-16	Ессентуки		подачи воды по городам КМВ.		Содержание мутности в	м2/лит.		
	между ст. Суворовской и пос. Свобода с	6. Объекты		Замена дюкерных переходов на		пробах питьевой воды	MZ/JIMT.		
	увеличением пропускной способности на	капитального		воздушные существенно снизит		_			
	27647,7 куб.м в сут.	строительства,		потери и увеличит гарантию					
	1.5.Реконструкция участка водовода от реки	находящиеся в		подачи воды без снижения					
	Кума L=400 м на объекте "Водовод 2ой очереди	границах Предгорного		объемов по городам КМВ в					
	Ду 1000 мм постройки 1971г. ИНОН	муниципального		паводковый период.					
	040108410647, Инв.№30086" в районе	района 7.		Из-за зарастания внутренних					
	восточной окраины ст. Суворовской,	Объекты капитального		стенок водовода, его					
	Предгорного района с увеличением пропускной	строительства,		пропускная способность					
	способности на 21859,2 куб.м в сут.	находящиеся в		снижена. Участки водоводов					
	1.6.Реконструкция участка водовода 1971г.	границах		пролегают по территории с					
	L=504м. на обекте "Водовод 2ой очереди	Минераловодского ГО		высоким уровнем грунтовых					
	Ду1000 мм постройки 1971 г. "ИНОН			вод, что влечет повышенную					
	040108410647, Инв.№30086" в районе			коррозию металла и					
	сбросного колодца СК-17 между ст.			увеличение количества учетек					
	Суворовской и пос. Свобода с увеличением			при увеличений объемов					
	пропускной способности на 21859,2 куб.м в сут.			подачи воды. Проведение					
	1.7. Модернизация системы очистки воды			мероприятий обеспечит					
	фильтра № 7, І очереди Кубанских очистных			увеличение пропускной					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сооружений водоснабжения			способности с 622 л/сек до 942					
	1.8. Модернизация системы подачи и промывки			л/сек					
	фильтров № 9-№ 15 в галерее фильтровального			Из-за зарастания внутренних					
	зала № 2 ІІ очереди Кубанских очистных			стенок водовода, его					
	сооружений водоснабжения			пропускная способность					
	1.9. Модернизация системы промывки			снижена. Участки водоводов					
	фильтровального зала №1 Станции очистки			пролегают по территории с					
	воды ІІ очереди			высоким уровнем грунтовых					
	1.10.Модернизация системы очистки воды			вод, что влечет повышенную					
	фильтра №1, ІІ очереди Кубанских очистных			коррозию металла и					
	сооружений водоснабжения			увеличение количества учетек					
	1.11.Модернизация системы промывки			при увеличений объемов					
	фильтров Станции очистки воды III очереди			подачи воды. Проведение					
	фильтров станции с потан воды и с городи			мероприятий обеспечит					
				увеличение пропускной					
				способности с 689 л/сек до 942					
				л/сек					
				По причине износа					
				оборудования фильтрозалов					
				ухутшились показатели					
				очистки воды. В связи с тем,					
				что запорная арматура не					
				выполняет свои функции.					
				Сырая вода из промывных					
				трубопроводов попадает в					
				фильтр к очищеной воде, что в					
				свою очередь повышает					
				мутность воды и увеличивает					
				время фильтрации для					
				соответствия очищеной воды					
				СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая					
				вода. Так же срок эксплуатации					
				полимерной плиты фильтров					
				подошел к концу и в					
				дальнейшем она не может в					
				полном объеме справляться с					
				функциями очистки воды в					
				надлежащем объеме. Для					
				исключения ухудшения					
				качества воды необходимо					
				поизвести данный перечень				1	
				мероприятий. Процент износа				1	
				составляет 100%, доля				1	
				неудовлетворительных проб по				1	
				микробиологическим				1	
				показателям (%) - 30%. После					
1			1	выполнения мероприятия				1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				процент износа составит 80 %, доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям - 10%.					
						Процент износа	%		
				На насосной станции в с.		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
				Шведино установлены		Процент потерь	%		1831,25
	Реконструкция и модернизация разгрузочной		очка подключения	насосные агрегаты ЦНС 38- 110. Напорно-регулирующие	1 890,23	Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
44.25.п	камеры V - 50 м. куб., расположенной в с. Шведино в 600 м на восток от объекта по ул.	ул. Плодосовхозная г. Светлограда	по ул. Калаусская с. Шведино	резервуары находятся со 100 метровой отметкой		Фактическая пропускная способность, производительность	м3/сут.	360	14250
	Калаусская, 97		нагрузка - 20,00	превышения к насосной станции. Для водоснабжения		(мощность)			1
				ул. Калаусская, с. Шведино.		Протяженность	КМ		
				Износ 100 %		Диаметр	MM		
				1151100 100 /0		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
	Группа 2. Строительство новых об	бъектов централизованнь			м новых объект	ов капитального строитель	ства абонен	тов	•
		T	Строительство н	ювых сетей водоснабжения				•	1
						Процент износа	%		
	_				Кол-во аварий на 1 км	Ед.			
	Строительство участка водопроводных сетей с			Закольцовка центральных	4 160,45	Процент потерь	%		1
	закольцовкой ул. Радужная и пер Сиреневый для обеспечения бесперебойного качественного			водоводов 7-го микрорайона в целях соблюдения нормативных требований наружного водоснабжения. Обеспечение бесперебойного водоснабжения жилого		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
41.2.	водоснабжения питьевой водой микрорайона № 7, г. Нефтекумска, диаметром 160 мм (внешний диаметр) Пэт ул. Радужная (от ул. Майская до ул. Бульварная), пер. Сиреневый (от ул.					Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1831,25
	Абрикосовая до ул. Бульварная), общей			микрорайона		Протяженность	КМ	0	0,96
	протяженностью - 960 м.			микроранона		Диаметр	MM	0	160
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
				n		Процент потерь	%		
	Устройство перемычек между водоводами: 1. Водопровод от ГНС до камеры № 19а Д=720 мм			До проведения мероприятий объем подаваемой воды от		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
23.1.	ст. ИНОН 040108412462, 040108412475 (№ 55) и Кубанским водопроводом ст. Д=700 мм (№32) ИНОН 040108412452, из стальной трубы Д=300 мм, протяженностью 100 метров, с увеличением			водовода № 55 для нужд станицы Ессентукская составлял 8500 м3/сут., после проведения мероприятия объем подаваемой воды увеличится	1 065,02	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	8500	10900
	пропускной способности на 2400 м3/сутки			подаваемои воды увеличится на 2400 м3/сут.		Протяженность	КМ	0	0,1
						Диаметр	MM	0	300
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
23.2.	Водовод от ГНС резервуар средней зоны			До проведения мероприятий	6 344,65	Процент износа	%		<u></u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пятигорска д=500-700 мм ИНОН 040108412438 (№22) и водопроводные сети Эшкаконский водовод Д=300 мм, ИНОН 0401008412445 из П/Э80 трубы Д=200 мм, протяженностью 1100			объем подаваемой воды от		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
				водовода № 55 для нужд		Процент потерь	%		
				станицы Ессентукская		Доля аварий на сетях	%		
				составлял 8500 м3/сут., после		(водопровода, водовода)	%0		
	метров. Для увеличения объема подаваемой			проведения мероприятия объем		Фактическая пропускная			
	воды по водоводу № 55 ИНОН		подаваемой воды увеличится		способность,	2 /	8500	10900	
	040108412462,040108412475 для нужд ст. Ессентукской, с увеличением пропускной способности на 2400 м3/сутки			на 2400 м3/сут.		производительность	м3/сут.	8500	10900
					(мощность)		1		
						Протяженность	КМ	0	1,1
						Диаметр	MM	0	200
						Содержание мутности в	м2/лит.		
						пробах питьевой воды	MZ/JIMT.		
						Процент износа	%		
					12 667,59	Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
						Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях	%		
	Строительство магистрального водовода из			Для обеспечения нужд		(водопровода, водовода)	%0		
	полиэтиленовых труб Д-225мм (внешний			жителей юго-западной части		Фактическая пропускная	м3/сут.	0	
23.3.	диаметр), протяженностью 3000 м. от колодца			станицы Ессентукская объем		способность,			6000
	№17 по ул. Химическая до ул. Цалкинская ст.			подаваемой воды увеличится на 6000 м3/сут.		производительность			0000
	Ессентукская					(мощность)			
					Протяженность	KM	0	3	
					Диаметр	MM	0	225	
					Содержание мутности в	M2/1111			
						пробах питьевой воды	М2/ЛИ1.		
	(Строительство иных объект	ов централизованных с	систем водоснабжения, за исключен	нием сетей водос				
				Существующий резервуар по.			%		
				Чограйский V=150 куб.м. не					
				обеспечивает напор в		667,59 способность, производительность (мощность) Протяженность км 0 3 Диаметр мм 0 225 Содержание мутности в пробах питьевой воды м2/лит.			
				водопроводной сети		Доля аварий на сетях	0/.		
				(фактически 6-8 м), что		(водопровода, водовода)	70		
	Строительство резервуаров и водопроводных			приводит к многочисленным		Фактическая пропускная			
	сетей в п. Чограйском Арзгирского			жалобам населения на			м3/сут	108	120
	муниципального района Ставропольского края			отсутствие напора в сети.			м3/су1.		
	(Строительство напорно-регулирующих			Согласно СНиП 2.04.02.84		(мощность)			
1.1.	резервуаров - 2 шт. объемом по 500 м3 каждый,			"Водоснабжение. Наружные	15 212,92	Протяженность	КМ		0,763
	пос. Чограйский Арзгирского района Ставропольского края. Ориентир п. Чограйский. Участок находится примерно в 1 920 м от ориентира по направлению на юг.)			сети" п. 2.26 минимальный свободный напор в сети		Диаметр	MM		110
				водопровода населенного					
			пункта не менее 10 м.в.ст. С						
			целью улучшения надежности	 -					
				подачи воды потребителям		Содержание мутности в	W2/7777		
			необходимо строительство 2-х		пробах питьевой воды				
			напорно-регулирующих						
			резервуаров по 500 куб.м.						
				каждый на высоте,					
				numpon nu bbicore,	l		<u> </u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				обеспечивающей напор от 10 до 60 м.в.ст.					
				7		Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	Строительство приемного резервуара чистой					Процент потерь	%		
	воды 1-ой очереди емкостью 100 м3 на					Доля аварий на сетях			
	территории Курсавского сельсовета			Для эффективного смешения		(водопровода, водовода)	%		
	Андроповского района Ставропольского края.			хлора с водой и достаточного		Фактическая пропускная			
5.9.	Место расположения: участок находится			продолжительного контакта с	2 393,15	способность,	2.1	100/1750	100/1750
	примерно в 1540 м по направлению на юго-			водой (не менее 30 мин) до		производительность	м3/сут.	108/175,2	120/175,2
	запад от ориентира жилой дом, расположенного			подачи воды потребителю		(мощность)			
	за пределами участка, адрес ориентира: край					Протяженность	KM		
	Ставропольский, р-н Андроповский, с.					Диаметр	MM		
	Курсавка, ул. Привольная, дом 25.					Содержание мутности в			
						пробах питьевой воды	м2/лит.		
				В паводковые периоды на р.		Процент износа	%		
				Кубань, при повышенной		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
				мутности исходной воды		Процент потерь	%		
				поступающей на очистку		Доля аварий на сетях			
				приводит к необходимости		(водопровода, водовода)	%		
	Строительство водоёма отстойника 500,0 тыс. м			увеличения технологических		Фактическая пропускная			
			промывок контактных		способность,				
			осветлителей. В результате		производительность	м3/сут.	0	500 000	
				(мощность)					
16.12.	3 для объекта "Межмуниципальный			питьевого качества	79 874,38	Протяженность	KM		
	Казьминский групповой водопровод" ОСВ			отпускаемый в сеть		Диаметр	MM		
				подключенным потребителям		диамогр	141.41		
				(9 населенных пунктов), что					
				приводит к прекращениям в					
				подаче воды потребителям		Содержание мутности в	м2/лит.		
				более 4 часов. Проведение		пробах питьевой воды	М2/ЛИТ.		
				мероприятий позволит					
				обеспечить бесперебойное					
				водоснабжение потребителей.					
	Группа 3. Модернизация или реко	нструкция существующи Молери	х объектов централиз	ованных систем водоснабжения ция существующих сетей водоснаб	в целях снижен	ия уровня износа существу	ощих объек	ТОВ	
		тюдери		Необходимость проведения		Процент износа	%	100	0
				работ обусловлена 100%		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	2	0
				износом а/ц трубы Д 300 мм,		Процент потерь	%	10	0
	Реконструкция участка существующего			длительным сроком		Доля аварий на сетях			, ,
	водовода с. Садовое - с. Арзгир из			эксплуатации водовода (более		(водопровода, водовода)	%	10	1
2.2.	асбестоцементной трубы Д=300 мм на ПЭ трубу			50 лет), частыми переломами	14 073,85	Фактическая пропускная			
	Д=315 мм, протяженностью 3000 метров, от ПК			трубы (более 3-х раз в месяц).		способность,			
	170+75 до ПК 230+75			Мероприятие позволит		производительность	м3/сут.	5566,24	7324,99
				повысить срок эксплуатации		(мощность)			
				всего водовода		Протяженность	KM	0	3
				76.17 76.17	1	11013380111100115	Kin	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				протяженностью 33 км,		Диаметр	MM	300	315
				сократит объем потерь воды в результате возникновения частых порывов, количество аварий сократится, что позволит обеспечить надежное и качественное предоставление услуг холодного водоснабжения		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.	3	1,5
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	75	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	1,7	0,5
				водопровода из ст.труб Д 90 мм		Процент потерь	%	45	20
	Реконструкция участка водопроводной сети п.			вышел из строя, имеет многочисленные коррозийные		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	34	3
3.1.	Тоннельный, ул. Королева, № 10-54 из стальных труб Д=90 мм (внешний диаметр) на ПЭ трубы Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 1500 м.			нормативные в 2 раза. Мероприятие позволит восстановить пропускную способность водопровода и снизить уровень потерь не	5 045,74	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	616,8	656,4
						Протяженность	KM	0	1,5
						Диаметр	MM	90	110
				превышающий 20%		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.	4,5	1,5
			В связи с истечением срока эксплуатации существующего		Процент износа	%	80	7	
					Кол-во аварий на 1 км	Ед.	2	0,3	
						Процент потерь	%	48	20
	Реконструкция участка подающего водовода на от очистных сооружений водоснабжения			водопровода из а/ц труб Д 300 мм вышел из строя, имеет	12 620,32	Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	25	3
3.2.	Тоннельненского группового водопровода до с. Надзорного, ул. Северная, д. 45, из асбестоцементных труб Д=300 мм (внешний диаметр) на ПЭ трубы Д=225 (внешний			многочисленные расслоения и трещины. Потери превышают нормативные в 2 раза. Мероприятие позволит восстановить пропускную		Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	3810,24	2764,8
	диаметр), протяженностью 3200 м.			способность водопровода и		Протяженность	KM	0	3,2
				снособность водопровода и снизить уровень потерь не		Диаметр	MM	300	225
				превышающий 20%		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.	4,5	1,5
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	100	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	1,7	0,01
	Реконструкция участка существующей			водопровода из ст. труб Д 57		Процент потерь	%	65	20
	водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ			мм вышел из строя, имеет многочисленные коррозийные		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	8	1,5
4.1.	трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 110 метров в с. Труновском, по пл. Трунова от № 11 до № 1, с целью снижения уровня износа	м, по ния Свищи. Потери пр нормативные в 2 Мероприятие поз восстановить про	свищи. Потери превышают нормативные в 2 раза. Мероприятие позволит восстановить пропускную	370,02	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	384	667,2	
	ровия изпоса	r	способность водопровода и		Протяженность	КМ	0	0,11	
				снизить уровень потерь не		Диаметр	MM	57	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				превышающий 20%		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.	1,5	0,6
						Процент износа	%	100	5
				В связи с истечением срока		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	1,75	0,01
				эксплуатации существующего		Процент потерь	%	60	20
	Реконструкция участка существующей			водопровода из а/ц труб Д 57		Доля аварий на сетях	0.4	0.6	
	водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм			мм вышел из строя, имеет		(водопровода, водовода)	%	8,6	1,5
	(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ			многочисленные утечки на		Фактическая пропускная			
4.2.	трубы Д=63 мм (внешний диаметр)			стыках. Потери превышают нормативные в 2 раза.	336,38	способность,	м3/сут.	405,6	667,2
	протяженностью 100 метров, в с. Труновском по			Мероприятие позволит		производительность	M3/CyT.	403,6	007,2
	ул. Ленина от № 21 до № 19 с целью снижения			восстановить пропускную		(мощность)			
	уровня износа			способность водопровода и		Протяженность	КМ	0	0,1
				снизить уровень потерь не		Диаметр	MM	57	63
				превышающий 20%		Содержание мутности в	м2/лит.	1,5	0,6
						пробах питьевой воды		,	,
				D		Процент износа	%	100	5
				В связи с истечением срока		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	1,7	0,01
				эксплуатации существующего водопровода из ст. труб Д 100		Процент потерь	%	55	20
	Реконструкция участка существующей					Доля аварий на сетях	%	7.9	1,5
	водопроводной сети из асбестоцементных труб Д= 100 мм (внешний диаметр) со 100% износом		мм вышел из строя, имеет многочисленные коррозийные		(водопровода, водовода)	70	7,7	1,5	
				свищи. Потери превышают	470,94	Фактическая пропускная			
4.3.	на ПЭ трубы Д= 110 мм (внешний диаметр)	ком по		нормативные в 2 раза.		способность,	м3/сут.	561,58	813,89
	протяженностью 140 метров, в с. Труновском по		Мероприятие позволит восстановить пропускную		производительность		,	015,05	
	ул. Партизанская от № 59 до № 69, с целью				(мощность)				
	снижения уровня износа		способность водопровода и		Протяженность	КМ	0	0,14	
				снизить уровень потерь не		Диаметр	MM	100	110
				превышающий 20%		Содержание мутности в	м2/лит.	1,5	0,66
						пробах питьевой воды	0/	· ·	
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	100	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед. %	1,7 65	0,01 20
	p			водопровода из а/ц труб Д 100		Процент потерь	%0	03	20
	Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм			мм вышел из строя, имеет		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	8,2	1,2
	(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ			многочисленные утечки на		Фактическая пропускная			
4.4.	трубы Д=110 мм (внешний диаметр),			стыках. Потери превышают	672,76	способность,			
7.7.	протяженностью 200 метров, в с. Труновское,			нормативные в 2 раза.	072,70	производительность	м3/сут.	561,58	813,89
	по пер. Дружный от ул. Терновской до № 8 с			Мероприятие позволит		(мощность)			
	целью снижения уровня износа.			восстановить пропускную		Протяженность	КМ	0	0,2
	71.			способность водопровода и		Диаметр	MM	100	110
				снизить уровень потерь не		Содержание мутности в			
				превышающий 20%		пробах питьевой воды	м2/лит.	1,5	0,61
	Реконструкция участка существующей			В связи с истечением срока		Процент износа	%	100	5
	водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм			эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	1,7	0,01
4.5.	(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ			водопровода из а/ц труб Д 57	538,21	Процент потерь	%	65	20
	трубы Д=63 мм (внешний диаметр),			мм вышел из строя, имеет		Доля аварий на сетях	%	8.6	1,5
	протяженностью 160 метров, в с. Труновском,			многочисленные утечки на		(водопровода, водовода)	70	0,0	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	по пер. Учительский от № 9 до № 11 с целью снижения уровня износа			стыках. Потери превышают нормативные в 2 раза. Мероприятие позволит восстановить пропускную		Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	196,37	323,03
				способность водопровода и		Протяженность	KM	0	0,16
				снизить уровень потерь не		Диаметр	MM	57	63
				превышающий 20%		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.	1,5	0,6
						Процент износа	%	100	0
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.	7	0
						Процент потерь	%	49,26	2,83
	Реконструкция аварийного участка водовода Д-					Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	4,6	0
5.1.	200 мм 1-ой очереди на с. Курсавка протяженностью 1500 метров по ул. Стратийчука на территории Курсавского сельсовета Андроповского района			Снижение потери воды, рост рентабельности, улучшение качества питьевой воды	7 492,38	Фактическая пропускная способность, производительность (мошность)	м3/сут.	1627,77	3255,55
	Ставропольского края					Протяженность	KM	0	1,5
						Диаметр	MM	200	200
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.	3,5	1,5
						Процент износа	%	100	0
				Снижение потери воды, рост рентабельности, улучшение качества питьевой воды		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	5	0
						Процент потерь	%	47,99	2,83
	Реконструкция аварийного участка водовода Д-					Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	2,7	0
5.2.	300 2-ой очереди на с. Курсавка протяженностью 1800 метров по ул. Октябрьская на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края				16 191,90	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	3661,76	7324,99
	Ставропольского края					Протяженность	KM	0	1,8
						Диаметр	MM	300	300
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.	3,5	1,5
	Реконструкция аварийных участков разводящих					Процент износа	%	100	0
	водопроводных сетей протяженностью 3850					Кол-во аварий на 1 км	Ед.	5	0
	метров на территории Курсавского сельсовета					Процент потерь	%	53,27	2,83
	Андроповского района Ставропольского края: 1. На объекте «Водопровод» от ВК № 100 по ул.			Снижение потери воды, рост рентабельности, улучшение качества питьевой воды		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	1,3	0
5.3.	Красная №83 до водонапорной башни «Рожновского», расположенной в 2,4 км. на север от ориентира жилой дом с. Курсавка ул. Красная, 85				20 084,61	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	271,27	813,89
	2. На объекте «Водопровод» по пер. Восточный					Протяженность	KM	0	3,85
	от дома №58 по ул. Ленина до дома № 35 по ул.					Диаметр	MM	100	100
	Войтика					Содержание мутности в	м2/лит.	3,5	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	3. Водопровод по пер. Южный (от ул. Ленина	<u> </u>				пробах питьевой воды			
	№84 до ул. Октябрьская №42).					•			
						Процент износа	%	100	0
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.	10	0
						Процент потерь	%	56,41	2,83
	Реконструкция аварийных участков разводящих					Доля аварий на сетях	%	7,1	0
	водопроводных сетей в с. Курсавка по ул.					(водопровода, водовода)	, ,	,,-	
<i>5</i> 1	Рабочая от перекрестка с ул. Чекменева №12 до ул. Тверская, №5 и по ул. Промышленной от			Снижение потери воды, рост	7 202 40	Фактическая пропускная			
5.4.	ул. тверская, №5 и по ул. промышленной от №15 до №1 протяженностью 140 метров на			рентабельности, улучшение качества питьевой воды	7 303,49	способность, производительность	м3/сут.	217,27	813,89
	территории Курсавского сельсовета			качества питьсьой воды		производительность (мощность)			
	Андроповского района Ставропольского края.					Протяженность	KM	0	1,4
						Диаметр	MM	100	100
						Содержание мутности в			
						пробах питьевой воды	м2/лит.	3,5	1,5
						Процент износа	%	100	0
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.	4	0
						Процент потерь	%	56,99	2,83
	Реконструкция аварийных участков разводящих					Доля аварий на сетях	%	1,38	0
	водопроводных сетей, протяженностью 2900					(водопровода, водовода)	/0	1,56	0
	метров на территории Курсавского сельсовета			Снижение потери воды, рост		Фактическая пропускная			
5.5.	Андроповского района Ставропольского края от			рентабельности, улучшение	15 128,66	способность,	м3/сут.	217,27	813,89
	резервуара по улице Буклова №7 и далее по		качества питьевой воды	качества питьевой воды		производительность			,
	улице Транспортная до ул. Красная, 60.					(мощность) Протяженность	70.6	0	2,9
						Диаметр	KM MM	100	100
						Содержание мутности в			
						пробах питьевой воды	м2/лит.	3,5	1,5
						Процент износа	%	100	0
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.	2	0
						Процент потерь	%	56,57	2,83
						Доля аварий на сетях	%	0,4	0
	Реконструкция бесхозяйных участков					(водопровода, водовода)	%0	0,4	U
	разводящих водопроводных сетей (включая			Снижение потери воды, рост		Фактическая пропускная			
5.6.	МКД) протяженностью 6842 метров на			рентабельности, улучшение	37 442,18	способность,	м3/сут.	217,27	813.89
	территории Курсавского сельсовета			качества питьевой воды		производительность	MS/Cy1.	217,27	013,07
	Андроповского района Ставропольского края					(мощность)		0	6.0.42
						Протяженность	KM	0	6,842
						Диаметр Содержание мутности в	MM	100	100
						пробах питьевой воды	м2/лит.	3,5	1,5
	Реконструкция участка водовода из а/ц труб Д-			Замена аварийного участка		Процент износа	%	90	82
	400мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые			водовода обеспечит снижение		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	0,78	0,72
42.1.	трубы д 315 мм (внешний диаметр),			аварийности на водоводе и	17 127,32	Процент потерь	<u>гд.</u>	64,55	59
	протяженностью 3000 м от ОСВ ст.			потерь питьевой воды,		Доля аварий на сетях		- ,	
	Новотроицкая до населенных пунктов п.			снижение затрат на	1	(водопровода, водовода)	%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Краснозоринский, с. Раздольное			электроэнергию, отсутствие жалоб от абонентов.		Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	7324,99
						Протяженность	KM	0	3
						Диаметр	MM	400	315
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%	90	80
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.	0,65	0,6
						Процент потерь	%	13,7	11,3
	Реконструкция участка существующего			Замена аварийного участка водопроводной сети обеспечит		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
42.2.	водопровода из стальных труб Д-100 мм (внешний диаметр) протяженностью 670 м на полиэтиленовые трубы Д-110 мм (внешний диаметр) п. Светлый ул. Тургенева			снижение аварийности и потерь воды, снижение затрат на электроэнергию, отсутствие жалоб от абонентов.	2 307,08	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89
				жалоо от аоонентов.		Протяженность	KM	0	0,67
						Диаметр	MM	100	110
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%	100	0
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.	0,85	0
		Ke			Процент потерь	%	37,55	0	
	Реконструкция участка существующего магистрального водовода из стальных труб		Коррозия стального трубопровода, порывы, отключение воды, потери воды. После замены водовода: бесперебойная подача воды.	Коррозия стального		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	·	
41.3.	диаметром 426 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 2345 м, в г. Нефтекумске от насосной станции «Промвода» до водопроводного колодца № 8-ПВ по ул.			23 032,93	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	20347,2	
	Ленина					Протяженность	KM	0	2,345
						Диаметр	MM	426	500
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				Водопроводные сети по ул.		Процент износа	%	90	30
				Войкова г. Михайловска		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	10	1
	Реконструкция участка существующей			построены и введены в		Процент потерь	%	48	10
	водопроводной сети из асбестоцементных труб диаметром 100-150мм (внешний диаметр) по ул.			эксплуатацию в период с 1978 по 1985год, данные сети		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
12.7.	Войкова в г. Михайловске на полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм (внешний диаметр), протяженностью 5000 м д. № 224/5 до д.№ 616, с увеличением пропускной способности на 2359			построены из стальных и асбестоцементных труб разных диаметров. На участке протяженностью 5000п.м.	28 892,19	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	896,55	3255,55
	м3/сутки	разброс диаметров трубопроводов от 300мм до		Протяженность	KM	0	5		
				100мм, что приводит к		Диаметр	MM	100-150	225
				тоомм, что приводит к		Содержание мутности в	м2/лит.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				снижению пропускной		пробах питьевой воды			
				способности сетей. В связи с					
				тем, что строительство					
				водопровода производилось					
				для нужд села, сети были					
				рассчитаны на водозабор из					
				уличных водоразборных					
				колонок с нормой потребления					
				60 л/сут на человека. В					
				настоящее время к этим сетям					
				подключены потребители с					
				расходом воды 200-280 л/сут,					
				что ведет к увеличению					
				дефицита воды и снижению					
				проектных напоров.					
				Для разрешения сложившейся					
				ситуации в Инвестиционную					
				программу ГУП СК					
				«Ставрополькрайводоканал» по					
				техническому заданию					
				администрации МО г.					
				Михайловска включены					
				мероприятия по					
				реконструкции участка					
				существующей водопроводной					
				сети из асбестоцементных труб					
				диаметром 100,150, 300мм					
				протяженностью 6200п.м. в					
				г.Михайловске на					
				полиэтиленовую трубу					
				диаметром 225мм					
				протяженностью 6200п.м. от					
				пер. Советского по ул.					
				Октябрьской до пересечения с					
				ул. Войкова и далее по ул.					
				Войкова до ул. Гражданской.					
				Данное мероприятие позволит					
				значительно улучшить					
				водоснабжение жителей не					
				только ул. Войкова, но и всей					
				центральной части города.					
	Daysov omny 111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Необходимость выполнения		Процент износа	%	75	5
	Реконструкция участка водопроводной сети с.			работ обусловлена 75%		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	1,4	0,01
16.1	Кочубеевское, ул. Кочубея, от улицы			износом стальной трубы Д=100	1.025.00	Процент потерь	%	40	15
16.1.	Партизанской до улицы Крайней, из стальных			мм, длительным сроком	1 825,00	Доля аварий на сетях			
	труб Д=100мм на полиэтиленовые Д=110мм			эксплуатации водопровода,		(водопровода, водовода)	%		
	протяженностью 530 м.			который имеет		Фактическая пропускная	м3/сут.	0	813,89
L	L	1	L	1 *	l .	rection inpoliticalities		,	0.10,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				многочисленные коррозийные свищи. Потери превышают нормативные в 2 раза. После		способность, производительность (мощность)			
				реконструкции на трубу ПЭ		Протяженность	KM	0	0,53
				Д=110мм восстанавливается		Диаметр	MM	100	110
				несущая способность и уровень потерь не превышает нормативные 20%.		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				Необходимость выполнения		Процент износа	%	75	5
				работ обусловлена 75%		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	1,8	0,05
				износом стальной трубы Д=100		Процент потерь	%	45	15
	Реконструкция участка водопроводной сети по			мм, длительным сроком эксплуатации водопровода,		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
16.2.	ул. Крестьянская в с. Кочубеевском от улицы Восточной д. №36 до улицы Кубанская д. №49 из стальных труб Д=100мм на полиэтиленовые Д=100мм протяженностью 250 м			который имеет многочисленные коррозийные свищи. Потери превышают нормативные в 2 раза. После	860,85	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89
	A TOOMIN IIPOTAMOINIOCTBIO 250 M			реконструкции на трубу ПЭ		Протяженность	KM	0	0,25
				Д=100мм восстанавливается		Диаметр	MM	100	100
		потерь не превыша нормативные 20%. В связи с истечени	несущая способность и уровень потерь не превышает нормативные 20%.		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.			
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	70	5
				эксплуатации и процентом		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	2	0,3
			износа 70% существующего		Процент потерь	%	40	15	
	Реконструкция участка водопроводной сети с.			водопровода из а/ц труб Д=100 мм вышел из строя,	1 101,89	Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
16.3.	Кочубеевское, ул. Советская, от улицы Восточной до улицы Кубанская из асбестоцементных труб Д=100мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр) протяженностью 320 м.			имеет многочисленные расслоения и трещины. Потери превышают нормативные в 2 раза. После реконструкции на трубу ПЭ Д=110мм		Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89
	(внешнии диаметр) протяженностью 320 м.			восстанавливается пропускная		Протяженность	KM	0	0,32
				способность водопровода и		Диаметр	MM	100	110
				снижается уровень потерь, не превышающий 20%		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				Необходимость выполнения		Процент износа	%	80	5
				работ обусловлена 80%		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	2	0,3
				износом стальной трубы Д=57		Процент потерь	%	48	15
	Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Вокзальная от улицы			мм, длительным сроком эксплуатации водопровода,		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
16.9.	Пролетарская до улицы Набережная, из стальных труб Д=57мм на полиэтиленовые Д=100мм протяженностью 180 м.		который имеет многочисленные коррозийные свищи. Потери превышают нормативные в 2 раза. После	642,76	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	
				реконструкции на трубу ПЭ		Протяженность	KM	0	0,18
				Д=100мм восстанавливается		Диаметр	MM	57	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				несущая способность и уровень потерь не превышает нормативные 20%.		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				Необходимость выполнения		Процент износа	%	80	5
				работ обусловлена 80%		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	1,5	0,05
				износом стальной трубы Д=100		Процент потерь	%	48	15
	Реконструкция участка водопроводной сети с.			мм, длительным сроком эксплуатации водопровода,		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
16.10.	Кочубеевское, ул. Крестьянская от дома № 89 до улицы Октябрьской Революции из стальных труб Д=100мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр)			который имеет многочисленные коррозийные свищи. Потери превышают нормативные в 2 раза. После	642,76	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89
	протяженностью 180 м.			реконструкции на трубу ПЭ		Протяженность	КМ	0	0,18
				Д=110мм восстанавливается		Диаметр	MM	100	110
				несущая способность и уровень потерь не превышает нормативные 20%.		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				Необходимость выполнения		Процент износа	%	80	5
				работ обусловлена 80%		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	1,7	0,3
	Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Фрунзе из стальных труб Д=57 мм на полиэтиленовые Д=100мм протяженностью 100 м.			износом стальной трубы Д=57		Процент потерь	%	60	15
			мм, длительным сроком эксплуатации водопровода,		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%			
16.11.				который имеет многочисленные коррозийные свищи. Потери превышают нормативные в 2 раза. После	357,09	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89
				реконструкции на трубу ПЭ		Протяженность	КМ	0	0,1
				Д=100мм восстанавливается		Диаметр	MM	57	100
				несущая способность и уровень потерь не превышает нормативные 20%.		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%	90	5
				В связи с истечением срока		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	21	0,01
				эксплуатации существующего		Процент потерь	%	45	20
	Реконструкция участка водопроводной сети из			водопровода выполненного из ПЭ Д=110 мм вышел из строя,		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
17.1.	ПЭ трубы Д=110 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр) протяженностью 1000 метров с. Казьминского от ул. Степная, 5 до ул. Калинина			имеет многочисленные трещины. Потери превышают нормативные в 2 раза. После реконструкции на трубу ПЭ Д=110мм восстанавливается	3 443,40	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89
				несущая способность и уровень		Протяженность	КМ	0	1
				потерь не превышает		Диаметр	MM	110	110
				нормативные 20%.		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
17.2.	Реконструкция участка водопроводной сети из			В связи с истечением срока	5 936,17	Процент износа	%	92	5
1 / . 4.	ПЭ трубы Д=225 мм (внешний диаметр) на ПЭ			эксплуатации существующего	3 930,17	Кол-во аварий на 1 км	Ед.	24	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д=225 мм (внешний диаметр) протяженностью			водопровода выполненного из		Процент потерь	%	42	20
	1260 метров с. Казьминского по ул.			ПЭ Д=225 мм вышел из строя,		Доля аварий на сетях	0.4		
	Красноармейская от ул. Северная, до ул.			имеет многочисленные		(водопровода, водовода)	%		
	Революционная			трещины. Потери превышают		Фактическая пропускная			
	·			нормативные в 2 раза. После		способность,			
				реконструкции на трубу ПЭ		производительность	м3/сут.	0	3255,55
				Д=225 мм восстанавливается		(мощность)			
				несущая способность и уровень		Протяженность	КМ	0	1,26
				потерь не превышает		Диаметр	MM	225	225
				нормативные 20%.		Содержание мутности в		223	223
				1		пробах питьевой воды	м2/лит.		
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	90	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	20	0,01
				водопровода выполненного из		Процент потерь	%	46	20
	D			стальной трубы Д=89 мм		Доля аварий на сетях	%		
	Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) на			вышел из строя, имеет		(водопровода, водовода)	70		
	ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр)			многочисленные коррозии,		Фактическая пропускная			
17.3.	протяженностью 680 метров с. Казьминского			свищи. Потери превышают	2 066,01	способность,	2 /	0	012.00
				нормативные в 2 раза. После		производительность	м3/сут.	U	813,89
	ул. Калинина от ул. Октябрьской, до ул.			реконструкции на трубу ПЭ		(мощность)			
	Пролетарская			Д=110 мм восстанавливается		Протяженность	KM	0	0,68
				несущая способность и уровень		Диаметр	MM	89	110
			потерь не превышает		Содержание мутности в				
			нормативные 20%.		пробах питьевой воды	м2/лит.			
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	90	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	18	0,01
				водопровода выполненного из		Процент потерь	%	45	20
				стальной трубы Д=159 мм		Доля аварий на сетях		73	20
	Реконструкция участка водопроводной сети из			вышел из строя, имеет		(водопровода, водовода)	%		
	стальной трубы Д=159 мм (внешний диаметр)			многочисленные коррозии,		Фактическая пропускная			
17.4.	на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр),			свищи. Потери превышают	1 790,57	способность,			
17.4.	протяженностью 520 метров с. Казьминского			нормативные в 2 раза. После	1 770,57	производительность	м3/сут.	0	813,89
	ул. Ленина от ул. Комсомольская, до ул.			реконструкции на трубу ПЭ		(мощность)			
	Октябрьская			Д=110 мм восстанавливается		Протяженность	KM	0	0,52
				несущая способность и уровень		Диаметр	MM	159	110
				потерь не превышает		Содержание мутности в	IVIIVI	137	110
				нормативные 20%.		пробах питьевой воды	м2/лит.		
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	85	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	18	0,01
	Реконструкция участка водопроводной сети из			водопровода выполненного из		Процент потерь	%	30	20
	стальной трубы Д=63 мм (внешний диаметр) на			ПЭ Д=63 мм вышел из строя,		Доля аварий на сетях			
17.5.	ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр),			имеет многочисленные	1 464,05	(водопровода, водовода)	%		
	протяженностью 410 метров с. Казьминского			коррозии, свищи. Потери	<u> </u>	Фактическая пропускная			
	ул. Первомайская от ул. Октябрьская, до ул.			превышают нормативные в 2		способность,		Č.	650.01
	Вокзальная			раза. После реконструкции на		производительность	м3/сут.	0	653,84
				трубу ПЭ Д=90 мм		(мощность)			
	l .	l .	l .	1 2 2 7 1 1	l	()			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				восстанавливается несущая		Протяженность	KM	0	0,41
				способность и уровень потерь		Диаметр	MM	63	90
				не превышает нормативные		Содержание мутности в	м2/лит.		
				20%.		пробах питьевой воды	М∠/ЛИТ.		
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	90	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	22	0,01
				водопровода выполненного из		Процент потерь	%	40	20
	P			стальной трубы Д=89 мм		Доля аварий на сетях	%		
	Реконструкция участка водопроводной сети из			вышел из строя, имеет		(водопровода, водовода)	%		
	стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) на			многочисленные коррозии,		Фактическая пропускная			
17.6.	ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр),			свищи. Потери превышают	2 213,93	способность,	27	0	652.04
	протяженностью 620 метров с. Казьминского			нормативные в 2 раза. После		производительность	м3/сут.	0	653,84
	ул. Вокзальная от ул. Первомайская, до ул.			реконструкции на трубу ПЭ		(мощность)			
	Выгонная			Д=90 мм восстанавливается		Протяженность	КМ	0	0,62
				несущая способность и уровень		Диаметр	MM	89	90
				потерь не превышает		Содержание мутности в	2/		
				нормативные 20%.		пробах питьевой воды	м2/лит.		
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	90	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	18	0,01
				водопровода выполненного из		Процент потерь	%	40	20
	Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр),			стальной трубы Д=89 мм		Доля аварий на сетях	%		
		Реконструкция участка водопроводной сети из вышел из строя, имеет		(водопровода, водовода)	%				
				многочисленные коррозии,		Фактическая пропускная			
17.7.		11.3 Д=90 мм (внешнии диаметр), свищи. Потери превышают	свищи. Потери превышают	1 928,27	способность,	2.4	0	652.04	
				нормативные в 2 раза. После		производительность	м3/сут.	0	653,84
	ул. Пролетарская от ул. Калинина, до ул. Фрунзе			реконструкции на трубу ПЭ		(мощность)			
	Фрунзе			Д=90 мм восстанавливается		Протяженность	KM	0	0,54
				несущая способность и уровень		Диаметр	MM	89	90
				потерь не превышает		Содержание мутности в	2/		
				нормативные 20%.		пробах питьевой воды	м2/лит.		
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	85	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	16	0,01
				водопровода выполненного из		Процент потерь	%	40	20
				стальной трубы Д=100 мм		Доля аварий на сетях	%		
	Реконструкция участка водопроводной сети из			вышел из строя, имеет		(водопровода, водовода)	%0		
	стальной трубы Д=100 мм (внешний диаметр)			многочисленные коррозии,		Фактическая пропускная			
17.8.	на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр),			свищи. Потери превышают	464,21	способность,	2/	0	813.89
	протяженностью 130 метров с. Казьминского от			нормативные в 2 раза. После		производительность	м3/сут.	U	813,89
	ул. Выгонная, 51 до ул. Выгонная, 129 А			реконструкции на трубу ПЭ		(мощность)			
				Д=110 мм восстанавливается		Протяженность	KM	0	0,13
				несущая способность и уровень		Диаметр	MM	100	110
			потерь не превышает		Содержание мутности в	2/			
				нормативные 20%.		пробах питьевой воды	м2/лит.		
17.9.	Реконструкция участка водопроводной сети из			В связи с истечением срока	357,09	Процент износа	%	85	5
1 / .9.	стальной трубы Д=32 мм (внешний диаметр) на			эксплуатации существующего	357,09	Кол-во аварий на 1 км	Ед.	14	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр),			водопровода выполненного из		Процент потерь	%	40	20
	протяженностью 100 метров с. Казьминского от			стальной трубы Д=32 мм		Доля аварий на сетях	%		
	ул. Революционная, до ул. Школьная			вышел из строя, имеет		(водопровода, водовода)	%		
				многочисленные коррозии,		Фактическая пропускная			
				свищи. Потери превышают		способность,	2.1		652.04
				нормативные в 2 раза. После		производительность	м3/сут.	0	653,84
				реконструкции на трубу ПЭ		(мощность)			
				Д=90 мм восстанавливается		Протяженность	KM	0	0,1
				несущая способность и уровень		Диаметр	MM	32	90
				потерь не превышает		Содержание мутности в		- J-	, ,
				нормативные 20%.		пробах питьевой воды	м2/лит.		
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	89	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	19	0,01
				водопровода выполненного из		Процент потерь	%	40	20
				стальной трубы Д=89 мм		Доля аварий на сетях	%		
	Реконструкция участка водопроводной сети из			вышел из строя, имеет		(водопровода, водовода)	%0		
	стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) на			многочисленные коррозии,		Фактическая пропускная			
17.10.	ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр),			свищи. Потери превышают	1 714,01	способность,	2/	0	652.04
	протяженность 480 метров с. Казьминского, ул.			нормативные в 2 раза. После		производительность	м3/сут.	0	653,84
	Западная от ул. Революционная, до ул. Садовая			реконструкции на трубу ПЭ		(мощность)			
				Д=90 мм восстанавливается		Протяженность	KM	0	0,48
				несущая способность и уровень		Диаметр	MM	89	90
				потерь не превышает		Содержание мутности в			
			нормативные 20%.		пробах питьевой воды	м2/лит.			
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	86	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	15	0,01
				водопровода выполненного из		Процент потерь	%	40	20
				стальной трубы Д=100 мм		Доля аварий на сетях		70	20
	Реконструкция участка водопроводной сети из			вышел из строя, имеет		(водопровода, водовода)	%		
	стальной трубы Д=100 мм (внешний диаметр)			многочисленные коррозии,		Фактическая пропускная			
17.11.	на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр),			свищи. Потери превышают	928,42	способность,			
17.11.	протяженностью 260 метров с. Казьминского,			нормативные в 2 раза. После	720,72	производительность	м3/сут.	0	813,89
	ул. Советская от ул. Вокзальная, до ул.			реконструкции на трубу ПЭ		(мощность)			
	Пролетарская			Д=110 мм восстанавливается		Протяженность	KM	0	0.26
				несущая способность и уровень		Диаметр	MM	100	110
				потерь не превышает		Содержание мутности в	MM	100	110
				нормативные 20%.		пробах питьевой воды	м2/лит.		
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	95	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	7	0,01
	Реконструкция водовода Казьминского			водопровода выполненного из		Процент потерь	%	55	20
	группового водопровода от НС 3 подъема до			стальных труб Д=500мм -		Доля аварий на сетях		55	20
17.12.	поворота на х. Саратовский из стальной трубы			3175м (в 2 нитки)вышел из	41 760,34	(водопровода, водовода)	%		
17.12.				строя, имеет многочисленные	71 /00,54	Фактическая пропускная			
	Д=500 мм на ПЭ Д=500 мм протяженностью 3175 метров			коррозийные свищи. Потери		Фактическая пропускная способность,			
	5175 Melpob			превышают нормативные в 2		производительность	м3/сут.	15696,6	20347,2
				раза. После реконструкции на		производительность (мощность)			
				раза. 110сле реконструкции на		(мощность)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				трубу ПЭ Д=500 мм глубиной		Протяженность	КМ	0	3,175
				залегания 1,2м и пропускной		Диаметр	MM	500	500
				способностью -4650,6 м3/сут. достаточной для обеспечения бесперебойного водоснабжения, восстанавливается несущая способность и уровень потерь не превышает нормативные 20%		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	90	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	24	0,5
				водопровода выполненного из		Процент потерь	%	61	20
				стальных труб Д=89 вышел из		Доля аварий на сетях			
	Реконструкция участка водопроводной сети из			строя, имеет многочисленные		(водопровода, водовода)	%		
	стальных труб Д=89 мм (внешний диаметр) на			коррозийные свищи. Потери		Фактическая пропускная			
18.1.	полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр), протяженностью 300 метров, по ул. Коллективная от №1 до № 32\2, с. Вревское.			превышают нормативные в 2 раза. После реконструкции на трубу полиэтиленовую Д=110	1 033,02		м3/сут.	0	813,89
	•			мм восстанавливается несущая		Протяженность	KM	0	0,3
				способность и уровень потерь			MM	89	110
			не превышает нормативные 20%.		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.			
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	81	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	1,7	0,5
	Реконструкция участка водовода из			водопровода выполненного из		Процент потерь	%		
	асбестоцементных труб Д=200мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые Д= 225мм			асбестоцементных труб Д=200 мм вышел из строя, имеет		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%	55	20
18.3.	(внешний диаметр), протяженностью 500 метров, от НС 5 подъема Заветненского группового водопровода расположенной от южной окраины с. Заветное 799 метров по			многочисленные коррозийные свищи. Потери превышают нормативные в 2 раза. После реконструкции на трубу	2 049,39	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	3255,55
	направлению на юго-запад в сторону НС 6			полиэтиленовую Д=225 мм		Протяженность	KM	0	0,5
	подъема, осуществляющей водоснабжение Вревского муниципального образования			восстанавливается несущая способность и уровень потерь		Диаметр	MM	200	225
	вревского муниципального ооразования			не превышает нормативные 20%.		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	90	5
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	25	0,5
	Реконструкция участка водопроводной сети из			водопровода выполненного из		Процент потерь	%	55	20
20.	А\Ц труб Д=150 мм на полиэтиленовые			А\Ц труб Д=150 вышел из строя, имеет многочисленные	6 683,49	Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
	Д=150мм протяженностью 1600 метров, по ул. Вишневского от №1 до № 32\2, с. Вревское			коррозийные свищи. Потери превышают нормативные в 2 раза. После реконструкции на трубу полиэтиленовую Д=110		Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1831,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				мм восстанавливается несущая		Протяженность	KM	0	1,6
				способность и уровень потерь		Диаметр	MM	150	150
				не превышает нормативные		Содержание мутности в	2.		
				20%.		пробах питьевой воды	м2/лит.		
				Переход через р. Барсуки		Процент износа	%	75	5
				выполнен воздушным		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	0	0
				переходом, в случае		Процент потерь	%	25	20
				возникновения черезвычайной		Доля аварий на сетях			20
	Реконструкция участка водовода Заветненского			паводковой ситуации возможно		(водопровода, водовода)	%		
	группового водопровода из стальной трубы			разрушение. После прокладки		Фактическая пропускная			
	Д=300 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=315 мм			участка водовода методом		способность,			
15.3.	(внешний диаметр), протяженностью 50 метров			горизонтального бурения,	274,22	производительность	м3/сут.	0	7324,99
	в районе перехода через р. Барсучки, на окраине			Заветненского группового		(мощность)			
	ст. Барсуковская			водопровода под руслом реки,		Протяженность	КМ	0	0,05
				паводковые ситуации на реке		Диаметр	MM	300	315
				не смогут оказать негативного		, , ,	MM	300	313
				воздействия на бесперебойное		Содержание мутности в	м2/лит.		
				водоснабжение жителей.		пробах питьевой воды	M2/31111.		
				В результате длительной		Процент износа	%	80	5
				эксплуатации, имеет		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	2,4	0,5
				многочисленные коррозийные		Процент потерь	%	75	20
				свищи и скрытые утечки .Труба		Доля аварий на сетях		,-	
	Реконструкция участка водопроводной сети из			стальная Д= 80 мм пропускной		(водопровода, водовода)	%		
			способностью - 0,36 м3/час		Фактическая пропускная				
6.1	Д= 80мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые			(менее 30% от первоначальных	1 033.02	способность,			
6.1.	Д=110мм (внешний диаметр) протяженностью			тех характеристик).После	1 033,02	производительность	м3/сут.	8,64	67,68
	300 метров по ул. Пионерская от №2а-№10 ст.			проведения мероприятий		(мощность)			
	Барсуковской.			соответсвующая стандартам		Протяженность	КМ	0	0,3
				энергосбережения (срок		Диаметр	MM	80	110
				эксплуатации 50лет) ПЭ			IVIIVI	00	110
				Д=110мм пропускной		Содержание мутности в	м2/лит.		
				способностью - 2,82 м3/ч		пробах питьевой воды			
		<u> </u>		В результате длительной		Процент износа	%	80	5
				эксплуатации, имеет		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	2,4	0,5
				многочисленные коррозийные		Процент потерь	%	50	20
				свищи, на участке		Доля аварий на сетях	%		
	Реконструкция участка подающего водовода из			выполненном из стальной и а/ц		(водопровода, водовода)	%		
	стальных и а/ц труб Д=200мм (внешний			трубы произошло расслоение		Фактическая пропускная			
	диаметр) на полиэтиленовые Д=225 мм			материала труб, в результате		способность,	2.1	100.40	220.06
6.2.	(внешний диаметр), протяженностью 300			утрачены технические свойства	1 229,64	производительность	м3/сут.	108,48	228,96
	метров на территории очистных сооружений			и имеются многочисленные		(мощность)	1		1
	Барсуковского локального водопровода в			скрытые утечки .Труба		Протяженность	КМ	0	0,3
	ьарсуковского локального водопровода в сторону ст. Барсуковская.			стальная Д=219мм и а/ц 200 мм		Диаметр	MM	200	225
				пропускной способностью -					
				4,52м3/час (менее 65% от		Содержание мутности в			
				первоначальных тех		пробах питьевой воды	м2/лит.		
I				характеристик).После		* ''			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				проведения мероприятий соответсвующая стандартам энергосбережения (срок эксплуатации 50лет) ПЭ Д=225мм пропускной способностью - 9,54 м3/ч					
				Участок подающего водовода		Процент износа	%	100	0
				Д-200мм чугун		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	1,5	0
				протяженностью 1400м. и Д-		Процент потерь	%	60,3	0
				150мм чугун протяженностью 2380 м. от точки врезки		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
				Кубанского водовода Д-400мм снабжающий с. Вин-Сады, пром.зону, микрорайон "Тепличный" эксплуатируется		Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	3255,55
				более 43 лет. Из-за длительного		Протяженность	KM	0	1,4
				срока эксплуатации трубы указанного участка водовода		Диаметр	MM	200	225
21.1.	Реконструкция участка подающего водопровода Д-200 мм чугун протяженностью 1400 м. на полиэтиленовую трубу Д-225мм на объекте: "Водопровод Бештаугорец" ИНВ № 734 ИНОН 040108415192			подверглись коррозии и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, имеют место частые порывы и течи воды, что негативно отражается на бесперебойном водоснабжении потребителей. Кроме того, большая часть указанного участка водовода проходит по территории птицефабрики "Ресурс", что ограничивает доступ для проведения аварийновостановительных работ, что в свою очередь увеличивает потери воды. Требуется прокладка по новой трассе (с изменением границ полос отвода и охранных зон водовода) участка полиэтиленнового трубопровода Д-225 мм 10 атм - 1400м взамен участка из чугунных труб Д-200 мм протяженностью 1400м и замена участка трубопровода Д-150мм протяженностью 2380 м. на Д-160мм 10 атм - 2380 м.	5 375,02	Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Участок подающего водовода		Процент износа	%	63	0
				Д-200мм чугун		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	3	0
				протяженностью 1400м. и Д-		Процент потерь	%	60.3	0
				150мм чугун протяженностью		Доля аварий на сетях		00,5	
				2380 м. от точки врезки		(водопровода, водовода)	%		
				Кубанского водовода Д-400мм		Фактическая пропускная			
				снабжающий с. Вин-Сады,		способность,			
				пром.зону, микрорайон		производительность	м3/сут.	0	1831,25
				"Тепличный" эксплуатируется		(мощность)			
				более 43 лет. Из-за длительного		Протяженность	KM	0	2,38
				срока эксплуатации трубы			.	150	160
				указанного участка водовода		Диаметр	MM	150	100
				подверглись коррозии и					
				находятся в					
				неудовлетворительном					
				техническом состоянии, имеют					
				место частые порывы и течи					
				воды, что негативно отражается					
	Реконструкция участка подающего водопровода			на бесперебойном					
	Д-150 м (внешний диаметр) чугун			водоснабжении потребителей.					
21.2.	1.2. протяженностью 2380 м. на полиэтиленовую трубу Д-160мм (внешний диаметр) на объекте "Водопровод № 732 ИНОН 040108415192" Кроме того, большая часть указанного участка водовода проходит по территории птицефабрики "Ресурс", что ограничивает доступ для				7 812 54	2,54			
21.2.					7 012,34				
		проведения аварийно-		Содержание мутности в					
				восстановительных работ, что в		Содержание мутности в	м2/лит.		
				свою очередь увеличивает		пробах питьевой воды			
				потери воды. Требуется					
				прокладка по новой трассе (с					
				изменением границ полос					
				отвода и охранных зон					
				водовода) участка					
				полиэтиленнового					
				трубопровода Д-225 мм 10 атм					
				- 1400м взамен участка из					
				чугунных труб Д-200 мм					
				протяженностью 1400м и					
				замена участка трубопровода					
				Д-150мм протяженностью 2380					
				м. на Д-160мм 10 атм - 2380 м.					
				Участок эксплуатируется		Процент износа	%	100	0
	Ромонотрукання унастие ауннострукомо загаза			более 45 лет. Из-за длительного		Кол-во аварий на 1 км	₇₀ Ед.	100	0
	Реконструкция участка существующей сети Д-						EД. %	26,3	0
25.8.	50 мм сталь протяженностью 600 м. на			срока эксплуатации трубы	2 066,04	Процент потерь	70	20,3	U
	олиэтиленовую трубу Д-50мм х. с. Калаборка,	указанного участка	2 066,04	Доля аварий на сетях	%				
	ул. Заречная/ул. Подгорная			подверглись коррозии и		(водопровода, водовода)	2./	^	202.45
				находятся в		Фактическая пропускная	м3/сут.	0	203,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				неудовлетворительном		способность,			
				техническом состоянии, имеют		производительность			
				место частые порывы и течи		(мощность)			
				воды, что негативно отражается		Протяженность	КМ	0	0,6
				на бесперебойном		Диаметр	MM	50	50
				водоснабжении потребителей.		Содержание мутности в			20
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		пробах питьевой воды	м2/лит.		
				В связи с истечением срока		Процент износа	%	100	0
				эксплуатации существующего		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	10	0
				водопровода, выполненного из		Процент потерь	%	6,91	0
				стальных труб д.57 мм,		Доля аварий на сетях		/	
				имеются повреждения		(водопровода, водовода)	%		
				(переломы, трещины).		Фактическая пропускная			
	Реконструкция участка водопроводной сети (из			Реконструкцией данного		способность,			
	стальных труб д.57 мм (внешний диаметр)) в г.			участка водопроводной сети,		производительность	м3/сут.	0	813,89
	Буденновск по ул. Красноармейская от жилого			замена на полиэтиленовые					
20.1.	дома № 41 до перекрестка с улицей			трубы д.110мм, позволит	860,85	(мощность)	<u> </u>		0.25
	Крестьянская, протяженностью 250 м, на			сократить количество аварий и		Протяженность	KM	0	0,25
	полиэтиленовую трубу диаметром 110мм			повреждений, уменьшить		Диаметр	MM	57	110
	(внешний диаметр).			объем потерь воды при					
				транспортировке, что позволит		Содержание мутности в			
				обеспечить надежное и		пробах питьевой воды	м2/лит.		
				качественное предоставление		прообх питвевой воды			
				услуг холодного					
				водоснабжения населению.					
				рализованных систем водоснабжен					
Группа	а 4. Мероприятия, направленные на повышение з			ановых значений показателей над енные в прочие группы мероприя		гва и энергоэффективности	гобъектов це	нтрализован	ных систем
		водо	гнаожения, не включе		ТИИ	Пп	0/	40	2.5
				Увеличение		Процент износа	%	40	35
				производительности ОСВ		Процент потерь	%	35	20
				Тоннельненского группового					
	Реконструкция очистных сооружений			водопровода. До проведения					
	водопровода Тоннельненского группового			мероприятий подача воды					
	водопровода с увеличением мощности			потребителям по графику при					
	электролизной установки в Надзорненском			мощности - 1,8 тыс. м ³ /сут.,					
3.3.	сельсовете Кочубеевского района			после модернизации	458,03		mr.ro		
	Ставропольского края. 345,82 м. на северо-запад			электролизной установки		Фактическая мощность	тыс.	1,2	2
				производительность составит			м ³ /сутки		
	от входного портала тоннеля Невинномысского			3,6 м ³ /сут. (проектная), что					
	канала			позволит предоставлять услугу					
				по водоснабжению					
				бесперебойно и в летний					
				период					
	Реконструкция водоема отстойника объемом			Надежное (бесперебойное)		Доля проб питьевой	+		
	81,5 тыс. м3 очистных сооружений водопровода			снабжение потребителей		воды, подаваемой с			
5.11.					30 847,28		%	9,8	0
	с. Курсавка Андроповского района			ресурсами организации		источников		•	
l	Ставропольского края, облицовка берега			водопроводно-		водоснабжения,			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	железобетонными плитами. Место расположения: участок находится примерно в 1540 м по направлению на юго- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, дом 25.			канализационного хозяйства, сбалансирование системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение эффективности деятельности организации водопроводно- канализационного хозяйства		водопроводных станций или иных объектов ХВС, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатм производственного контроля качества питьевой воды Доля проб питьевой воды			
						в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	9,8	0
						Количество потребления электроэнергии в год	тыс. кВт/год	0	0
						Фактическая мощность	тыс. м ³ /сутки	40,1	81,5
5.12.	Реконструкция медленных фильтров 1-ой очереди в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края. Место расположения: участок находится примерно в 1540 м по направлению на юго- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Ставропольский, р-н			Надежное (бесперебойное) снабжение потребителей ресурсами организации водопроводно-канализационного хозяйства, сбалансирование системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, улучшение качества питьсвой воды,	76 602,27	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ХВС, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатм производственного контроля качества питьевой воды	%	9,8	0
	Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, дом 25.			повышение эффективности деятельности организации водопроводно- канализационного хозяйства		Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам	%	9,8	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						производственного контроля качества питьевой воды			
						Отношение расходов э/энергии на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/ куб.м	2,85	0,95
						Количество потребления электроэнергии в год	тыс. кВт/год	8,354	6,962
						Фактическая мощность	тыс. м ³ /сутки	7,3	12
	Установка станции водоочистки скважинного водозабора на территории резервуаров с насосной станцией, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в ст. Бекешевская			Обеспечение качества подаваемой воды в		Доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям	%	100	0
7.1.	Предгорного района Ставропольского края» Местоположение: в границах земель			соответствии с ГОСТом 2874- 82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и	13 187,32	Количество потребления электроэнергии в год	тыс. кВт/год	0	50
	муниципального образования Бекешевского сельсовета Предгорного района Ставропольского края кадастровый номер 26:29:020129:27			контроль за качеством		Фактическая мощность	тыс. м ³ /сутки	0	0,648
				Недостаточный объем водоема - накопителя не позволяет воде отстаиваться в период забора воды из БСК. Взвешенные частицы, поступающие из		Доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям	%	1,9	0
	Модернизация водоочистной установки			канала не успевают оседать, что влияет на качество		Количество потребления электроэнергии в год	тыс. кВт/год	368,1	294,5
8.1.	контейнерного типа для доочистки воды на территории очистных сооружений водопровода села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края			промывки воды, наблюдается повышенное содержание катионов железа. Монтаж водоочистной установки позволит повысить качество подаваемой воды, увеличит объем потребления абонентами ресурса воды села Чернолесского, Новоселицкого района, Ставропольского края	77 951,12	Фактическая мощность	тыс. м ³ /сутки	2	3
43.1.	Модернизация водоочистной установки контейнерного типа для доочистки воды на территории пос. Новый Маяк по месту расположения водозаборных скважин №3114,			Колебание качества воды, особенно в сезонное время (весна-лето), оказывает негативное влияние на водообеспеченность населения	51 437,05	Доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям	%	1,9	0
	№,3105, № 3158 подающих воду жителям с. Новоселицкого			качественной питьевой водой. Излишние катионы железа		Количество потребления электроэнергии в год	тыс. кВт/год	180,5	144,4
				влияют на качество воды, что		Фактическая мощность	тыс.	5	5,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				является главным нареканием со стороны водопотребителей. В весенний период вода приобретает бурый оттенок, водопровод нуждается в дополнительных промывках, что влечёт за собой дополнительные потери. Монтаж водоочистной установки способен решить все вопросы качества питьевой воды, увеличить объем водопотребления, снизить количество потребления электроэнергии.			м ³ /сутки		
42.3.	Реконструкция ОСВ г. Новоалександровска Ставропольского края. Местонахождение: Ставропольский край Новоалександровский район, г. Новоалександровск, 3 км южнее Новоалександровского элеватора.			Проектная мощность ОСВ г. Новоалександровска составляет 24 тыс.м3/сут., фактическая производительность — 11тыс.м3/сут. Максималь-ный суточный расход уже подключенных абонентов г. Новоалександровск составляет 10 тыс.м3/сут. С учетом присоединяемой нагрузки водопровода «Восточный» (максимальный суточный расход по проекту составляет 8,181 тыс. м3/сут.) возникнет угроза дефицита питьевой воды для действующих и вновь присоединяемых абонентов. Для гарантированного обеспечения водоснабжением г. Новоалександровска, а также подключаемых населенных пунктов (п.Светлый, х.Мокрая Балка, п.Встречный, х. Кругобалковский, п. Присадовый, п.Виноградный, пос. Кармалиновский) Новоалександровского городского округа, необходимо в паспорт проекта включить	232 000,00	Производительность очистных сооружений	тыс. м ³ /сутки	11	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				проектирование и реконструкцию ОСВ г. Новоалександровска с восстановлением проектной мощности до 24 тыс.м3/сут.					
42.4.	Реконструкция артезианской скважины № 3126 х. Первомайский Новоалександровского района Ставропольского края ИНОН 024380409024			Увеличение производительности артезианской скважины необходимо для бесперебойной подачи водоснабжения абонентам ПТП Новоалександровское. Так же увеличение производительности приведет к снижению затрат на электроэнергию и отсутствие жалоб абонентов.	5 395,20	Производительность артезианской скважины	м ³ /час	5	10
42.5.	Реконструкция артезианской скважины № 294 ст. Григорополисская Новоалександровского района Ставропольского края ИНОН 024380409020			Увеличение производительности артезианской скважины необходимо для бесперебойной подачи водоснабжения абонентам ПТП Новоалександровское. Так же увеличение производительности приведет к снижению затрат на электроэнергию и отсутствие жалоб абонентов.	5 119,03	Производительность артезианской скважины	м³/час	4	10
42.6.	Реконструкция артезианской скважины №2339 п. Темижбекский Новоалександровского района Ставропольского края ИНОН 2438190529			Увеличение производительности артезианской скважины необходимо для бесперебойной подачи водоснабжения абонентам ПТП Новоалександровское. Так же увеличение производительности приведет к снижению затрат на электроэнергию и отсутствие жалоб абонентов.	5 071,29	Производительность артезианской скважины	м³/час	3,5	8
41.5.	Реконструкция ОСВ п. Затеречный Нефтекумского района Ставропольского края. Местонахождение: в 15 км севернее п. Затеречный, в районе расположения водозаборного сооружения кадастровый номер 26:22:010103:95, на землях в границах			Разработка проектной документации в соответствии с техническим заданием по реконструкции ОСВ п. Затеречный с внедрением дополнительных водоочистных	5 907,20	Производительность	м ³ /сутки	3000	5000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зимнеставочного сельсовета Нефтекумского			установок «Исток» в					
	городского округа Ставропольского края.			количестве 2 единицы, общей					
				производительностью 2000					
				м3/сут, Обеспеченность					
				строительно-монтажных работ					
				техническим регламентам,					
				нормативно-разрешительной					
				документации, опредениее					
				затрарт на весь комплекс работ					
				по реконструкции объектов					
				ОСВ, задействованных в					
				работе установок "Исток".					
				Производительность					
				фактическая- 3000 м3/сутки					
				после установки дополнительных установок -					
				5000 м3/ сутки. Исполнение					
				установок - контейнерное					
				Установка соответствует					
				TY3697-001-74025808-2006					
	Реконструкция артезианской скважины № 2262								
	(16-бис) Красногвардейский подземный			11		Добыча питьевой воды в			
35.1.	водозабор, с. Красногвардейское пойма реки			Исключение дефицита	5 176,18	объеме	м3/сут.	0	430
	Егорлык, 500 метров на запад от насосной			питьевой воды у потребителей		430 куб.м/сутки			
	станции с. Красногвардейское.								
	Реконструкция артезианской скважины №					Добыча питьевой воды в			
35.2.	12374 Красногвардейский подземный			Исключение дефицита	4 908,38	объеме	м3/сут.	0	430
	водозабор, с. Красногвардейское ул. Красная			питьевой воды у потребителей		430 куб.м/сутки			
	332.			0		, , ,	2 /	4	25
				Осложнение в скважине, причина обследованя: резкое		Дебит	м3/час	4	25
				ухудшение качества воды в					
				скважине, вынос насосом					
				черной глинистой воды с					
				песком, загрязненной					
				нефтепродуктами. В течение					
	Реконструкция артезианской скважины 2642,			месяца до выброса грязи, вода					
20.1	Ставропольский край, Курский р-н, с.			периодически мутнела, но	2 1 42 05	доля проб, не			
38.1.	Ростовановское, ул. Береговая, ИНОН не			прокачивалась. Дебит снижен	3 142,05	соответствующих	%	60	0
	присвоен, инв. № БП-000506			на 8 м3/ч. Скважина имеет		нормативу	1		
				эксплуатационный износ -			1		
				37лет эксплуатации. По			1		
				резутатам химических и			1		
				бактериологических анализов,			1		
				вода не пригодна для питья.			1		
				Приведение показателей			1		
			Í	питьевой воды к норме.		1	I		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Увеличение дебита 25 м3/ч.					
13.5.	Реконструкция насосной станции № 3 Предгорный район с. Юца ("Скважина-колодец, источник "Водопад", инв. № 1506) ИНОН 040108410990			Для обеспечения бесперебойнымводоснабжение м потребителей с. Юца и возможностью обеспечения подачи до НС№4 по существующему водоводу Д-160мм за счёт высвобождения объемов "Источник" Юцкий.	4 971,83	Производительность (мощность)	тыс.м3/с утки	1,6	3,3
13.6.	Реконструкция насосной станции № 4 "Овражный" Предгорный район с. Юца			Для обеспечения бесперебойнымводоснабжение м потребителей с. Юца и возможностью обеспечения подачи проектируемого водовода на участке НС№4 с. Юца до скв. 310 с.Этока (1056м3/сутки)	3 801,70	Производительность (мощность)	тыс.м3/с утки	0,9	2,2
39.3.	Приобретение и установка электролизной установки, производительностью по активному хлору 5 кг/сут.на объект "Участок подготовки воды" село Степное инв.№219			Для приведение показателей питьевой воды к норме согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 "Об утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, и требований к частоте отбора проб воды».	870,66	доля проб не соответствующих СанПиН 2.1.4.1074-01	%	5	0
17.13.	Строительство РЧВ 2шт*100м3 в х. Саратовский, 392,32 м на юго-восток от ул. Мира в х. Саратовский			Установленная в 1984 году металическая ёмкость(железнодорожная цистерна), имеет степень	4 923,20	производительность	тыс.м3/с утки	0	2x0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				износа более 70%, оказывает негативное воздействие на качество питьевой воды. После строительства ж/б резервуаров будет обеспечено бесперебойное круглосуточное предоставление услуг по водоснабжению потребителей хутора Саратовский.					
15.4.	Строительство водоема отстойника на 200,0 тыс. м3 на территории очистных сооружений водоснабжения Заветненского группового водопровода, расположенных: ориентир северовосточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров.			В настоящее время жители населенных пунктов сельского совета получают воду по графику. После проведения мероприятий водоснабжение будет осуществляться в соотвествии с нормами установленными законодательством	37 652,38	производительность	м3/сут.	0	200
15.6.	Реконструкция электролизной установки УГ-25 для очистных сооружений водоснабжения Заветненского группового водопровода, расположенных: ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская.			В настоящее время жители населенных пунктов сельского совета получают воду по графику. После проведения мероприятий возможно обеззараживание увеличенных объемов произведенной питьевой воды. Водоснабжение будет осуществляться в соотвествии с нормами установленными законодательством	4 125,69	производительность	кг/сут.	0	12
15.7.	Строительство РЧВ 2х250м3 для очистных сооружений водоснабжения Заветненского группового водопровода, расположенных: ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская.			В настоящее время жители населенных пунктов сельского совета получают воду по графику. После проведения мероприятий водоснабжение будет осуществляться в соотвествии с нормами установленными законодательством	9 411,12	производительность	м3/сут.	0	500
6.3.	Реконструкция медленных фильтров очистных сооружений Барсуковского локального водопровода, расположенные ориентир северовосточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров.			Низкая скорость фильтрации в период прохождения паводковых вод приводит к снижению производства питьевой воды. После проведения мероприятий увеличится объем производства воды питьевого качества, что	5 402,72	производительность	м3/сут.	0	1600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение жителей ст. Барсуковская					
6.4.	Реконструкция электролизной установки установки УГ-7 проточного типа, на очистных сооружениях Барсуковского локального водопровода, расположенные ориентир северовосточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. 3 кг/сутки			Производительности существующей электрлизной установки не достаточно для производства гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды. Обеспечить песперебойную подачу питьевой воды потребителям.	1 169,44	производительность	кг/сут.	0	3
				В результате длительной				0	100
6.5.	Реконструкция насосной станции очистных сооружений Барсуковского локального водопровода, расположенные ориентир северовосточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров с замной насосного агрегата К-100-65-200; с заменой насосного агрегата К-160/30; с заменой насосного агрегата К-290/30			эксплуатации крыльчатка насосного агрегата истерта, что снизило производительность данного оборудования в 2 раза. В результате замены увеличится объем подаваемой потребителю питьевой воды и снизится расход электроэнергии	27 223,91	производительность	м3/час	0	290
				Насос 1Д1501-90 вследствие		мощность	кВт	500	500
25.12.	Модернизация главной насосной станции (Инв. № 81410 ИНОН 040108410619) с установкой насосного агрегата 1Д1501-90 Ставропольский край, Предгорный район, с. Новоблагодарное			длительной эксплуатации, воздействия коррозии на корпус насоса (глубокая раковина со сквозным отверстием на верхней крышке корпуса, полная коррозия посадочных мест уплотняющих колец), коррозия защитных и направляющих втулок вала, каветационный износ уплотняющих колец и рабочего колеса. Из-за снижения технических характеристик насоса работа насосной станции (условия гидравлического режима работы) более уязвима. Восстановление технических характеристи (т.е замена насоса) обеспечивает нормальную работу насосной станции, условия гидравлического режима работы.	47 839,84	напор	м3/час	70	90
19.1.	Строительство локальных очистных			Улучшение качества воды,	7 500,00	микробиологические	мг/л	1,1	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сооружений водоснабжения (ЛОС) с целью			подаваемой абонентам		показатели содержания			
	улучшение качества воды,			с.Елизаветинское,		железа			
	производительностью 3000 м3/сут (125м3/час)			п.Ставропольский,					
	расположенный в 6,7 км на юго-запад от с. Елизаветинское, Ставропольский край,			х.Большевик, Благодарненского района,		жесткость	мг/экв/л	9,34	2,5
	Благодарненский район, балка Щелкан			Ставропольского края.					
	вли одарненский риноп, одина премен			Объем перекачиваемой воды и			кВт/ч в		0.504
				давление в сети приходится		Энергоэффективность	сутки.	12535	9501
				регулировать напорной					
				задвижкой, что ведет к					
				перерасходу электроэнергии.					
				Загруженность насосного					
				агрегата в течение суток не					
	Модернизация насосной станции 3-го подъема			одинакова, в ночное время она					
28.6.	с установкой высоковольтного преобразователя частоты Siemens 6SR5502-2FB37-0FF1-			падает до 70%. Установка	25 642,93		****		
28.0.				преобразователя частоты позволит производить плавный	23 042,93	норма расхода соли	кг на 1000 м3	10	8
	поселок Новый, улица Первомайская 75			пуск и остановку насосного		норма расхода соли	воды	10	0
	посслок повын, улица первоманская 75			агрегата, плавную			воды		
				регулировку необходимого					
				объема и давления подаваемой					
				воды в сеть, что позволит					
				сократить потребление					
				электроэнергии на 3034 кВт/ч в					
				сутки, что составит 24,2%.					
				Малкинский водозабор					
				обеспечивает водой 3 района					
				Ставропольского края - Кировский, Георгиевский и					
				Минераловодский.					
				Реконструкция куста скважин					
				№20 Малкинского водозабора,					
	Бурение артезианской скважины №20/5			находящегося в эксплуатации					
	глубиной 263 м диаметром обсадных труб 426			около 30 лет, обусловлена					
28.8.	мм и 324 мм, фильтровой колонны 168 мм в			выводом из эксплуатации	11 056,71	дебит скважин	м3/ч	20	140
20.0.	пределах Малкинского водозабора к северу от			скважины №20/4 в результате	11 050,71	деонт екважии	11137 1	20	110
	ст. Старопавловской			ее эксплуатационного износа,					
	1			кольматации, снижения					
				водообильности и неремонтопригодности.					
				Реконструкция куста, связанная					
				с бурением артскважины					
				№20/5, повысит					
				производительность с 20 м3/ч					
				до 140 м3/ч, т.е. в 7 раз.					
29.1.	Реконструкция ОСВ с. Дивное			Год постройки медленных	16 140,00	производительность	тыс.м3/с	14,4	18,5
49.1.	Апанасенковского района Ставропольского			фильтров 1973 г. За время	10 140,00	производительность	ут	14,4	10,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	края. Местонахождение: Ставропольский край, Апанасенковский район, - в 3 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер: 26:03:070405:5 (насосная станция № 2) - в 2,6 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер 26:03:070405:4 (медленные фильтры) в 2,2 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер 26:03:070405:7 (водозаборные сооружения) - в 2,2 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер 26:03:070407:1(водозаборные сооружения) - рядом с участком, расположенным в 500м юго-западнее с. Дивное кадастровый номер: 26:03:070105:1 (резервуары 2*1000м3 с санзоной)			эксплуатации фактическая производительность очистных сооружений снизилась, необходимо выполнить реконструкцию сооружений с увеличением фактической производительности до 18,5 тыс.м3/сут.					
30.6.	Реконструкция ОСВ г. Ипатово Ставропольского края. Местонахождение: Ставропольский край, Ипатовский район примерно в 450м по направлению на запад от ориентира х. Бондаревский, расположенного за пределами участка. Кадастровый номер 26:02:102801:0002.			Год постройки медленных фильтров 1965г-5шт; 1975г-1шт.; 19680г-1 шт.; 1987г-1шт. за время эксплуатации фактическая производительность очистных сооружений снизилась, необходимо выполнить реконструкцию сооружений с увеличением фактической производительности до 24,1 тыс.м3/сут.	8 932,77	производительность	тыс.м3/с ут	21	24,1
31.8.	Реконструкция ОСВ ст. Новотроицкая Изобильненского района Ставропольского края. Местонахождение: Ставропольский край Изобильненский район станица Новотроицкая, ул. Колхозная 129, кадастровый номер земельного участка 26:06:09:38:14:02 Инв № 1423 и № 1427-1429			Реконструкция фильтра № 3 и ремонт кровельного покрытия медленных фильтров обеспечит восстановление проектной мощности и безаварийную работу очистных сооружений ОСВ-15 ст. Новотроицкой. В связи с износом системы промывки воды и фильтрующих элементов фильтр № 3 выведен из эксплуатации. Выполнение работ по реконструкции медленного фильтра № 3 с заменой фильтрующей загрузки, сборного коллектора фильтрованной воды, системой промывки фильтров, технологических	4 395,67	мощностьОСВ	тыс.м3/с ут	13,1	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.9.	Модернизация насосной станции 1-го подъема Изобильненского группового водопровода с установкой преобразователя частоты Siemens 6SR5502-2FC38-0FF1-Z.Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск, микрорайон Пионерный	3		Трубопроводов, запорной арматуры, а также ремонт кровельного покрытия медленных фильтров обеспечит восстановление производительности очистных сооружений в соответствие с установленной мощности. Установка преобразователя частоты Siemens 6SR5502-2FC38-0FF1-Z обеспечит увеличение КПД насосных агрегатов и уменьшит потребляемую электрическую энергию. Для увеличения КПД работы насосных агрегатов вместо использования параллельной работы насосных агрегатов №2 и №6, для исключения переливов воды в приемной камере ОСВ 50г. Изобильный необходимо использовать работу насосного агрегата 1Д1250-125 Q=1250м3/ч, H=125 м N=630 кВт/ч 6000 В с частотно регулируемым приводом. С уменьшением частоты, согласно Закону подобия насосных агрегатов уменьшается в квадрате избыгочный напор, в кубе потребляемая мощностьследствие уменьшение расхода электрической энергии. Для регулирования частоты преобразователь частоты	28 795,61	Расход эл.энергии насосной станции	кВт*ч	5.613.602	5.397.602
31.10.	Модернизация насосной станции 2 подъёма очистных сооружений водопровода ОСВ-50 (Рыздвяненская).(Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный,Промзона 6 ИНОН 040108410168 инвентарный номер 1142)Необходимо выполнить установку комплектной			напряжением 6000В, мощностью 630кВт В связи с переводом части с. Московское на питьевое водоснабжение в летний период производительности насосного агрегата ЦН 300-240, 315кВт бкВ не обеспечивает бесперебойне водоснабжение	7 632,25	Мощность	м3/час	300	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	трансформаторной подстанции с			п.Рыздвяный, х.Спорный,					
	трансформатором ТМГ 400кВА 6/0,4кВ и			ст.Рождественская,					
	выполнить установку 2 (двух) насосных			с.Московское и исключает					
	агрегатов WILO 200-250 IPB-S-50-4-A-R01			возможность присоединения					
	Q=400м3/час H=230м N=400кВт			дополнительных объектов к					
				системе питьевого					
				водоснабжения. Установка					
				насосных агрегатов WILO 200-					
				250 IPB-S-50-4-A-R01					
				Q=400м3/час H=230м в					
				колличестве 2шт обеспечит					
				увеличение объема подачи					
				питьевой воды и бесперебойное					
				водоснабжение абонентов в					
				весенне-летний период, а также					
				позволит выполнить					
				присоединение					
				дополнительных потребителей.					
				При этом необходимо учесть,					
				что с увеличением					
				производительности насосного					
				оборудования установленная					
				мощность понижающих					
				трансформаторов ЗРУ 10/6кВ					
				«Рыздвянеснкая» оставлять					
				прежней (проектной) 1000кВА					
				номинальный ток) 99,6 А					
				нельзя. В летний период ток					
				бывает выше номинального от					
				чего уже перегорали контакты					
				БПН («анцапфы»)					
				трансформатора Ф-232 и					
				существует риск повреждения					
				обмотки трансформатора. Для					
				уменьшения нагрузки этого					
				трансформатора необходима					
				установка комплектной					
				трансформаторной подстанции					
				с трансформатором ТМГ					
				400кВА 6/0,4кВ с					
				подключением ее от ЗРУ					
				10/6кВ «Изобильненская»					

No	,,	C
мероп	Наименование мероприятия и его месторасположение	Стоимость мероприятия
риятия		

1	2	3
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения	
Группа	6. "Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических ак аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций"	тов, по предотвращению возникновения
1.2.	Оборудование инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въензд транспортных средств на территроию санитарной (охранной) зоны напорное - регулирующих резервуаров Чограйского локального водопровода Арзгирского группового водопровода, примерно в 3 км. на юг от ориентира п. Чограйский Арзгирского района Ставропольского края	1 247,77
1.3.	Оборудование техническими средствами охраны - системой охранного освещения, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам объекта водоснабжения при попытке несанкционированного проникновения нарушителя, и системой тревожно вызывной сигнализации, примерно в 3 км на юг от ориентира п. Чограйский Арзгирского района Ставропольского края	2 154,47
3.4.	Оборудование инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд ТС на ОСВ Тоннельненского группового водопровода на территории Надзорненского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края	4 133,39
3.5.	Оборудование техническими средствами охраны- системой охранного освещения, системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам объекта водоснабжения при попытке несанкционированного проникновения нарушителя, и системой тревожно вызывной сигнализации на территории Надзорненского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края	1 846,99
5.17.	Монтаж периметральной охранной сигнализации зоны санитарной охраны первого пояса водозабора Курсавского группового водозабора из БСК 106 км. Место расположения объекта: примерно в 1540 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом по ул. Привольная, 25 в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края	770,30
5.19.	Устройство ограждения в соответствии с нормативными и современными требованиями станции водоподготовки Курсавского группового водопровода. Место расположения объекта: примерно в 1540 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом по ул. Привольная, 25 в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края	15 417,74
5.20.	Монтаж системы оповещения на водозаборе с выводом на пульт ЕДДС МБОУ "Служба спасения" Курсавского группового водопровода. Место расположения объекта: примерно в 1540 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом по ул. Привольная, 25 в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края	2 545,33
5.21.	Проектирование оснащения объектов филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Южный" ПТП "Андроповское резервными источниками электроснабжения (ДГУ) на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края	3 547,18
5.22.	Установка IP- системы видео наблюдения на участках ПТП Андроповское Курсавского группового водопровода примерно в 1540 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом по ул. Привольная, 25 в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края и очистных сооружениях канализации в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края	5 090,66

1	2	3
7.2.	Установка ограждения в соответствии с нормативными и современыми требованиями водозаборного участка скважины № 73 -Бис станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края. Обеспечение охраной.	760,35
9.1.	Устройство ограждения в соответствии с нормативными и современными требованиями насосной станции водопровода "Медовая" и резервуаров 2*2000м ³ по адресу: г. Железноводск, садовое товарищество "Заря"	370,35
9.2.	Устройство ограждения в соответствии с нормативными и современными требованиями насосной станции водопровода и резервуаров 2*500м ³ жилого района Капельница г. Железноводска.	514,50
9.4.	Устройство ограждения в соответствии с нормативными и современными требованиями насосной станции водопровода "Машук" и резервуара 1500м ³ по адресу: г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная.	572,40
10.1.	Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 1, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края	1 017,37
10.2.	Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 2, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.	1 017,37
10.3.	Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 3, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.	1 017,37
10.4.	Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического огражденияна территории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.	1 017,37
10.5.	Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 5, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.	1 017,37

1	2	3
10.6.	Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 6, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.	1 017,37
10.7.	Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 7, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.	1 017,37
35.3.	Приобретение и монтаж электролизной установки на участке подготовки воды Красногвардейской насосной станции (перевод процесса обеззараживания питьевой воды с жидкого хлора на гипохлорит натрия). Участок подготовки воды принят в эксплуатацию в 1979 году. Местонахождение участка подготовки воды: с. Красногвардейское пойма реки Егорлык, 400 метров на север от ул. Партизанская с. Красногвардейское. Необходимая производительность не менее 20 кг/сутки по активному хлору и плюс аналогичный резерв.	4 218,14
40.1.	Оборудование насосных станций №4 и №3 с. Левокумское электролизными установками "Электрохлор" производительностью по активному хлору 6 кг/сут а.х.	5 930,67
27.7.	Дооборудование ограждения периметра насосной станции "Бештау" колючей проволокой "Егоза" - 50 метров.	15,65
16.13.	Приобретение электролизной установки УГ-25/54 типа «Хлорэфс» производительностью 54 кг/сут эквивалента активного хлора, для РЭУ и СВ «Межмуниципальный Казьминский групповой водопровод», Ставропольский край, Кочубеевский район, 3-й км от южной окраины с. Кочубеевского по трассе Ставрополь - Черкесск.	17 198,12
17.14.	Обустройство санитарных зон резервуаров чистой воды с. Казьминское и х. Саратовский	3 438,24

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы

			Описание ме	роприятия		Технические характеристики			
№ мероп риятия	Наименование мероприятия и его месторасположение	Наименование подключаемого объекта капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков)	Точка подключения, подключаемая нагрузка объектов капитального строительства (территории, строительной площадки, земельных участков), м3/сут.	Обоснование необходимости мероприятия	Стоимость мероприят ия	Показатель	Ед.изм.	До реализаци и мероприят ия	После реализац ии меропри ятия
1	2	3	4		6	7	8	9	10
	Группа 1. Строительство, модернизация						ительства аб	бонентов	
	Стр	оительство новых сетей во	доотведения в целях по	дключения объектов капитальног	о строительства	а абонентов			
						Процент износа	%		
	протяженнностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул.					Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
		изационной сети Д=225 мм, протяженностью				Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях	%		
			р-н "Стеллы" п.			(водопровода, водовода)	70		
			Нежинского		5 804,1	Фактическая пропускная			
11.3.п		ации до ул. района	Предгорного района, в сущ. сеть Д-400 мм сталь 39,456			способность,	м3/сут.	0	552,78
						производительность	M3/Cy 1.	Ŭ	332,70
	Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной					(мощность)			
	способностью 552,78 м3/сутки					Протяженность	KM		1,7
						Диаметр	MM	0	160-225
						Содержание мутности в	м2/лит.		
						пробах питьевой воды			
						Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	Проектирование и строительство разводящей		р-н ул. Звездная п.			Процент потерь	%		
	канализационной сети Д=160 мм протяженностью	Жилой массив пос.	Нежинского			Доля аварий на сетях	%		
114 п	176 м в пос. Нежинский, Предгорного района, от ул.	Нежинский Предгорного		В целях подключения новых	3 134 8	(водопровода, водовода)	70		
11.4.11		района	в проектируемую сеть	абонентов	3 134,0	Фактическая пропускная			
	Зеленогорской до ул. Звездной, с пропускной способностью 307,34 м3/сутки	punonu	Д-160 мм 21,144			способность,	м3/сут.	0	307.34
						производительность	W15/Cy1.		307,34
						(мощность)			
						Протяженность	KM	0	0,176

1	2	3	4		6	7	8	9	10
					1	Т иаметр	MM	0	160
					1	Содержание мутности в	2.1	<u> </u>	
						пробах питьевой воды	м2/лит.		
					ļ —	Троцент износа	%		
	Строительство сетей водоотведения из					Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	полиэтиленовых труб: Д= 225 мм протяженностью	Административное				Троцент потерь	%		
	1100 м. на участке от земельного участка с	здание, объекты				Доля аварий на сетях			
	кадастровым номером 26:24040706:97 до	епьскохозайственного				водопровода, водовода)	%		
	канализационного коллектора Д=800 мм . По ул.	использования, СТО,	Канализационный			Рактическая пропускная			
14.14.п	Торговая г. Минеральные Воды; по ул. Яблоневая	торговые комплексы,		В целях подключения новых		способность,	2./	0	462.27
	Д=160 мм протяженностью 270 м. от ул. Советская	физкультурно-	протяженностью 8 м,	абонентов.		производительность	м3/сут.	0	462,27
	до ул. Северная г. Минеральные Воды.	оздоровительные центры,	нагрузка 249 м3/сутки			мощность)			
	Строительство канализационных выпусков от границ земельных участков до коллектора 20 шт Д=100 мм.	автомоечный комплекс в			l i	Тротяженность	KM	0	1,554
	земельных участков до коллектора 20 шт д—100 мм. 1 160 м., 3 шт Д=225 мм-24 м, с пропускной	г. Минеральные Воды			1		MM	0	100-225
	способностью 462,27 м3/сутки					Содержание мутности в	2/		
	CHOCOGHOCIBRO 402,27 M3/CyTRM					пробах питьевой воды	м2/лит.		
	,				I	Процент износа	%		
	Строительство сетей канализации из				I	Сол-во аварий на 1 км	Ед.		
	полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	і Индивидуальные жилые дома, МКД, деловой центр в г. Минеральные Воды		уск Д-100 мм кенностью 8 м, абонентов.		Троцент потерь	%		
	протяженностью 1495 м, для обеспечения водоотведения от индивидуальной жилой застройки, расположенной южнее отделенческой клинической					Т оля аварий на сетях	%		
						водопровода, водовода)	70		
	больницы по адресу г. Минеральные Воды,					Фактическая пропускная			
14.17.п	ул.Советская, 61 и диаметром 225 мм				8 023,440	способность,	м3/сут.	0	764,14
	протяженностью 420 м от жилой застройки до				į į	производительность	M3/Cy1.	V	704,14
	действующего канализационного коллектора Д-800					мощность)			
	м. Строительство канализационного коллектора д-800				<u> </u>	Тротяженность	КМ	0	1,915
	границ земельных участков до коллектора (66 шт Д-					Циаметр	MM	0	160-225
	100 мм - 532 м, 2 шт Д-160 мм - 20 м).					Содержание мутности в	м2/лит.		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					пробах питьевой воды			
					L	Процент износа	%		
	Строительство сетей канализации Д= 160 мм					Сол-во аварий на 1 км	Ед.		
	протяженностью 1990 м. для обеспечения					Процент потерь	%		
	водоотведения от индивидуальный жилой застройки					Цоля аварий на сетях	%		
			Канализационный			водопровода, водовода)	, ,		
14.10	на земельных участках в кадастровом квартале 26:24:040729 выше резервуаров 3*10000 м3 до	Индивидуальные жилые	выпуск Д-100 мм	В целях подключения новых		Фактическая пропускная			
	действующего канализационного коллектора д=200	дома в х. Красный Пахарь,	протяженностью 8 м, нагрузка 68,04	абонентов.		способность,	м3/сут.	0	813,48
	мм г. Минеральные Воды. Строительство	г. Минеральные Воды	нагрузка 68,04 м3/сутки			производительность мошность)			,
	канализационных выпусков от границ земельных		м3/сутки		1	- 1 /		0	1,99
	участков до коллектора 84 шт Д=100 мм672 м, с					Тротяженность	KM	0	1,99
	пропускной способностью 813,48 м3/сутки					Диаметр Со доржение милиости в	MM	U	100
	F - 5					Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
	Composition of the company was a supply of the company of the comp	M	Varra munagura ayı×			грооах питьевои воды Процент износа	%		
14 10 =	Строительство сетей канализации из полиэтиленовых труб Д= 160 мм протяженностью	Индивидуальные жилые дома в г. Минеральные	Канализационный выпуск Д-100 мм	В целях подключения новых		троцент износа Кол-во аварий на 1 км	% Ед.		
14.17.11	1610 м. для обеспечения водоотведения от	дома в г. минеральные Воды	протяженностью 8 м,	абонентов.		Троцент потерь	£Д. %		1
	тото м. для обеспечения водоотведения от	ьоды	протяженностью в м,			троцент потерь	70		

1	2	3	4		6	7	8	9	10
	индивидуальный жилой застройки на земельных участках в кадастровом квартале 26:24:040801 ниже		нагрузка 81,00 м3/сутки			Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
	резервуаров 3*10000 м3 до действующего канализационного коллектора Д=800 мм в г. Минеральные Воды. Строительство канализационных выпусков от границ земельных		MS/CyTRII			Мактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	627,4
	участков до коллектора 100 шт Д=100 мм800 м, с					Протяженность	КМ	0	1,61
	пропускной способностью 627,4 м3/сутки					Диаметр	MM	0	160
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
	Строительство сетей канализации из					Процент износа	%		
	полиэтиленовых труб Д= 160 мм протяженностью					Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	445 м. для обеспечения водоотведения от					Процент потерь	%		
	индивидуальный жилой застройки по улицам:			В целях подключения новых абонентов.		Доля аварий на сетях	%		
	Луговая, пер. Дружный, ул. Спортивная, В.		протяженностью х м			(водопровода, водовода)	70		
14.20.п		Индивидуальные жилые дома в г. Минеральные			11.662.00	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1110,86
	r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Воды	нагрузка 140,765			Протяженность	КМ	0	2,14
	водоотведения индивидуальной жилой застройки по улицам Пригородная, Дачная, до действующего		м3/сутки			Диаметр	MM	0	160-250
	канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Прикумская г. Минеральные Воды.Строительство канализационных выпусков от границ земельных участков до коллектора 215 шт Д=100 мм1720 м, с пропускной способностью 1110,86 м3/сутки					Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
						Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
5.29.п	Строительство разводящей канализационной сети по ул. Раздольная с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 1728 м3/сутки	Индивидуальные жилые дома в с. Курсавка	15.73	В целях подключения новых абонентов		Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1728
						Протяженность	KM	0	0,58
						Диаметр	MM	0	200
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%		
	Строительство разводящей канализационной сети по					Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
5 20 -	ул. Пушкина с. Курсавка Андроповского района	Индивидуальные жилые	12.70	В целях подключения новых	5 077,14	Процент потерь	%		
	Ставропольского края, с пропускной способностью д 1728 м3/сутки	дома в с. Курсавка	13,78	абонентов	3 0 / /,14	Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
	-					Фактическая пропускная	м3/сут.	0	1728

1	2	3	4		6	7	8	9	10
						способность, производительность (мощность)		-	
						Протяженность	KM	0	0,608
						Диаметр	MM	0	200
						Содержание мутности в			
						пробах питьевой воды	м2/лит.		
5.31.п	Строительство разводящей канализационной сети по ул. Андропова с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 1728 м3/сутки) Индивидуальные жилые дома	60,92	В целях подключения новых абонентов	10 511,66	Процент износа	%		
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
						Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях	%		
						(водопровода, водовода)			
						Фактическая пропускная			
						бепособность,	м3/сут.	0	1728
						производительность			
						(мощность)			
						Протяженность	KM	0	1,2
						Диаметр	MM	0	200
						Содержание мутности в	м2/лит.		
						пробах питьевой воды	М2/ЛИ1.		
	Строительство канализационного коллектора по ул. Октябрьская от бывшего п. СХТ (включительно) на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 27388,8 м3/сутки	Индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома	0	В целях подключения новых абонентов	70 415,42	Процент износа	%		
5.32.п						Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
						Процент потерь	%		
						Доля аварий на сетях	%		
						(водопровода, водовода)	/0		
						Фактическая пропускная	м3/сут.	0	27388,8
						способность,			
						производительность			
						(мощность)			
						Протяженность	KM	0	4,6
						Диаметр	MM	0	500
						Содержание мутности в	м2/лит.		
						пробах питьевой воды			
5.33.п				В целях подключения новых абонентов	3 585,96	Процент износа	%		+
	Октяорьская в с. Курсавка Андроповского раиона	Индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома				Кол-во аварий на 1 км	Ед.		1
			0			Процент потерь	%		+
						Доля аварий на сетях	%		1
						(водопровода, водовода)			1
						Фактическая пропускная			
							м3/сут.	0	5184
						производительность		-	
						(мощность)	100	0	0,35
						Протяженность	KM	0	300
						Диаметр Солоржание мужности в	MM	U	300
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		1
						прооах питьевои воды			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	
						Процент износа	%			
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.			
						Процент потерь	%			
	Строительство разводящих канализационных					Доля аварий на сетях	%			
						(водопровода, водовода)	/0			
	неохваченных уличных сетей в южной части с.	Индивидуальные жилые		В целях подключения новых		Фактическая пропускная				
	Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ)	дома, многоквартирные	400	абонентов	138 952,99	способность,	м3/сут.	0	1728	
	Андроповского района Ставропольского края, с	жилые дома		аоонентов		производительность	M3/Cy1.	O	1720	
	пропускной способностью 1728 м3/сутки					(мощность)				
						Протяженность	КМ	0	16,64	
						Диаметр	MM	0	200	
						Содержание мутности в	м2/лит.			
						пробах питьевой воды	MIZ/JIMII.			
	Cı	гроительство иных объектог	з централизованных с	истем водоотведения, за исключение	ем сетей водос					
						Процент износа	%			
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.			
						Процент потерь	%			
				Бесперебойное перекачивание		Доля аварий на сетях	%			
	Строительство канализационной насосной станции	Индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома	0	канализационных стоков для	52 393,67	(водопровода, водовода)	70			
	по ул. Октябрьская в с. Курсавка Андроповского			организации самотека путем нивелирования перепадов по		Фактическая пропускная		0		
	района Ставропольского края, с производительностью 0,6 тыс. м3/сутки					способность,	м3/сут.		600	
				высоте		производительность				
				В целях подключения новых		(мощность)				
				абонентов		Протяженность	KM		1	
							Диаметр	MM		1
						Содержание мутности в	м2/лит.			
	Vronvyovyo maryo					пробах питьевой воды			<u> </u>	
	у величение пропус	кной способности существу	пощих сетеи водоотве	Коллектор построен в 1982 году из		*	%	100	0	
				стальных труб. Износ 100% В		Процент износа	₇₀ Ед.	100	U	
				настоящее время толина стенки		Кол-во аварий на 1 км	%		-	
				трубы не позволяет установить		Процент потерь	%0			
	Реконструкция двух существующих напорных			ремонтную латку. Количество		Доля аварий на сетях (водопровода, водопровода,	%			
	канализационных коллекторов из стальных труб,			порывов 4 на 1 км. Район		Фактическая пропускная	+		+	
	уложенных параллельно друг другу, Д=250 мм и	Многоквартирные жилые		интенсивно развивается.		фактическая пропускная способность,				
	протяженностью 2270 метров (с общей	дома, санаторно-		Пропускная способность		производительность	м3/сут.	3 255,60	8376,48	
	протяженностью 4540 метров), на ПЭ трубы Д=300	курортный комплекс,	4387,48	коллектора не позволяет	31 980.61	производительность (мощность)				
	мм, в г. Железноводске (от канализационной	детский сад-ясли, школа	, .	подключить новых абонентов. До		Протяженность	KM	0	2x2,27	
	насосной станции до междугороднего коллектора в	на 500 мест		проведения мероприятий		Диаметр	MM	2x250	2x300	
	районе федеральной автодороги "Кавказ"), с увеличением пропускной способности на 4476,48 м3/сутки			пропускная способность		уднаметр	IVIIVI	27230	2/13/00	
				коллекторов Д=2х250 м						
				составляет 423,90 м3/час после			2,			
				проведения мероприятий			м2/лит.			
				пропускная способность Д=2х300		Содержание мутности в				
				мм составит 610,42 м3/час		пробах питьевой воды				
9.8.п	Реконструкция участка существующей	Многоквартирные жилые	970,46	Канализационный коллектор	1 891,92	Процент износа	%	65	0	

1	2	3	4		6	7	8	9	10
	канализационной сети из керамических труб Д=400	дома, индивидуальные		построен в 1985 году. Износ 65%.	-	Кол-во аварий на 1 км	Ед.	-	
	мм на полиэтиленовые трубы Д=400 мм,	жилые дома, пансионаты,		По данному коллектору		Процент потерь	%		
	протяженностью 190 метров, в г. Железноводске от	многофункциональный		осуществляется водоотведение в		Доля аварий на сетях	%		
	ул. Маяковского до ул. Промышленной, с	комплекс с гостиницей		юго-восточной части пос.		(водопровода, водовода)	%0		
	увеличением пропускной способности на 1492,80			Иноземцево. В часы		Фактическая пропускная			
	м3/сутки			максимального водопотребления		способность,	м3/сут.	11843,52	13 824,00
				наполнение коллектора составляет		производительность	M3/Cy1.	11043,32	15 024,00
				0,9Д, что не позволяет подключать		(мощность)			
				новых абонентов. До проведения мероприятий пропускная		Протяженность	KM	0	0,19
				мероприятии пропускная способность канализационной		Диаметр	MM	400	400
				сети Д=400 мм составляет 513,80					
				м3/час. после проведения		Ca wanning and a surviva army b			
				мероприятий пропускная		Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
				способность Д=400 мм составит		пробах питьевой воды			
				576,00 м3/час.					
				Реконструкция участка		Процент износа	%		
				существующего канализационного		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
	D			коллектора из ст. труб Д-530 мм		Процент потерь	%		
	Реконструкция участка существующего г. Георгиевск, канализационного коллектора из ст. труб Д-530 мм		протяженностью 37 м м ст. труб		Доля аварий на сетях	%			
	канализационного коллектора из ст. труо д-530 мм протяженностью 37 м и ст. труб Д-820мм	Комплексная застройка		Д-820 мм протяженностью 20 м по		(водопровода, водовода)	%0		
		отяженностью 20 м по ул. Ессентукской - пер. шевого в г. Георгиевске, с целью подключения в г. Георгиевске, с целью подключения в както "Комилексия гасстройка укилого в 8, 8а		ул. Ессентукской - пер. Кошевого		Фактическая пропускная			
28.12.п	Протяженностью 20 м по ул. Ессентукской - пер. Концевого в г. Георгиевске, с целью полключения		410,475	в г. Георгиевске, в целях	572,02	способность,	м3/сут.	135 064,73	135 475,20
				подключения объекта		производительность	M3/Cy1.	155 004,75	133 473,20
			капитального строительства в г.		(мощность)				
			Георгиевске, для увеличения		Протяженность	KM	0	0,057	
	, in the second			пропускной способности и для подключения объекта		Диаметр	MM	530-820	530-820
				капитального строительства		Содержание мутности в	м2/лит.		
				1		пробах питьевой воды	0/		
		Физкультурно-		Действующий канализационный коллектор Д=400-800мм из ж/б		Процент износа	% E-		
		оздоровительный		труб глубиной заложения 5-7м по		Кол-во аварий на 1 км	Ед. %		
		комплекс с		пр. Победы 872 г. постройки более		Процент потерь Доля аварий на сетях	90		
		универсальным игровым		чем в три раза превысил		доля аварии на сетях (водопровода, водовода)	%		
	Реконструкция участка существующей	залом, Медицинское		нормативный срок эксплуатации,		Фактическая пропускная			
	канализационной сети из железобетонных труб	учреждение		находится в		способность,			
	диаметром 800мм на полиэтиленовые диаметром	(амбулаторно- поликлинического		неудовлетворительном		производительность	м3/сут.	79833,6	95 817,60
34.7.п	800мм, протяженностью 3500 м, в г. Кисловодске по	поликлинического обслуживания),	4587,965	техническом состоянии (имеются	107 680 80	(мощность)			
34.7.11	пр. Победы от Дома связи по пр. Первомайский, 12	санаторий, МКД, здание	4367,903	разрушения камер в пойме реки),	107 009,09	Протяженность	КМ	0	3,5
	до МГК (междугороднего канализационного	клуба и слесарни-склада		участками проходит по		Диаметр	MM	800	800
	коллектора), с увеличением пропускной способности	ичением пропускной способности клуоа и слесарни-склада застроенной территории.		*					
	на 15984,0 м3/сут	типа, объект		Пропускная способность					
		общественного питания,		трубопровода в настоящее время		Содержание мутности в			
	l l	магазин, школы, дворцы		недостаточна (в часы пиковой		пробах питьевой воды	м2/лит.		
		спорта, АЗС, ИЖС в г.		нагрузки коллектор работает полным сечением, имеют место	пробах питьской вс	r			
		Кисловодске		изливы сточных вод на					
				изливы сточных вод на					

1	2	3	4		6	7	8	9	10
				поверхность) составляет 79833,60 м3/сут и не сможет обеспечить качественное водоотведение новых подключаемых абонентов. В результате выполнения данного мероприятия будет обеспечена возможность подключения к централизованным системам водоотведения, пропускная способность увеличится до 95817,60 м3/сут. в зависимости от принятых проектных решений.					
				С целью выноса напорного коллектора Д=500мм из стальных труб, проложенного наземным способом, с застроенной территории, уменьшения расходов		Процент износа Кол-во аварий на 1 км Процент потерь Доля аварий на сетях	% Ед. %		
II	Реконструкция участка существующего напорного канализационного коллектора из стальных труб диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, протяженностью 2000 м, в г.	Реконструкция старого озера, Гидротехнические сооружения в районе Старого озера,Жилой	a, 1054,773	на электроэнергию, эксплуатацию электрооборудования, содержание зданий, а так же исключения аварийного сброса сточных вод в		(водопровода, водовода) Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	21600	33 454,08
34.8.п	Кисловодске от КНС "Римгорская" по ул. Римгорская	квартал котеджного типа, блк жилых домов,		р. Подкумок необходимо выполнить реконструкцию напорного коллектора на самотечный. В результате выполнения данного мероприятия будет обеспечена возможность подключения к централизованным системам водоотведения, пропускная способность увеличится с 250,0 л/сек. до 387,2 п/сек.	36 233,80	Протяженность	KM	0	2
	вдоль русла реки Подкумок до камеры "ПК1" МГК (междугороднего канализационного коллектора) с увеличением пропускной способности на 1792,08 м3/сут	котельная, детский сад на 280 место, школа, бассейн, МКД, ИЖС в г. Кисловодске				Диаметр Содержание мутности в пробах питьевой воды	мм м2/лит.	500	600
	Увеличение мощности	и производительности суш	ествующих объектов	централизованных систем водоотвед	ения, за исклю		,		
						Процент износа Кол-во аварий на 1 км	% Ед.	100	0
				Для подъёма сточных вод из		Процент потерь	%		
	Реконструкция канализационной насосной станции № 3 на ул. Дачная для обеспечения перекачки		Канализационный	заглубленного коллектора и дальнейшего транспортирования		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
14.22.п		Индивидуальные жилые дома в г. Минеральные Воды	ма в г. Минеральные нагрузка 186 825	их в канализационный коллектор по ул. Прикумская требуется реконструкция существующей КНС № 3 с увеличением	980,47	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	313,175	500
	мощности на 186,825 м3/сутки			производительной мощности до		Протяженность	KM		
				0,5 тыс. м3/сутки.		Диаметр Содержание мутности в пробах питьевой воды	мм м2/лит.		

1	2	3	4		6	7	8	9	10
		Проектируемые				Процент износа	%		
		индивидуальные и				Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
		многоквартирные жилые				Процент потерь	%		
		дома мкр. Гармония				Доля аварий на сетях	%		
		Многоквартирные жилые		Очистные сооружения были		(водопровода, водовода)	%		
		дома в г. Михайловске.		построены и введены в		Фактическая пропускная			
		Михайловский бульвар		эксплуатацию для нужд завода		способность,	2./	10500	50000
		участки с кадастровыми		Цитрон, расположенного на		производительность	м3/сут.	12500	50000
		номерами		территории г. Михайловска в 1990		(мощность)			
		26:11:020301:4571;4572		г. В эксплуатацию введена только		Протяженность	КМ		
		Многоквартирные жилые		1 очередь очистных сооружений,		Диаметр	MM		
		дома в г. Михайловске по	проектная мощность ОСК						
		ул. Живописной № 7-19		составляет 17,5 тыс. м3/сутки,					
		Многоквартирные жилые		однако даже такого объема					
		дома в г. Михайловске по		переработки стоков для нужд					
	Реконструкция очистных сооружений канализации г.	ул. Владимирской № 1-5		увеличивающегося населения г.					
	н сконструкции очистных сооружении канализации г. Михайловска (г. Михайловск, 2-е отделение ОПХ	Многоквартирный жилой		Михайловска недостаточно. В					
	Михайловское) с увеличением их	дом в г. Михайловске по		настоящее время мкр. Гармония и					
	производительности с 12,5 тыс. м3/сутки до 50 тыс.	ул. Пушкина, 65/3		мкр. Адмирал не заселены в	50 000,00				
	м3/сутки е), в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства.	Многоквартирные жилые		полном объеме, но проектное					
		дома в г. Михайловске по		количество жилья расчитано в					
		ул. Чистопрудной № 3-9/1		Гармонии на 45 тыс. чел., в					
		Индивидуальные жилые и		Адмирале - 20 тыс. чел. В случае					
		многоквартирные дома в		подключения проектируемых			м2/лит.		
		мкр. "Цветочный" г.		объектов на территории г.			М∠/ЛИТ.		
		Михайловска, на		Михайловска, мощности ОСК					
		земельых участках с КН		недостаточно для приема всех					
		26:11:021001:268-440		стоков, что грозит городу					
		Индивидуальные и		экологической катастрофой. В					
		моногоквартирные жилые		связи с чем. необходимо					
		дома на территории г.		увеличение мощности ОСК до 50					
		Михайловска,		тыс. м3/сутки.					
		расположенные на		TBIC. M3/CyTKH.					
		земельных участках в							
		кадастровых кварталах:							
		020101-55; 020201-48;				Содержание мутности в			
		020301; 021001				пробах питьевой воды			
		1. Объекты капитального		Филиал ГУП СК		Процент износа	%		
		строительства,		«Ставрополькрайводоканал» -		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
		находящиеся в границах		«Кавминводские очист-ные		Процент потерь	%		
	региона КМВ с увеличением производительности с	города Пятигорск.		сооружения канализации» не		Доля аварий на сетях	%		
27.45.п	170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных	2. Объекты капитального	20343.621	имеет технической возможности		(водопровода, водовода)	, ,		
	по адресу: Предгорный район, в границах земель	строительства,		(мощности, пропускной		Фактическая пропускная			
	муниципального образования Этокский сельсовет, 2-			способности) к приему сточных		способность,	м3/сут.	170000	250000
	і километр Георгиевского шоссе	города Кисловодск.		вод от новых абонентов, т.к.		производительность	W15/0y1.	1,0000	230000
		3. Объекты капитального		проектная мощность очистных	1	(мощность)			
		строительства,		сооружений канализации 170		Протяженность	KM		

1	2	3	4		6	7	8	9	10
		находящиеся в границах		тыс.м3/сут., фактиче-ское		Диаметр	MM		
		города Железноводск.		поступление сточных вод с учетом					
		4. Объекты капитального		ранее выданных технических					
		строительства,		условий на подключение					
		находящиеся в границах		(технологическое присоединение)					
		города Ессентуки.		к системе водоотведения ГУП СК					
		5.Объекты капитального		«Ставрополькрайводоканал» - 180					
		строительства,		тыс.м3/сут. После реализации					
		находящиеся в границах		Инвестиционной программы					
		Винсадского сельсовета.		производительность очистных			м2/лит.		
		6. Объекты капитального		увеличится со 170 тыс. м3/сут до					
		строительства,		250 тыс. м3/сут. При этом					
		находящиеся в границах		показатели очистки будут					
		Ессентукского сельсовета.		соответствовать существующим					
		7.Объекты капитального		нормам.					
		строительства,							
		находящиеся в границах				Содержание мутности в			
		Нежинского сельсовета.				пробах питьевой воды			
				Металлическая решетки СУЭ-		Процент износа	%		
				0812 физически изношена,		Кол-во аварий на 1 км	Ед.		
				изъедена ржавчиной и подлежит		Процент потерь	%		
				замене. Замена решетки позволяет		Доля аварий на сетях	%		
				улучшить качество очищенных		(водопровода, водовода)	70		
				сточных вод, снизить износ		Фактическая пропускная			
		г. Георгиевск,		оборудования и механизмов ОСК		способность,	2/	17,6	18
		Комплексная застройка		в целом с 80% до 78%, а также		производительность	м3/сут.	17,0	18
	Модернизация ГОСК с. Краснокумского здания	жилого микрорайона		развивать системы канализации		(мощность)			
28.13.п	решеток на замену металлической решетки СУЭ-	Ромашка, ул. Дружбы, д.	410.475	г.Георгиевска, в том числе:	1 331 64	Протяженность	КМ		
	0812 на решетку грабельную РГЭ-900х1100-10(Н) в	8, 8a	,.,.	выполнить подключение объекта	1 33 1,0 .	Диаметр	MM		
	здания решеток ГОСК с. Краснокумского ОСК	26:26:011210:53		капитального строительства -					
		26:26:011210:561		микрорайона Ромашка путем					
				реконструкции участка					
				существующего канализационного					
				коллектора из ст. труб Д-530 мм			м2/лит.		
				протяженностью 37 м и ст. труб Д-					
				820 мм протяженностью 20 м по					
				ул. Ессентукской - пер. Кошевого		Содержание мутности в			
	F 4.6			в г.Георгиевске.		пробах питьевой воды			1
	Группа 2. Строительство новых объ	ектов централизованных			новых объект	ов капитального строитель	ства абоненто	В	
				вых сетей водоотведения					
				истем водоотведения, за исключени					
<u> </u>	Группа 3. Модернизация или рекон	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				ия уровня износа существую	щих объекто	В	
ļ		Модерниз	ация или реконструки	ия существующих сетей водоотведе	кин		-	T	1
	Реконструкция канализационного коллектора с.			Снижение затрат на		Процент износа	%	100	0
	Курсавка, ул. Красная, ул. Стратийчука Д=300мм на			эксплуатацию, улучшение	15 868,05	Кол-во аварий на 1 км	Ед.	7	0
	500 мм протяженностью 1200 метров			экологической ситуации		Процент потерь	%		

1	2	3	4		6	7	8	9	10
						Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
						Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	27388,8
						Протяженность	КМ	0	1,2
						Диаметр	MM	300	500
						Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.		
						Процент износа	%	100	0
						Кол-во аварий на 1 км	Ед.	5	0
						Процент потерь	%		
	Реконструкция канализационного коллектора ул.					Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
5.8.	Кочубея - ул. Красная Д=150-200мм на Д= 300 мм 5.8. протяженностью 300 метров на территории Курсавского сельсовета Андроповского района	тяженностью 300 метров на территории эксплуа	Снижение затрат на эксплуатацию, улучшение экологической ситуации	2 790,57	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	5184	
						Протяженность	КМ	0	0,3
						Диаметр	MM	150-200	300
					Содержание мутности в пробах питьевой воды	м2/лит.			
				Коллектор находится в аварийном		Процент износа	%	80	0
				состоянии, а именно		Кол-во аварий на 1 км	Ед.	3	0
				многочисленные провалы грунта,		Процент потерь	%	5	0
				каждые 20-30м, в следствии обрушения стенок сводов трубы		Доля аварий на сетях (водопровода, водовода)	%		
	Реконструкция существующего участка		канализационного коллектора и зарастание канализационного коллектора корнями деревьев, вызванных длительной		Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	11843,52	13824	
	междугороднего канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 400 мм на			эксплуатацией с 1970 года, разрушением канализационных		Протяженность	KM	0	1,7
9.12.	полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм,			труб коррозией. Так же негативно	10 386,92	Диаметр	MM	400	400
7.12.	пользиленовые груова диамстром 400 мм, протяженностью 304 м, в г. Железноводске от восточной части (от озера "Конзавод" до пос. Змейка)			прую коррозиси. Так же истативно оказывает влияние близкое расположение железнодорожного полотна 10-15 метров, а именно происходит обрушение и подвижки грунта из-за вибрации, вызванной проходящими ж/д составами. До проведения мероприятий пропускная способность коллектора Д=400мм составляет 493,48 м3/час. после проведения мероприятий	10 300,72	Содержание мутности в пробах питьевой волы	м2/лит.		

1	2	3	4		6	7	8	9	10				
				пропускная способность Д=400 мм составит 576,00 м3/час.									
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения												
Групп	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем												
	водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий Процент износа % 100 1.63												
5.14.	Реконструкция песколовок на очистных сооружениях канализации в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края.			Улучшение экологической ситуации	4 008,30	Процент износа доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям	%	47	1,63				
	Кадастровый номер земельного участка26:17:061805:182					Фактическая мощность	тыс. м ³ /сутки	1,5	2,7				
	D v					Процент износа	%	100	0				
5.15.	Расширение приемной камеры на очистных сооружениях канализации в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края.			Улучшение экологической ситуации	131,97	доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям	%	47	0				
	Кадастровый номер земельного участка26:17:061805:182					Фактическая мощность	тыс. м ³ /сутки	1,5	2,7				
	Реконструкция канализационной насосной станции № 1 (литер A) инв. № 938, с заменых насосных агрегатов СМ 150-125 -315у4 с электродвигателем					Отношение расходов э/энергии на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/м³	1,63	0,8				
	мощностью 37кВт на усовершенствованные					Процент износа	%	100	0				
5.16.	насосные агрегаты с электродвигателями меньшей мощности. с. Курсавка Андроповского района. находится примерно в 340 м по направлению на юговосток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Ставропольский край, с. Курсавка, ул. Стратийчука, 13			Улучшение экологической ситуации		Удельный расход электрической энергии на единицу объема перекачки сточных вод	кВт/м³	1,25	0,38				


№ мероп риятия	Наименование мероприятия и его месторасположение	Стоимость мероприятия							
1	2	3							
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения								
Групп	Группа 6. "Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций"								
5.18.	Монтаж пожарной сигнализации на объектах ПТП Андроповское на территории очистных сооружений канализации с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края	485,29							
9.3.	Устройство ограждения в соответствии с нормативными и современными требованиями канализационной насосной станции пос. Иноземцево, г. Железноводска.	539,33							

II раздел. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа в разрезе муниципалитетов, участвующих в инвестиционной программе.

Арзгирский сельсовет, Арзгирского района, Ставропольского края

Мероприятия ИП, оказывающие влияние на изменение	2.2
показателей:	2.2.


				Начало	Окончание
	Факт		План	реализации ИП	реализации ИП
				(план)	(план)
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2023 г.
Уровень потерь, %	13,1	14,4	14,4	14,4	14,1
Износ водопроводных					
сетей, %	100	100	100	100	23



Надзорненский сельсовет, Кочубеевского района, Ставропольского края

Мероприятия ИП, оказывающие влияние на изменение	31 32
показателей:	3.1., 3.2.


	Фа	кт	План	Начало реализации ИП (план)	Окончание реализации ИП (план)
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2023 г.
Уровень потерь, %	14,89	15,73	17,77	18,13	12,51
Износ водопроводных сетей, %	59	65	68	70	39



Труновский сельсовет, Труновского района, Ставропольского края

Мероприятия ИП, оказывающие влияние на изменение показателей:	4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.
---	------------------------------


	Фа	ıkt	План	Начало реализации ИП (план)	Окончание реализации ИП (план)
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2023 г.
Уровень потерь, %	10,5	9,29	10,44	10,44	8,25
Износ водопроводных					
сетей, %	80	81	82	83	77



Курсавский сельсовет, Андроповского района, Ставропольского края

Мероприятия ИП, оказывающие влияние на изменение	5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.11.,
показателей:	5.12.

	Фа	ıkt	План	Начало реализации ИП (план)	Окончание реализации ИП (план)
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2023 г.
Уровень потерь, %	21,5	20,74	20,74	20,74	4,12
Износ водопроводных сетей, %	90	95	100	100	73,2
Износ очистных					
сооружений водоснабжения, %	68	70	73	78	2,3




Курсавский сельсовет, Андроповского района, Ставропольского края

Мероприятия ИП, оказывающие влияние на изменение показателей:	5.7., 5.8., 5.14, 5.15., 5.16.
---	--------------------------------

Показатели по водоотведению


	Фа	ıkt	План	Начало реализации ИП (план)	Окончание реализации ИП (план)
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2023 г.
Износ					
канализационных					
сетей, %	84,9	89,9	94,9	99,9	74,9
Износ очистных					
сооружений					
канализации, %	63	65	68	70	24



с. Чернолесское, Новоселицкого района, Ставропольского края

Мероприятия ИП, оказывающие влияние на изменение показателей:	3.1.
---	------

	Фа	К Т	План	Начало реализации ИП (план)	Окончание реализации ИП (план)
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2023 г.
Износ очистных сооружений					
водоснабжения, %	85	90	95	97	60



III раздел. График реализации мероприятий и источники их финансирования группы мероприятий ПО подготовке проектной документации, строительству, модернизации И реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоснабжения водоотведения объектов капитального строительства.

В инвестиционную программу включены мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а также мероприятия, направленные на создание возможности подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для Михайловска. региона КМВ И Γ. Данные мероприятия дорогостоящими. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» из-за ограниченного роста тарифов не представляется возможным реализовать данные мероприятия объёме без привлечения бюджетных средств. альтернативного источника финансирования указанных мероприятий также следует рассмотреть прочие источники финансирования.

Необходимость выполнения мероприятий обусловлена текущим техническим состоянием сетей и сооружений, а также высокой степенью ответственности предприятия за подачу воды надлежащего качества и за прием сточных вод от своих потребителей.

График реализации мероприятий состоит из 4 этапов:

1 этап	Внесение уточнений в локальные сметные расчеты, подготовка заданий на проектирование, проведение закупки по услугам проектирования, подготовка ПД, экспертизы ПД
2 этап	Подготовка заданий на закупку материалов, закупка и доставка материалов
3 этап	Выполнение СМР
4 этап	Оформление необходимой документации, ввод объекта в эксплуатацию

Таблица 6 График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию

тыс.руб. с НДС

N	Наименование мероприятия	Эта пы вып олн ени я	Источник финансирования	Стоимос ть меропри ятия	Всего за 2020 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего 3а 2021 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего за 2022 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего за 2023 г.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3.1.	lo	1	1		1	1	1	1		ируемый в		T		ı	1	1	1					1	1	
3.1.	Реконструкция участка водопроводной сети п.		Всего, в том числе:	5 045,7	4 5 045,7	4 0,00	0,00	0,00	5 045,7	4 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Тоннельный, ул. Королева, №		Прочие источники	0,0	0																			
	10-54 из стальных труб Д=90		Амортизационные	5 045,7	4 5 045,7	4			5 045,7	4														
	мм (внешний диаметр) на ПЭ трубы Д=110 мм (внешний		отчисления Капитальные	· ·				1												_				
	диаметр), протяженностью 150	0	вложения за счет																					
	М.		прибыли в составе	0,0	0																			
			тарифа на питьевое																					
			водоснабжение Плата за					ļ												+				
			технологическое	0,0	0																			
			присоединение	-,-																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,0	0																			
			Федерации Источники прошлых			1										+			-	+				
			лет	0,0	0																			
		1 этап			504,5	7			504,5	7														
		2 этап			2 270,5				2 270,5	8														
		3 этап			2 018,3				2 018,3	0														
3.2.	Реконструкция участка	4 этап	Всего, в том числе:	12 620 2	252,2 2 12 620,3		0,00	0,00	252,2 12 620,3		0,00	0,00	0,00	0,0	0 0,0	0 0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	подающего водовода на от		Прочие источники	0,0		2 0,00	0,00	0,00	12 020,3	2 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	очистных сооружений		*	0,0	+															+				
	водоснабжения		Амортизационные отчисления	12 620,3	2 12 620,3	2			12 620,3	2														
	Тоннельненского группового водопровода до с. Надзорного,		Капитальные																					
	ул. Северная, д. 45, из		вложения за счет																					
	асбестоцементных труб Д=300		прибыли в составе	0,0	0																			
	мм (внешний диаметр) на ПЭ		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	трубы Д=225 (внешний диаметр), протяженностью 320	0	Плата за																					
	м.		технологическое	0,0	0															1				
			присоединение		<u> </u>	1	ļ	-							-	_			<u> </u>	1				
			Бюджет субъекта Российской	0,0	0															1				
			Федерации	0,0																1				
			Источники прошлых	0,0	0			İ																
			лет	0,0				ļ												1				
		1 этап 2 этап		1	1 262,0 5 679,1		1	!	1 262,0 5 679,1	4					-	1			1	+	-	-		
		3 этап		1	5 048.1			 	5 048.1	3		1		1					1	+				
		4 этап			631,0			<u> </u>	631,0	2					1					1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4.1.	Реконструкция участка	3	Всего, в том числе:	370,02	370,02	,	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0.00	0,00
	существующей водопроводной		Прочие источники	0,00	570,02	0,00	0,00	0,00	570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сети из стальных труб Д=57 мм		Амортизационные		250.00				250.00															
	(внешний диаметр) со 100%		отчисления	370,02	370,02				370,02															
	износом на ПЭ трубы Д=63 мм		Капитальные																					
	(внешний диаметр),		вложения за счет																					
	протяженностью 110 метров в		прибыли в составе	0,00																				
	с. Труновском, по пл. Трунова		тарифа на питьевое																					
	от № 11 до № 1, с целью снижения уровня износа		водоснабжение																					
	снижения уровня износа		Плата за	0.00																				
			технологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта Российской	0,00																				
			Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																		1			
			лет	0,00																				
		1 этап			37,00				37,00						İ			1						
		2 этап			166,51				166,51															
1		3 этап			148,01				148,01															
		4 этап			18,50				18,50															
9.1.	Устройство ограждения в		Всего, в том числе:	370,35	370,35	0,00	0,00	0,00	370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соответствии с нормативными и		Прочие источники	0,00																				
	современными требованиями		Амортизационные	0,00																				
	насосной станции водопровода		отчисления	0,00																				
	"Медовая" и резервуаров		Капитальные																					
	2*2000м3 по адресу: г.		вложения за счет																					
	Железноводск, садовое товарищество "Заря"		прибыли в составе	370,35	370,35				370,35															
			тарифа на питьевое																					
			водоснабжение															-			 			
			Плата за	0,00																				
			технологическое присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта															1			+			
			Российской	0,00																				
			Федерации	-,																				
			Источники прошлых	0.00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			37,04				37,04															
		2 этап			166,66				166,66															
		3 этап			148,14				148,14															
		4 этап			18,52				18,52															
5.21.	Проектирование оснащения		Всего, в том числе:	3 547,18	3 547,18	0,00	0,00	0,00	3 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	объектов филиала ГУП СК		Прочие источники	0,00																				
	"Ставрополькрайводоканал" -		Амортизационные	328,40	328,40				328,40		1													
1	"Южный" ПТП "Андроповское		отчисления	220,10	020,40				223,10															
1	резервными источниками электроснабжения (ДГУ) на		Капитальные																					
1	территории Курсавского		вложения за счет	2 210 70	2 210 70				2 210 70	j														
1	сельсовета Андроповского		прибыли в составе тарифа на питьевое	3 218,78	3 218,78				3 218,78	1														
1	района Ставропольского края		водоснабжение																					
	[Плата за								 							 		1				
1			технологическое	0,00																				
1			присоединение	2,00																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
1			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00							1													
1			лет	0,00																				
		1 этап	ļ		354,72				354,72															
1		2 этап	1	1	1 596,23				1 596,23	i	l				l					l				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	-	3 этап		-	1 418,87				1 418,87	7														
		4 этап			177,36				177,36	,														
26.1.п	Строительство водопроводной		Всего, в том числе:	2 366,60	2 366,60	0,00	0,00	0,00	2 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сети из полиэтиленовых труб		Прочие источники	0,00																				
	диаметром 110 мм (внешний		Амортизационные	0,00																				
	диаметр), протяженностью 700 м, в п. Санамер Предгорного		отчисления	-,																				
	м, в п. Санамер предгорного района по ул. Спортивной от №		Капитальные																					
	1 до №19 и от № 2 до № 70 с		вложения за счет прибыли в составе	1 225,27	1 225,27				1 225,27	,														
	подключением в		приобли в составе тарифа на питьевое	1 223,27	1 225,27				1 223,27															
	существующую водопроводную	l	водоснабжение																					
	сеть по ул. Лесной, с целью		Плата за																					
	обеспечения возможности		технологическое	60,13	60,13				60,13	;														
	подключения объектов		присоединение	,	,				,															
	капитального строительства в		Бюджет субъекта																					
	 п. Санамер по ул. Спортивной. Пропускная способность 813,89 		Российской	0,00																				
	м ³ /сутки.		Федерации																					
	M /CyTRM.		Источники прошлых	1 081,20	1 081,20				1 081,20)														
		1 этап	лет		236,66				236,66									+						
		2 этап			1 064,97				1 064.97	7								+						
		3 этап			946,64				946.64															
		4 этап			118,33				118,33									 						
24.1.п	Строительство водопроводной		Всего, в том числе:	3 042,77	3 042,77	0,00	0,00	0,00	3 042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сети из полиэтиленовых труб		Прочие источники	0,00		.,	.,	.,		-,	- ,	-,	.,	-,	.,	-,	.,	-,,	,	-,	.,	.,	-,	-,,
	диаметром 110мм (внешний		Амортизационные	0,00																		Î		
	диаметр), протяженностью 900		отчисления	0,00																				
	м, в пос. Пятигорский		Капитальные																					
	Предгорного района от ул. Садовой № 72 в район		вложения за счет																					
	проектируемой жилой		прибыли в составе	0,00																				
	застройки (в 400м от старого		тарифа на питьевое																					
	стадиона), с целью обеспечения		водоснабжение Плата за															-						
	возможности подключения		тилата за технологическое	210,85	210,85				210,85	:														
	объектов капитального		присоединение	210,03	210,03				210,03															
	строительства в пос.		Бюджет субъекта																					
	Пятигорский по ул. Садовой.		Российской	0,00																				
	Пропускная способность 813,89		Федерации	-																				
	м³/сутки.		Источники прошлых	2 831,92	2 831,92				2 831,92															
			лет	2 031,72					,	1														
		1 этап			304,28				304,28	3														
		2 этап			1 369,25				1 369,25									 						
		3 этап			1 217,11 152,14				1 217,11 152,14									-				-		
41.3.	Daramarnagung	4 этап	Всего, в том числе:	23 032,93	152,14 23 032,93	0,00	0.00	0.00	23 032,93	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41.5.	Реконструкция участка существующего		Прочие источники	0,00	23 032,93	0,00	0,00	0,00	25 052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	магистрального водовода из		Амортизационные				1			1								+						
	стальных труб диаметром 426		отчисления	0,00																				
	мм на полиэтиленовые трубы		Капитальные																					
	диаметром 500 мм,		вложения за счет																					
	протяженностью 2345 м, в г.	1	прибыли в составе	0,00																				
	Нефтекумске от насосной		тарифа на питьевое																					
	станции «Промвода» до водопроводного колодца № 8-		водоснабжение																					
	водопроводного колодца № 8- ПВ по ул. Ленина		Плата за	0.00																				
	115 110 yar. Florinna		технологическое	0,00																				
			присоединение							-								\vdash		-				
			Бюджет субъекта Российской	0,00																				
			Российской Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																					
			лет	23 032,93	23 032,93				23 032,93	5														

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Ten		-	1 этап	·		2 303,29		Ü			• • •			• •	-15	10	.,	10	•/	20	21			- 2.	23
Second Commonweal Processing Commonweal Pr																									
State Stat																									
27. 27.																									
Part Part	27.7	Лооборулование ограждения		Всего, в том числе:	15.65			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Figure 2 consist geometric product of the control o						10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	, ,,,,,	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sheepe				_	.,																				
A					10,61	10,61				10,61															
A		*																							
Part																									
Secondariance Secondaria				прибыли в составе	0,00																				
Part Part				тарифа на питьевое																					
A				водоснабжение																					
Part				Плата за																					
Application Continue Contin					0,00																				
A continue				1																					
A Fig. Section Propriess and the properties of the propert																									
Procession of the control of the c					0,00																				
Fig. 5.00																									
Simple S			1		5,03	5,03				5,03															
2711 1.545 1.00 1.545 1.00 1.545 1.00 1.545 1.00 1.545 1.00 1.545 1.00 1			1 000-	лет																					
Alignorman Ali										15.65							-								
A 10.0 Consequence Conse										15,65							-								
41 cm Perconcryscust years Perconcryscust																									
Restrict production of the content	41.6	D.		-	4.65.04		0.00	0.00	0.00	4.000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Anoptimisation with the process of the process o	41.6.П					1 262,81	0,00	0,00	0,00	1 262,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presidence Pre				_													-								
Subserport 275 Substitution Su		мм (виешний лизметр) из ПЭ			0,00																				
анаметр), протеженностью 273 метра, заковлювана выполня и рабочую, г. Пефгекумска, за тертиричения процессовые прифа за пителее довой выполня закрабном зак																	-					 			
метра, закольнывающим ул. Востомура из деябория из районе поселие распромения предохрания и районе поселие досьной жикрорайова (жимий распромения прогуской способности на 16,88 мЗсут менечиния прогуской способности на 16,88 мЗсут магена произма досьной жикрорайова (жимий разлежной деятельной распроменных произма досьной жикрорайова (жимий разлежной деятельной																									
Восточную и и районе новой вытой загройн напромени и районе новой вытой загройн напромени и районе новой вытой загройн напромения фонеровен () 1 1 1 1 1 1 1 1 1					0.00																				
Hefricxyscea, in a repinropin in plane in the plane in					0,00																				
Пата за гредки вирорабова Камыш-Буун, в целях величения прогученой епособности на 166,88 мЗ-сутт 126,81		Нефтекумска, на территории																							
Камыш-Буруи, в целях ученичения пропуской способности на 166,88 мЗ/сут Бюджет субъекта российской способности на 166,88 мЗ/сут 1 этап 2 этап 631,40 631,40 631,40 631,40 7 этап 2 этап 3 этап 4 этап 4 зап 4 зап 5 зап																									
увеличения пропуский клособиости на 16,88 м3/сут пособности на 16,88 м3/су				технологическое	1 262,81	1 262,81				1 262,81															
япособности на 166,88 м3/сут Peculicization December Decem				присоединение						-															
Ведерации Источники прошых вет 1 этап 0,00				Бюджет субъекта																					
Бетоники прошлых пет 1 этап 1 эт		спосооности на 166,88 м3/сут			0,00																				
Per																									
1 этап 0,00 0,00 0,01 0,00			1		0.00																				
2 этап 631,40 63			L	лет	3,00																				
27.4.п Реконструкция существующего участка водопроводной сети из стальных труб диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермопова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки — Капитальные водопроводной сети из стальных труб диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермопова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки — Капитальные водопроводной сети на 814,31 куб. в сутки — Капитальные водопроводной сети из стальных труб диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермопова с развичением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки — Капитальные водопроводной сети из стальных труб диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермопова с развичением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки — Капитальные водопроводной сети из стальных труб диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермопова с развичением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки — Капитальные водопроводной сети из стальных труб диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермопова с развичением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки — Капитальные водопроводной сети из стальных труб диаметром 1 мм и противова с даметром 1 мм и противоваться и противом 1 мм							 																		
27.4.п Реконструкция существующего участка водопроводной сети из стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 100 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольяти до ул. Ермолова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки 1340,35 1340							 																		
27.4.п Реконструкция существующего участка водопроводной сети из стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермолова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки Весто, в том числе: 4 859,35 4 859,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0										631,40															
участка водопроводной сети из стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермолова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки Прочие источники О,00 Амортизационные о 3 519,00 З 519,00 З 519,00 З 519,00 З 519,00 З 519,00 З 519,00 З 519,00 З 519,00 З 519,00 Платальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00	27.4	D.			4.050.35		0.00	0.00	0.00	4.056.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермолова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки Амортизационные отчисления за 519,00 з 519,00 з 519,00 отчисления капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00	27.4.п					4 859,35	0,00	0,00	0,00	4 859,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольяти до ул. Ермолова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки Тилата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00					0,00																				
лим на польтиленовае грубы диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермолова с увеличением пропусквой способности на 814,31 куб. в сутки Плата за технологическое прибодинение Бюджет субъекта Российской 0,00					3 519,00	3 519,00				3 519,00	l					l									
протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермолова с увеличением пропусквой способности на 814,31 куб. в сутки Вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое 1 340,35 1 340,35 1 340,35 присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00			1			,																			
ул. 5-й переулок от ул. Гольяти до ул. Ермолова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки Сутки Тольяти до ул. Ермолова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки Тольяти до ул. Ермолова с тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое 1 340,35 1 340,35 1 340,35 присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00																l									
Тольятти до ул. Ермолова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00					0.00	1										l									
увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки					0,00											l									
способности на 814,31 куб. в сутки Плата за технологическое 1 340,35 1 340,35 1 340,35 присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00		увеличением пропускной				1					1		1		1	1									
сутки гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00		способности на 814,31 куб. в														1									
присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00					1 340.35	1 340.35				1 340.35															
Бюджет субъекта Российской 0,00					,	,50				,50	1		1		1	1									
Российской 0,00																									
Федерации				Российской	0,00	1					1		1		1	1									
				Федерации																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Источники прошлых	0,00					-					-										
			лет	0,00																				
		1 этап			485,93				485,93															
		2 этап 3 этап		-	2 065,22 2 065,22				2 065,22 2 065,22															
		4 этап			242,97				242,97	+														
23.3.	Строительство магистрального	+ 31an	Всего, в том числе:	12 667,59		0.00	0.00	0.00	12 667,59	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
	водовода из полиэтиленовых		Прочие источники	0,00	12 007,57	0,00	0,00	0,00	12 007,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	труб Д-225мм (внешний		Амортизационные		12 ((7 50				12 ((7 50															
	диаметр), протяженностью 3000		отчисления	12 667,59	12 667,59				12 667,59															
	м. от колодца №17 по ул.		Капитальные																					
	Химическая до ул. Цалкинская ст. Ессентукская		вложения за счет	0.00																				
	C1. ECCHTYRCKAN		прибыли в составе тарифа на питьевое	0,00																				
			водоснабжение																					
			Плата за	1																				
			технологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации Источники прошлых							-														
		1	леточники прошлых	0,00																				
		1 этап			1 266,76				1 266.76															
		2 этап			5 700,41				5 700,41															
		3 этап			5 067,03				5 067,03	Î														
		4 этап			633,38				633,38															
21.1.	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	5 375,02		0,00	0,00	0,00	5 375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	подающего водопровода Д-200		Прочие источники	0,00																				
	мм чугун протяженностью 1400 м. на полиэтиленовую трубу Д-		Амортизационные отчисления	5 375,02	5 375,02				5 375,02															
	225мм на объекте: "		Капитальные		-					+														
	Водопровод Бештаугорец" ИНВ		вложения за счет																					
	№ 734 ̂ИНОН 040108415192		прибыли в составе	0,00																				
			тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за	0.00																				
			технологическое присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
		1	Источники прошлых	0,00																				
		1	лет	-,00			-		527.50							1	1	ļ						-
		1 этап 2 этап		1	537,50 2 418,76			1	537,50 2 418,76							1			1	 	1	1		
		3 этап		 	2 150,01				2 150,01															
		4 этап			268,75				268,75							1								
38.1.	Реконструкция артезианской		Всего, в том числе:	3 142,05		0,00	0,00	0,00	3 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	скважины 2642,	1	Прочие источники	0,00																				
	Ставропольский край, Курский	1	Амортизационные	3 142,05	3 142,05				3 142,05															
	р-н, с. Ростовановское, ул. Береговая, ИНОН не присвоен,	1	отчисления	3 1 .2,03	5 142,03				32,03							-								
	вереговая, ипОп не присвоен, инв. № БП-000506	1	Капитальные																					
		1	вложения за счет прибыли в составе	0,00																				
			тарифа на питьевое	0,00														1						
		1	водоснабжение		<u> </u>	<u></u>										<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>
		1	Плата за																					
1	1	l	технологическое	0,00	l	I	1									1		ı	1	1	1	1		l
				.,					I	l l														
			присоединение Бюджет субъекта	0.00																				

1	2	2	4	5					10	1.1	12	12	1.4	1.5	16	17	10	10	20	21	22	22	24	25
1	2		Российской	3	6	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Федерации																					
			Источники прошлых	0.00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00																			
		2 этап			1 728,13				1 728,13															
		3 этап 4 этап			1 256,82 157,10				1 256,82 157,10															
29.1.	Реконструкция ОСВ с. Дивное	4 91411	Всего, в том числе:	16 140,00	16 140,00	0,00	0.00	0.00	16 140,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
27.1.	Апанасенковского района		Прочие источники	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ставропольского края.		Амортизационные	,																				
	Местонахождение:		отчисления	0,00																				
	Ставропольский край,		Капитальные																					
	Апанасенковский район, - в 3 км юго-западнее с. Дивное		вложения за счет	16 140 00	16 140 00				16 140 00															
	кадастровый номер:		прибыли в составе тарифа на питьевое	16 140,00	16 140,00	1			16 140,00															
	26:03:070405:5 (насосная		водоснабжение																					
	станция № 2)		Плата за																					
	- в 2,6 км юго-западнее с.		технологическое	0,00																				
	Дивное кадастровый номер 26:03:070405:4 (медленные		присоединение																					
	фильтры)		Бюджет субъекта Российской	0,00																				
	в 2,2 км юго-западнее с. Дивное		Федерации — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,00																				
	кадастровый номер		Источники прошлых	0.00																				
	26:03:070405:7 (водозаборные сооружения)		лет .	0,00																				
	- в 2,2 км юго-западнее c.	1 этап			16 140,00				16 140,00															
	Дивное кадастровый номер	2 этап			0,00																			
	26:03:070407:1(водозаборные	3 этап			0,00	-																		
	сооружения) - рядом с участком,																							
	расположенным в 500м юго-																							
	западнее с. Дивное кадастровый	4 этап			0,00																			
	номер: 26:03:070105:1																							
	(резервуары 2*1000м3 с																							
31.8.	санзоной) Реконструкция ОСВ ст.		Всего, в том числе:	4 395,67	4 395,67	0,00	0,00	0,00	4 395,67	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	Новотроицкая Изобильненского		Прочие источники	0,00	4 373,07	0,00	0,00	0,00	4 393,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	района Ставропольского края.		Амортизационные																					
	Местонахождение:		отчисления	0,00																				
	Ставропольский край		Капитальные																					
	Изобильненский район станица Новотроицкая, ул. Колхозная		вложения за счет	4 205 55	4 205 (-				4 205 55															
	129, кадастровый номер		прибыли в составе тарифа на питьевое	4 395,67	4 395,67	1			4 395,67															
	земельного участка		водоснабжение																					
	26:06:09:38:14:02 Инв № 1423		Плата за																					
	и № 1427-1429		технологическое	0,00																				
			присоединение			1																		
			Бюджет субъекта Российской	0,00																				
			Федерации — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,00																				
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			4 395,67	1			4 395,67															
		2 этап			0,00	1																		
		3 этап 4 этап			0,00	}	-	1				1	-	-				1		-	-			
30.6.	Реконструкция ОСВ г. Ипатово	-r Jiall	Всего, в том числе:	8 932,77	8 932,77	0.00	0.00	0.00	8 932,77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,0
30.0.	Ставропольского края.		Прочие источники	0,00	0 702,77	0,00	0,00	0,00	0 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Местонахождение:		Амортизационные	0,00																				
	Ставропольский край,		отчисления																					
	Ипатовский район примерно в	1	Капитальные	8 932,77	8 932,77	1	1	ı	8 932,77		i	1	i	ı	i			1	i	I	1	İ		

Self-use compressions as limits Self-use content Self-use conten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Section Compose to Representative power of the processor representative power representative power of the processor representative power of the processor representative power of the processor representative power representative power representative power representative power representative power representative power representative p		450м по направлению на запад		вложения за счет																					
Part Part	1	от ориентира х. Бондаревский,		прибыли в составе																					
Procession of the process of the p	1 /	расположенного за пределами		тарифа на питьевое																					
Principal Color Principal				водоснабжение																					
Processing	1 r	26:02:102801:0002.		Плата за																					
Secretary Secr					0,00																				
Procedure of the Proc				1																					
Procure position Procure of positions P																									
A 15 Peconetryyouse OCB n A 19 A 1					0,00																				
Per 1.000 1.790																									
41.5. Percent/pysion OCB n; 1.5 1.					0.00																				
2 mm				лет	-,					0.022.55															
3 man										8 932,77															
4.1.5. Personerryyation OCE 01. Barrepersium Helpresystemore plants of Composition of Progression																									
A S. Possicrypysium VCB n. Survey multiple representation of the product of t																									
Barepensial Hefriexysector pallone Chaptonians (200 mode) 1		0.00																							
Масоргазировные предоставляет в разворять доставлений в разворять доставлений в разворять доставлений в разворять доставлений в разворять доставения в развор						5 907,20	0,00	0,00	0,00	5 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Местониковдение в 15 км свериее в Затерений в развиние редоклюжения водольборного соружения выплания в дожних в развиние редокративного городского округа (Ставронольского края.) 5907,20 5					0,00																				
Section Sect					0.00																1				
рабове располжения может распоружения каластровай помогр бо 22:0 (1003-95, на въедка в графия на питъвое располжение правода и питъвое до 22:0 (1003-95, на въедка в графия на питъвое до 22:0 (1003-95, на въедка в графия на питъвое до 22:0 (1003-95, на въедка в графия на питъвое до 22:0 (1003-95, на въедка в графия на питъвое до 22:0 (1003-95, на въедка в графия на питъвое до 22:0 (1003-95, на въедка в графия на питъвое до 22:0 (1003-95, на въедка в графия на питъвое до 22:0 (1003-95, на въедка в графия на питъвое до 20:0 (1003-95, на въедка в графия н					-,		├ ──-}											ļ			-				
модозаборного сооружения кадастроный помер 26-22-01010395, на земяля в границия в осеганее водоснайсение Нагата за гемпоногическое доложного крам. Тапропольского крам. Тапро																									
кадастровый вомер 26.22/010103-95, на земятя в границия Знинстваючного сельскоети Нефгекулького городского округа Ставропольского края. Ставропольского края. Ставропольского края. Ставропольского края. Ставропольского края. Опредеднии Меточиния прошлых рег 2 этап 3 этап 4 этап 1 1994/03/113994/03 10,000 0,000 113994/03 0,000 0,0					5 007 20	5 007 30				5 007 20															
26.22 (301013) 95, на землах в границия Зимиставовного сеньсовета Нефтехумского гроджено сырху в тожного края. Павта за гемпологическое 0,00 рисо-динение Былжет субъекта российской бесерации Детониция прошых лет 1 этап 5 907,20 5 907,2					3 907,20	5 907,20				3 907,20															
Пата а песносноет Нефтеммого городского округа Ставропольского кряз. Пата а песнополическое вримседанение 0,00 0																									
Econologica Hedrickymekoro органия Cransportackero kpas. Cransportacker																									
Родолжого кряз. Production of the production					0.00																				
Ставропольского края. Description Proceedings Proceedings Proceding					0,00																				
Российской 0,00	1 Y	Ставропольского края.																							
Весто 2020 год 13 094,03 113 094,03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00																				
Sero 2020 год Sample Sero 2020 год Sample Sero 2020 год Sample Sero 2020 год Sample Sero 2020 год Sample S				Федерации	, i																				
1 этап 5 907,20					0.00																				
2 этап 0,00				лет	0,00																				
3 этап 0,00 4 этап 0,00 113 094,03 113 994,03 0,00 0,00 13 094,03 0,00 0			1 этап			5 907,20				5 907,20															
Beero 2020 год 113 094,03 113 094,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			2 этап			0,00																			
113 094,03 113 094,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			3 этап			0,00																			
Садово - с. Арэгир из асбестоцементной трукы Д=300 мм на ПР этрубу Д=315 мм, протяженностью 3000 метров, от ПК 170+75 до ПК 230+75 Плата за технологическое присоединение Плата за технологическое			4 этап			0,00																			
2.2. Реконструкция участка существующего водовода с. Садовое - с. Арэгир из асбестоцементной трубы Д=300 мм на ПЭ трубу Д=315 мм, протяженностью 3000 метров, от ПК 170+75 до ПК 230+75 Всего, в том числе: 14 073,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Всего 2020	год			113 094,03	113 094,03	0,00	0,00	0,00	113 094,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
существующего водовода с. Садовое - с. Арзгир из асбестоцементной трубы Д=300 мм на ПЭ трубу Д=315 мм, протяженностью 3000 метров, от ПК 170+75 до ПК 230+75 Капитальные вложения прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение						-	_											_							·
Садовое - с. Арзгир из асбестоцементной грубы Д=300 мм на ПСТ рубу Д=315 мм, протяженностью 3000 метров, от ПК 170+75 до ПК 230+75 ПК 230+75 п а питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 073,85	1 407,39	6 333,23	5 629,54	703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
асбестоцементной трубы Д=300 мм на ПЭ трубу Д=315 мм, протяженностью 3000 метров, от ПК 170+75 до ПК 230+75 ПК 230+				_	0,00																				
мм на ПЭ трубу Д=315 мм, протяженностью 3000 метров, от ПК 170+75 до ПК 230+75 Вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение присоединение					14 073.85						14 073.85	1 407.39	6 333.23	5 629,54	703,69										
протяженностью 3000 метров, от ПК 170+75 до ПК 230+75 Вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение					,		 				,	,	,==	,-	,						-				
от ПК 170+75 до ПК 230+75 прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение																					1				
тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение					0.00													1							
водоснабжение Плата за технологическое присодинение присодинение	Ţ				0,00																				
Плата за технологическое 0,00 присоединение	1)																				1				
технологическое 0,00 присоединение	1)																				<u> </u>				
присоединение	1)				0.00																				
	1)				-,																1				
рюджет суоъекта				Бюджет субъекта																					
Российской 0,00	1)				0,00																				
Федерации				Федерации			<u> </u>																		
Источники прошлых 0,00	1 ,			Источники прошлых	0.00																				
per l l l l l l l l l l l l l l l l l l l	1)			лет	0,00																				
1 этап 0,00 1 407,39 1 407,39	1)											1 407,39			-		-								
2 этап 0,00 6 333,23 6 333,23	1)												6 333,23		-		-								
3 этап 0,00 5629,54 5 629,54														5 629,54			-								
4 этап 0,00 703,69 703,69	\sqcup					-,															1				
4.2. Реконструкция участка Всего, в том числе: 336,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,38 33,64 151,37 134,55 16,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4.2.	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,38	33,64	151,37	134,55	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	существующей водопроводной		Прочие источники	0,00	-	,	Ü		10					10	10	1,	10	.,	20	2.	- 22	23	- 2.	20
	сети из стальных труб Д=57 мм		Амортизационные	336,38						336,38	33,64	151,37	134,55	16,82										
	(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм		отчисления	,						,	,-	- ,	- ,	-,-										
	износом на 115 грубы д-65 мм (внешний диаметр)		Капитальные вложения за счет																					
	протяженностью 100 метров, в		прибыли в составе	0,00																				
	с. Труновском по ул. Ленина от		тарифа на питьевое	-,																				
	№ 21 до № 19 с целью		водоснабжение																					
	снижения уровня износа		Плата за																					
			технологическое присоединение	0,00																				
			Присоединение Бюджет субъекта												-									
			Российской	0,00																				
			Федерации	-,																				
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					33,64	33,64													
		2 этап	1		0,00	 				151,37		151,37	124.55			1			-					
		3 этап 4 этап			0,00	 				134,55 16,82			134,55	16,82	 	-	-		-		-			
4.3.	Реконструкция участка	4 FIAN	Всего, в том числе:	470,94	0,00		0,00	0,00	0,00		47,09	211,92	188,38	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	существующей водопроводной		Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,74	77,07	211,92	100,30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сети из асбестоцементных труб		Амортизационные							450.04	47.00	211.02	100.20	22.55										
	Д= 100 мм (внешний диаметр)		отчисления	470,94						470,94	47,09	211,92	188,38	23,55										
	со 100% износом на ПЭ трубы		Капитальные																					
	Д= 110 мм (внешний диаметр)		вложения за счет	0.00																				
	протяженностью 140 метров, в с. Труновском по ул.		прибыли в составе	0,00																				
	Партизанская от № 59 до № 69,		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	с целью снижения уровня		Плата за																					
	износа		технологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта	0.00																				
			Российской	0,00																				
			Федерации Источники прошлых																					
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					47,09	47,09				1									
		2 этап			0,00					211,92		211,92												
		3 этап			0,00					188,38			188,38											
		4 этап			0,00					23,55				23,55										
3.3.	Реконструкция очистных		Всего, в том числе:	458,03	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80	412,23	0,00	206,11	183,21	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сооружений водопровода Тоннельненского группового		Прочие источники Амортизационные	0,00		 				\vdash					 	-	-		-		-			
	водопровода с увеличением		Амортизационные отчисления	45,80	45,80				45,80)					1									
	мощности электролизной		Капитальные												İ									
	установки в Надзорненском		вложения за счет																					
	сельсовете Кочубеевского		прибыли в составе	412,23						412,23		206,11	183,21	22,90)									
	района Ставропольского края. 345,82 м. на северо-запад от		тарифа на питьевое												I				1					
	входного портала тоннеля		водоснабжение Плата за			 				 					-	1			-					
	Невинномысского канала		Плата за технологическое	0,00																				
			присоединение	3,00											1									
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00											I				1					
			Федерации			 				1						1								
			Источники прошлых лет	0,00											1									
		1 этап			45,80	 			45,80	0,00					-	 								
		2 этап			0,00				.5,00	206,11		206,11			İ									
		3 этап			0,00					183,21		,	183,21			Ì								
													-			•					•			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	-	4 этап		J	0.00	,	U		10		,90		.,		22,90)	1,	10	.,	20	2.		23	- 2.	20
5.17.	Монтаж периметральной		Всего, в том числе:	770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	(,00 770		0,00	423,66	308,12	38,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	охранной сигнализации зоны		Прочие источники	0,00																					
	санитарной охраны первого		Амортизационные	0,00																					
	пояса водозабора Курсавского		отчисления	0,00																					
	группового водозабора из БСК		Капитальные																						
	106 км. Место расположения объекта: примерно в 1540 м по		вложения за счет																						
	направлению на юго-запад от		прибыли в составе	770,30						770	,30		423,66	308,12	38,51										
	ориентира жилой дом по ул.		тарифа на питьевое																						
	Привольная, 25 в с. Курсавка		водоснабжение																						
	Андроповского района		Плата за технологическое	0,00																					
	Ставропольского края		присоединение	0,00																					
	r		Бюджет субъекта								-								1			+			
			Российской	0,00																					
			Федерации	0,00																					
			Источники прошлых								_								i i						
			лет	0,00														1			1				
		1 этап			0,00					(,00														
		2 этап			0,00					423			423,66												
		3 этап			0,00					308				308,12											
		4 этап			0,00					38	,51				38,51										
9.2.	Устройство ограждения в		Всего, в том числе:	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	(,00 514	,50	0,00	282,98	205,80	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соответствии с нормативными и		Прочие источники	0,00																					
	современными требованиями		Амортизационные	0,00																					
	насосной станции водопровода		отчисления	0,00																					
	и резервуаров 2*500м3 жилого района Капельница г.		Капитальные																						
	железноводска.		вложения за счет										***	205.00	25.52										
	железноводска.		прибыли в составе	514,50						514	,50		282,98	205,80	25,73										
			тарифа на питьевое водоснабжение																						
			Плата за								-								1			+			
			технологическое	0,00																					
			присоединение	0,00																					
			Бюджет субъекта																1			+			
			Российской	0,00																					
			Федерации	, i																					
			Источники прошлых	0,00																					
			лет	0,00																					
		1 этап			0,00						,00											$oxed{oxed}$			
		2 этап			0,00					282			282,98												
		3 этап			0,00					205				205,80					 			 			
10.1	05 ×	4 этап		4.04.	0,00	0.5	0.5	0.5-	<u> </u>		,73	0.5-	==0	10.5.5	25,73		0	0	0.5-					0	
10.1.	Обустройство защиты от угроз		Всего, в том числе:	1 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	(,00 1 017	,37	0,00	559,55	406,95	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	техногенного, природного характера и террористических		Прочие источники	0,00						_	-					 			-		 				
	актов, предотвращение		Амортизационные отчисления	0,00																					l
	возникновения аварийных		отчисления Капитальные							-		-				-		 	+		1	+			
	ситуаций, снижение риска и		капитальные вложения за счет															1			1				l
	смягчение последствий		прибыли в составе	1 017,37						1 017	.37		559,55	406,95	50,87	,									l
	чрезвычайных ситуаций на		тарифа на питьевое	. 017,57						101	,		227,33	.00,75	50,07			1			1				l
	каптажном колодце родника №		водоснабжение															1			1				l
	1, оснащение железобетонной		Плата за																						
	камерой, установка		технологическое	0,00																					l
	металлического ограждения на		присоединение																						
	территории Яснополянского сельсовета Предгорного района		Бюджет субъекта															1							
	Ставропольского края		Российской	0,00														1			1				
	ставропольского крия		Федерации							_	+								-						
			Источники прошлых	0,00																					l
		1 этап	лет		0.00					+ .	.00	-				—			+			+			
	L	ı ətail	i l		0,00	l			1		,00					1		l	ı		1	ıl			

10.2 Ny-polycine nature of part of	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Text	-	_	2 этап			0.00											-,								
December 1997 Security (Control of Security (Co			3 этап			0,00								406,95											
Color Discopping the State of the Color Color						0.00					50,87			,	50.87										
Process Services Process Proce	10.2.	Обустройство защиты от угроз		Всего, в том числе:	1 017.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0		0.00	559,55	406,95	50,87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
Apperature part application records and applications of the control of the cont						0,00	-,,,,,	-,	-,,,,,			.,	,	,		2,00	*,**		.,			,		.,	-,
Second Second											1														
Descriptions descriptions of the content appellance of the content of the conte					0,00																				
Part Company		возникновения аварийных																							
Somewhater positions Posit		ситуаций, снижение риска и																							
Processor of the content of the co		смягчение последствий			1 017.37						1 017,37		559.55	406.95	50.87	,									
Extraction concessed positions of the concessed part of the conc					,.						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,.	,	,										
П. 1. Соверствене десе жебичения верез при вестигности существения предоставле		каптажном колодце родника №																							
Appropriate Continues of Engineering Place 1997		2, оснащение железобетонной																							
Post-program Succommunication Post-program Po					0,00																				
Solitories				присоединение																					
Casperonaccoro span. Casperonaccoro span.				Бюджет субъекта																					
Part 1-year 1-y				Российской	0,00																				
Per		Ставропольского края.		Федерации																					
Table 1,000 1,00				Источники прошлых	0.00																				
2 mm				лет	0,00																				
3 mm			1 этап			0,00					0,00														
10.3.						0,00					559,55		559,55												
10.1 20.5			3 этап			0,00					406,95			406,95											
			4 этап			0,00					50,87				50,87										
Epowise acrownian 0,00	10.3.	Обустройство защиты от угроз		Всего, в том числе:	1 017.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1 017,37	0.00	559,55	406,95	50,87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Маритеран террировительноских втогов, предъеждания обращения в предъеждания обращения в предъеждания обращения в переприятировательного правил в предъеждания обращения в переприятировательного правил в предъеждания обращения в переприятировательного правил в предъеждания обращения в переприятировательного правил в предъеждания обращения в переприятировательного правил в предъеждания обращения в переприятировательного правил в предъеждания обращения в переприятировательного правил в предъеждания обращения в предъеждания обращения в предъеждания обращения в предъеждания обращения в предъеждания обращения в предъеждания обращения обращения в предъеждания обращения обращения в предъеждания в предъеждания в предъеждания обращения в предъеждания в предъеждания обращения в предъеждания в п						.,			.,,	.,.	,		/	,	, .	.,	.,	.,	.,	-,	.,	1	.,	- ,	, , ,
режения в составорования в прираменты в составорования в составорования в прираменты в составорования в сос																									
Возниковсения вазрийных ситеменно последствий ситеменно реседентий ситеменно последствия ситеменно последствия ситеменно последст					0,00																				
ытувший, списките рисси и смятчение последствий и предъизания оставе предотриять до предъизания оставе предотриять до предотривания пителее подъежения и предъизания оставе предотриять до предъизания пителее подъежения до предъизания пителее подъежения до предъизания пителее подъежения до предъизания пителее подъежения подъежения подъежения до предъизания пителее подъежения подъежения подъежения подъежения до предотривания предотри		возникновения аварийных																							
Мантемение последствий организация сигуаций на кантижном колодие родиная № 3. оснящение железобетсинова дамарам, установае переитория Сановления на гератирова Запита. В приведения переитория Сановления на гератирова Сановления на гератирова Сановления на гератирова Сановления на гератирова Сановления на гератирова Сановления на гератирова Сановления на гератирова Сановления на гератирова Сановления на гератирова Сановления на гератирова Сановления деятельной сигна на гератирова Сановления на гератирова Сановления деятельной сигна на гератирова Сановления предва на штелем образа на гератирова (Сановления на гератирова (С		ситуаций, снижение риска и																							
Предвачайных ситуаций на катажном колодие родиных № Диата не редитория Семпологическое додо выполнять предитория Демполькое от раздения на редитория Демполькое от раздения дем редитория Демполькое от раздения дем редитория Демполькое от раздения дем редитория Демполькое от раздения демполькое		смягчение последствий			1 017,37						1 017,37		559,55	406,95	50,87	,									
Real Transition Modified Propriet Control Real Propriet Control Proprie					,								,	,											
камерой, установка предприя Камерой, установка приводиня на перытории Ясипольных от угро техногогий предприя (при ваметальные компенен последствий вареных агот, предотрация на изгативноемно варайных ситуаций, стижение рыска и мательные компенен последствий вареных агот, предотрация ва нагативноемно от ораждения на герритория Основного ораждения на герритория объекта российской основного ораждения на герритория объекта российской основного ораждения на герритория объекта российской основного ораждения на герритория объекта российской объекта российской основного ораждения на герритория объекта российской основного объекта российской основного объекта российской основного объекта российской основного объекта российской объекта российской основного объекта российском объекта российском объекта российском объекта российском объекта российском объекта российском объекта российском объекта российском объекта российском объекта российском объекта российском объекта российском о																									
метадияческого ограждения на герритория Ясыновляеского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.				Плата за																					
территория Деноволянского района Ставропольского края. 1				технологическое	0,00																				
Сельсовета Предгоряюто района Ставропольского кряя. 4 Российской Федерации 0,00 0 0 0,000 0				присоединение																					
Ставропольского края. Crasponoльского края. December Decem				Бюджет субъекта																					
Policy (при предотрация в при при предотрация в при при при при при при при при при при				Российской	0,00																				
вет 0.00		Ставропольского края.		Федерации																					
1 этап 0,00 0,00 559,55 559,55 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Источники прошлых	0.00																				
2 этап 0,00 559,55 559,55 406,95 40				лет	0,00																				
3 этап 0,00 406,95 406,95 50,87 50,87 10.4. Обустройство защиты от угроз техногенного, природного карактера и террористических вктов, предтогращение возникновения аварийых ситуаций, синжение риска и смятчение последствий чрезывачайных ситуаций, синжение риска и кантажном колодие родника. № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического огражденияна герритории Яснополнского сельсовета Предториого района Ставропольского края.			1 этап																						
10.4 Обустройство защиты от угров техногенного, природного карактера и террористических вътов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и камтемно колодие родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка перритории Яснопольского края. Ставропольского края	I												559,55												
10.4. Обустройство защиты от угроз темогенного, природного характера и террофистических актов, предотвращение возникловения аварийных ситуаций, синжение риска и смятчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодие родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического огражденияна территории Яснополянского едельсовета Предторного района Ставропольского края. Весто, в том числе: 1 017,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1													406,95											
Техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, енижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодие родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического огражденияна герритории Яснополянского еспьсовета Предгорного района Ставропольского края. Прочие источники 0,00			4 этап																						
характера и террористических актов, предотвращение озоникновения заврийных ситуаций, снижение риска и смятчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического огражденияна герритории Яснополянского есльсовета Предториого района Ставропольского края. Амортизационные 0,00	10.4.	Обустройство защиты от угроз		Всего, в том числе:	1 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 017,37	0,00	559,55	406,95	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, синжение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического огражденияна территории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края. Отчисления О,00 Капитальные вложения за счет прибыли в составе 1 017,37 1 017,37 559,55 406,95 50,87 Плата за гехнологическое водоснабжение Боджет субъекта Российской Федерации Осийской О,00 Федерации	1			Прочие источники	0,00																				
актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, синжение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического огражденияна территории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.				Амортизационные	0.00																				
ситуаций, снижение риска и емя чение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодие родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического огражденияна герритория Ленополянского есльсовета Предгорного района Ставропольского края. Вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Федерации		актов, предотвращение		*	0,00		L !	<u></u>			<u></u>					<u> </u>	<u> </u>				<u></u>				
ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического огражденияна герритории Яснополянского егльсовета Предгорного района Ставропольского края. Вложения за счет прибыли в составе прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации О,000				Капитальные																					
чрезвычайных ситуаций на каптажном колодие родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического огражденияна территории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края. Тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 Федерации											1					I									
каптажном колодие родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического огражденияна герритория Яснополянского есльсовета Предгорного района Ставропольского края. Водоснабжение Плата за технологическое одо технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской одо Федерации				прибыли в составе	1 017,37						1 017,37		559,55	406,95	50,87	1									
4, оснащение железобетонной камерой, установка Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Россивской О,00 Ставропольского края.				тарифа на питьевое												1									
камерой, установка металлического огражденияна территории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.							<u> </u>														<u> </u>				
металлического огражденияна герритории Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края.	1			Плата за																					
территории Яснополянского Бюджет субъекта Бюджет субъекта Российской 0,00 Федерации	1				0,00											1									
сельсовета Предгорного района Ставропольского края.	1			присоединение																					
Ставропольского края.	1			Бюджет субъекта																					
осдерации	I				0,00						1					I									
Источники прошлых 0,00	I	ставропольского края.					<u> </u>				<u> </u>					<u></u>					<u></u>				
				Источники прошлых	0,00																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	<u> </u>		лет																					
		1 этап			0,00					0,00														
		2 этап			0,00					559,55		559,55									1			
		3 этап			0,00					406,95			406,95											
		4 этап			0,00					50,87				50,87										
10.5.	Обустройство защиты от угроз		Всего, в том числе:	1 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017,37	0,00	559,55	406,95	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	техногенного, природного		Прочие источники	0,00																				
	характера и террористических		Амортизационные	0,00																				
	актов, предотвращение		отчисления	0,00																				
	возникновения аварийных		Капитальные																					
	ситуаций, снижение риска и смягчение последствий		вложения за счет																					
	чрезвычайных ситуаций на		прибыли в составе	1 017,37						1 017,37		559,55	406,95	50,87										
	каптажном колодце родника №		тарифа на питьевое																					
	5, оснащение железобетонной		водоснабжение Плата за															1						
	камерой, установка		тлата за технологическое	0,00																				
	металлического ограждения на		присоединение	0,00																				
	территории Яснополянского		Бюджет субъекта															i i			1			
	сельсовета Предгорного района		Российской	0,00																				
	Ставропольского края.		Федерации	-																				
			Источники прошлых	0,00																				
		1 этап	лет	,,,,	0,00					0,00											 			
		2 этап			0,00					559,55		559,55									1			
		3 этап			0,00					406.95		337,33	406.95											
		4 этап			0,00					50,87			400,53	50,87										
10.6.	Обустройство защиты от угроз		Всего, в том числе:	1 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	559,55	406,95	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	техногенного, природного		Прочие источники	0,00		,		-,,,,,				,	,		-,,,,	.,,,,,	-,	-,	-,,,,	-,,,,	0,00	-,,,,	*,**	0,00
	характера и террористических		Амортизационные																					
	актов, предотвращение		отчисления	0,00																				
	возникновения аварийных		Капитальные																					
	ситуаций, снижение риска и		вложения за счет																					
	смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на		прибыли в составе	1 017,37						1 017,37		559,55	406,95	50,87										
	каптажном колодце родника №		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	6, оснащение железобетонной		Плата за															1						
	камерой, установка		технологическое	0,00																				
	металлического ограждения на		присоединение	0,00																				
	территории Яснополянского		Бюджет субъекта																					
	сельсовета Предгорного района		Российской	0,00																				
	Ставропольского края.		Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
		1 этап	лет	,,,,	0,00					0,00											 			
		2 этап			0,00					559,55		559,55						1		-	 			
		3 этап			0,00					406,95		227,33	406,95		1			 			 			
		4 этап			0,00					50,87			700,73	50.87										
10.7.	Обустройство защиты от угроз	-r Jiall	Всего, в том числе:	1 017,37	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00		0,00	559,55	406,95	50,87	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
	техногенного, природного		Прочие источники	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00	- 31.,57	5,50	20,,00	.00,70	20,07	5,00	5,50	0,00	0,00	0,50	,,oo	,,,,,	0,00	5,50	5,30
	характера и террористических		Амортизационные															i i		İ	† †			
	актов, предотвращение		отчисления	0,00														L		<u> </u>	L			
	возникновения аварийных		Капитальные																					
	ситуаций, снижение риска и		вложения за счет																					
	смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на		прибыли в составе	1 017,37						1 017,37		559,55	406,95	50,87										
	чрезвычаиных ситуации на каптажном колодце родника №		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	7, оснащение железобетонной		водоснаожение Плата за							1								1		-	 			
	камерой, установка		плата за технологическое	0,00																				
	металлического ограждения на		присоединение	0,00																				
	территории Яснополянского		Бюджет субъекта							t								 			 			
	сельсовета Предгорного района		Российской	0,00																				
	•										•				•					•				

National Control Operation Processing	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Figure 1979 Figure 1979	-	Ставропольского края.		Федерации													- 7,								
Total					0.00																				
Section Company Comp				лет	0,00																				
2.1. Completion opposition of the completion																									
Section Control Cont													559,55	406.05											
23.1 Verywherean appearance accessory becomes and the planning of the property of the prop														406,95	50.97										
Note Company	22.1	V	4 этап	n	1.065.03		0.00	0.00	0.00	960.53		0.00	151.24	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Note that the programme of the property of t	23.1.					860,53	0,00	0,00	0,00	860,53	204,49	0,00	151,24	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Note 1600 1600 1610					.,,,,																				
Display 127-50-253 to Comment of the comment of					603,27	398,78				398,78	204,49		151,24		53,25										
Notine and source processed Company Property Pr		040108412475 (№ 55) и																							
MiniSter 1942, 1942 19																									
Project A (200 As) Project (100 As) Project (прибыли в составе	0,00																				
решениемие догоденной дена 2400 к3/ууна (постоя дена 2400 к3/ууна (по																									
Secondary Control 1980 1																									
Concentration Concentratio																									
Secure Cyclicate Proceedings Procedings Procedings Procedings Proceedings Proceedings Proceedings Proceedings Procedings Proceedings Procedings Procedings Procedings Procedings Pro					0,00																				
Procedure of Proc		endeddidein na 2 100 mayeyran																							
Респравил Водовод от ПНС редгругат 461,74 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					0.00																				
Percentage of points 461.76 461.7					0,00																				
Second Content of the Property of Second Content of Second Conte																									
2 mm				•	461,74					461,74															
37m																									
2.2. Bosmoot or THC perspayar pequeña sonal farmropesa presented presented for the presented presented for the presented pre										860,53															
23.2 Stormout of THC perspays expense should flavrouse State \$5.63.02 0.00													151,24												
E-900-700 ax HHOH Honographic certain		D. FWG	4 этап		504455		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	20= 40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
\$\frac{1}{9500.700} \text{ \text{MIHOH}} \text{MOINTERMS MAD (SET 23) H \text{ \text{ monomines must be consistent in accoss 0, 12-00 \\ \text{ monomines must be consistent in monomines of fiscal m	23.2.					5 630,02	0,00	0,00	0,00	5 630,02	714,64	0,00	0,00	397,40	317,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Month Mont					0,00																				
модопроводные сети Диминистиция россия (Сирова) де-дов					714,64						714,64			397,40	317,23										
Викансичения водемод Д=300 мм, ИНПО 4010084214345 га И1/300 турбод Д=200 мм, ристиженностью 1100 метров. Дил уменичения объема подавлекой поды по водомоду № 55 ИПО 11 миними поды подомоду № 55 ИПО 11 миними поды подомоду № 55 ИПО 11 миними подомоду подомоду подомоду подомоду подомоду подомоду подомоду подомоду подомоду подомоду п																									
П/380 тубы Д-200 мм, протяженность 100 метров, довждение фонкция объема водываемой воды по водовод метров довждет убъекта долго водовод метров довждет убъекта для нуждет. Ессентужской, с увеличением протужской клособности на 2400 м3/сутки 1 этап		Эшкаконский водовод Д=300																							
протяженностью 1100 метров. Пля увеличения водым по водоводу № 55 HHOH мон 1008412462,040108412475 для нужде, ет. Есеструской, е увеличением протуской способности на 2400 м3/сутки пособности на 100 матерова доворовалого пособности на 100 матерова доворовалого пособности на 100 матерова доворовалого пособности на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова доворовалого пособность на 100 матерова дово				прибыли в составе	0,00																				
Пля увеничения объема подвавеной води по водоводу № 55 ИНОИ МИОВИ12462 (A01084112475 для нужд ст. Ессентуской, уменичением протуской клособности на 2400 м3/сутки Регодиция процамы 5 630,02 5				тарифа на питьевое	-																				
Водваемой воды по водоводу Респортическое 0,00 Респортическое 1 1 1 1 1 1 1 1 1																									
Ne 55 ИНОН 040108412425 для нужд ст. Ессентукской, с увеличением протуксной способности на 2400 мЗ/сутки ———————————————————————————————————																									
040108412462,040108412475 для нужд ст. Ессентужской, с увеличением пропускиой способности на 2400 м3/сутки ———————————————————————————————————					0,00																				
Вольке террования ружд ет Ессентукской, с рассийской пособиости на 2400 м3/суки																									
ужеличением пропускной способности на 2400 м3/сутки Decepanium D					0.00																				
Епособности на 2400 м3/сутки ———————————————————————————————————		увеличением пропускной			0,00																				
1 тап 1 т		способности на 2400 м3/сутки																							
2 этап 3 тап 6,00 3 тап 6,000 3 тап 7 тап 7 тап 7 тап 7 тап 8 тап 7 тап 8 та					5 630,02	5 630,02				5 630,02	2										<u></u>	<u> </u>	<u> </u>		
3 этап 0,00 397,40 397,40 397,40 397,40 317,23 3			1 этап																						
12.4.п Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 400мм, протяженностью 800 м, в г. Михайловске по ул. Коллективной от ул. Гатарина (в районе железнодорожного переезда) до ул. Войкова, № 2, с пропускной способностью 13022,21 м3/сутки 13										5 630,02															
12.4.п Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 400мм, протяженностью 800 м, в г. Михайловске по ул. Коллективной от ул. Гагарина (в районе железнодорожного переезда) до ул. Войкова, № 2, с пропускной способностью 13022,21 м3/сутки Весто, в том числе: 9 160,34 5 368,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0											/ -			397,40											
Прочие источники 0,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1			4 этап																						
диаметром 400мм, протяженностью 800 м, в г. Михайловске по ул. Коллективной от ул. Гагарина (в районе железнодорожного переезда) до ул. Войкова, № 2, с пропускной способностью 13022,21 м3/сутки 3 762,45 3 762,45 3 304,43 458,02 1	12.4.п					5 368,42	0,00	0,00	0,00	5 368,42	3 791,92	0,00	0,00	3 333,90	458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
протяженностью 800 м, в г. Михайловске по ул. Коллективной от ул. Гатарина (в районе железнодорожного переезда) до ул. Войкова, № 2, с пропускной способностью 13022,21 м3/сутки Плата за гемнологическое 29,47 прибъли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за гемнологическое 29,47 29,47					0,00																1				
Михайловске по ул. Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое впропускной способностью 13022,21 м3/сутки В такон об такон					0,00																1				
Коллективной от ул. Гагарина (в районе железнодорожного переезда) до ул. Войкова, № 2, с пропускной способностью 13022,21 м3/сутки					-,		-										ļ				!				
(в районе железнодорожного переезда) до ул. Войкова, № 2, с пропускной способностью 13022,21 м3/сутки Плата за технологическое 29,47 29,47 29,47																					I	1	1		
переезда) до ул. Войкова, № 2, с приускной способностью 13022,21 м3/сутки Плата за гемнологическое 29,47 29,47 29,47					3 762 45						3 762 45			3 304 43	458.02						I	1	1		
пропускной способностью 13022,21 м3/сутки Водоснабжение Плата за гехнологическое 29,47 29,47 29,47	1				5 702,43						3 702,43			J JUT,43	730,02						1				
Плата за технологическое 29,47 29,47 29,47 29,47		пропускной способностью																			1				
технологическое 29,47 29,47 29,47		13022,21 м3/сутки					İ																		
					29,47						29,47			29,47							1				
																					<u> </u>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации Источники прошлых																					
			лет	5 368,42	5 368,42				5 368,42	2														
		1 этап			0,00					0,00														
		2 этап			5 368,42				5 368,42	0,00														
		3 этап			0,00					3 333,90			3 333,90											
		4 этап			0,00					458,02				458,02										
22.1.п	Проектирование и		Всего, в том числе:	22 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,95	2 251,09	10 129,93	9 004,38	1 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство водопроводной сети полиэтилен Д-225мм		Прочие источники	0,00																				
	(внешний диаметр),		Амортизационные отчисления	0,00																				
	протяженностью 3130м в г.		Капитальные																					
	Ессентуки от района ул. Иглина		вложения за счет																					
	 ул. Мира до ул. Никольская – 		прибыли в составе	8 560,52						8 560,52	2 251,09	5 183,88		1 125,55										
	ул. Шмидта через Насосную		тарифа на питьевое																					
	станцию №5, пропускной способностью 1944м3/сут.		водоснабжение																					
	enceconocibio 1777M3/cy1.		Плата за технологическое	13 950,43			1			13 950.43		4 946.05	9 004,38											
			присоединение	15 950,45			1			13 950,43		4 940,03	9 004,38	1										
			Бюджет субъекта				1			1		1		1	1						1			
			Российской	0,00																				
			Федерации	,																				
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					2 251,09	2 251,09	10.120.02												
		2 этап			0,00					10 129,93 9 004,38		10 129,93	9 004.38											
		3 этап 4 этап			0,00					1 125,55			9 004,38	1 125,55										
22.8.п	Проектирование и	4 Hall	Всего, в том числе:	4 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0.00	0,00	4 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
																				0.00				
22.0.11					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,70	0,00	0,00	0,00	4 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.0.11	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки,		Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,70	0,00	0,00	0,00	4 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной		Прочие источники Амортизационные отчисления		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,76	0,00	0,00	0,00	4 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для		Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,70	0,00	0,00	0,00	4 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода		Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,70	0,00	0,00	0,00	4 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм,		Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430,70	0,00	0,00	0,00	4 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода		Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4430,70	0,00	0,00	0,00	4 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина — ул. Мира до ул. Никольская —		Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4430,70	0,00	0,00	0,00	4 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную		Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,98		0,00	0,00	4 430,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина — ул. Мира до ул. Никольская —		Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную		Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта	0,00 0,00 0,00 4 430,98	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную		Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную		Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации	0,00 0,00 0,00 4 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную		Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской	0,00 0,00 0,00 4 430,98	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную	1 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых	0,00 0,00 0,00 4 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную	2 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых	0,00 0,00 0,00 4 430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430,98 443,10 1 993,94			0,00	4 430,98 443,10 1 993,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную	2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых	0,00 0,00 0,00 4 430,98	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	443,098 443,10 1 1 993,94 1 772,39			0,00	443,10 1 993,94 1 772,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную станцию №5)	2 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет	0,00 0,00 0,00 4 430,98 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					4 430,98 443,10 1 993,94 1 772,39 221,55				4 430,98 4 43,10 1 993,94 1 772,39 221,55										
36.1.п	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина - ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную станцию №5)	2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое волоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет	0,00 0,00 0,00 4 430,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00				4 430,98 4 43,10 1 993,94 1 772,39 221,59				443,10 1 993,94 1 772,39			0,00		0,00	0,00			0,00	
36.1.п	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина - ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную станцию №5)	2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет Всего, в том числе: Прочие источники	0,00 0,00 0,00 4 430,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					4 430,98 443,10 1 993,94 1 772,39 221,55				4 430,98 4 43,10 1 993,94 1 772,39 221,55										
36.1.п	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина - ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную станцию №5)	2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные	0,00 0,00 0,00 4 430,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					4 430,98 443,10 1 993,94 1 772,39 221,55				4 430,98 4 43,10 1 993,94 1 772,39 221,55										
36.1.п	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, прогяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина — ул. Мира до ул. Никольская — ул. Шмидта через Насосную станцию №5)	2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет Всего, в том числе: Прочие источники	0,00 0,00 0,00 4 430,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					4 430,98 443,10 1 993,94 1 772,39 221,55				4 430,98 4 43,10 1 993,94 1 772,39 221,55										
36.1.п	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина - ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную станцию №5) Реконструкция напорного водовода № 3 Коммунар- Штурм из асбестоцементных, стальных и чугунных труб диаметром 200-300 мм с заменой 1500 метрового	2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления	0,00 0,00 0,00 4 430,98 0,00 0,00 9 455,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					4 430,98 443,10 1 993,94 1 772,39 221,55				443,098 443,10 1 993,94 1 772,39 221,55 472,78	0,00									0,00
36.1.п	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина - ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную станцию №5) Реконструкция напорного водовода № 3 Коммунар- Штурм из асбестоцементных, стальных и чугунных груб диаметром 200-300 мм с заменой 1500 метрового участка с заниженным	2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе	0,00 0,00 0,00 4 430,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					4 430,98 443,10 1 993,94 1 772,39 221,55	945,57			4 430,98 4 43,10 1 993,94 1 772,39 221,55	0,00									
36.1.п	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, прогяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина — ул. Мира до ул. Никольская — ул. Шмидта через Насосную станцию №5) Реконструкция напорного водовода № 3 Коммунар— Штурм из асбестоцементных, стальных и чугунных груб диаметром 200-300 мм с заменой 1500 метрового участка с заниженным сечением на полиэтиленовый,	2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое	0,00 0,00 0,00 4 430,98 0,00 0,00 9 455,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					443,10 443,10 1 993,94 1 772,39 221,55 9 455,68	945,57	4 255,06		443,098 443,10 1 993,94 1 772,39 221,55 472,78	0,00									
36.1.п	строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина - ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную станцию №5) Реконструкция напорного водовода № 3 Коммунар- Штурм из асбестоцементных, стальных и чугунных груб диаметром 200-300 мм с заменой 1500 метрового участка с заниженным	2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе	0,00 0,00 0,00 4 430,98 0,00 0,00 9 455,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					443,10 443,10 1 993,94 1 772,39 221,55 9 455,68	945,57	4 255,06	3 782,27	443,098 443,10 1 993,94 1 772,39 221,55 472,78	0,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	способности на 864,0 м3/сутки.		технологическое		0	,			10	• • •		13		10	10	- 1		.,	20	21				20
	Кадастровый номер земельного		присоединение																					
	участка 26:01:100801:16 853		Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
		1	лет	,	0,00					945,57	945,57													
		1 этап 2 этап			0,00					4 255,06	943,37	4 255,06			-					-				
		3 этап			0,00					3 782,27		4 233,00	3 782,27											
		4 этап			0,00					472,78			3 102,21	472,78										
44.24.п	Реконструкция подводящего	1 51411	Всего, в том числе:	3 625,27	0,00		0,00	0.00	0,00	3 625,27	362,53	1 631,37	1 450,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0
	стального трубопровода		Прочие источники	0.00	-,		-,,,,	-,,,,,					- 100,		-,,,,	-,,,,	,	-,	-,		*****	,	-,	
	диаметром 150 мм (внешний		Амортизационные	0,00																				
	диаметр) на полиэтиленовый		отчисления	0,00																				
	трубопровод диаметром 160 мм		Капитальные																					
	(внешний диаметр)		вложения за счет																					
	протяженностью 900 метров по ул. Калаусская с. Шведино на		прибыли в составе	3 217,94						3 217,94	362,53	1 631,37	1 042,78	181,26										
	восток от дома № 93, с		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	увеличением пропускной		Плата за																					
	способности на 178,0 м3/сут		технологическое	407,33						407,33			407,33											
	(выполняется совместно с		присоединение	,						107,00			,											
	мероприятием по		Бюджет субъекта																					
	реконструкции и модернизации разгрузочной камеры V – 50 м.		Российской	0,00																				
	разгрузочной камеры v – 50 м. куб. расположенной в с.		Федерации																					
	шведино)		Источники прошлых	0,00																				
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	лет	,	0.00					262.52	362,53													
		1 этап 2 этап			0,00					362,53 1 631,37	302,33	1 631,37												
		3 этап			0,00					1 450,11		1 031,37	1 450,11											
		4 этап			0,00					181,26			1 430,11	181.26										
36.2.п	Реконструкция	7 Jiun	Всего, в том числе:	6 524,62	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00		652,46	2 936,08	2 609,85	326,23	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
	Коммунаровского подземного		Прочие источники	0,00	.,	.,	.,	- ,		, , ,		,	,	, .	.,	- ,	.,	.,	.,	- 7.	.,	.,	.,	-,
	водозабора с целью увеличения		Амортизационные	0,00																				
	объема добываемой питьевой		отчисления	0,00																				
	воды в объеме на 960 м3/сутки.		Капитальные																					
	Ориентир насосная станция пос. Зеркальный 850 м на запад		вложения за счет	4 5 5 6 6 6 6						4 = 6 = 00		200.30		226.22										
	юго-запад, равнина,		прибыли в составе	1 767,09						1 767,09	652,46	788,39		326,23										
	Красногвардейский район.		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	Географические координаты		Плата за																					
	45° 51′ 21" с. ш. 41° 17′ 45" в. д.		технологическое	4 757,54						4 757,54		2 147,69	2 609,85		1									
			присоединение																					
			Бюджет субъекта																					
	1		Российской	0,00																				
	1		Федерации					-				1		1	1					1	1			
			Источники прошлых пет	0,00											1									
		1 этап	JIC1		0,00					652,46	652,46				 									
		2 этап			0,00					2 936,08	052,40	2 936,08			—									
		3 этап			0,00					2 609,85			2 609,85		1									
		4 этап			0,00					326,23			,	326,23										
36.3.п	Реконструкция насосной		Всего, в том числе:	448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,99	0,00	0,00	426,54	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	станции 2-го подъема в п.		Прочие источники	0,00																				
	Зеркальный, путем установки		Амортизационные	0,00																				
	насосно-силового агрегата ЦНС 180-85, с целью увеличения		отчисления	5,00																				
	180-85, с целью увеличения объема перекачиваемой		Капитальные												1									
	питьевой воды на 1920		вложения за счет прибыли в составе	285,30						285,30			262,85	22,45	1									
	м3/сутки Участок находится		приоыли в составе тарифа на питьевое																					
			- apriqui na minibobot			1		1		l		l		l	l	l		l		L	ı			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
•	примерно в 3,0 км от ориентира		водоснабжение	J	0	,			10						10	1,	10	•/	20	21			2.	23
	по направлению на юго-восток.		Плата за																					
	Ориентир - здание		технологическое	163,69						163,69			163,69											
	администрации		присоединение																					
	Коммунаровского сельсовета		Бюджет субъекта																					
	Красногвардейского района		Российской	0,00																				
	Ставропольского края по адресу: п. Коммунар улица		Федерации																					
	Мира №2.		Источники прошлых лет	0,00																				
	Кадастровый номер земельного	1 этап	JICI		0.00					44,90			44.90											
	участка 26:01:080305: 37	2 этап			0,00					202,05			202,05											
		3 этап			0,00					179,60			179,60											
		4 этап			0,00					22,45			177,00	22,45										
44.25.п	Реконструкция и модернизация	1 51411	Всего, в том числе:	1 890,23	0,00		0,00	0,00	0,00		189,02	850,60	756,09	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разгрузочной камеры V - 50 м.		Прочие источники	0,00	-,	.,	.,	.,	-,	,	/-	,		- ,-	- ,	-,	1,7.	-,	-,	- /-	-,	.,	-,	-,
	куб., расположенной в с.		Амортизационные	<u> </u>																				
	Шведино в 600 м на восток от		отчисления	0,00																				
	объекта по ул. Калаусская, 97		Капитальные																					
			вложения за счет																					
			прибыли в составе	1 887,51						1 887,51	189,02	850,60	753,37	94,51										
			тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за технологическое	2,72						2,72			2,72											
			присоединение	2,72						2,72			2,72											
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					189,02	189,02													
		2 этап			0,00					850,60		850,60												
		3 этап			0,00					756,09			756,09											
		4 этап			0,00					94,51				94,51										
	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	17 127,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 127,32	1 712,73	7 707,29	6 850,93	856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	водовода из а/ц труб Д-400мм (внешний диаметр) на		Прочие источники	0,00																				
	полиэтиленовые трубы д 315		Амортизационные отчисления	0,00																				
	мм (внешний диаметр),		Капитальные																					
	протяженностью 3000 м от		вложения за счет																					
	ОСВ ст. Новотроицкая до		прибыли в составе	17 127,32						17 127,32	1 712,73	7 707,29	6 850,93	856,37										
	населенных пунктов п.		тарифа на питьевое							,-	. ,	, .	,	,										
	Краснозоринский, с.		водоснабжение																					
	Раздольное		Плата за																					
			технологическое	0,00															1					
			присоединение				ļ													1				
			Бюджет субъекта Российской	0,00		1																		
			Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																					
			лет	0,00															1					
		1 этап			0,00					1 712,73	1 712,73													
		2 этап			0,00					7 707,29		7 707,29												
		3 этап			0,00					6 850,93			6 850,93											
		4 этап			0,00					856,37				856,37										
42.2.	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	2 307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307,08	230,71	1 038,19	922,83	115,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	существующего водопровода из		Прочие источники	0,00		ļ	ļ	ļ																
	стальных труб Д-100 мм (внешний диаметр)		Амортизационные	2 307,08		1				2 307,08	230,71	1 038,19	922,83	115,35										
	(внешнии диаметр) протяженностью 670 м на		отчисления	, , ,		 	-	 		, , ,	,-	, ,	, , , ,	,						+				
1	полиэтиленовые трубы Д-110		Капитальные вложения за счет	0,00		1																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
,	мм (внешний диаметр) п.		прибыли в составе		-		-					-					-		-					
	Светлый ул. Тургенева		тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за	0.00																				
			технологическое присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации	0,00																				
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					230,71	230,71													
		2 этап			0,00					1 038,19		1 038,19	000.00											
	•	3 этап 4 этап			0,00					922,83			922,83	115,35										
42.3. I	Реконструкция ОСВ г.		Всего, в том числе:	232 000,00		0,00	0,00	0.00	19 000 00	115,35 214 000,00	0,00	0.00	0.00	214 000,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,0	0.00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Новоалександровска		Прочие источники	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Ставропольского края.		Амортизационные																					
1	Местонахождение:		отчисления	0,00																				
	Ставропольский край		Капитальные	İ		i i																		
	Новоалександровский район, г.		вложения за счет																					
	Новоалександровск, 3 км ожнее Новоалександровского		прибыли в составе	18 000,00	18 000,00				18 000,00)														
	элеватора.		тарифа на питьевое водоснабжение																					
			Плата за																					
			технологическое	0,00																				
			присоединение	,																				
			Федеральный	211 860,00						211 860,00				211 860,00										
			бюджет	211 000,00						211 000,00				211 000,00										
			Бюджет субъекта Российской	2 140,00						2 140 00				2 140,00										
			Федерации	2 140,00						2 140,00				2 140,00										
			Источники прошлых																					
			лет	0,00																				
		1 этап			18 000,00				18 000,00)														
		2 этап			0,00					214 000,00				214 000,00										
		3 этап			0,00																			
16.1	0	4 этап	n.	1 825,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.025.00	182,50	021.25	730,00	01.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	Реконструкция участка водопроводной сети с.		Всего, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	182,50	821,25	730,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Кочубеевское, ул. Кочубея, от		Прочие источники Амортизационные																					
	улицы Партизанской до улицы		отчисления	1 825,00						1 825,00	182,50	821,25	730,00	91,25										
	Крайней, из стальных труб		Капитальные			1																		
	Д=100мм на полиэтиленовые		вложения за счет																					
ł.	Д=110мм протяженностью 530		прибыли в составе	0,00																				
ľ	vi.		тарифа на питьевое водоснабжение																					
			Плата за			 																		
			технологическое	0,00																				
			присоединение	-,00																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации							1										-				
			Источники прошлых	0,00																				
	ŀ	1 этап	JIC1		0,00					182,50	182,50													
					0,00					821,25	102,50	821,25												
		2 этап	l	1	0.00																			
		2 этап 3 этап		1	0,00					730,00			730,00											
					0,00					730,00 91,25				91,25										
		3 этап 4 этап	Всего, в том числе: Прочие источники	860,85 0.00	0,00		0,00	0,00	0,00	730,00 91,25	86,09	387,38	730,00 344,34	91,25 43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Principle of the Principle of April 1985 Principle of April 1985	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Part Part	1	2			-	0	,	8	,	10						10	17	10	1)	20	21	22	23	24	23
Parameter Para				отчисления	860,85						860,85	86,09	387,38	344,34	43,04										
## Propries a correct of the propries of the p																									
Processor Service Processor Processo					0.00																				
Part					0,00																				
Horse Proceedings Process Pr		протяженностью 250 м																							
Company prince Company Company prince Company pri																									
Non-comprise systems Section S					0,00																				
No. No.																									
Property of the property of					0.00																				
Part					0,00																				
Part 1971 1972											-														
16.3 Personal Propriet					0,00																				
16.5 Concepty party years 16.5 Concepty party years 16.5 Concepty party years 16.5 Concepty party years 16.5 Concepty party years 16.5 Concepty party years 16.5 Concepty party years 16.5 Concepty party years 16.5 Concepty party			1 этап			0,00					86,09	86,09													
Second programmer 10 10 10 10 10 10 10 1													387,38												
Formular popular years Secretary and the properties of the pro														344,34											
Product processor of the processor of			4 этап										4												
Royseference, ys. Chercisca, synams Browness a synams of processors of the processor of the	16.3.		1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1 101,89	110,19	495,85	440,76	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
училы Восточной архиницы училы докточной докт			l								-					-									
Notice content and produce of the content and produce of the content and produce of the content and produce of the content and one of the content and produce of the content and prod			1		0,00																				
Account programmer stype Account of the programmer A																									
Recomposition Part 10 column Security Part 10 column Par																									
полежива дамаетр) протиженностью 320 м. протиженностью 320 м.					1 101,89						1 101,89	110,19	495,85	440,76	55,09										
Figure F																									
Example Proceedings Procedings Proceedings Proceedings Proceedings Procedings																									
Procedure Proc		r.			0.00																				
Pocealegorial Pocealegoria					-,																				
Despensive Recommendation Despensive Recommendation																									
Figure F					0,00																				
Per 1.97am 1.97am 1.000 1.101.19 110.19 1.																									
1 этап 2 этап 0,00 495,85 495,85 440,76 44					0,00																				
27m			1 этап	1101		0.00					110.19	110 19													
17.1. Реконструкция участка водопроводной сети из ПЭ трубы Д=110 мм (внешний днаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний днаметр) протяженностью 1000 метров с. Казьминского от ул. Степная, 5 ао ул. Калинина 17.1. Кал												-,-	495,85												
17.1. В Реконструкция участка водороводной сето из ПО трубы Д=110 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр) на Паметр диам														440,76											
Водопроводной сеги из ПЭ турбы Д=110 мм (виеший диаметр) на ПЭ д=10 мм (виеший диаметр) протяженностью 1000 метров с. Казымиского от ул. Степная, 5 до ул. Калинина —————————————————————————————————			4 этап																						
трубы Д=110 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр) на протяженностью 1000 метров с. Казымніского от уя. Степная, 5 до ул. Калинина Амортизационные оли образования в счет прибыли в составе тариба на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присодинение Бюджет убъекта Российской оденерации Источники прошлых дег тариба на питье образования в субъекта Российской оденерации Источники прошлых дег тариба на питье образования в субъекта оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье образования в субъекта оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье образования в субъекта оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье образования в субъекта оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье оденерации и деточники прошлых дег тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники прошлых дего тариба на питье оденерации и деточники предеждени и деточники предеждени и деточники питье оденерации и деточним			1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3 443,40	344,34	1 549,53	1 377,36	172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
янешний диаметр) протяженностью 1000 метров с. Казьминского от ул. Степная, 5 до ул. Калинина отчисления прибыли в составе прибыни в составе прибыли в со		водопроводной сети из ПЭ	1								-														
Капитальные вложения за счет прибыли в составе вложения за счет прибыли в составе вложение влежение вложение вложение			1		0,00																				
протяженностью 1000 метров с. Казьминского от ул. Степная, 5 до ул. Калинина Вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за генемологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет 1 этап 2 этап 3 443,40 3 443,40 3 443,40 3 443,40 3 344,34 3 1 549,53 1 377,36 1 72,17 1 549,53 1 377,36 1 72,17 1 549,53 1 377,36 1 72,17 1 549,53 1 377,36 1 1 377,36		(внешний диаметр)	1																						
до ул. Калинина гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 федерации Источники прошлых лет пропорят пр			1	вложения за счет																					
Водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 Федерации Источники прошлых лет 1 этап 0,00 344,34 344,34 2 этап 0,00 1 377,36 1 377,36 1 377,36			1		3 443,40	1					3 443,40	344,34	1 549,53	1 377,36	172,17										
Плата за технологическое присоединение		до ул. калинина	1																						
гехнологическое присоединение быздеет субъекта Российской Федерации 0,00 0			1			 	-	-	-		-														
присоединение Бюджет субъекта Российской Одедевации Источники прошлых лет 1 этап 0,00 344,34 344,34 2 этап 0,00 1 549,53 3 этап 0,00 1 377,36 1 377,36			1		0.00	1																			
Российской Федерации 0,00 Федерации Источники прошлых лет 0,00 1 этап 0,00 2 этап 0,00 3 этап 0,00 1 этаг 1 этаг, 36 3 этаг 1 этаг, 36			1		-,00	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u></u>		<u> </u>		<u></u>			<u> </u>					<u> </u>				
Федерации Источники прошлых лет 0,00 1 этап 0,00 344,34 2 этап 0,00 1 549,53 3 этап 0,00 1 377,36 1 377,36 1 377,36			1																						
Источники прошлых лет 0,00 344,34			1		0,00																				
1 pran			1								1														
1 97471 9,00 344,34 344,34 9 9 9 9 9 9 9 9 9			1		0,00	1																			
2 yran			1 этап	JIC1		0.00					344.34	344.34													
3 yran 0,00 1377,36 1377,36												,	1 549,53												
4 9 TAT 0,00 172,17 172,17			3 этап			0,00					1 377,36			1 377,36											
	L		4 этап			0,00					172,17				172,17										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
17.2.	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	5 936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 5 936,17	593,62	2 671,27	2 374,47	296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	водопроводной сети из ПЭ		Прочие источники	0,00																				
	трубы Д=225 мм (внешний		Амортизационные	0,00																				
	диаметр) на ПЭ Д=225 мм (внешний диаметр)		отчисления	-,																				
	протяженностью 1260 метров с.		Капитальные																					
	Казьминского по ул.		вложения за счет прибыли в составе	5 936,17						5 936,17	593,62	2 671,27	2 374,47	296,81										
	Красноармейская от ул.		тарифа на питьевое	3 930,17						5 930,17	393,62	2 0/1,2/	2 3 / 4,4 /	290,81										
	Северная, до ул.		водоснабжение																					
	Революционная		Плата за																					
			технологическое	0,00																				
			присоединение	, i																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
		1	лет		0.00					702.C2	502.62					-								
		1 этап 2 этап	 		0,00					593,62 2 671,27	593,62	2 671,27		 		 				-	 			
		3 этап			0,00					2 374,47		20/1,2/	2 374,47		+			}			1			
		4 этап	 	1	0,00					296,81		-	2314,41	296,81	 					1				
17.3.	Реконструкция участка	7 31 ail	Всего, в том числе:	2 066,01	0,00	0.00	0.00	0.00	0,0		206,60	929,70	826,40	103,30	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
17.5.	водопроводной сети из		Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	2 000,01	200,00	727,70	020,40	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	стальной трубы Д=89 мм		Амортизационные																					
	(внешний диаметр) на ПЭ		отчисления	0,00																				
	Д=110 мм (внешний диаметр)		Капитальные																					
	протяженностью 680 метров с.		вложения за счет																					
	Казьминского ул. Калинина от		прибыли в составе	2 066,01						2 066,01	206,60	929,70	826,40	103,30										
	ул. Октябрьской, до ул.		тарифа на питьевое																					
	Пролетарская		водоснабжение																					
			Плата за	0.00																				
			технологическое присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта							1						1					+			
			Российской	0,00																				
			Федерации	0,00																				
			Источники прошлых	0.00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					206,60	206,60													
		2 этап			0,00					929,70		929,70												
		3 этап			0,00					826,40			826,40											
		4 этап	ļ		0,00					103,30				103,30										
17.4.	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	1 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 1 790,57	179,06	805,76	716,23	89,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	водопроводной сети из стальной трубы Д=159 мм		Прочие источники	0,00						-					1									
	стальной трубы д=159 мм (внешний диаметр) на ПЭ		Амортизационные отчисления	0,00						1		1												
	Д=110 мм (внешний диаметр),		отчисления Капитальные							-					+			}			1			
	протяженностью 520 метров с.		вложения за счет												1									
	Казьминского ул. Ленина от ул.		прибыли в составе	1 790,57						1 790,57	179,06	805,76	716,23	89,53										
	Комсомольская, до ул.		тарифа на питьевое								,00	,/0	, 2 .	,00	1									
	Октябрьская		водоснабжение			<u> </u>								<u></u>	<u></u>									
			Плата за																-					
			технологическое	0,00											1									
			присоединение							 											 			
			Бюджет субъекта	0.00											1									
			Российской	0,00											1									
			Федерации Источники прошлых							1		-			1	1		-			 			
			пет	0,00											1									
		1 этап			0,00					179,06	179,06				1	1				1				
		2 этап	1		0,00					805,76		805,76			1					İ				
	II.		1	L	0,00					500,70		,,,,			1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		3 этап			0,00			-		716,23			716,23				-							
		4 этап			0,00					89,53				89,53										
18.1.	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	1 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 1 033,02	103,30	464,86	413,21	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	водопроводной сети из		Прочие источники	0,00																				
	стальных труб Д=89 мм		Амортизационные	0,00																				
	(внешний диаметр) на		отчисления	0,00																				
	полиэтиленовые Д=110мм		Капитальные																					
	(внешний диаметр), протяженностью 300 метров, по		вложения за счет	1 022 02						1 022 02	102.20	464.06	412.21	51.65										
	ул. Коллективная от №1 до №		прибыли в составе	1 033,02						1 033,02	103,30	464,86	413,21	51,65										
	32\2, с. Вревское.		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	,,		Плата за															-				-		
			технологическое	0,00																				
			присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					103,30	103,30													
		2 этап			0,00					464,86		464,86	440.5											
		3 этап			0,00					413,21			413,21	** **										
10.2		4 этап		2010.20	0,00		0.00	0.00		51,65	****		040 = 6	51,65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	2 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 2 049,39	204,94	922,23	819,76	102,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	водовода из асбестоцементных труб Д=200мм (внешний		Прочие источники	0,00						-											-			
	диаметр) на полиэтиленовые		Амортизационные отчисления	0,00																				
	Д= 225мм (внешний диаметр),		Капитальные																					
	протяженностью 500 метров, от		вложения за счет																					
	НС 5 подъема Заветненского		прибыли в составе	2 049,39						2 049,39	204,94	922,23	819,76	102,47										
	группового водопровода		тарифа на питьевое	,							. ,	. , .	,	. , .										
	расположенной от южной		водоснабжение																					
	окраины с. Заветное 799 метров		Плата за																					
	по направлению на юго-запад в		технологическое	0,00																				
	сторону НС 6 подъема, осуществляющей		присоединение																					
	водоснабжение Вревского		Бюджет субъекта	0.00																				
	муниципального образования		Российской	0,00																				
			Федерации							-											-			
			Источники прошлых пет	0,00																				
		1 этап	7101		0,00					204,94	204,94											+		
		2 этап			0,00					922,23	204,74	922,23						 			+	- +		
		3 этап			0,00					819.76		, 44,43	819,76		 							 		
		4 этап			0,00					102,47			017,70	102,47										
15.3.	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		27,42	123,40	109,69	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	водовода Заветненского		Прочие источники	0,00	-,	.,,,,,	.,,,,	.,,,,	-,-	,	7	-,	/**	- /	.,	- /	.,	-,,,,	- /**	.,,	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-/	.,	.,
	группового водопровода из		Амортизационные																			1		
	стальной трубы Д=300 мм		отчисления	0,00									<u> </u>		<u> </u>		<u></u>							
	(внешний диаметр) на ПЭ	1	Капитальные																			1		
	Д=315 мм (внешний диаметр),		вложения за счет																					
	протяженностью 50 метров в		прибыли в составе	274,22						274,22	27,42	123,40	109,69	13,71										
	районе перехода через р. Барсучки, на окраине ст.		тарифа на питьевое																					
	Барсучки, на окраине ст. Барсуковская		водоснабжение							1														
	Барсуковская	1	Плата за	0.00																				
			технологическое	0,00																				
			присоединение Бюджет субъекта							1												+		
			Вюджет субъекта Российской	0,00																				
			Федерации — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,00																				
			Источники прошлых	_																		+		
			лет	0,00																				
	1																							

1.00 4.00 1.00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
True		L		-	3		,	0		10			13	17	15	10	- 1,	10	17	20	21		23	2-1	25
Second control of the control of t													123 40												
1.													125,10	109 69								1			
6.1 Security regions of the security of th														107,07	13.71										
Exposition of Control of Contro	6.1	Реконструкция участка	Torun	Всего, в том числе:	1 033.02			0.00	0.00	0.00		103.30	464.86	413.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Procedure of the Control of the Co						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,02	105,50	404,00	410,21	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processor Proc															†		†				-	1			
Solid (colorand assert) 20 as management (27 for 100 per page of pag					0,00																				
Properties and the control of the											1														
Bostonian principles Bostonian principles		полиэтиленовые Д=110мм																							
Procession of Control of Contro					1 033,02						1 033,02	103,30	464,86	413,21	51,65										
Part Part					,						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ĺ		,										
Participant Participant				водоснабжение																					
Page		Барсуковской.		Плата за																					
Proceded Proceded					0,00																				
Proceedings Process																									
Description Description																									
Procession of the common and analysis and the common and analysis and the common and analysis and the common and analysis and the common and analysis and the common analysi					0,00																				
Per																									
Time				источники прошлых	0,00	1				1	1		1	1											
2 mm			1	лет	, ,	0.00					103.22	102.20	-		-	-	-				 	!			
3 mm												103,30													
Column C													404,80	412.21											
Bestinant 122.06 0.00														413,21	51.65										
Posmore recomman Commission	6.2	D	4 этап	h	1 220 (4			0.00	0.00	0.00		122.07	553.34	401.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Caramana in a large (A=200 back) Eastern	0.2.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,64	122,96	553,34	491,85	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свения довжетровоже (не-225 мм довжетр) на полотенсения (положетр) до претижения довжетр) до претижения довжетр довжет дожжет довжет дожжет довжет																									
Волитичномава (7-225 мм (мисший диаметр), протвеженостью 300 метров на герригория очестных сооружений Баркумовского					0,00																				
Risecumidi Janasceri), reprireque outeritaix reprireque outerita																									
приявляет в сестие трефыя и питеме сооружений Барсуковская. В сторону ст. Барсуковская. В сторону ст. Барсуковская. В сторону ст. Барсуковская. В образование в приявляет в сестие трефыя и питеме в пределати и приявляет в сестие трефыя и питеме в префыя и питеме в пределати и приявляет в сестие трефыя и питеме в пределати и приявляет в сестие трефыя и питеме в пределати и приявляет в сестие трефыя и питеме в произвольного долго в приявления в приявления в сестие трефыя и питеме в произвольного долго в приявления в сестие трефыя и питеме в произвольного долго в пределати в приявления в при в приявления в приявления в приявления в приявления в приявления в п																									
территории очетных сооружения Барсуковская в городу ст. Барсуковская					1 229 64						1 229.64	122 96	553 34	491.85	61 48										
Soopyseemid Eapsysonessars Soopyseemid Ea		территории очистных			1 227,0 .						1 22,,01	122,70	000,5	1,71,00	01,10										
Воздального водопровода в егорону ст. Барсуковская. Плата за технологическое врисоединение быскет субъекта Российской осерония и деточники проилых деточных деточных																									
рисоединение Болдает субекта Российской Роспрации Меточники прошлых мет 1 этап 2 этап 3 этап 0,00 4 90,00 4 91,88 4 91,85 4 91,85 5 96конструкция участка существующей сети Д-50 мм сталь протяжеществом об 0м м				Плата за																					
Боджет субъекта 0,00 0,		сторону ст. Барсуковская.			0,00																				
Респиния прошных польтненевых произвольных польтненевых				присоединение	-																				
Реконструкция участка гупествующей сеты догожных политивновуют убу Д- Зоми к. с Катаборка, ул. Подгорная Весто, в том числе: 2 066,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,																									
Меточинки прошлых пет 1 этап 1 этап 2 этап 2 этап 2 этап 3 этап 4 э					0,00																				
1 этап 0,00 122,96 12																									
1 этап 0,00 122,96 12					0.00																				
2 этап 0,00 553,34 553,34 553,34 3 этап 3 этап 0,00 491,85				лет	3,00	0					400	100 -										ļ			
25.8. Реконструкция участка существующей сети Д-50 мм сталь протяжением сточным стальные воложения за счет прибыли в оставе тарифа на питьевое воложением плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,				 								122,96	552.24		!		!				1	<u> </u>			
25.8. Реконструкция участка существующей сети Д-50 мм еталь протяженностью 600 м. на полиэтиленовую трубу Д- SOMM х. с. Калаборка, ул. Заречная/ул. Подгорная Всето, в том числе: 2 066,04 2 066				 									555,34	401.05			!				1	<u> </u>			
25.8. Реконструкция участка существующей сети Д-50 мм сталь протяженностью 600 м. на полиэтиленовую трубу Д-50мм х. с. Калаборка, ул. Заречная/ул. Подгорная Весто, в том числе: 2 066,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,				1										491,85	C1 10	1					1	ļ			
существующей сети Д-50 мм сталь протяженностью 600 м. На полиэтильновую трубу Д-50мм х. с. Калаборка, ул. Заречная/ул. Подгорная Прочие источники 0,00 мм х. с. Калаборка, ул. Заречная/ул. Подгорная 2 066,04 мм х. с. Калаборка, ул. На питьевое вложения за счет прибыли в составе 2 066,04 мм х. с. Калаборка и питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 мм х. с. Калаборка до присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 мм х. с. Калаборка до присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 мм х. с. Калаборка до присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 мм х. с. Калаборка до присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 мм х. с. Калаборка до присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 мм х. с. Калаборка до присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 мм х. с. Калаборка до присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 мм х. с. Калаборка до присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 мм х. с. Калаборка до присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 мм х. с. Калаборка до присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 мм х. с. Калаборка до при при при при при при при при при при	25.0	Dovovomeranica	4 этап	Danna n.mc	200004		0.00	0.00	0.00	0.04		200.00	020.52	937.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Сталь протяженностью 600 м. на полиэтиленовую трубу Д- бомя х. с. Калаборка, ул. Заречная/ул. Подгорная Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской О,00 О 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25.8.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,04	206,60	929,72	826,42	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на полиэтиленовую трубу Д- 50мм х. с. Калаборка, ул. Заречная/ул. Подгорная Отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской О,00 Отчисления О,00 2 066,04 2 066				_	.,																 	<u> </u>			
50мм х. с. Калаборка, ул. Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 2 066,04 2 066,04 206,60 929,72 826,42 103,30					0,00																				
Вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджег субъекта Российской 0,00											1		-		 		 				1	<u> </u>			
прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00																									
тарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00					2 066 04	1				1	2 066.04	206.60	929 72	826.42	103 30										
Водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00					2 000,04						2 000,04	200,00	1 22,72	020,42	105,50										
Плата за технологическое присоединение Бюджег субъекта Российской 0,00																									
технологическое 0,00 присоединение Бюджег субъекта Российской 0,00																									
Бюджет субъекта Российской 0,00					0,00	l				1	1		1	1											
Российской 0,00				присоединение						<u> </u>	<u> </u>		L									<u> </u>			
Федерации					0,00																				
				Федерации																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
_	-		Источники прошлых	0,00		,																		
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					206,60 929,72	206,60	929,72												
		2 этап 3 этап			0,00					826,42		929,72	826,42							1				
		4 этап			0,00					103,30			620,42	103.30										
20.1.	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	860,85	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00		86,09	387,38	344,34	43,04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.11	водопроводной сети (из		Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	000,03	00,02	507,50	544,54	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	стальных труб д.57 мм		Амортизационные	0,00																				
	(внешний диаметр)) в г.		отчисления	0,00																				
	Буденновск по ул.		Капитальные																					
	Красноармейская от жилого дома № 41 до перекрестка с		вложения за счет	0.00.05						060.05	06.00	207.20	24424	12.04										
	улицей Крестьянская,		прибыли в составе тарифа на питьевое	860,85						860,85	86,09	387,38	344,34	43,04										
	протяженностью 250 м, на		водоснабжение																					
	полиэтиленовую трубу		Плата за																					
	диаметром 110мм (внешний		технологическое	0,00																				
	диаметр).		присоединение																					
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации Источники прошлых																					
			лет	0,00											1									
		1 этап			0.00					86,09	86,09													
		2 этап			0,00					387,38		387,38												
		3 этап			0,00					344,34			344,34											
		4 этап			0,00					43,04				43,04										
42.5.	Реконструкция артезианской		Всего, в том числе:	5 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,03	511,90	2 303,56	2 047,61	255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	скважины № 294 ст.		Прочие источники	0,00																				
	Григорополисская Новоалександровского района		Амортизационные	0,00																				
	Ставропольского края ИНОН		отчисления Капитальные																					
	024380409020		вложения за счет																					
			прибыли в составе	5 119,03						5 119,03	511,90	2 303,56	2 047,61	255,95	;									
			тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за технологическое	0,00																				
			присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта																	1				
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
		1	лет	-,00	0.00					£11.00	511.00				1					1				
		1 этап 2 этап			0,00			1		511,90 2 303,56	511,90	2 303,56			+					+	1		1	
		3 этап			0,00					2 047,61		2 303,30	2 047,61		 					†				
		4 этап			0,00			1		255,95			2 0-17,01	255,95										
42.6.	Реконструкция артезианской	1	Всего, в том числе:	5 071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		507,13	2 282,08	2 028,51	253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	скважины №2339 п.		Прочие источники	0,00																				
	Темижбекский	1	Амортизационные	0,00																				
	Новоалександровского района		отчисления	0,00																ļ				
	Ставропольского края ИНОН 2438190529		Капитальные																					
	2-130170327		вложения за счет прибыли в составе	5 071,29						5 071,29	507,13	2 282,08	2 028,51	253,56										
	1	1	приобли в составе тарифа на питьевое	5 0/1,29						3 0/1,29	507,13	2 202,00	2 020,31	233,30	1				1					
	1	1	водоснабжение									1		1					1					
			Плата за																					
			технологическое	0,00																				
			присоединение	0.00																ļ				
			Бюджет субъекта	0,00						l														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	2	3	Российской	3	O	/	0	9	10	11	12	13	14	13	10	17	10	19	20	21	22	23	24	23
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					507,13	507,13	2 202 00												
		2 этап			0,00					2 282,08		2 282,08	2.029.51											
		3 этап 4 этап			0,00					2 028,51 253,56			2 028,51	253,56										
35.1.	Реконструкция артезианской		Всего, в том числе:	5 176,18	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0		517.62	2 329,28	2 070,47	258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.	скважины № 2262 (16-бис)		Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,10	317,02	2 327,20	2 0 / 0,4 /	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Красногвардейский подземный		Амортизационные												İ									
	водозабор, с.		отчисления	0,00																				
	Красногвардейское пойма реки		Капитальные																					
	Егорлык, 500 метров на запад от насосной станции с.		вложения за счет	5 176 10						5 15 C 10	517.60	2 220 20	2 070 47	250.01										
	Красногвардейское.		прибыли в составе тарифа на питьевое	5 176,18						5 176,18	517,62	2 329,28	2 070,47	258,81										
			водоснабжение																					
			Плата за																					
			технологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта	0.00																				
			Российской Федерации	0,00											1									
			Источники прошлых																					
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					517,62	517,62													
		2 этап			0,00					2 329,28		2 329,28												
		3 этап			0,00					2 070,47			2 070,47											
25.2		4 этап		4 000 20	0,00	0.00	0.00	0.00		258,81	100.0		4.062.25	258,81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.2.	Реконструкция артезианской скважины № 12374		Всего, в том числе: Прочие источники	4 908,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908,38	490,84	2 208,77	1 963,35	245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Красногвардейский подземный		Амортизационные	·											1									
	водозабор, с.		отчисления	0,00																				
	Красногвардейское ул. Красная		Капитальные																					
	332.		вложения за счет																					
			прибыли в составе	4 908,38						4 908,38	490,84	2 208,77	1 963,35	245,42										
			тарифа на питьевое водоснабжение																					
			Плата за												1									
			технологическое	0,00																				
			присоединение	ŕ																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00											1									
			Федерации Источники прошлых												-									
1			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					490,84	490,84													
		2 этап			0,00					2 208,77		2 208,77												
		3 этап			0,00					1 963,35			1 963,35											
12.5		4 этап	-	40=4	0,00	0.5-				245,42	10=		4 000	245,42		0						0		
13.5.	Реконструкция насосной станции № 3 Предгорный район		Всего, в том числе:	4 971,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,83	497,18	2 237,32	1 988,73	248,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	станции № 3 предгорный район с. Юца ("Скважина-колодец,	1	Прочие источники	0,00											-									
	источник "Водопад", инв. №		Амортизационные отчисления	0,00											1									
	1506) ИНОН 040108410990		Капитальные												1									
			вложения за счет												1									
	1		прибыли в составе	4 971,83						4 971,83	497,18	2 237,32	1 988,73	248,59	1						1	1		
			тарифа на питьевое												1									
			водоснабжение																					
			Плата за технологическое	0,00											1									
	I .	L	TOATIONOI NACEROC		ı			ı	l	l		1	l		1	l		l		1	l	l	l	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		-	присоединение											-					-					
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					497,18	497,18	2 22 2 2 2												
		2 этап			0,00					2 237,32 1 988,73		2 237,32	1 000 73											
		3 этап 4 этап			0,00					248,59			1 988,73	248,59										
13.6.	Davidua marana and and and and and and and and and	4 этап	Danna n mars umanas	3 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		380,17	1 710,76	1 520,68	190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13.0.	Реконструкция насосной станции № 4 "Овражный"		Всего, в том числе: Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601,70	300,17	1 /10,/0	1 520,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Предгорный район с. Юца		Амортизационные																					
	предгориям раноп с. года		отчисления	0,00																				
			Капитальные																					
			вложения за счет																					
			прибыли в составе	3 801,70						3 801,70	380,17	1 710,76	1 520,68	190,08										
			тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за																			1		
			технологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта Российской	0,00																				
			Федерации — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,00																				
			Источники прошлых																					
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					380,17	380,17													
		2 этап			0,00					1 710,76		1 710,76												
		3 этап			0,00					1 520,68			1 520,68											
12.5		4 этап	_	1100.00	0,00	0.00	0.00		0.00	190,08		4.056.56	4 650 50	190,08	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
15.6.	Реконструкция электролизной установки УГ-25 для очистных		Всего, в том числе:	4 125,69 0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	сооружений водоснабжения		Прочие источники Амортизационные	0,00																				
	Заветненского группового																							
				0,00																				
	водопровода, расположенных:		отчисления	0,00																				
	водопровода, расположенных: ориентир северо-восточная		отчисления Капитальные	0,00																				
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по		отчисления	0,00 4 125,69						4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100		отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое							4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район,		отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение							4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100		отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за	4 125,69						4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район,		отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое							4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район,		отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение	4 125,69						4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район,		отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта	4 125,69						4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район,		отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской	4 125,69						4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район,		отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации	4 125,69 0,00						4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район,		отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской	4 125,69						4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район,	1 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации	4 125,69 0,00	0,00					4 125,69	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район,	1 этап 2 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации	4 125,69 0,00	0,00							1 856,56	1 650,28	206,28										
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район,	2 этап 3 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации	4 125,69 0,00	0,00 0,00					412,57 1 856,56 1 650,28			1 650,28											
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская.	2 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской федерации Источники прошлых дет	4 125,69 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					412,57 1 856,56 1 650,28 206,28	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28										
6.4.	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская.	2 этап 3 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет Всего, в том числе:	4 125,69 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,57 1 856,56 1 650,28 206,28	412,57				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская. Реконструкция электролизной установки установки УГ-7	2 этап 3 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет Всего, в том числе: Прочие источники	4 125,69 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,57 1 856,56 1 650,28 206,28	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская. Реконструкция электролизной установки установки УГ-7 проточного типа, на очистных	2 этап 3 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные	4 125,69 0,00 0,00 0,00 1 169,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,57 1 856,56 1 650,28 206,28	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская. Реконструкция электролизной установки установки установки УГ-7 проточного типа, на очистных сооружениях Барсуковского	2 этап 3 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления	4 125,69 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,57 1 856,56 1 650,28 206,28	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская. Реконструкция электролизной установки установки УГ-7 проточного типа, на очистных сооружениях Барсуковского докального водопровода,	2 этап 3 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет Весго, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные	4 125,69 0,00 0,00 0,00 1 169,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,57 1 856,56 1 650,28 206,28	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская. Реконструкция электролизной установки установки УГ-7 проточного типа, на очистных сооружениях Барсуковского локального водопровода, расположенные ориентир	2 этап 3 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет	4 125,69 0,00 0,00 0,00 1 169,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,57 1 856,56 1 650,28 206,28 1 169,44	412,57	1 856,56	1 650,28 467,77	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская. Реконструкция электролизной установки установки УГ-7 проточного типа, на очистных сооружениях Барсуковского докального водопровода,	2 этап 3 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение бюджет субъекта Российской федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе	4 125,69 0,00 0,00 0,00 1 169,44 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,57 1 856,56 1 650,28 206,28	412,57	1 856,56	1 650,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6.4.	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская. Реконструкция электролизной установки установки УГ-7 проточного типа, на очистных сооружениях Барсуковского локального водопровода, расположенные ориентир северо-восточная окраина ст.	2 этап 3 этап	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет	4 125,69 0,00 0,00 0,00 1 169,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,57 1 856,56 1 650,28 206,28 1 169,44	412,57	1 856,56	1 650,28 467,77	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
·	кг/сутки		Плата за			\Box								,										
			технологическое присоединение	0,00			1			ļ														
			Бюджет субъекта												1									
			Российской	0,00	ļ		l		i	1			ľ	1	Į Į		1							
			Федерации			ļ!	——		└		ļ		ļ!	igsquare	ļ	<u> </u>								
			Источники прошлых	0,00	ļ		l		i	1			ľ	1	Į Į		1							
		1 этап	лет		0,00	+	\vdash			116,94	116,94	4	\vdash	$\vdash \vdash \vdash$		 	 					1		
		2 этап			0,00		\vdash		 	526,25		526,25	+	\vdash	 	 	+			+				
		3 этап			0,00					467,77		520,20	467,77	\vdash	+		 							
		4 этап			0,00			1		58,47			,	58,47	 									
6.5.	Реконструкция насосной		Всего, в том числе:	27 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 27 223,91	2 722,35	9 12 250,76	10 889,56	1 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	станции очистных сооружений		Прочие источники	0,00																				
	Барсуковского локального		Амортизационные	0,00					ĺ				ŀ		J									
	водопровода, расположенные		отчисления	0,00		ļ!	——		└		ļ		ļ!	igsquare	ļ	<u> </u>								
	ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по		Капитальные				l		i	!				1	Į į									
	направлению на восток 1100		вложения за счет прибыли в составе	27 223,91			l		i	27 223,91	2 722 3	9 12 250,76	10 889,56	1 361,20	,									
	метров с замной насосного		тарифа на питьевое	27 223,91	ļ		l		i	27 223,91	2 122,3	12 230,70	10 009,30	1 301,20	Į Į		1							
	агрегата К-100-65-200; с		водоснабжение				l		i	!				1	Į į									
	заменой насосного агрегата К-		Плата за					1							1									
	160/30; с заменой насосного		технологическое	0,00			l		i	!				1	Į į									
	агрегата К-290/30		присоединение			ļ!	——		└		ļ		ļ!	igsquare	ļ	<u> </u>								
			Бюджет субъекта	0.00			l		i	!				1	Į į									
			Российской Федерации	0,00	ļ		l		i	1			ľ	1	Į Į		1							
			Источники прошлых			++	\vdash		 	\leftarrow	├──	+	┼	\vdash	 	 	+			+				
			лет	0,00			l		i	!				1	Į į									
		1 этап		-	0,00					2 722,39	2 722,39)												
		2 этап			0,00	,				12 250,76		12 250,76			j j									
		3 этап			0,00		L			10 889,56		<u> </u>	10 889,56		ļ ļ	<u> </u>	<u> </u>							
		4 этап			0,00		<u> </u>			1 361,20			<u> </u>	1 361,20	<u> </u>	<u> </u>								
	Модернизация главной насосной станции (Инв. №		Всего, в том числе:	47 839,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 47 839,84	4 783,98	8 21 527,93	19 135,94	2 391,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
	81410 ИНОН 040108410619) с		Прочие источники Амортизационные	0,00		+	\vdash			 	├ ──	 	\vdash	\vdash	ļ	├─	+							
	установкой насосного агрегата		отчисления	0,00			l		i	!				1	Į į									
	1Д1501-90 Ставропольский		Капитальные			† †						†												
	край, Предгорный район, с.		вложения за счет				l		i	!				1	Į į									
	Новоблагодарное		прибыли в составе	47 839,84	ļ		l		i	47 839,84	4 783,99	8 21 527,93	19 135,94	2 391,99	- I		1							
			тарифа на питьевое				l		i	!				1	Į į									
			водоснабжение			$\vdash \vdash$	⊢—	 		 		+	├ ──	$\vdash \vdash \vdash$	 		 			1	-	1		
			Плата за технологическое	0,00	ŀ		i	1	ĺ	1			1			1	1							
			присоединение	0,00	ŀ		i	1	ĺ	1			1			1	1							
			Бюджет субъекта					1		1		1					1				Ì	1		
			Российской	0,00	ļ		i	1	ĺ	1			1			1	1							
			Федерации			ullet	₩	<u> </u>	└			 	↓ '	<u> </u>							1			
			Источники прошлых	0,00	ļ		i	1	ĺ	1			1			1	1							
		1 amar-	лет		0.00	\vdash	⊢—	 		4 792 00	4 783,98	0	+	$\vdash \vdash \vdash$	<u> </u>		 	-	1	1	1	1		
		1 этап 2 этап		\longrightarrow	0,00			 		4 783,98 21 527,93	4 /85,98	21 527,93		$\vdash \vdash \vdash$	 		 			1	1	+		
		3 этап			0,00			 		19 135,94		41 341,93	19 135,94	\vdash	 		 				-	 		
		4 этап			0,00		$\overline{}$	\vdash		2 391,99		+	.7 155,74	2 391,99	,——		\vdash			1	1	†		
28.8.	Бурение артезианской		Всего, в том числе:	11 056,71	0,00		0,00	0,00	0,00			7 4 975,52	4 422,68	552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0
	скважины №20/5 глубиной 263		Прочие источники	0,00								1						,,,	,	- //		,		,,,
	м диаметром обсадных труб 426		Амортизационные	0,00																				
	мм и 324 мм, фильтровой		отчисления	0,00			Ь—	 '		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>					1		
	колонны 168 мм в пределах		Капитальные		,	1 1	1	1	i	1	1	1	1 '	1 '	1	1	1	l	1			1		l
				11 050 5		i i			1	11 0=	1 10 7	4 000 00	4 400		1									
	Малкинского водозабора к северу от ст. Старопавловской		вложения за счет прибыли в составе	11 056,71	ŀ					11 056,71	1 105,67	7 4 975,52	4 422,68	552,84	<u> </u>	ļ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за																					
			технологическое присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации	-,																				
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					1 105,67	1 105,67													
		2 этап			0,00					4 975,52		4 975,52	4 422 60											
		3 этап 4 этап			0,00			-		4 422,68 552,84			4 422,68	552,84										
31.9.	Модернизация насосной	4 91an	Всего, в том числе:	28 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00		2 970 56	12 958,02	11 519 24		0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00	0.00
31.7.	станции 1-го подъема		Прочие источники	0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 773,01	2 079,30	12 930,02	11 310,24	1 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Изобильненского группового		Амортизационные	.,																				
	водопровода с установкой		отчисления	0,00																				
	преобразователя частоты		Капитальные																					
	Siemens 6SR5502-2FC38-0FF1-		вложения за счет																					
	Z.Ставропольский край,Изобильненский район,		прибыли в составе	28 795,61						28 795,61	2 879,56	12 958,02	11 518,24	1 439,78										
	п.Солнечнодольск, микрорайон		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	Пионерный		Плата за																					
	•		технологическое	0,00																				
			присоединение	,,,,																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых лет	0,00																				
		1 этап			0,00					2 879,56	2 879,56													
		2 этап			0,00					12 958,02		12 958,02												
		3 этап			0,00					11 518,24			11 518,24											
		4 этап			0,00					1 439,78				1 439,78										
42.4.	Реконструкция артезианской		Всего, в том числе:	5 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,20	539,52	2 427,84	2 158,08	269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	скважины № 3126 x.		Прочие источники	0,00																				
	Первомайский		Амортизационные	0,00																				
	Новоалександровского района Ставропольского края ИНОН		отчисления	-,																				
	024380409024		Капитальные вложения за счет																					
			прибыли в составе	5 395,20						5 395,20	539,52	2 427,84	2 158,08	269,76										
			тарифа на питьевое	3 373,20						3 373,20	337,32	2 427,04	2 130,00	207,70										
			водоснабжение																					
			Плата за																					
			технологическое	0,00																				
			присоединение																	1	1			
	1		Бюджет субъекта Российской	0,00										1										
			Федерации	0,00																				
	1		Источники прошлых									1				1			1	1	1	1		
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					539,52	539,52													
		2 этап			0,00					2 427,84		2 427,84												
		3 этап			0,00					2 158,08			2 158,08	2005						1				
21.2	D	4 этап		7.012.74	0,00	0.00	0.00	0.00	2 120 20	269,76	0.00	0.00	0.00	269,76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	h 0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21.2.	Реконструкция участка подающего водопровода Д-150		Всего, в том числе: Прочие источники	7 812,54 0.00	3 139,36	0,00	0,00	0,00	3 139,36	4 673,19	0,00	0,00	0,00	4 673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	м (внешний диаметр) чугун		Амортизационные	-,,				1						l						 	1			
	протяженностью 2380 м. на		отчисления	7 574,08	3 139,36				3 139,36	4 434,73				4 434,73										l
L	полиэтиленовую трубу Д-	<u> </u>	Капитальные	238,46						238,46				238,46										
-	•	•	•							,				,							•			

	_			_				_																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	160мм (внешний диаметр) на		вложения за счет																					
	объекте "Водопровод № 732 ИНОН 040108415192"		прибыли в составе тарифа на питьевое																					
	FITIO11 040108413172		водоснабжение																					
			Плата за																					
			технологическое	0,00																				
			присоединение	-,																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			781,25				781,25	0,00				1 157 54										
		2 этап			2 358,10				2 358,10	1 157,54				1 157,54										
		3 этап 4 этап			0,00					3 125,02 390,63				3 125,02 390.63										
Всего 2021		4 этап		528 674,12		0,00	0,00	0,00	22 044 12		25 854,72	121 227 10	111 122 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DCC1 0 2021	ТОД			340 074,12	33 044,12	0,00	0,00	0,00			25 654, 72[. Вод в экспл			251 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23.п	Строительство разводящих		Всего, в том числе:	3 025,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,73	302,57	1 361.58	1 210,29	151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сетей водопровода		Прочие источники	0,00				, ,	,	,		,,,,	, , ,			,	,			,		,	, , ,	.,
	(полиэтилен) по ул. Раздольной		Амортизационные	0,00																				
	с. Курсавка Андроповского		отчисления	0,00																				
	района Ставропольского края, с пропускной способностью		Капитальные																					
	403,43 м3/сутки		вложения за счет	2 025 72											2 025 52	202.57	1 261 50	1 210 20	151.20					
	403,43 м3/сутки		прибыли в составе	3 025,73											3 025,73	302,57	1 361,58	1 210,29	151,29					
			тарифа на питьевое водоснабжение																					
			Плата за																					
			технологическое	0,00																				
			присоединение	, i																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
		1	лет		0.00					0,00					202.57	202.57								
		1 этап 2 этап			0,00					0,00					302,57 1 361,58	302,57	1 361,58							
		3 этап			0,00					0,00					1 210,29		1 301,38	1 210,29						
		4 этап			0,00					0,00					151,29			1 210,29	151,29					
5.26.п	Строительство разводящих	FJIMI	Всего, в том числе:	2 363,20	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00		0,00	0.00	0,00	0,00	2 363,20	236,32	1 063,44	945,28	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сетей водопровода		Прочие источники	0,00	2,00	2,30	2,30	2,30	3,00	2,00	2,00	2,00	-,00	5,00				,,20	,10	3,00	2,00	-,00	2,00	3,00
	(полиэтилен) по ул. Юбилейная		Амортизационные																					
	с. Курсавка Андроповского		отчисления	0,00																				
	района Ставропольского края, с		Капитальные																					
	пропускной способностью 186,08 м3/сутки		вложения за счет															0.45.5	440					
	100,00 мэ/сутки		прибыли в составе	2 363,20	1										2 363,20	236,32	1 063,44	945,28	118,16					
			тарифа на питьевое водоснабжение																					
			Плата за																					
			технологическое	0,00																				
			присоединение	.,,,,																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
		1 этап	J1C1		0.00					0.00					236,32	236,32								
		2 этап			0,00					0,00	i				1 063,44	230,32	1 063,44							
		3 этап			0,00					0,00					945,28		, 17	945,28						
		4 этап			0,00					0,00					118,16				118,16					
13.2.п	Проектирование и		Всего, в том числе:	5 356,29	455,05	0,00	0,00	0,00	455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,24	0,00	2 490,91	2 142,52	267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	Q	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	строительство водопроводной		Прочие источники	0.00	0	,		,	10	11	12	13	14	13	10	1 /	10	1)	20	21	22	23	24	23
	сети из полиэтиленовых труб		Амортизационные	-,																				
	Д=110 мм (внешний диаметр),		отчисления	0,00																				
	протяженностью 1500 м., от		Капитальные																					
	разводящих сетей с. Садового		вложения за счет																					
	(существующей водомерной		прибыли в составе	4 901,24											4 901,24		2 490,91	2 142,52	267,81					
	камеры с. Садовое (в районе ул.Колхозная, 128)) до		тарифа на питьевое																					
	ул. Колхозная, 128)) до водозабора с. Привольное		водоснабжение																					
	(широта 44° 1'13.36"С; долгота		Плата за технологическое	0,00																				
	42°57'32.46"В), с целью		присоединение	0,00																				
	обеспечения возможности		Бюджет субъекта																					
	подключения объектов		Российской	0,00																				
	капитального строительства с.		Федерации	.,																				
	Привольное, с пропускной		Источники прошлых	455,05	455,05				455,05															
	способностью 245,33 м3/сутки		лет	455,05	455,05				455,05															
		1 этап			455,05				455,05						0,00									
		2 этап			0,00					0,00					0,00									
		3 этап			0,00					0,00					4 633,42		2 490,91	2 142,52						
		4 этап			0,00					0,00					267,81				267,81					
1.1.	Строительство резервуаров и		Всего, в том числе:	15 212,92	2 319,01	0,00	0,00	0,00	2 319,01	2 078,87	0,00	0,00	0,00	2 078,87	10 815,04	3 969,23	0,00	6 085,17	760,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	водопроводных сетей в п.		Прочие источники	0,00																				
	Чограйском Арзгирского муниципального района		Амортизационные	325,56						325,56				325,56										
	муниципального раиона Ставропольского края		отчисления	, ,						,														
	(Строительство напорно-		Капитальные																					
	регулирующих резервуаров - 2		вложения за счет прибыли в составе	12 568,34						1 753,30				1 753,30	10 815,04	3 969,23		6 085,17	760,65					
	шт. объемом по 500 м3 каждый,		тарифа на питьевое	12 300,34						1 /55,50				1 /33,30	10 615,04	3 707,23		0 005,17	700,03					
	пос. Чограйский Арзгирского		водоснабжение																					
	района Ставропольского края.		Плата за																					
	Ориентир п. Чограйский.		технологическое	0,00																				
	Участок находится примерно в		присоединение	,																				
	1 920 м от ориентира по		Бюджет субъекта																					
	направлению на юг.)		Российской	2 319,01	2 319,01				2 319,01															
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	*,**					2 240 04	0.00					0.00									
		1 этап 2 этап			2 319,01				2 319,01					2 078.87	0,00 3 969,23									
					-,					2 078,87				2 0 / 8,8 /		3 969,23		C 005 17						
		3 этап 4 этап			0,00			 		0,00		1			6 085,17 760,65			6 085,17	760,65		1			
4.4.	Реконструкция участка	4 этап	Daoro n zou une co	672,76	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	672,76	67,28	302,74	269,10	33,64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.	геконструкция участка существующей водопроводной		Всего, в том числе: Прочие источники	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0/2,/0	07,28	302,/4	209,10	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сети из стальных труб Д=100		Амортизационные	.,																				
	мм (внешний диаметр) со 100%		отчисления	672,76											672,76	67,28	302,74	269,10	33,64					
	износом на ПЭ трубы Д=110 мм		Капитальные																					
	(внешний диаметр),		вложения за счет																					
	протяженностью 200 метров, в		прибыли в составе	0,00																				
	с. Труновское, по пер. Дружный		тарифа на питьевое	-																				
	от ул. Терновской до № 8 с		водоснабжение																					
	целью снижения уровня износа.		Плата за																					· <u></u>
			технологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта	0.00																				
			Российской Федерации	0,00																				
			Федерации Источники прошлых							1		1									1			
			пет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00		 			67,28	67,28								
		2 этап			0,00					0,00					302,74	07,20	302,74							
		3 этап			0,00					0,00					269,10		502,74	269,10						
L		Juli	1		0,00					0,00		<u> </u>		1	207,10			207,10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
_	_	4 этап			0.00		-			0.00					33,64				33,64					
5.1.	Реконструкция аварийного		Всего, в том числе:	7 492,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 2 022,94	0,00	0,00	749,24	1 273,70		2 097,87	2 996,95	0,00	374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	участка водовода Д-200 мм 1-ой		Прочие источники	0,00							Í				Í					, in the second			, i	
	очереди на с. Курсавка		Амортизационные	0.00																				
	протяженностью 1500 метров		отчисления	0,00																				
	по ул. Стратийчука на		Капитальные																					
	территории Курсавского		вложения за счет																					
	сельсовета Андроповского		прибыли в составе	7 492,38						2 022,94			749,24	1 273,70	5 469,44	2 097,87	2 996,95		374,62					
	района Ставропольского края		тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за	0.00																				
			технологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта Российской	0,00																				
			Российской Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																					
			лет	0,00																				l
		1 этап			0.00		-			749,24			749,24		0.00									
		2 этап			0,00		-			1 273,70			, 77,27	1 273.70	2 097,87	2 097,87								
		3 этап		-	0,00					0,00				. 215,10	2 996,95	2 071,01	2 996,95							
		4 этап			0,00					0,00					374,62		2 //0,/0		374,62					
5.2.	Реконструкция аварийного		Всего, в том числе:	16 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	1 619,19	3 481,26	11 091,45	3 805,10	6 476,76	0,00	809,60	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00
	участка водовода Д-300 2-ой		Прочие источники	0,00	-,	.,	.,	-,	.,		-,	.,	, .	, .	, , ,	, .		.,	,	-,	.,	.,	-,	- ,
	очереди на с. Курсавка		Амортизационные	0.00																				
	протяженностью 1800 метров		отчисления	0,00																				
	по ул. Октябрьская на		Капитальные																					
	территории Курсавского		вложения за счет																					
	сельсовета Андроповского		прибыли в составе	16 191,90						5 100,45	i		1 619,19	3 481,26	11 091,45	3 805,10	6 476,76		809,60					
	района Ставропольского края		тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за	0.00																				
			технологическое присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта							+														
			Российской	0,00																				
			Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																					
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					1 619,19			1 619,19		0,00									
		2 этап			0,00					3 481,20				3 481,26	3 805,10	3 805,10								
		3 этап			0,00					0,00					6 476,76		6 476,76							
		4 этап			0,00					0,00					809,60				809,60					
5.3.	Реконструкция аварийных		Всего, в том числе:	20 084,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 4 778,82	0,00	0,00	2 008,46	2 770,36	15 305,79	6 267,72	8 033,84	0,00	1 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	участков разводящих		Прочие источники	0,00																				
	водопроводных сетей протяженностью 3850 метров		Амортизационные	13 907,03						4 778,82			2 008,46	2 770,36	9 128,21	6 267,72	2 860,49							
	на территории Курсавского		отчисления	,						+						,						+		
	сельсовета Андроповского		Капитальные вложения за счет																					
	района Ставропольского края:		вложения за счет прибыли в составе	6 177,58											6 177,58		5 173,35		1 004,23					
	1. На объекте «Водопровод» от		приобли в составе тарифа на питьевое	01/1,38											0 1 / /,50		3 1/3,33		1 004,23					
	ВК № 100 по ул. Красная №83		водоснабжение																					l
	до водонапорной башни		Плата за							1					İ									
	«Рожновского», расположенной		технологическое	0,00																				l
	в 2,4 км. на север от ориентира		присоединение	.,											1									
	жилой дом с. Курсавка ул.		Бюджет субъекта																					
	Красная, 85		Российской	0,00																				
	 На объекте «Водопровод» по пер. Восточный от дома №58 по 		Федерации																					
	ул. Ленина до дома № 35 по ул.		Источники прошлых	0,00											1									l
	Войтика		лет	5,00	0								2.000.11											
		1 этап			0,00					2 008,40	l .		2 008,46		0,00					l				

				_			-	-																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	3. Водопровод по пер. Южный	2 этап			0,00					2 770,36				2 770,36	6 267,72	6 267,72	0.022.04							
	(от ул. Ленина №84 до ул. Октябрьская №42).	3 этап			0,00					0,00					8 033,84		8 033,84		1.001.00					
	1 /	4 этап	-	= 202 40	0,00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	0.00	=20.25	4 4	1 004,23	4 = 4 4 0 0	2024 40	0.00	1 004,23		0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.	Реконструкция аварийных		Всего, в том числе:	7 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,60	0,00	0,00	730,35	1 570,25	5 002,89	1 716,32	2 921,40	0,00	365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	участков разводящих		Прочие источники	0,00																				
	водопроводных сетей в с.		Амортизационные	0,00																				
	Курсавка по ул. Рабочая от		отчисления	-,																				
	перекрестка с ул. Чекменева		Капитальные																					
	№12 до ул. Тверская, №5 и по ул. Промышленной от №15 до		вложения за счет																					
	ул. промышленной от №13 до №1 протяженностью 140		прибыли в составе	7 303,49						2 300,60			730,35	1 570,25	5 002,89	1 716,32	2 921,40		365,17					
	метров на территории		тарифа на питьевое																					
	Курсавского сельсовета		водоснабжение																					
	Андроповского района		Плата за																					
	Ставроповского раиона Ставропольского края.		технологическое	0,00																				
	Ставропольского краи.		присоединение																					
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0.00																				
	1		лет	0,00																				
	1	1 этап			0,00					730,35			730,35		0,00									
		2 этап			0,00					1 570,25				1 570,25	1 716,32	1 716,32								
		3 этап			0,00					0,00					2 921,40		2 921,40							
		4 этап			0,00					0,00					365,17				365,17					
5.5.	Реконструкция аварийных		Всего, в том числе:	15 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778,82	0,00	0,00	1 512,87	3 265,95	10 349,84	3 541,94	6 051,46	0,00	756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	участков разводящих		Прочие источники	0,00																				
	водопроводных сетей,		Амортизационные	13 615,79						4 778,82			1 512,87	3 265,95	8 836,97	3 541,94	5 295,03							
	протяженностью 2900 метров		отчисления	13 013,79						4 //8,82			1 312,67	3 203,93	8 830,97	3 341,94	3 293,03							
	на территории Курсавского		Капитальные																					
	сельсовета Андроповского		вложения за счет																					
	района Ставропольского края		прибыли в составе	1 512,87											1 512,87		756,44		756,43					
	от резервуара по улице Буклова		тарифа на питьевое																					
	№7 и далее по улице		водоснабжение																					
	Транспортная до ул. Красная,		Плата за																					
	60.		технологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
	1	<u> </u>	лет	0,00	<u></u>					<u> </u>					<u></u>	<u> </u>							<u></u>	
		1 этап			0,00					1 512,87			1 512,87		0,00									
1		2 этап			0,00					3 265,95				3 265,95	3 541,94	3 541,94								
1	1	3 этап			0,00					0,00					6 051,46		6 051,46							
1		4 этап			0,00					0,00					756,43				756,43					
5.11.	Реконструкция водоема		Всего, в том числе:	30 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,03	0,00	0,00	3 084,73	4 155,31	23 607,25	0,00	22 064,88	0,00	1 542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	отстойника объемом 81,5 тыс.	l	Прочие источники	0,00											ĺ									
	м3 очистных сооружений	l	Амортизационные	17 103 00						2			2.004.53	127.00	12.001		12 220 01		1 540 25					
	водопровода с. Курсавка		отчисления	17 103,08	1					3 221,81			3 084,73	137,08	13 881,28	i	12 338,91		1 542,36					
	Андроповского района	l	Капитальные																					
	Ставропольского края,	l	вложения за счет																					
1	облицовка берега	l	прибыли в составе	13 744,20	l					4 018,23				4 018,23	9 725,97		9 725,97							
1	железобетонными плитами.	1	тарифа на питьевое	* 1						1				,	ĺ									
1	Место расположения: участок	1	водоснабжение												Ì									
	находится примерно в 1540 м	l	Плата за																					
1	по направлению на юго- запад	1	технологическое	0,00	l										Ì									
1	от ориентира жилой дом,	1	присоединение	, ,											Ì									
	расположенного за пределами	l	Бюджет субъекта																					
	участка, адрес ориентира: край		Российской	0,00	l										Ì									
	Ставропольский, р-н	l	Федерации	-,																				J
1	Андроповский, с. Курсавка, ул.	l	Источники прошлых	0,00																				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
T	Тривольная, дом 25.		тет																					
		1 этап			0,00					3 084,73			3 084,73		0,00									
		2 этап			0,00					4 155,31				4 155,31	9 725,97		9 725,97							
		3 этап			0,00					0,00					12 338,91		12 338,91							
		4 этап			0,00					0,00					1 542,36				1 542,36					
	Оборудование инженерными		Всего, в том числе:	1 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,77	0,00	686,27	499,11	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	средствами защиты - основным		Прочие источники	0,00																				
	и дополнительным		Амортизационные	0,00																				
	ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей		отчисления	-,																				
	животных) и въензд		Капитальные																					
	гранспортных средств на		вложения за счет прибыли в составе	1 247,77											1 247,77		686,27	499,11	62,39					
	герритроию санитарной		гарифа на питьевое	1 247,77											1 247,77		000,27	777,11	02,37					
	охранной) зоны напорное -		водоснабжение																					
	регулирующих резервуаров		Плата за																					
	Нограйского локального		гехнологическое	0,00																				
	водопровода Арзгирского		присоединение	,																				
	руппового водопровода,		Бюджет субъекта																					
	примерно в 3 км. на юг от ориентира п. Чограйский		Российской	0,00																				
	ориентира п. чограискии Арзгирского района		Федерации																					
	Ставропольского края		Источники прошлых	0,00																				
	-		тет	- ,	0.00					0.00					0.00					1	-			
		1 этап			0,00					0,00					0,00		606.27							
	-	2 этап			0,00	-				0,00					686,27 499,11		686,27	499.11						
	-	3 этап 4 этап			0,00					0,00					62,39			499,11	62,39		1			
1.3. C	Оборудование техническими		Danna n mars musaum	2 154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,47	0,00	1 184,96	861,79	107,72		0,00	0,00	0,00	0.0
	редствами охраны - системой		Всего, в том числе: Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,47	0,00	1 104,90	001,/9	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	охранного освещения, а также		Амортизационные												-									
	системой охранной		тчисления	0,00																				
	сигнализации, передающей		Капитальные																		1			
	сигнал тревоги сотрудникам		вложения за счет																					
	объекта водоснабжения при		прибыли в составе	2 154,47											2 154,47		1 184,96	861,79	107,72	2				
	попытке несанкционированного		гарифа на питьевое	Ť.											, i									
	проникновения нарушителя, и		водоснабжение																					
	системой тревожно вызывной		Плата за																					
	сигнализации, примерно в 3 км на юг от ориентира п.		гехнологическое	0,00																				
	Нограйский Арзгирского		присоединение																					
	района Ставропольского края		Бюджет субъекта Российской	0,00																				
Ì			Федерации — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,00																				
			Источники прошлых	-																				
			тет	0,00																				
	ļ	1 этап		<u> </u>	0,00					0,00					0,00						1			
		2 этап			0,00					0,00					1 184,96		1 184,96							
		3 этап			0,00					0,00					861,79			861,79						
		4 этап			0,00					0,00					107,72				107,72					
	Модернизация водоочистной		Всего, в том числе:	77 951,12	7 795,11	0,00	0,00	0,00	7 795,11	31 370,08	0,00	0,00	0,00	31 370,08	38 785,93	0,00	0,00	34 888,38	3 897,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	становки контейнерного типа		Прочие источники	0,00																				
	для доочистки воды на		Амортизационные	41 093,99	7 795,11				7 795,11	8 975,94				8 975,94	24 322,94			20 425,38	3 897,56					
	герритории очистных		этчисления	41 075,55	/ //3,11				1 175,11	0 7/3,34				3 713,74	27 322,34			20 723,30	3 071,30	1				
	сооружений водопровода села		Капитальные																					
	Нернолесского Новоселицкого района Ставропольского края		вложения за счет	26.055.12						22 204 5 5				22 204	14.462.00			14.462.00						
P	анона Ставропольского края		прибыли в составе	36 857,13						22 394,14				22 394,14	14 462,99			14 462,99						
			гарифа на питьевое водоснабжение																					
																				<u> </u>				
														Į.										
			Плата за	0.00																				
			Плата за гехнологическое	0,00																				
			Плата за	0,00																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Федерации		-											-								
			Источники прошлых	0.00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			7 795,11				7 795,11	8 975,94				8 975,94	0,00									
		2 этап			0,00					22 394,14				22 394,14	0,00									
		3 этап			0,00					0,00					34 888,38			34 888,38						
		4 этап			0.00					0,00					3 897,56				3 897,56					
10.8.п	Строительство водопроводных		Всего, в том числе:	114 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 649,37	11 464,94	51 592,22	45 859,75	5 732,47	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	сетей в п. Ясная Поляна и п.		Прочие источники	0,00				ĺ	,									,						
ļ	Лесхоз Предгорного		Амортизационные																					
	муниципального района		отчисления	0,00																				
	Ставропольского края		Капитальные																					
	(Проектирование и		вложения за счет																					
	строительство подводящей		прибыли в составе	0,00																				
	водопроводной сети Ду= 315		тарифа на питьевое																					
	ПЭ, протяженностью 7200 м. в		водоснабжение																					
	пос. Ясная Поляна Предгорного		Плата за																					
	района Ставропольского края		технологическое	0,00																				
	от "Эшкаконского водовода"		присоединение																					
	(действующего водовода №		Бюджет субъекта																					
	57/2 Д=630 мм «Кубанского		Российской	114 649,37											114 649,37	11 464,94	51 592,22	45 859,75	5 732,47	1				
	районного водопровода») до		Федерации																					
	проектируемой жилой застройки (резервуара V=500		Источники прошлых	0,00																				
	м3 в западной части п. Ясная		лет	0,00																				
	Поляна (Широта: 44° 1'2.44"С;	1 этап			0,00					0,00					11 464,94	11 464,94								
	долгота: 42°44'33.54"В)), с	2 этап			0,00					0,00					51 592,22		51 592,22							
	пропускной способностью	3 этап			0,00					0,00					45 859,75			45 859,75						
	2503,26 м3/сутки с																							
	реконструкцией насосной																							
	станции 2-го подъема, с	4 этап			0,00					0,00					5 732,47				5 732,47	1				
	производительностью на 1140				· ·										· ·				,					
,	м3/час)																							
12.2.п	Строительство водопроводной		Всего, в том числе:	37 097,45	28 139,98	0,00	0,00	0,00	28 139,98	7 521,96	0,00	0,00	0,00	7 521,96	1 435,51	0,00	0,00	0,00	1 435,51	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	сети из ПЭ труб Д=500мм		Прочие источники	0.00	,	- /-	-,	-,			.,	- /	-,	, ,		.,	.,	-,		.,.	1	- /	-,	-,
	протяженностью 2000 метров в		Амортизационные	.,																				
l l	г. Михайловск от сетей МУП		отчисления	0,00																				
ŀ	"Водоканал" г. Ставрополь (Капитальные																					
	район ЦРБ ул. Ленина 1 г.		вложения за счет																					
ī	Михайловска) вдоль автодороги		прибыли в составе	7 521,96						7 521,96				7 521,96										
K	Ставрополь-Дубовка) до пер.		тарифа на питьевое	, ,										, , ,										
	Князевского с целью		водоснабжение																					
	подключения проектируемого		Плата за																					
	мкр. "Цветочный", с		технологическое	1 435,51						1					1 435,51				1 435,51	I				
	пропускной способностью		присоединение	<u> </u>						<u></u>	<u> </u>						<u></u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		
Ī	7551,53 м3/сут. (1 этап)		Бюджет субъекта			Ī																		
			Российской	0,00																				
			Федерации							<u> </u>							<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>				
			Источники прошлых	28 139,98	29 120 00				28 139,98															
		<u></u>	лет	20 139,98	20 139,98				,		<u></u>					<u></u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
		1 этап			3 709,75				3 709,75	0,00					0,00									
		2 этап			24 430,23	i			24 430,23	0,00					0,00									
1		3 этап			0,00				Ź	7 521,96				7 521,96	0,00									
1		4 этап			0,00					0,00				, ,	1 435,51				1 435,51					
12.3.п	Строительство водопроводной		Всего, в том числе:	3 501,90		0,00	0,00	0,00	2 110,33		0,00	0,00	0,00	1 306,50	85,07	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	сети из полиэтиленовых труб		Прочие источники	0.00	.,		.,,,	.,	.,	,	.,,,,	. , , , ,	.,,	,		.,	.,,,,	.,,	,	-,,,	.,,,,	.,,,,	.,,.,	.,,,,,
	диаметром 225мм (внешний		Амортизационные	.,																				
	диаметр), протяженностью		отчисления	0,00																				
	500м, в г. Михайловске по		Капитальные			1				1							1			-				
	пер.Князевскому от		вложения за счет							1														
l k	ул.Подлесной до автодороги		прибыли в составе	1 306,50						1 306,50	1			1 306,50										
	Ставрополь - Дубовка с		тарифа на питьевое							1										I				
			T T																1			1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	подключением к		водоснабжение				-							- 11										
	проектируемому водоводу		Плата за													Î								
	диаметром 500мм (внешний		технологическое	85,07	1 1										85,07				85,07					
	диаметр) от сетей МУП		присоединение																					
	"Водоканал" г. Ставрополя (в		Бюджет субъекта		1																			
	районе ЦРБ г. Михайловска, ул.		Российской	0,00	1																			
	Ленина, 1) до ул. Ишкова, с пропускной способностью		Федерации		\vdash																			
	3255,55 м3/сутки		Источники прошлых	2 110,33	2 110,33				2 110,33															
	3233,33 м3/сутки		лет						250.10	0.00					0.00									
		1 этап			350,19				350,19 1 760,14	0,00					0,00 0,00									
		2 этап	 		1 760,14 0,00				1 /60,14	1 306,50				1 306.50					05.07					
		3 этап 4 этап	 		0,00					0,00				1 300,50	85,07 0,00				85,07					
28.11.п	Davida variante de la companio	4 этап	Всего, в том числе:	1 699,03		0,00	0,00	0,00	1 077,32	393,45	0,00	0,00	0,00	393,45	228,25	0,00	0,00	0,00	228,25	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
20.11.11	Реконструкция участка существующего водопровода из		Прочие источники	0,00	1 0//,32	0,00	0,00	0,00	1 0//,32	393,43	0,00	0,00	0,00	393,43	220,25	0,00	0,00	0,00	220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чугунных труб Д-250 мм на		Амортизационные		\vdash											-								
	полиэтиленовые трубы Д-315		отчисления	0,00	1 1																			
	мм протяженностью 260 м по		Капитальные		$\overline{}$											-					1			-
	ул. Чернышевского от дома №		вложения за счет	, ,	1 1																			1
	74 до и вдоль железной дороги		прибыли в составе	0,00																				1
	в г. Георгиевске, с целью		тарифа на питьевое		1 1																			1
	подключения объекта		водоснабжение		L l			L		L											<u></u>			<u> </u>
	"Комплексная застройка		Плата за																					
	жилого микрорайона		технологическое	1 699,03	1 077,32				1 077,32	393,45				393,45	228,25				228,25					
	"Ромашка", с увеличением пропускной способности на		присоединение																					
	937,261 м3/сутки		Бюджет субъекта		1																			
	937,201 м3/сутки		Российской	0,00	1																			
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00	4 1																			
		1 этап	JIC1		0.00					0.00					0,00									
		2 этап			1 077,32				1 077,32	0,00					0,00									
		3 этап			0,00					393,45				393,45	228,25				228,25					
		4 этап			0,00					0,00					0,00	1								
13.4.п	Строительство водопроводной		Всего, в том числе:	5 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,41	0,00	0,00	520,06	1 923,35	2 757,18	0,00	0,00	2 497,15	260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сети из полиэтиленовых труб		Прочие источники	0,00																				
	Д=160 мм (внешний диаметр),		Амортизационные	0,00																				
	протяженностью 1500 м., от		отчисления	0,00																				
	водовода Д-630мм (НС		Капитальные		1																			
	"Техвода - НС "Свободненская") до		вложения за счет		1																			
	существующей подводящей		прибыли в составе	2 443,41	1					2 443,41			520,06	1 923,35										
	линии ПЭ Д-160мм с. Садового		тарифа на питьевое водоснабжение	, ,	1 1																			
	(пропускной способностью		Плата за		$\vdash \vdash$											+					1			
	1440 м3/сутки), для		плата за технологическое	2 757,18											2 757,18			2 497,15	260,03					
	возможности обеспечения		присоединение	2 /3/,10	1 1					1					2 /3/,10			2 771,13	200,03					
	подключения новых абонентов,		Бюджет субъекта		\vdash																			
	подключения объектов		Российской	0,00	1 1																			
	капитального строительства с.		Федерации		L l			L		L											<u></u>			<u> </u>
	Садовое, с. Привольное		Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					520,06			520,06		0,00						ļ			
		2 этап	<u> </u>		0,00					1 923,35				1 923,35	0,00									ļ
		3 этап	<u> </u>		0,00					0,00					2 497,15			2 497,15						ļ
	-	4 этап	<u> </u>		0,00			L		0,00					260,03				260,03		ļ			ļ
13.7.п	Строительство насосной		Всего, в том числе:	5 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,41	533,54	933,69	933,69	53,48	2 880,98	0,00	0,00	0,00	2 880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	станции второго подъема в		Прочие источники	0,00	\vdash																ļ			.
	х.Новопролетаркапроизводительностью 60м3/час.		Амортизационные отчисления	0,00	(I																			
	Для возможности увеличения		отчисления Капитальные		\vdash											+								+
•	мощности подачи на 1440			2 454,41	1					2 454,41	533,54	933,69	933,69	53,48					l		1	1		
	мощности подачи на 1440		вложения за счет	2 .5 .,	1 1	l l				2 737,71	000,0	,,,,,,	755,07		l	l l								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	м3/сутки.		прибыли в составе	3	0	,	0		10	11	12	13	14	13	10	1 /	10	1)	20	21	22	23	24	23
	als) by Itali		тарифа на питьевое водоснабжение																					
			Плата за технологическое	2 880,98											2 880,98				2 880,98					
			присоединение																					
			Бюджет субъекта	0.00																				
			Российской Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																					
			лет	0,00	0.00										0.00									
		1 этап			0,00					533,54 1 920,87	533,54	933,69	933,69	53,48	0,00									
		2 этап 3 этап			0,00					0,00		933,09	933,09	33,46	2 880,98				2 880.98					
		4 этап			0,00					0,00					0,00				2 660,76					
16.9.	Реконструкция участка	1 31411	Всего, в том числе:	642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,00	0,00	642,76	64,28	289,24	257,10	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	водопроводной сети с.		Прочие источники	0,00	.,	.,	-,	.,	-,-	.,	.,	.,		-,		. , .	,	- , .	- /		.,	.,	- ,	- ,-
	Кочубеевское, ул. Вокзальная от улицы Пролетарская до		Амортизационные отчисления	0,00																				
	улицы Набережная, из		Капитальные																					
	стальных труб Д=57мм на		вложения за счет																					
	полиэтиленовые Д=100мм		прибыли в составе	642,76											642,76	64,28	289,24	257,10	32,14					
	протяженностью 180 м.		тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за технологическое	0,00																				
			присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
		1 этап	лет	,	0.00					0,00					64,28	64,28								
		2 этап			0,00					0,00					289,24	04,20	289,24							
		3 этап			0,00					0,00					257,10		207,24	257,10						
		4 этап			0,00					0,00					32,14				32,14					
16.10.	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	642,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,76	64,28	289,24	257,10	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	водопроводной сети с.		Прочие источники	0,00																				
	Кочубеевское, ул. Крестьянская		Амортизационные	0,00																				
	от дома № 89 до улицы Октябрьской Революции из		отчисления	-,00						-														
	стальных труб Д=100мм		Капитальные вложения за счет																					
	(внешний диаметр) на		прибыли в составе	642,76											642,76	64,28	289,24	257,10	32,14					
	полиэтиленовые Д=110мм		тарифа на питьевое	. ,, ,												. ,=-	,= -		- ,					
	(внешний диаметр)		водоснабжение																					
	протяженностью 180 м.		Плата за	0.00																				
			технологическое присоединение	0,00																				
			присоединение Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации	,																				
			Источники прошлых пет	0,00																			_	
		1 этап			0,00					0,00					64,28	64,28								
		2 этап			0,00					0,00					289,24	. , .	289,24							
		3 этап			0,00					0,00					257,10			257,10						
		4 этап			0,00					0,00					32,14				32,14					
	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,09	35,71	160,69	142,83	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Фрунзе из		Прочие источники	0,00																				
	кочуоеевское, ул. Фрунзе из стальных труб Д=57 мм на		Амортизационные отчисления	0,00																				
	The state of the s	L	от лисления							1	1				l									

1	2	3	4	E	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	полиэтиленовые Д=100мм	3	Капитальные	3	0	/		9	10	11	12	13	14	13	10	1/	10	19	20	21	22	23	24	23
	протяженностью 100 м.		вложения за счет																					
	*		прибыли в составе	357,09											357,09	35,71	160,69	142,83	17,85					
			тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за технологическое	0,00																				
			присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00					35,71	35,71								
		2 этап			0,00					0,00					160,69		160,69							
		3 этап			0,00					0,00					142,83			142,83						
15.5	D	4 этап		4 454 0.5	0,00		0.00	0.00		0,00		0.00	0.00	4 4 5 4 4	17,85		C#0.00	#0# c#	17,85	0.00	0.00	0.00	0.00	
17.5.	Реконструкция участка водопроводной сети из		Всего, в том числе:	1 464,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 146,41	0,00	0,00	0,00	146,41	1 317,65	0,00	658,82	585,62	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	водопроводнои сети из стальной трубы Д=63 мм		Прочие источники Амортизационные		-	1				+	1							+			-			-
	(внешний диаметр) на ПЭ Д=90		отчисления	0,00																				
	мм (внешний диаметр),		Капитальные							1														
	протяженностью 410 метров с.		вложения за счет																					
	Казьминского ул. Первомайская от ул.		прибыли в составе	1 464,05						146,41				146,41	1 317,65		658,82	585,62	73,20					
	Октябрьская, до ул. Вокзальная		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	, , , , , ,		Плата за																					
			технологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта																					
			Российской Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																					
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					146,41				146,41	0,00									
		2 этап			0,00					0,00					658,82		658,82							
		3 этап			0,00					0,00					585,62			585,62	#2.20					
17.6	D	4 этап	D	2 213,93	0,00		0,00	0,00	0,0	0,00 0 332,09		0,00	0,00	332,09	73,20 1 881,84	0,00	885,57	885,57	73,20 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Реконструкция участка водопроводной сети из		Всего, в том числе: Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 332,09	0,00	0,00	0,00	332,09	1 001,04	0,00	000,07	000,07	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	стальной трубы Д=89 мм		Амортизационные																					
	(внешний диаметр) на ПЭ Д=90		отчисления	0,00	1																			
	мм (внешний диаметр),		Капитальные																					
	протяженностью 620 метров с. Казьминского ул. Вокзальная от	1	вложения за счет	2 212 22						222.00				222.00	1.001.01		005.55	995.57	110.70					
	казьминского ул. вокзальная от ул. Первомайская, до ул.	1	прибыли в составе тарифа на питьевое	2 213,93						332,09				332,09	1 881,84		885,57	885,57	110,70					
	Выгонная		водоснабжение																					
			Плата за																					
			технологическое	0,00																				
			присоединение			1				 														
			Бюджет субъекта Российской	0,00																				
			Федерации	0,00																				
			Источники прошлых	0.00														i						
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					332,09				332,09	0,00									
		2 этап			0,00					0,00					885,57		885,57	005 57						
		3 этап 4 этап			0,00					0,00					885,57 110,70			885,57	110,70					
17.7.	Реконструкция участка	. Jiun	Всего, в том числе:	1 928,27	0,00		0,00	0,00	0,0			0,00	0,00	192,83	1 735,44	0,00	867,72	771,31	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	водопроводной сети из	ı	Прочие источники	0.00	,				.,	1		, , ,							,	,	i	,		,

Automatic space 1969 with secure 1960	1	2	2	4	5	6	7	0	9	10	11	12	13	14	1.5	16	17	10	10	20	21	22	22	24	25
Part	1	стальной трубы Л=89 мм	3	4 Амортизационные	3	6	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1/	18	19	20	21	22	23	24	23
Professional Column Column					0,00																				
Part Part				Капитальные																					
Part Part																									
Part Part					1 928,27						192,83				192,83	1 735,44		867,72	7/1,31	96,41					
Form Form		от ул. Калинина, до ул. Фрунзс																							
Peculiary Pecu																									
Secretary processors 19 Accessor				технологическое	0,00																				
Process Proc																									
Proceedings of the Composition					0.00																				
Formal Processor 1975 19					0,00																				
Part					0.00																				
2 mm 0,00				лет	0,00																				
3-ma															192,83										
17.5 Protectyphenial year-random control and particular protections of control and particular protection																		867,72	771.21						
17.5. Респострукция учества воспроводной сетя и респортация (Станов торко, 1)—10 могу (Станов т																			7/1,31	06.41					
Residence of the section of the se	17.8	Реконструкция участка	+ JIMI	Всего, в том числе-	464 21			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		46.42	208.90	185.69		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part Part	17.0.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21	40,42	200,70	100,07	20,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feature Feat		стальной трубы Д=100 мм			,																				
Page Page					0,00																				
Resonances or or ya. Barronnas, 129 A Resonances or page and marked numbers of the page and page a																									
St. до уд. Выгония, 129 A Part					464 21											464 21	46.42	208 90	185 69	23.21					
Boundard Section Boundard Se					101,21											404,21	10,12	200,70	105,07	23,21					
Percentage Per																									
Special content Special Co																									
Source Concession 0,00 0					0,00																				
Poccasion Pocc																									
1710 0,000					0,00																				
Per																									
173m					0,00																				
2 min			1 этап	ner		0.00					0.00					46 42	46.42								
37 mm 0,00 0,00 0,00 185,69																	10,12	208.90							
17.9. Реконструкция участка водороводной сети из станьной трубы Д=32 мм (внешний диаметр), в протяженностью 100 метров с. Казьминского от уз. Революционняя, до уз. Школьная Калильные вложение Плата за сети прифали в питьеюе вложение Плата за технологическое присодинение вложение проседиемие вложение проседиемие вложения прошлах детам											0,00							,	185,69						
Водопроводной сети из стальной трубы Д=32 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр). Протяженностью 100 метров с. Казыминского от ул. Революционная, до ул. Школьная Школьная Плата за пемнологическое присодинение Боджег субъекта Российской Фодерации Источники прошлых дет дата за технологическое присодинение Боджег субъекта Российской Фодерации Источники прошлых дет дата за технологическое присодинение Тата за технологическое присодинение Боджег субъекта Российской Фодерации Источники прошлых дет дата за технологическое присодинение Тата за техноло																									
развиний диаметру на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 100 метров с. Казымиского от ул. Революционная, до ул. Школьная Амортизационные от ул. Революционная, до ул. Школьная Амортизационные от ул. Революционная, до ул. Пкольная Амортизационные от ул. Революционная, до ул. Пкольная Амортизационные от ул. Революционная, до ул. Пкольная Амортизационные от ул. Революционная до ул. Пкольная образования за счет прибыли в оставе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение быскет оброжение образование обр	17.9.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,09	35,71	160,69	142,83	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(ввешний диаметр) на ПБ Д=90 мм (ввешний диаметр), протяженностью 100 метров с. Казьминского от ул. Революционная, до ул. Школьная Плата за гехиологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых регуппар (продыми в продыми в																									
мм (внешний диаметр), протяженностью 100 метров с Казьминского от ул. Революционная, до ул. Школьная Школьная Плата за технологическое присосдинение Бюджег субъекта Российской Федерации Источники прошлых дег дата 0,00 0,00 0,00 160,69 160,69 160,69 142,83					0,00																				
Протяженностью 100 метров с. Казьминского от ул. Революционная, до ул. Школьная В пожения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединения Бюджет субъей Российской Федерации Источник прошлых дет дет при дет дет дет дет дет дет дет дет дет дет		мм (внешний диаметр),															i								
Революционная, до ул. Школьная Плата за пехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет дет дета дета дета дета дета дета д				вложения за счет																					
Плата за технологическое присоединение					357,09											357,09	35,71	160,69	142,83	17,85					
Плата за технологическое присоединение																									
технологическое присоединение 0,00 Бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 Источники прошлых лет 0,00 1 этап 0,00 0,00 2 этап 0,00 0,00 3 этап 0,00 142,83																									
Бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 1				технологическое	0,00																				
Российской О,00 Федерации 0,00 Поточники прошлых лет 1 этап 0,00 О,00 О,00 О,00 О,00 О,00 О,00 О,00																									
Федерации Источники прошлых лет 0,00 35,71 35,71 35,71 1 этап 0,00 0,00 160,69 160,69 3 этап 0,00 0,00 142,83 142,83					0.00																				
Источники прошлых дет 0,00 0,00 35,71 35,71 35,71 2 этап 0,00 0,00 160,69 160,69 160,69 3 этап 0,00 0,00 142,83					0,00																				
PET					0.00																				
2 этап 0,00 0,00 160,69 160,69 3 этап 0,00 0,00 142,83 142,83				лет	0,00	0.5-					0.5-						2.5.5.								
3 этап 0,00 0,00 142,83 142,83																	35,71	160.60							
																		100,09	142.83						
																			2,00	17,85					

Proceedings of the component of the co	1	2	2	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Supplication of cora and supplication of corporation of coraginal grant plants of corporation and supplication of corporation and supplication of corporation and supplication of corporation of corporation and supplication of corporation and supplication of corporation and supplication of corporation of corporation of corporation and supplication of corporation o	17.10	Реконструкция ущества	3	Раско в том иналог	1 714 01	,	0.00	-																	
Part	17.10.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1/1,40	0,00	0,00	0,00	171,40	1 342,01	0,00	//1,51	003,01	03,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processor Common Composition Composi																									
Amount of the property of th					0,00																				
Separate S																									
Processor State Processor		протяженность 480 метров с.																							
Processor Proc		Казьминского, ул. Западная от			1 714,01						171,40				171,40	1 542,61		771,31	685,61	85,70					
Part of the part					Í						,				Í	,		,	· ·						
Part		Садовая		водоснабжение																					
Part				Плата за																					
Formation Form					0,00																				
Proceedings																									
Part Part																									
Process Proc					0,00																				
Second Second																									
Jame Section Jame				Источники прошлых	0,00																				
2750 2750			1 000-	лет	, , ,	0.00					171 40				171 40	0.00									
17.11 Percentryrum yearner 17.11 Percentryrum yearner				 			\vdash								1/1,40			771 21							
7.11 Passertephanes yearchase 2.54, 2.5 3.00 0.0				 	 													//1,51	695 (1						
Passes P				 			\vdash												085,61	05.70					
Execution processes Continue to the processes Contin	17.11	Darramanna vinaatira	4 этап	Doore p most ver	029 42	- ,		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	02.04		0.00	417.70	271 27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adoptivation Adop	1/.11.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84	0,00	0,00	0,00	92,84	835,58	0,00	417,79	3/1,37	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretary and Part Part																									
Animalization of the content and authority Animalization of the content and the content an					0,00																				
протеженностью 260 метрова с. Кальникасию, ул. Советского, у																									
Ransumecore ya. Coercine or ya. Robinshinasa, ay yi. Tiponerupecaa 1906,40m socerene 1906,40m soce		протяженностью 260 метров с.																							
ул. Восказьная, роул. Проягарская Проягарская Прояга					928 42						92.84				92 84	835.58		417 79	371 37	46.42					
Proveragecias Proveragecias Proveragecias Proveragecias Proveragecias Proversion Provents Pr					720,42						72,04				72,04	055,50		717,77	3/1,3/	40,42					
Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Foundation Harra 3a Harra 3a Foundation Harra 3a Harra		Пролетарская																							
Part Part																									
Solder Fysical Processing 0,00				технологическое	0,00																				
Российской одногоменостью 1600 метров, по учетационные протическое водоснайжение Пыта за ест прибыли в составе тарифа на интелье водоснайжение Бюлжет субъекта Российской одногоменское водоснайжение Бюлжет субъекта Российской одногом одл				присоединение																					
Deapmain Deapmain																									
Performer programmer 17731					0,00																				
Paral 0,00 92,84 92,84 0,00 1,79 371,37 1,79 1,																									
2 тап				Источники прошлых	0,00																				
2 тап			1 этап	лет		0.00					92.84				92.84	0.00									
3 этап 0.00 0.00 0.00 371,37 371,37 46,42 46,															72,04			417 79							
4 этап 9,00 9,0																		111,117	371 37						
18.4. Реконструкция участка водопроволной сети из АЦ труб Д=150 мм нисле: 6 683,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0																			0.1,0.	46 42					
Водопроводной сети из А\Ц груб Д=150 мм на политиленовые Д=150мм протяженностью 1600 метров, по ул. Вишневского от №1 до № 32.2, с. Вревское Прочие источники О,00 Описания Описания Описа	18.4.	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	6 683.49		0,00	0,00	0,00	0.00	- ,	0.00	0.00	0,00	668,35		0,00	3 007,57	2 673,40		0.00	0,00	0.00	0,00	0,00
пруб Д=150 мм на политиленовые Д=150мм протяженностью 1600 метров, по ул. Вишневского от №1 до № 32\2, с. Вревское Ме 32\2, с. Вревское Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дег Тата Тата Одо Одо Одо Одо Одо Одо Одо Од					0,00	, , , ,		,		.,	/	,	,,,,		,	<i>′</i>		,			/				.,
полизтиленовые Д=150мм протяженностью 1600 метров, по ул. Вишического от №1 до № 32\(\frac{1}{2}\), с. Вревское Впожения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Боджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет 1 этат О,00 Отвисления Остания О,00 Отвисления Остания Остания О,00 Отвисления Остания		труб Д=150 мм на		Амортизационные	0.00																				
по уд. Вишневского от №1 до № 32/2, с. Вревское Вложения за счет прибыли в составве тарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской одон федерации Источники прошлых дет 1 этап 1 этап 0,00 668,35 668,35 668,35 668,35 668,35 668,35 668,35 6015,14 3 007,57 2 673,40 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0,00																				
№ 32\2, с. Вревское прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет Пата та та та та та та та та та та та та																									-
гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 Федерации Источники прошлых дет 0,00 1 этап 0,00 668,35 668,35 0,00																									
Водоснабжение Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое присоедине Плата за технологическое при		№ 32/2, с. Вревское			6 683,49						668,35		1		668,35	6 015,14		3 007,57	2 673,40	334,17					
Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 Федерации Источники прошлых лет 0,00 Б68,35 Б68,35 0,00 Пэтап 0,00 Б68,35 О,00 Простийской 0,00 Простийс]]								1												
Технологическое присоединение Бюджет субъекта Бюджет субъекта Российской 0,00 Федерации Источники прошлых дет 0,00 1 aran 0,00 668,35 668,35 0,00 1													ļ												
присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 Федерации Источники прошлых дет 0,00 1 этап 0,00 668,35 668,35 0,00					0.00																				
Бюджет субъекта Российской 0,00 Федерации 0,00 Источники прошлых лет 0,00 1 этап 0,00 668,35 0,00					0,00								1												
Российской 0,00					 																				
Федерации Источники прошлых дет 0,00 668,35 0,60 0					0.00																				
Источники прошлых лет 0,00 668,35 668,35 0,00 0					5,00																				
NeT					0.00																				
	1			лет	0,00	<u></u>	L			<u> </u>	<u> </u>		L												
2 9 ran 0,00 0,00 3 007,57 3 007,57															668,35										
			2 этап			0,00					0,00					3 007,57		3 007,57							

43.1. Мод	-	3 этап			0,00										16			20			23	24	25
43.1 Mon	F									0,0	0				2 673,40		2 673,40	1					
43.1 Mon		4 этап			0,00					0,0					334,17		Í	334,17					
	дернизация водоочистной		Всего, в том числе:	51 437,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0.	00 5 143,	1 0,00	0,00	0,00	5 143,71	46 293,35	0,00 23 140	,67 20 574,82	2 571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
устан	ановки контейнерного типа		Прочие источники	0,00																			
	доочистки воды на		Амортизационные	0,00																			
	ритории пос. Новый Маяк		отчисления	0,00																			
	месту расположения		Капитальные																				
	озаборных скважин №3114, 3105, № 3158 подающих		вложения за счет	51 427 05						5 1 42 /				5 1 42 51	46 202 25	22.14	67 20 574 03	2.571.05					
	у жителям с. Новоселицкого		прибыли в составе	51 437,05						5 143,	1			5 143,71	46 293,35	23 140	,67 20 574,82	2 571,85					
~	ý		тарифа на питьевое водоснабжение																				
			Плата за								+						+	+					
			технологическое	0,00																			
			присоединение	-,																			
			Бюджет субъекта																				
			Российской	0,00																			
			Федерации																				
			Источники прошлых	0,00																			
	_		лет	0,00																			
	<u> </u>	1 этап			0,00					5 143,				5 143,71	0,00							ļ	
		2 этап			0,00					0,0					23 146,67	23 140							
		3 этап			0,00					0,0					20 574,82		20 574,82	2 571 05					
17.12 C		4 этап	n	4 022 20	0,00	0.00	0.00	0.00	0	0,0		0.00	0.00	402.22	2 571,85	0.00 2.21/	1 0 0 26	2 571,85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	роительство РЧВ 2шт*100м3 . Саратовский, 392,32 м на		Всего, в том числе:	4 923,20 0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	00 492,3	2 0,00	0,00	0,00	492,32	4 430,88	0,00 2 215	,44 1 969,28	246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	о-восток от ул. Мира в х.		Прочие источники Амортизационные	-,,-														+		-			
	ратовский		отчисления	0,00																			
- up ii			Капитальные								+							+		+			
			вложения за счет																				
			прибыли в составе	4 923,20						492,3	2			492,32	4 430,88	2 215	,44 1 969,28	246,16					
			тарифа на питьевое												, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
			водоснабжение																				
			Плата за																				
			технологическое	0,00																			
			присоединение																				
			Бюджет субъекта	0.00																			
			Российской Федерации	0,00																			
			Источники прошлых															 					
			лет	0,00																			
	<u> </u>	1 этап		t t	0,00					492,3	2			492,32	0,00				ł			1	
	<u> </u>	2 этап		t t	0,00					0.0				.,2,32	2 215,44	2 215	.44		l				
		3 этап	1	İ	0,00					0,0					1 969,28	22	1 969,28		l				
		4 этап	İ	İ	0,00					0,0					246,16		, , , , ,	246,16	İ				
6.3. Реко	онструкция медленных		Всего, в том числе:	5 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0.			0,00	0,00	540,27	4 862,45	0,00 2 431	,23 2 161,09	270,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
филь	пьтров очистных		Прочие источники	0,00								ĺ					ĺ						ĺ
	ружений Барсуковского		Амортизационные	0,00		İ									ĺ				ĺ			İ	
	ального водопровода,		отчисления	0,00																			
	положенные ориентир		Капитальные			Ī	T														T		
	еро-восточная окраина ст.		вложения за счет				J			1 _				# 40 T-	l l								
	осуковская по направлению восток 1100 метров.		прибыли в составе	5 402,72						540,2	7			540,27	4 862,45	2 431	,23 2 161,09	270,14					
на вс	BOCTOR 1100 MCIPOB.		тарифа на питьевое водоснабжение																l				
			Плата за					-		+	+							 	ł				
			технологическое	0,00			J																
			присоединение	0,00																			
			Бюджет субъекта	İ						1					i				l				
			Российской	0,00																			
1 1			Федерации																				
																1							
			Источники прошлых	0,00				J										l l			1		

Table	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
The content of the			1 этап					-	-									-	-						
To Margan supera success Margan success Margan			2 этап			- ,												2 431,23							
10 Supplement successed Supplement succ																			2 161,09						
Section Continue			4 этап								- /														
Section Component of Component Component of Compone	31.10.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,23	0,00	0,00	0,00	763,23	6 869,03	0,00	3 434,51	3 052,90	381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Part Part																									
## regular flower secretary and a corresponding and a correspondin		50			0,00																				
Processing Anti-Column Processing Anti-Col				Капитальные																					
Figure 2016 BIROT Figure 2016 Figure 2																									
Millian Continue Millian Con					7 632,25						763,23				763,23	6 869,03		3 434,51	3 052,90	381,61					
Flooding the presence of the																									
Processor numbers of the processor of					-		-																		
Processory securing regions of the content of the					0.00																				
Projectory of Not Proj		установку комплектной			0,00																				
Figure (Approximation Plane) Properties WILO 2002-5019R-5				1																					
Performance Company					0,00																				
Programme WILD 200.5 DIPLIS Statistical Column Information 1.000 1.0																									
Second Control of the Control of t					0.00																				
P-00.05 P-00			1	лет	0,00	0.00					E(2.22				7(2.22	0.00									
Second content Seco					-										/03,23			2 424 51							
A max		N=400кВт																3 434,31	3.052.90						
Ref. b. Transport Ref. Transport Transport Ref. Transport Ref. Transport Ref. Transport Ref. Transport Ref. Transport Ref. Transport Ref. Transport Ref. Transport Ref. Transport Ref. Transport Ref. Transport Ref. Transport Ref. Transport Transport Ref. Transport Trans																			3 032,70	381.61					
The composition of the control in 17-17 to processed as excertance becomes find sections as ever the control of the control	28.6.	Модернизация насосной	4 31 u ii	Всего, в том числе:	25 642.93		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2 564.29	11 539,32	10 257,17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Section Sect				· · · · · ·			-,	-,,,,		-,,,,	,	0,00	-,,,,		.,						.,,,,,	-,,,,	0,00	-,	-,-
Seemen SCRS-500_2-2031-07F1. Z. Chapponuccuit applic in principal and accrease another in the proposed production of the				1																					
Sements Policy 279 3-4717 E. Cramponomacuti spuid. E. Cramponomacuti					0,00																				
Pound Poun																									
Floraidi, yanua Tepaowaficasa 75																									
Прита за пителее водоснобление Прита за пителее водоснобление Прита за пителее водоснобление Прита за прибодня поставе на пителее водоснобление Прита за прибодня поставе на пителее водоснобление Прита за прибодня поставе на пителее водоснобление Прита за прибодня поставе на пителее водоснобление Прита за прибодня поставе на пителее водоснобление Прита за прибодня поставе на пителее водоснобление Прита за				прибыли в составе	25 642,93											25 642,93	2 564,29	11 539,32	10 257,17	1 282,15					
Пата за технологическое присоединение		, y,																							
Personal Process Personal Pr																									
присодинение при					0.00																				
Songer субъекта 0,00 0,					0,00																				
вето 2022 год Весто, в том числе: 78,30,3 0,00				1	-		-																		
Федерации Федерации Поточник прошлах вет 0,00					0.00																				
Activation Propertical Pr					0,00																				
Part 1974					0.00																				
2 этап 0,000 0,				лет	0,00																				
3 этап 0,00																	2 564,29								
4 этап 4 этап 4 од 1 доставрание и строительство подводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=75мм (вветей из ПЭ труб д=75мм (вветей из ПР труб д=75мм (вветей из ПР труб																		11 539,32	10.257.17						
11.1.П Проектирование и строительство подводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=100 мм (внешний диаметр), протяженностью 2350 м, с установкой 4-х регуляторов давления Д=100 мм (внешний диаметр), протяженностью 530 м в п.					-														10 25 /,1 /	1 202 15					
Планируемый ввод в эксплуатацию - 2023 год	Reero 2022	PAR	4 этап		184 950 55		0.00	0.00	0.00	A1 806 91		533 54	033.60	11 159 59	69 707 96		36 270 06	157 712 12	140 232 22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1.п Проектирование и строительство подводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 2350 м, с установкой 4-х регуляторов давления Д=100 мм и разволящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=75мм (внешний диаметр), протяженностью 530 м в п. Всего, в том числе: 8 783,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	DCCI U 2022	ТОД			704 730,33	71 070,01	0,00	0,00	0,00						07 /07,90	300 /19,9/	30 273,90	13/ /12,12	1170 232,22	20 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Егроительство подводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 2350 м, с установкой 4-х регуляторов давления Д=100 мм и разводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=75мм (внешний диаметр), протяженностью 530 м в п.	11.1.п	Проектирование и		Всего, в том числе:	8 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,03	878,30	3 952,36	3 513,21	439,15
Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 2350 м, с установкой 4-х регуляторов давления Д=100 мм и разводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=75мм (внешний диаметр), протяженностью 530 м в п. протяженностью 530 м в п. отчисления О,00 мл и разводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=75мм (внешний диаметр), протяженностью 530 м в п. отчисления О,00 мл и разводящей водопроводной сати из ПТ труб Д=75мм водоснабжение прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение плата за технологическое 954,82		строительство подводящей																							
дел гомм (внешний диаметр), протяженностью 2350 м, с установкой 4-х регуляторов давления Д=100 мм и разводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=75мм (внешний диаметр), протяженностью 530 м в п. протяженностью 530 м в п. технологическое 954,82				Амортизационные	0.00																				
установкой 4-х регуляторов давления Д=100 мм и в прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение протяженностью 530 м в п. протяженностью 530 м					0,00																				
давления Д=100 мм и прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение протяженностью 530 м в п. протяженностью 530 м в п																									
разводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=75мм (внешний диаметр), протяженностью 530 м в п. протяженностью 530 м в п. протяжение пехнологическое 954,82 протяжение пехнологиче					# cac a-																	0=0.5-	2.052.5	2.550.2-	120 :
Сетт из ПЭ труб Д=75мм (внешний диаметр), протяженностью 530 м в п. водоснабжение протяженностью 530 м в п. технологическое 954,82 954,82					7 828,20																7 828,20	878,30	3 952,36	2 558,39	439,1
(внешний диаметр), Плата за пехнологическое 954,82 954,82 954,82 954,82																				1					
протяженностью 530 м в п. гемнологическое 954,82 954,82 954,82				-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,															-						
		протяженностью 530 м в п.			954 82															1	954.82			954 82	
		Нежинский Предгорного			,02																1,02			,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	района, от здания		Бюджет субъекта	3	-	,	0	,	10	- 11	12	1.5	14	13	10	1,	10	1)	20	21			27	
	администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с		Российской Федерации	0,00																				
	пропускной способностью 362,94 м3/сутки		Источники прошлых лет	0,00																				
	502,74 M3/Cy1KH	1 этап	lici		0,00					0,00					0,00					878,30	878.30			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					3 952,36	070,50	3 952,36		
		3 этап			0,00					0,00					0,00					3 513,21		· / · · · ·	3 513,21	
		4 этап			0,00					0,00					0,00					439,15				439,15
11.2.п	Проектирование и		Всего, в том числе:	2 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,45	272,94	1 228,25	1 091,78	136,4
	строительство разводящей		Прочие источники	0,00																				
	водопроводной сети из ПЭ труб Д=75 мм по ул. Кисловодской		Амортизационные отчисления	0,00																				
	протяженностью 895 м в пос.		Капитальные																					
	Нежинский Предгорного района, от ул. Зеленогрской до		вложения за счет																					
	ул. Звездной, с пропускной		прибыли в составе тарифа на питьевое	2 370,49																2 370,49	272,94	1 228,25	732,82	136,4
	способностью 166,43 м3/сутки		гарифа на питьевое водоснабжение																					
			Плата за																					
			технологическое	358,96																358,96			358,96	
			присоединение																	ŕ			·	
			Бюджет субъекта																·					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых пет	0,00																				
		1 этап	101		0.00					0,00					0,00					272,94	272,94			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					1 228,25	-,-,,	1 228,25		
		3 этап			0,00					0,00					0,00					1 091,78		-	1 091,78	
		4 этап			0,00					0,00					0,00					136,47				136,47
12.1.п	Строительство подводящего		Всего, в том числе:	168 716,06	8 641,39	0,00	0,00	0,00	8 641,39	11 069,39	8 550,76	2 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 005,28	0,00	73 083,05	67 486,43	8 435,80
	водопровода из труб ПЭ от пер.		Прочие источники	0,00																				
	Князевский до ул. Ишкова в г. Михайловске (2этап) Д=500,		Амортизационные	0,00																				
	L=6500 метров, с пропускной		отчисления Капитальные	,																				
	способностью 26075 м3/сутки		капитальные вложения за счет																					
	·		прибыли в составе	11 069,39						11 069,39	8 550,76	2 518,63												
			тарифа на питьевое	,								1												
			водоснабжение																					
			Плата за																			#2 002 0	cm 40 c 40	0.425.0
			технологическое присоединение	149 005,28																149 005,28		73 083,05	67 486,43	8 435,8
			Присоединение Бюджет субъекта													+							+	
			Российской	0,00																				
			Федерации					L !		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>				<u> </u>			<u> </u>	
			Источники прошлых	8 641,39	8 641,39				8 641,39											_				
			лет	0 071,37	·											ļ				ļ			ļ	
		1 этап			8 641,39				8 641,39	8 550,76	8 550,76	2.510.55			0,00					0,00		#2.002.5T		
		2 этап			0,00					2 518,63		2 518,63			0,00					73 083,05 67 486,43		73 083,05	67.496.43	
		3 этап 4 этап			0,00					0,00				1	0,00					8 435,80			67 486,43	8 435,80
5.24.п	Строительство разводящих	T JIAII	Всего, в том числе:	3 327,22	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0,00		0,00	0.00	0,00	3 327,22	332.72	1 497 25	1 330,89	166.30
	сетей водопровода		Прочие источники	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 527,22	552,72		1 200,07	100,5
	(полиэтилен) по ул. Пушкина с.		Амортизационные	0,00																Ì				
	Курсавка Андроповского		отчисления	0,00				<u> </u>																
	района Ставропольского края, с		Капитальные																	_				
	пропускной способностью 373,85 м3/сутки		вложения за счет	2 225 5																	222	1 405 6	1 220 0	
	J.J.GJ NIJ/CYTKH		прибыли в составе тарифа на питьевое	3 327,22						1	1									3 327,22	332,72	1 497,25	1 330,89	166,3
			тарифа на питьевое водоснабжение																					
	1	l									ı													
			Плата за	0,00	l l																			

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			технологическое																					
			присоединение																					
			Бюджет субъекта	0.00																				
			Российской Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																					
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00					0,00					332,72	332,72			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					1 497,25	,	1 497,25		
		3 этап			0,00					0,00					0,00					1 330,89		,.	1 330,89	
		4 этап			0,00					0,00					0,00					166,36				166,36
5.25.п	Строительство разводящих		Всего, в том числе:	6 566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566,88	656,69	2 955,10	2 626,75	328,34
	сетей водопровода		Прочие источники	0,00																				
	(полиэтилен) по ул. Андропова		Амортизационные	0,00																				
	с. Курсавка Андроповского		отчисления	0,00																				
	района Ставропольского края, с		Капитальные																					
	пропускной способностью 472,44 м3/сутки		вложения за счет																					
	4/2,44 м3/сутки		прибыли в составе	5 720,10																5 720,10	656,69	2 955,10	1 779,97	328,34
			тарифа на питьевое водоснабжение																					
			Плата за				<u> </u>								1									
			технологическое	846,78																846,78			846,78	
1			присоединение	0.0,70								1			1	1				0.10,70	1	1	2.0,70	
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00					0,00					656,69	656,69			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					2 955,10		2 955,10		
		3 этап			0,00					0,00					0,00					2 626,75			2 626,75	
5 27 -	Строительство разводящих	4 этап			0.00					0.00														
5.27.п				2 460 05			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	328,34	246.01	1 110 (2	007.33	328,34
1			Всего, в том числе:	2 468,05	0,00		0,00	0,00	0,00	. ,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		246,81	1 110,62	987,22	328,34 123,40
	сетей водопровода		Всего, в том числе: Прочие источники	2 468,05 0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		246,81	1 110,62	987,22	
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с.		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		246,81	1 110,62	987,22	
	сетей водопровода		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		246,81	1 110,62	987,22	
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		246,81	1 110,62	987,22	
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		,	1 110,62 1 110,62	987,22 987,22	
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05	,	,		123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05	,	,		123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за	0,00 0,00 2 468,05			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05	,	,		123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05	,	,		123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение	0,00 0,00 2 468,05			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05	,	,		123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта	0,00 0,00 2 468,05			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05	,	,		123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской	0,00 0,00 2 468,05			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05	,	,		123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации	0,00 0,00 2 468,05 0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05	,	,		123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью		Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской	0,00 0,00 2 468,05			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05	,	,		123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью	1 этап	Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет	0,00 0,00 2 468,05 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05	246,81	,		123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью	2 этап	Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет	0,00 0,00 2 468,05 0,00	0,000 0,000 0,000 0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05 2 468,05 246,81 1 110,62	246,81	,	987,22	123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью	2 этап 3 этап	Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет	0,00 0,00 2 468,05 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 0,000 0,000 0,000		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,05 2 468,05 2 46,81 1 110,62 987,22	246,81	1 110,62		123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 191,32 м3/сутки	2 этап	Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет	0,00 0,00 2 468,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					2 468,05 2 468,05 2 468,05 1 110,62 987,22 123,40	246,81	1 110,62	987,22	123,40
9.5.п	еетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 191,32 м3/сутки	2 этап 3 этап	Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе:	0,00 0,00 2 468,05 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		0,00	0,00	2 468,05 2 468,05 2 468,05 2 46,81 1 110,62 987,22 123,40	246,81	1 110,62	987,22	123,40
	еетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 191,32 м3/сутки Реконструкция участка существующего водовода из	2 этап 3 этап	Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники	0,00 0,00 2 468,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					2 468,05 2 468,05 2 468,05 1 110,62 987,22 123,40	246,81	1 110,62	987,22	123,40
	еетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 191,32 м3/сутки Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб Д=150 мм	2 этап 3 этап	Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение воджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные	0,00 0,00 2 468,05 0,00 0,00 0,00 2 465,41 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					2 468,05 2 468,05 2 468,05 1 110,62 987,22 123,40	246,81	1 110,62	987,22	123,40
	еетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 191,32 м3/сутки Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб Д=150 мм (внешний диаметр) на ПЭ	2 этап 3 этап	Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления	0,00 0,00 2 468,05 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					2 468,05 2 468,05 2 468,05 1 110,62 987,22 123,40	246,81	1 110,62	987,22	123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 191,32 м3/сутки Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб Д=150 мм (внешний диаметр) на ПЭ грубы Д=160 мм (внешний диаметр) на ПЭ	2 этап 3 этап	Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные	0,00 0,00 2 468,05 0,00 0,00 0,00 2 465,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					2 468,05 2 468,05 2 468,05 1 110,62 987,22 123,40 2 465,41	246,81 246,81 276,31	1 110,62	987,22	123,40
	еетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 191,32 м3/сутки Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб Д=150 мм (внешний диаметр) на ПЭтрубы Д=160 мм (внешний диаметр), протяженностью 280	2 этап 3 этап	Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет	0,00 0,00 2 468,05 0,00 0,00 0,00 2 465,41 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					2 468,05 2 468,05 2 468,05 1 110,62 987,22 123,40	246,81 246,81 276,31	1 110,62	987,22	123,40
	сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 191,32 м3/сутки Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб Д=150 мм (внешний диаметр) на ПЭ грубы Д=160 мм (внешний диаметр) на ПЭ	2 этап 3 этап	Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные	0,00 0,00 2 468,05 0,00 0,00 0,00 2 465,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					2 468,05 2 468,05 2 468,05 1 110,62 987,22 123,40 2 465,41	246,81 246,81 276,31	1 110,62	987,22	123,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	до резервуара 32-го квартала,		водоснабжение													- ,								
	расположенного около дома №		Плата за																					
	1Г ул. Пролетарской пос.		технологическое	2 189,10																2 189,10				2 189,10
	Иноземцево, с увеличением		присоединение																					
	пропускной способности на 608,16 м3/сутки		Бюджет субъекта	0.00																				
	ooo, to morey thi		Российской Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																					
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00					0,00					276,31	276,31			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					1 109,43				1 109,43
		3 этап			0,00					0,00					0,00					956,39				956,39
		4 этап			0,00					0,00					0,00					123,27				123,27
5.9.	Строительство приемного		Всего, в том числе:	2 393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,32	0,00	0,00	0,00	239,32	717,95	0,00	0,00	0,00	717,95	1 435,88	0,00	598,29	717,93	119,66
	резервуара чистой воды 1-ой		Прочие источники	0,00																				
	очереди емкостью 100 м3 на территории Курсавского		Амортизационные	717,95																717,95		598,29		119,66
	сельсовета Андроповского		отчисления	,																, -		,		- ,
	района Ставропольского края.		Капитальные вложения за счет																					
	Место расположения: участок		прибыли в составе	1 675,20						239,32				239,32	717,95				717,95	717,93			717,93	
	находится примерно в 1540 м		тарифа на питьевое	1 073,20						207,02				237,32	717,55				/1/,/3	717,55			/1/,/5	
	по направлению на юго- запад		водоснабжение																					
	от ориентира жилой дом,		Плата за																					
	расположенного за пределами		технологическое	0,00																				
	участка, адрес ориентира: край Ставропольский, р-н		присоединение																					
	Андропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул.		Бюджет субъекта	0.00																				
	Привольная, дом 25.		Российской	0,00																				
			Федерации Источники прошлых	-																				
			пет	0,00																				
		1 этап			0,00					239,32				239,32	0,00					0,00				
										0,00									515.05					
l		2 этап			0,00	1				0,00					717,95				717,95	598,29		598,29		
		2 этап 3 этап			0,00					0,00					717,95 0,00				717,95	598,29 717,93		598,29	717,93	
					0,00					0,00					0,00 0,00					717,93 119,66		Í		119,66
4.5.	Реконструкция участка	3 этап	Всего, в том числе:	538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,93	53,82	Í	717,93 215,28	119,66 26,91
4.5.	существующей водопроводной	3 этап	Прочие источники	538,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66	53,82	Í		
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм	3 этап	Прочие источники Амортизационные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66	53,82 53,82	Í		
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100%	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100%	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет	0,00 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер.	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение	0,00 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер.	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за	0,00 538,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое	0,00 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение	0,00 538,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта	0,00 538,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской	0,00 538,21 0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации	0,00 538,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0 0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской	0,00 538,21 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21	53,82	242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с	3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых	0,00 538,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21 538,21		242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с целью снижения уровня износа	3 этап 4 этап 1 этап 2 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых	0,00 538,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,000 0,000 0,000 0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21 538,21 538,21	53,82	242,19	215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с целью снижения уровня износа	3 этап 4 этап 1 этап 2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых	0,00 538,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0 0,000	0,00	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		717,93 119,66 538,21 538,21 538,21 242,19 215,28	53,82	242,19	215,28	26,91
	существующей водопроволной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с целью снижения уровня износа	3 этап 4 этап 1 этап 2 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет	0,00 538,21 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0					0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0				0,00	717,93 119,66 538,21 538,21 538,21 53,82 242,19 215,28 26,91	53,82	242,19 242,19 242,19	215,28 215,28 215,28	26,91
4.5.	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с целью снижения уровня износа	3 этап 4 этап 1 этап 2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет Всего, в том числе:	0,00 538,21 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00		0,00	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		0,00		717,93 119,66 538,21 538,21 538,21 53,82 242,19 215,28 26,91	53,82	242,19	215,28 215,28 215,28	26,91
	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с целью снижения уровня износа	3 этап 4 этап 1 этап 2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет	0,00 538,21 0,00 0,00 0,00 0,00 37 442,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0					0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000				3 744,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0				0,00	717,93 119,66 538,21 538,21 538,21 53,82 242,19 215,28 26,91 33 697,96	53,82	242,19 242,19 242,19 242,19	215,28 215,28 215,28 215,28 14 976,87	26,91 26,91 26,91 1872,11
	существующей водопроволной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяжениюстью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с целью снижения уровня износа	3 этап 4 этап 1 этап 2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные	0,00 538,21 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0					0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0				0,00	717,93 119,66 538,21 538,21 538,21 53,82 242,19 215,28 26,91	53,82	242,19 242,19 242,19	215,28 215,28 215,28 215,28 14 976,87	26,91
	существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с целью снижения уровня износа	3 этап 4 этап 1 этап 2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Весго, в том числе: Прочие источники Амортизационые отчисления	0,00 538,21 0,00 0,00 0,00 0,00 37 442,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0					0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000				3 744,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0				0,00	717,93 119,66 538,21 538,21 538,21 53,82 242,19 215,28 26,91 33 697,96	53,82	242,19 242,19 242,19 242,19	215,28 215,28 215,28 215,28 14 976,87	26,91 26,91 26,91 1872,11
	существующей водопроводной сети из стальных турб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с целью снижения уровня износа	3 этап 4 этап 1 этап 2 этап 3 этап	Прочие источники Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет Всего, в том числе: Прочие источники Амортизационные	0,00 538,21 0,00 0,00 0,00 0,00 37 442,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0					0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000				3 744,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0				0,00	717,93 119,66 538,21 538,21 538,21 53,82 242,19 215,28 26,91 33 697,96	53,82	242,19 242,19 242,19 242,19	215,28 215,28 215,28 215,28 14 976,87	26,91 26,91 26,91 1872,11

предоставляет предоставляет	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Proposed control of the property of the prop		Андроповского района	-	прибыли в составе	_	-											-,								
Part																									
Processor Conference 1,000				водоснабжение																					
Processor Common Processor C																									
Procedure of the Proc					0,00																				
Processor of companies Processor of compan																									
Part					0.00																				
Part Part					0,00																				
Part											+														
Table				лет	0,00																				
Second Comment Condensioner Second Conde			1 этап			0,00					3 744,22				3 744,22						0,00				
Second Company Seco			2 этап																				16 848,98		
7.1 Versionate cumulum honoverse consumements of 13 187-32																								14 976,87	
Processing the expension of the expens			4 этап																						1 872,1
Mary properties and the properties of the prop						0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253,03	0,00	0,00	1 318,73	5 934,29	5 934,29	0,00	0,00	5 274,93	659,3
September of considerations of the constraints of					0,00																				
Automatical Conference (Conf					6 149,43											3 770,75			1 318,73	2 452,01	2 378,68			1 719,31	659,3
Socretarine Hospital Programme Hospital Programme (1997) Hospital Programme (1997)																								-	
Part Part																									
Pocyty в ст. Бесенияская Пристирого дойова Пристирого дойов					7 037 89											3 482.28				3 482 28	3 555.61			3 555 61	
Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors problems Precureptors		услуг в ст. Бекешевская			,											- 10-,-0				, .				, .	
Mecromosecuries a planuman President Confederation President Con																									
Procedition Process																									
Solution Solution					0,00																				
Седороваета Предгориясто района Статропольского края доли предвага доли предв																									
Crapononicoro space Crapononicoro space					0.00																				
Ease (19-001) 19-27 1					0,00																				
Second Second Parison																									
1318 1318		26:29:020129:27			0,00																				
2 этап			1 этап			0.00					0.00					1 318.73			1 318 73		0.00				
3-712 3-712 3-714																			1010,70	5 934.29					
4 тап 0,00																				, .				5 274,93	
Бередатнами ващиты - Основных и дополнительным отраждением, исключающим ображдением, исключающим ображдением, исключающим ображдением, исключающим ображдением, исключающим ображдением, исключающим ображдением, исключающим ображдением, исключающим ображдением, исключающим ображдением, исключающим ображдением, исключающим ображдением, исключающим ображдением обра						0,00					0,00					0,00									659,37
и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей дляногическое дополникам и въсят Тела (ОБ обрудование техническим средтвами охраны- системий охраны- охраны охраны- охраны охраны- охраны охраны- охраны охраны охраны- охраны охр	3.4.	Оборудование инженерными		Всего, в том числе:	4 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,39	413,34	1 860,03	1 653,36	206,67
ограждением, исключающим бескотрольный проход должей (жилотных) и въезд ТС на ОСВ Тонневыненского трунгового водопровод на территории Надгорненского сельсовета Кочубеского трайова Ставропольского края Ставропольского края Плата за технологическое влюсжей выписьменный выписьей выписьменный выписьей выписьменным выписьем выписьей выпись выписьей выписьей выпись выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным выписьменным в				Прочие источники	0,00																				
Восконтрольный проход должей денемого группового водопровода на территории Надзорненкого сельсовета Кочубевского района Ставропольского края Надзароненкого сельсовета Кочубевского района Ставропольского края Надзароненкого сельсовета Российской Федерации Надзорненкого сельсовета Российской Федерации Надзароненкого Российской Федерации Надзароненкого Российской Федерации Надзароненкого Российской Российской Федерации Надзароненкого Российской					0.00																				
Самвотных и въезд ТС на ОСВ Тойневленского группового водопровода на территории Надхориенского сельсовета Кочубевского края Надхориенского сельсовета Кочубевского края Надхориенского края Н					0,00																				
Тоннельненского группового водопровода на территории Надвориенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Ната за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 федерации Источники прошлых вет 1 этап																									
Водопровода на территории Надзорненского сельсовета Кочубевеского района Ставропольского края					4 122 20																4 122 20	412.24	1 960 02	1 652 26	206,6
Надхорыенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Водоснабжение Патата в гемпологическое присоединение Боджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых лет 1 этап					4 133,39																4 133,39	413,34	1 800,03	1 055,50	200,0
Кочубеевского района Ставропольского края Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской О,00 Оедерации Источники прошлых дегоники прошлых 2 этап Оборудование техническими средствами охранного освещения, системой охранного освещения, системой охранного освещения, системой охранного освещения, системой Амортизационные О,00 О,00 О,00 О,00 О,00 О,00 О,00 О,0		Надзорненского сельсовета																			1				
Ставропольского края ———————————————————————————————————		Кочубеевского района																							
Бюджет субъекта Российской Федерации 0,00		Ставропольского края			0,00													1			I				
В серовании источники прошлых лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,03 1 860,03 1 860,03 0,00 0																									
Федерации Федерации Источники прошлых лет 0,00 0,00 1 этап 0,00 0,00 0,00 1 860,03 1 860,03 1 860,03 1 860,03 1 860,03 1 860,03 1 653,36 1 653,36 1 653,36 4 этап 0,00 0,00 0,00 0,00 1 653,36																					1				
Источники прошлых рет 0,00 0,00 0,00 413,34 <					0,00																1				
1 этап											ļ	ļ									!				
1 этап 0,00 0,00 0,00 413,34					0,00													1							
2 этап 0,00 0,00 0,00 1 860,03			1 этап	101		0.00					0.00					0.00					413 34	413 34			
3 этап					-		1															713,37	1 860 03	+	
4 этап 4 этап 5.5. Оборудование техническими средствами охраны- системой охранного освещения, системой охранного освещения системой охранного охранного освещения системой охранного освещения системой охранного охр				+																			1 000,03	1 653 36	
3.5. Оборудование техническими средствами охраны- системой охранного освещения, системой охранного охранного освещения, системой охранного освещения, системой охранного охранн																								1 000,00	206,6
средствами охраны- системой охранного освещения, системой Амортизационные 0,00 —	3.5.	Оборудование техническими		Всего, в том числе:	1 846.99	- ,	0.00	0.00	0.00	0.0	- ,		0.00	0.00	0.00	-,	0.00	0.00	0.00	0.00		184.70	831.15	738.80	92,3
охранного освещения, системой Амортизационные 0.00						-,,,,,	2,30	2,30	-,,,,,	0,0	3,00	.,,,,	.,00		-,00	-,00	-,00	2,00	.,00	.,00			,	,50	- 2,00
		охранного освещения, системой																							
TET TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO T		охранной сигнализации,		отчисления	0,00																<u> </u>				

1	2	3	Δ	5	6	7	8	Q	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	передающей сигнал тревоги	3	Капитальные	3	U	,	0		10	11	12	13	17	13	10	1 /	10	1)	20	21	22	23	24	23
	сотрудникам объекта		вложения за счет																					
	водоснабжения при попытке		прибыли в составе	1 846,99																1 846,99	184,70	831,15	738,80	92,3
	несанкционированного		гарифа на питьевое																					
	проникновения нарушителя, и		водоснабжение																					
	системой тревожно вызывной		Плата за																					
	сигнализации на территории		гехнологическое	0,00																				
	Надзорненского сельсовета		присоединение																					
	Кочубеевского района Ставропольского края		Бюджет субъекта	0.00																				
	Ставропольского края		Российской Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																					
			пет	0,00																				
		1 этап			0,00					0.00					0.00					184,70	184.70			
		2 этап			0.00					0.00					0,00					831,15	,,,,,	831,15		
		3 этап			0,00					0.00					0,00					738,80			738,80	
		4 этап			0,00					0,00					0,00					92,35				92,3
5.19.	Устройство ограждения в		Всего, в том числе:	15 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 417,74	1 541,77	6 937,98	6 167,09	770,8
	соответствии с нормативными и		Прочие источники	0,00																				
1	современными требованиями		Амортизационные	0,00		l T			1		1					·		I			T			
	станции водоподготовки		отчисления	0,00																				
	Курсавского группового водопровода. Место		Капитальные																					
	расположения объекта:		вложения за счет прибыли в составе	15 417,74																15 417,74	1 541,77	6 937,98	6 167,09	770,8
	примерно в 1540 м по		гарифа на питьевое	13 417,74																15 417,74	1 341,//	0 937,98	0 107,09	//0,8
	направлению на юго-запад от		водоснабжение																					
	ориентира жилой дом по ул.		Плата за																					
	Привольная, 25 в с. Курсавка		гехнологическое	0,00																				
	Андроповского района		присоединение																					
	Ставропольского края		Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
		1 этап	ilet		0,00					0,00					0,00					1 541,77	1 541,77			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					6 937,98	1 341,77	6 937,98		
		3 этап			0,00					0.00					0,00					6 167,09		0 751,70	6 167,09	
		4 этап			0,00					0.00					0,00					770,89			0.101,02	770,8
5.20.	Монтаж системы оповещения		Всего, в том числе:	2 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,33	254,53	1 145,40	1 018,13	127,2
	на водозаборе с выводом на		Прочие источники	0,00																				
	пульт ЕДДС МБОУ "Служба		Амортизационные	0,00				_											-					
	спасения" Курсавского		отчисления	0,00																				
	группового водопровода. Место расположения объекта:		Капитальные						1															
	расположения ооъекта: примерно в 1540 м по		вложения за счет	2 545 22					1											2.545.22	254.52	1 145 40	1 010 12	127.2
	направлению на юго-запад от		прибыли в составе гарифа на питьевое	2 545,33																2 545,33	254,53	1 145,40	1 018,13	127,2
1	ориентира жилой дом по ул.		гарифа на питьевое водоснабжение						1															
			Плата за																					
	Привольная, 25 в с. Курсавка					1			l															
	Андроповского района		гехнологическое	0,00																				
			гехнологическое присоединение	0,00											_									
	Андроповского района		гехнологическое присоединение Бюджет субъекта																					
	Андроповского района		технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской	0,00																				
	Андроповского района		технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации																					
	Андроповского района		технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых																					
	Андроповского района		технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0.00					0.00					0.00					254 52	254 52			
	Андроповского района	1 этап	технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых	0,00	0,00					0,00					0,00					254,53 1 145 40	254,53	1 145 40		
	Андроповского района	1 этап 2 этап	технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых	0,00	0,00					0,00					0,00					1 145,40	254,53	1 145,40	1 018 13	
	Андроповского района	1 этап	технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых	0,00																1 145,40 1 018,13	254,53	1 145,40	1 018,13	127.2
	Андроповского района	1 этап 2 этап 3 этап 4 этап	технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,40 1 018,13 127,27			1 018,13	127,2 254,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Андроповское Курсавского	, ,	Амортизационные		0	,		,	10	11	12	13	14	13	10	17	10	1)	20	21	22	23	24	23
	группового водопровода		отчисления	0,00																				
	примерно в 1540 м по		Капитальные																					
	направлению на юго-запад от		вложения за счет																					
	ориентира жилой дом по ул.		прибыли в составе	5 090,66																5 090,66	509,07	2 290,80	2 036,26	254,53
	Привольная, 25 в с. Курсавка		тарифа на питьевое																					
	Андроповского района Ставропольского края и		водоснабжение Плата за																					
	очистных сооружениях		плата за технологическое	0,00																				
	канализации в с. Курсавка		присоединение	0,00																				
	Андроповского района		Бюджет субъекта																					
	Ставропольского края		Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00					0,00					509,07	509,07			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					2 290,80		2 290,80	2.026.26	
		3 этап			0,00					0,00					0,00					2 036,26			2 036,26	254.53
7.2.	Votouonea ornavitouug r	4 этап	Всего, в том числе:	760,35	0,00		0.00	0.00	0.0	0,00		0.00	0.00	0,00	0,00		0.00	0,00	0,00	254,53 760,35	76,03	342,16	304.14	254,53 38.0 2
1.2.	Установка ограждения в соответствии с нормативными и	1	Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/00,35	/0,03	342,16	504,14	38,02
	современыми требованиями	1	Амортизационные				1	 																
	водозаборного участка	1	отчисления	0,00																				
	скважины № 73 -Бис станицы	1	Капитальные																					
	Бекешевской Предгорного		вложения за счет																					
	района Ставропольского края.		прибыли в составе	760,35																760,35	76,03	342,16	304,14	38,02
	Обеспечение охраной.		тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за	0,00																				
			технологическое присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации	-,																				
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00					0,00					76,03	76,03			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					342,16		342,16		
		3 этап			0,00					0,00					0,00					304,14			304,14	
		4 этап	_	10	0,00					0,00		0.00	0.00	0.00	0,00		0.00	0.00	0.00	38,02			****	38,02
	Устройство ограждения в соответствии с нормативными и]	Всего, в том числе:	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40	57,24	257,58	228,96	28,62
	соответствии с нормативными и современными требованиями	1	Прочие источники	0,00			 	 		+		-												
	насосной станции водопровода		Амортизационные отчисления	0,00																				
	"Машук" и резервуара 1500м3	1	Капитальные																					
	по адресу: г. Железноводск,	1	вложения за счет																					
	пос. Иноземцево, ул.	1	прибыли в составе	572,40																572,40	57,24	257,58	228,96	28,62
	Шоссейная.		тарифа на питьевое																					
			водоснабжение				ļ	 		ļ														
		1	Плата за	0,00																				
			технологическое присоединение	0,00							1													
		1	Бюджет субъекта				 	 		+		<u> </u>												
		1	Российской	0,00																				
			Федерации	-,50																				
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00					0,00				-	57,24	57,24			
		2 этап			0,00		ļ			0,00					0,00					257,58		257,58		
		3 этап			0,00		<u> </u>			0,00					0,00					228,96			228,96	*0
	I	4 этап			0,00		Ì	I		0,00	1				0,00					28,62			i l	28,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5.12.	Реконструкция медленных		Всего, в том числе:	76 602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		0,00	6 306,42	2 569,75	3 830,11		0,00	0,00	0,00	6 668,86	57 227,13	0,00		23 539,73	33 687,40
	фильтров 1-ой очереди в с.		Прочие источники	0,00			Í		, and the second															
	Курсавка Андроповского		Амортизационные	6 399,86						6 399,86			2 569,75	3 830,11										
	района Ставропольского края.		отчисления	0 377,80						0 377,00			2 307,73	3 030,11										
	Место расположения: участок находится примерно в 1540 м		Капитальные																					
	по направлению на юго- запад		вложения за счет	12.075.20						C 20C 42		C 20C 42			6.660.06				6 660 06					
	от ориентира жилой дом,		прибыли в составе	12 975,28						6 306,42		6 306,42			6 668,86				6 668,86					
	расположенного за пределами		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	участка, адрес ориентира: край		Плата за							+													 	
	Ставропольский, р-н		технологическое	0,00																				
	Андроповский, с. Курсавка, ул.		присоединение	0,00																				
	Привольная, дом 25.		Бюджет субъекта																					
			Российской	57 227,13																57 227,13			23 539,73	33 687,40
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00				0,0	11 139,04		6 306,42	2 569,75	2 262,87	7 0,00					0,00			00.000	
		2 этап	-		0,00					1 567,25		ļ		1 567,25	6 668,86				6 668,86	22 756,11			22 756,11	20.057.20
		3 этап			0,00					0,00					0,00					30 640,91			783,62	29 857,28 3 830,11
22.2 ==	Dovernous vivo osses	4 этап	n	5 164 04	0,00	0.00	0.00	0.00	0.0	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 830,11	516.40	2.000.10	0.00	
22.3.п	Реконструкция участка существующей водопроводной		Всего, в том числе:	5 164,04 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,04	516,40	3 060,18	0,00	1 587,46
	сети из чугунных труб Д=100		Прочие источники Амортизационные																					
	мм (внешний диаметр) на		отчисления	3 834,79																3 834,79	516,40	3 060,18		258,20
	полиэтиленовые трубы		Капитальные							+													 	
	протяженностью 533 метра, ст.		вложения за счет																					
	Д= 150 мм (внешний диаметр),		прибыли в составе	0,00																				
	протяженностью 3 метра в г.		тарифа на питьевое	ŕ																				
	Ессентуки по ул. Фрунзе от ул.		водоснабжение																					
	Разумовского до ул. Садовая		Плата за																					
			технологическое	1 329,26																1 329,26				1 329,26
			присоединение																					
			Бюджет субъекта Российской	0,00																				
			Российской Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																					
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00					0,00					516,40	516,40			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					3 060,18		3 060,18		
		3 этап			0,00					0,00					0,00					1 329,26				1 329,26
		4 этап			0,00					0,00					0,00					258,20				258,20
9.9.п	Реконструкция участка	_	Всего, в том числе:	11 464,37	235,59	0,00	0,00	0,00	235,5	9 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 228,78	0,00	0,00	0,00	11 228,78
	существующего водовода из		Прочие источники	0,00																				
	чугунных труб диаметром 200		Амортизационные	0,00							1	1								1			1	\neg
	мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм,		отчисления	-,00											ļ									
	протяженностью 2500 м, в г.		Капитальные																					
	Железноводске по ул.		вложения за счет	0,00																				
	Советская- ул. Колхозная -		прибыли в составе тарифа на питьевое	0,00																				
	жилой район Капельница (от		волоснабжение]																				
	ул. Озерная до ул. Рабочая) с		Плата за	1											1					İ				
	увеличением пропускной		технологическое	11 228,78																11 228,78				11 228,78
	способности на 1922,16		присоединение	, ,																				, ,
	м3/сутки		Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00							1	1								1				
			Федерации												ļ									
			Источники прошлых	235,59	235,59				235,5	9														
		1 -	лет	,						0.00					0.00					0.00				
		1 этап			0,00 235,59				235,5	0,00				1	0,00					0,00 5 614,39				5 614,39
L		2 этап			235,59				233,3	0,00	l	L		I	0,00					5 014,39				3 014,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		3 этап			0,00					0,00				-	0,00				-	5 614,39				5 614,39
		4 этап			0,00					0,00					0,00					0,00				
9.10.п	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	11 848,67	2 703,03	0,00	0,00	0,00	2 703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,64	0,00	0,00	0,00	9 145,64
	существующего водовода из		Прочие источники	0,00																				
	стальных труб диаметром 500		Амортизационные	0,00																				
	мм на стальные трубы		отчисления	0,00																				
	диаметром 500 мм,		Капитальные																					
	протяженностью 720 м, в г. Железноводске по ул.		вложения за счет	0.00																				
	Оранжерейная от садового		прибыли в составе	0,00																				
	товарищества «Ясная поляна»		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	до ул. Оранжерейная, № 20 с		Плата за		+													-						
	увеличением пропускной		технологическое	9 145,64																9 145,64				9 145,64
	способности на 3865,92		присоединение	7 143,04																7 143,04				7 143,04
	м3/сутки		Бюджет субъекта		+													+						
			Российской	0,00																				
			Федерации	0,00																				
			Источники прошлых	2 502 02					2 502 0															
			лет	2 703,03	2 703,03				2 703,03															
		1 этап			1 184,87				1 184,87	0,00					0,00					0,00				
		2 этап			1 518,16				1 518,16	0,00					0,00					4 572,82				4 572,82
		3 этап			0,00					0,00					0,00					4 572,82				4 572,82
		4 этап			0,00					0,00					0,00					0,00				
9.11.п	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	6 420,05	2 194,02	0,00	0,00	0,00	2 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,02	0,00	0,00	0,00	4 226,02
	существующего водовода из		Прочие источники	0,00																				
	чугунных труб диаметром 200		Амортизационные	0,00																				
	мм на полиэтиленовые трубы		отчисления	0,00																				
	диаметром 225 мм,		Капитальные																					
	протяженностью 1400 метров,		вложения за счет																					
	по маршруту г. Железноводск		прибыли в составе	0,00																				
	 пос. Иноземцево - ул. Пролетарская (от АЗС "Лукойл" 		тарифа на питьевое																					
	до ул. Шоссейная), с		водоснабжение																					
	увеличением пропускной		Плата за																					4.00 6.00
	способности на 1922,16		технологическое	4 226,02																4 226,02				4 226,02
	м3/сутки.		присоединение																					
			Бюджет субъекта Российской	0,00																				
			Федерации — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,00																				
			Источники прошлых		1																			
			пет	2 194,02	2 194,02				2 194,02															
		1 этап			642,00				642,00	0,00					0,00			+		0,00				
		2 этап			1 552,02				1 552.02	0,00					0,00			+		2 113,01				2 113,01
		3 этап			0.00				1 332,02	0.00	1				0,00			 		2 113,01			-	2 113,01
		4 этап			0,00		1			0,00					0,00					0,00				2 113,01
34.3.п	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	14 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	0,00	0,00	14 956,80	0,00	0,00	624,81	14 331,99
	существующих водопроводных		Прочие источники	0,00	0,00	5,00	3,03	3,00	5,00	5,50	0,00	0,50	3,50	0,00	5,00	5,50	0,50	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	,01	, , , ,
	сетей из стальных труб		Амортизационные																					
	диаметром 500мм на		отчисления	624,81																624,81			624,81	
	полиэтиленовые трубы		Капитальные																					
	диаметром 500мм,		вложения за счет																					
1	протяженностью 654 м, в г.		прибыли в составе	0,00																				
	Кисловодске по ул.М.Расковой		тарифа на питьевое																					
	от пересечения ул. Расковой до		водоснабжение																					
	ул. Марцинкевича до		Плата за																					
1	резервуаров "Ракитной горы" по пер. Ракитному в районе		технологическое	14 331,99																14 331,99				14 331,99
1	по пер. Ракитному в раионе жилого дома № 13, с		присоединение												ļ									
	жилого дома № 15, с увеличением пропускной		Бюджет субъекта	_																				
	способности на 4125,60		Российской	0,00																				
	м3/сутки		Федерации		 										.			-						
			Источники прошлых	0,00																				l
			лет																	l l				

1	1 2	1 2	1 4			7 1	0	0	10	11 1	10	12	1.4	1.5	16	17	10	10	20	21	22	1 22	1 24 1	2.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1 этап			0,00					0,00					0,00					0,00			(24.01	7.165.00
		2 этап			0,00					0,00					0,00					7 790,80			624,81	7 165,99
		3 этап			0,00					0,00					0,00					7 165,99				7 165,99
24.4	D	4 этап		400 500 50	0,00	0.00	0.00	0.00		0,00	0.00	0.00	0.00	40.000.04	0,00	0.00	0.00		10.000.55	0,00	0.00	0.00	2624604	40.000.00
34.4.п	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	100 290,68		0,00	0,00	0,00	4 717,16	10 230,91	0,00	0,00	0,00	10 230,91	40 923,65	0,00	0,00	0,00	40 923,65	44 418,97	0,00	0,00	26 216,94	18 202,02
	существующих водопроводных сетей из стальных труб		Прочие источники	0,00	1																			
	диаметром 400мм на стальные		Амортизационные	0,00)																			
	трубы диаметром 500мм,		отчисления							-									1					
	протяженностью 4700 м, с		Капитальные вложения за счет																					
	увеличением пропускной		прибыли в составе	82 386,04						10 230,91				10 230,91	40 923,65				40 923,65	31 231,48			26 216,94	5 014,53
	способности трубопровода на		тарифа на питьевое	02 300,04						10 250,71				10 230,71	40 723,03				40 723,03	31 231,40			20 210,74	3 014,33
	участке от распределительного		водоснабжение																					
	узла "Гора Кольцо" в п.		Плата за																					
	Мирный Предгорного района		технологическое	13 187,49)															13 187,49				13 187,49
	по ул. Шоссейная, 15 до		присоединение																	, .				
	резервуаров "Суворовские" по		Бюджет субъекта																					
	ул. Озерной, 4 в г. Кисловодск,		Российской	0,00)																			
	с увеличением пропускной		Федерации																					
	способности на 5614,27 м3/сут		Источники прошлых	4 717,16	4 717,16				4 717,16															
			лет	4 /17,10																				
		1 этап			4 717,16				4 717,16	5 513,75				5 513,75	0,00					0,00	-			
		2 этап			0,00					4 717,16				4 717,16	40 923,65				40 923,65	6 593,74				6 593,74
		3 этап			0,00					0,00					0,00					32 810,69			26 216,94	6 593,74
		4 этап			0,00					0,00					0,00					5 014,53				5 014,53
34.5.п	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	148 473,88		0,00	0,00	0,00	81 572,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 901,26	0,00	0,00	0,00	66 901,26
	существующих водопроводных		Прочие источники	0,00)																			
	сетей из стальных труб		Амортизационные	0,00																				
	диаметром 600мм на стальные		отчисления	0,00																				
	трубы диаметром 630(600)мм,		Капитальные																					
	протяженностью 5500 м, от распределительного узла Гора-		вложения за счет																					
	Кольцо в п. Мирный		прибыли в составе	0,00	9																			
	Предгорного района по ул.		тарифа на питьевое																					
	Шоссейная, 15 до НС		водоснабжение Плата за																1				-	
	"Осипенко" по ул. Осипенко 1 в		гглата за технологическое	66 901,26																66 901,26				66 901,26
	г. Кисловодск, с увеличением		присоединение	00 901,20	'															00 901,20				00 901,20
	пропускной способности на		Бюджет субъекта																				t - 1	
	11346,04 м3/сутки		Российской	0.00																				
			Федерации	.,																				
			Источники прошлых																					
1			лет	81 572,62	81 572,62				81 572,62	1												1		
		1 этап			14 847,39				14 847,39	0,00					0,00					0,00				
		2 этап			66 725,23				66 725,23	0,00					0,00					0,00				
		3 этап			0,00					0,00					0,00					66 901,26				66 901,26
L		4 этап			0,00					0,00					0,00					0,00				
34.6.п	Реконструкция участка		Всего, в том числе:	21 215,40	4 969,70	0,00	0,00	0,00	4 969,70	2 121,54	0,00	0,00	0,00	2 121,54	4 243,08	0,00	0,00	0,00	4 243,08	9 881,07	0,00	0,00	0,00	9 881,07
	существующих водопроводных	1	Прочие источники	0,00																				
1	сетей из стальных труб		Амортизационные	0,00																				
	диаметром 600мм (внешний	1	отчисления	0,00																				
	диаметр) на стальные трубы		Капитальные					Ţ		1 7					[1		\neg
	диаметром 630 (600) мм	1	вложения за счет																					
	(внешний диаметр), протяженностью 1000 м,	1	прибыли в составе	7 628,38	3					2 121,54				2 121,54	4 243,08				4 243,08	1 263,76				1 263,76
	протяженностью 1000 м, проходящего по земельному		тарифа на питьевое																			1		
	участку п. Нежинский	1	водоснабжение												 									
	Предгорного района по	1	Плата за технологическое	8 617,31																8 617,31				8 617,31
1	направлению на г. Кисловодск,		присоединение	0 01 /,31																0 01/,31		1		0 01 /,31
	для подачи воды на резервуары	1	присоединение Бюджет субъекта	-	 	-		-		 				 					1				1	
	"Главный Баязет" по ул.	1	Российской	0,00																				
	Кутузова, в районе		Федерации	0,00																		1		
	1	·	1 - Mohadini																			·		

ребольшения и Луков процения (просторые учение процения и 1946, об мужение процения (просторые учение процения и 1946, об мужение процения (просторые учение просторые учение процения (просторые учение процения (просторые учение просторые просторые просторые пределение пределение просторые учение п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Part 1.00	1	горбольницы г Кисловолска с	3	7		Ü	/	0	9		11	12	13	14	13	10	17	10	19	20	21	22	23	24	23
Specific procedure in 113-66-48 ASymptomic procedure in 113-66-49 Asymptomic procedure in 113-66					4 969,70	4 969,70				4 969,70	1														
2 min		способности на 11346,04	1 этап			2 121,54				2 121,54	0,00					0,00					0,00				
12.7 Peconcrypeuna yuezra		м3/сутки	2 этап			2 848,16				2 848,16	2 121,54				2 121,54	4 243,08				4 243,08					
12.72																									8 617,3
E-your region of the Software and the state of the stat																									1 263,70
Extra sta deverograms any of passespons (0.1-50s) and passespons (0.1	12.7.					17 757,84	0,00	0,00	0,00	17 757,84	2 889,22	0,00	0,00	0,00	2 889,22	5 778,44	0,00	0,00	0,00	5 778,44	2 466,69	0,00	0,00	1 022,09	1 444,6
Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security 100-150ax Security Se																									
Recommendation Reco					0,00																				
Bolizona a r. Marialisonece на подпатавления подпатавления продуктив должения должен																									
Волитиченного урубу привеженности из 2559 м3 Сутин прилами в составе в зажения регульмент в деятельного в д																									
Bausery), протежениесть 9000 May 1.8 2245 / 30, A8 610 Ce pacurumente программент (посибности на 2359 м/5/сути 17757,8					11 134,35						2 889,22				2 889,22	5 778,44				5 778,44	2 466,69			1 022,09	1 444,6
Ната за темперичения репускова спесобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка Пата за темпологическое присодинение постобвости на 2359 м/3 сутка за темпологическое присодиление постобвости на 2359 м/3 сутка за темпологическое присодиление постобкое присодиление по				тарифа на питьевое	,										,	,				,					*
Processor Proc																									
Riscoclination in the Companies 17.757,84 17.757																									
Procedure Proc					0,00																				
Российской 0,00 Российской 17757,84		спосооности на 2557 м5/сутки																							
41.1л Строительство разводящих водопроводных сегей для обсенеения интъевы протиженностью - 831 м и дожного выставет протиженностью - 831 м и дет прот					0.00																				
Herowinstra politika 17757,84					0,00																				
1 1 1 1 1 1 1 2 2892 2 2 2 2 2 2 2 2 2																									
2 тап 13 001.49 13 001.49 13 001.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1022,0 41.1.п Строительство разводящих вобеспечения инженой водой микрорайома № 7, г. Нефтекумска: диаметро II 10 мм (внешний диаметр) II по ул. Весениях ул. Майская, общей протия кенностью - 831 м 800,0 0.00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17 757,84</td><td>17 757,84</td><td></td><td></td><td></td><td>17 757,84</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					17 757,84	17 757,84				17 757,84															
3 этап			1 этап			2 889,22				2 889,22	0,00					0,00					0,00				
41.1.п Строительство разволящих водопроводных сетей для обеспечения питьевой водой микрорабола № 7, Нефгекумска: диаметром 110 мм (виеший диаметр) 110 мм (виеший диаметр) 110 по ул. Весения, ул. Мыйская, общей протяженностью - 831 м 3 07,86 d 0.00 d 1 231,46 d			2 этап			13 001,49				13 001,49	0,00					0,00					0,00				
41.1.п Строительство разволящих водопроводных сетей для обеспечения штьсвой водой михрорайова № 7, г. Нефтекумска: диаметром 110 мм (выещний диаметр) П3 по уд. Весенияя, ул. Майская, общей протяженностью - 831 м Весто, в том числе: 3 078,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0										1 867,13					2 889,22					5 778,44				1 022,09	
водопроводных сетей для обеспечения инъевой водой михрорайона № 7, г. Нефтекумска: циаметро II Do м. (внешний циаметр) ID по уд. Весения, уд. Майская, общей протяженностью - 831 м Прочие источники Амортизационные отчисления 0,00 1 307,86 2 431,85 1 385,39 892, 307,86 307,86 2 431,85 1 385,39 892, 300,001,636,62 338,92 9,92 9,92 9,92 <td< td=""><td></td><td></td><td>4 этап</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 444,6</td></td<>			4 этап																						1 444,6
обеспечения питьевой водой микрорайона № 7, г. Нефтекумска: диаметром 110 мм (внешний диаметр) По мул. Вессения, ул. Майская, общей протяженностью - 831 м 0,00 307,86 307,86 2 431,85 1 385,39 892, 307,86 Плата за гехмологическое присоединение водожего фенерации Источники прошлых лет 338,92 <td< td=""><td>41.1.п</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>307,86</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>307,86</td><td>2 770,78</td><td>0,00</td><td>1 385,39</td><td>1 231,46</td><td>153,93</td></td<>	41.1.п					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,86	0,00	0,00	0,00	307,86	2 770,78	0,00	1 385,39	1 231,46	153,93
микрорайона № 7, г. Нефтекумска: диаметром П0 мм (внешний диаметр) П3 по уд. Весенияя, ул. Майская, общей протяженностью - 831 м Плата за гемпологическое з38,92 присоединение Бюджет оффекта Российской Фелерации Источники прошлых лет 1 этап 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1385,39 1385				r · · · ·	0,00																				
Нефтекумска: диаметр) Пэ по ул. Весения, ул. Майская, общей протяженностью - 831 м Капитальные вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое з38,92					0,00																				
лиметром 110 мм (внешний диаметр) Пэ по ул. Весенияя, ул. майская, общей протяженностью - 831 м Плата за технологическое присодинение Бюджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет дата					,																				
прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабление 1 385,39 892,																									
ул. Майская, общей протяженностью - 831 м ———————————————————————————————————					2 739 72											307.86				307.86	2 431 85		1 385 30	892 53	153,93
протяженностью - 831 м Водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской О-дерации Источники прошлых лет 1 этап 1 этап 1 0,00 2 этап 3 зтап 0,000 3 зтап 3 зтап 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 1 385,39 1 385					2 132,12											507,00				307,00	2 451,65		1 303,37	0,2,55	133,7.
технологическое присоединение 338,92 присоединение Бюджег субъекта Российской Федерации 0,00 прации 1 этап 0,00 прации 2 этап 0,00 прации 3 этап 0,00 прации 4 этап 0,00 прации 4 этап 0,00 прации 1 этап прации 0,00 прации 1 эта		протяженностью - 831 м																							
присоединение				Плата за																					
Бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0					338,92																338,92			338,92	
Российской Федерации 0,00 Федерации																									
Федерации Осточники прошлых лет Осточн					0.00																				
Источники прошлых лет 0,00 0,00 307,86 307,86 0,00 1 385,39 1 385,39 1 385,39 1 385,39 1 385,39 1 385,39 1 321,46 1 231,46 <					0,00																				
Per 0,00 0,00 307,86 307,86 0,00 1 385,39 1 385,39 3 7 an 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,46 1 231,46 1 231,46 4 7 an 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 53,93 1 385,39 1 385																					-			 	
2 этап 0,00 0,00 0,00 1 385,39 1 385,39 3 этап 0,00 0,00 0,00 1 231,46 1 23				лет	0,00															1					
2 этап 0,00 0,00 0,00 1 385,39 1 385,39 3 этап 0,00 0,00 0,00 1 231,46 1 23			1 этап			0.00					0.00					307.86				307.86	0.00				
3 3 3 3 1 1 1 1 1 1																				,50			1 385,39		
4 этап 0,00 0,00 0,00 0,00 153,93											- /												,,,,,	1 231,46	
27.7																0,00					153,93				153,93
	27.3.п	Реконструкция водовода из		Всего, в том числе:	417 396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 886,54	0,00	0,00	0,00	25 886,54	391 509,82	0,00	0,00	217 437,67	174 072,1
стальных труб диаметром 500- Прочие источники 0,00 Прочие источники 0,00				Прочие источники	0,00																				
700 мм (выешний диаметр) с Амортизационные 273,46 273,46 273,46					273 46			· ·											·		273 46			273.46	
ваменои на стальные труоы отчисления					2,5,40																275,40			273,40	
диаметром 800 мм (внешний Капитальные плаженностью в поження за слет																				1					
1 // 1 Billoweith 3d C 101					69 079 60											25 996 54				25 996 54	43 002 06			43 092.06	
нрюбый в составе об 978,00 43 092,00					00 970,00											25 000,54				23 000,34	45 092,00			45 092,00	
26:29:040307:48 до резервуара водоснабжение																				1					
		средней зоны г. Пятигорск,		Плата за																					
средней зоны г. Пятигорск,				технологическое	348 144,30																348 144,30			174 072,15	174 072,13
средней зоны г. Пятигорск, Плата за кадастровый номер земельного технологическое 348 144.30 174 072.		участка 26:33:050201:1 с		присоединение	** '												1								
средней зоны г. Пятигорск, Плата за гехнологическое 348 144,30 174 072,		**																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	способности на 12216,96 куб.м		Российской	-								- 10												
	в сутки		Федерации																			ı		
			Источники прошлых	0,00																	ŀ	, ,	i	
			лет	0,00																		ļ		
		1 этап			0,00					0,00					25 886,54				25 886,54				12.255.52	
		2 этап			0,00	1				0,00					0,00					43 365,52			43 365,52	4540504
		3 этап			0,00	1				0,00					0,00					348 144,30			174 072,15	174 072,1
0.12	р н гоо	4 этап	n	150 120 05	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00 0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	7.026.00	06 651 02	06 651 03	0.0
9.13.п	Замена водовода Д- 500 мм из стальных труб от ГНС до горы		Всего, в том числе: Прочие источники	179 129,05 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 129,05	5 826,99	86 651,03	86 651,03	0,0
	Медовой г. Железноводска		Амортизационные																		 			
	(Инв. № 81488 ИНОН		отчисления	0,00																				
	040108412464) на водовод Д -		Капитальные																			, ,	ı l	
	600 мм из стальных труб протяженностью 8250м.,		вложения за счет	# 0 2 6 00																		, ,	ı l	
	расположенного по западной		прибыли в составе	5 826,99																5 826,99	5 826,99	, ,	i	
	окраине г. Железноводска с		тарифа на питьевое водоснабжение																		ŀ	, ,	i	
	увеличением пропускной		Плата за																		 		+	
	способности на 8952,72		технологическое	173 302,06																173 302,06		86 651 03	86 651,03	
	м3/сутки		присоединение	175 502,00																175 502,00		00 051,05	00 051,05	
			Бюджет субъекта																				$\overline{}$	
			Российской	0,00																		, ,	ı l	
			Федерации																		ŀ	, ,	i	
			Источники прошлых пет	0,00																			1	
		1 этап	JIC1		0,00					0,00					0,00					5 826,99	5 826,99		+	
		2 этап			0,00					0,00					0,00					86 651,03	3 620,77	86 651,03		
		3 этап			0,00					0,00					0,00					86 651,03		00 031,03	86 651,03	
		4 этап			0.00					0,00					0,00					0,00			00 001,00	
27.8.п	1. Реконструкция комплекса		Всего, в том числе:	440 430,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	76 484,80	0,00	0.00	0.00	76 484,80		0,00	0.00	0.00	117 714,03			21 808,75	58 656,24	165 766,7
	Кубанских очистных		Прочие источники	0,00	- / - /		.,,		.,	, , , , ,	- //-	.,,	- /		,	- //	- /	.,,,,	,,,,	,				
	сооружений водоснабжения и		Амортизационные	21 808,75																21 000 55		21 808,75		
	Кубанского районного		отчисления	21 808,75																21 808,75	1	21 808,75	ı l	
	водопровода, в т.ч:		Капитальные																		l l		i I	
	1.1.Реконструкция Кубанского		вложения за счет																			, ,	ı l	
	групового водовода сырой воды из стальных труб Д - 800		прибыли в составе	274 876,61						76 484,80				76 484,80	117 714,03				117 714,03	80 677,77		, ,	58 656,24	22 021,5
	мм на полиэтиленовые трубы		тарифа на питьевое																		ŀ	, ,	i	
	100 SDR17 Д-1000 мм,		водоснабжение Плата за																					
	протяженностью 1770 метров		Плата за технологическое	143 745,24																143 745,24		, ,	i	143 745,2
	от водозабора БСК до		присоединение	143 /43,24																145 /45,24		, ,	i	143 /43,2
	Кубанских очистных		Бюджет субъекта																		\vdash			
	сооружений водоснабжения		Российской	0,00			1																i	
	1.2.Реконструкция участков		Федерации	-,00			1																i	
	водоводов I очереди 1966 года		Источники прошлых	0,00																				
	постройки (Инв № 30085 ИНОН 040108410646) и II		лет	0,00																			<u>. </u>	
	очереди 1971 года постройки	1 этап			0,00					44 043,06				44 043,06	0,00					0,00				
	(Инв № 30086 ИНОН	2 этап			0,00					32 441,74				32 441,74	93 879,41				93 879,41	93 681,37		21 808,75	السا	71 872,6
	040108410647) диаметром 1000	3 этап			0,00					0,00					23 834,62	-			23 834,62	130 528,86	4		58 656,24	71 872,6
	мм из стальных труб на																		1				i	
1	переходе через реку Кума																		1				i	
	(замена дюкерных переходов на						1																i	
	воздушные), общей						1															, l	i	
	протяженностью 560 п.м.,																		1				i	
	расположенного на восточной	4 этап			0,00		1			0,00					0,00					22 021,53	, I	, l	i	22 021,5
	окраине станицы Суворовской,														•				1				i	
	Предгорного района						1															, l	i	
	Ставропольского края.					1	l	1		1							l	l	l	l	1	, ,	ı l	
										1 ,				I	1						1 .			
	1.3.Реконструкция участка воловода от реки Кума I =400м																				ŀ	' l	l l	
	1.3.Реконструкция участка водовода от реки Кума L=400м на объекте "Водовод 1 ой																					1		

seguent By 100 to conversable (with a Marille Parisher). In the Marille Parisher (with a marille Parisher). In the Marille Parisher (with a marille Parisher). In the Marille Parisher (with a marille Parisher). In the Marille Parisher (with a marille Parisher). To Standard (of company and the marille Parisher). Security of the Marille Parisher (with a marille Parisher). In	- 1	2	3	1 4	5	-	7	0		10	11	12	12	1.4	1.5	16	17	10	10	20	21	22	22	24	25
Description (Company of Company	1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Head 2005 is publicated by the company of the compa																									i
December of Report																									i
Composence Treatment in Chief 7 years a cyr December 1 of the compose in Chief 7 years a cyr December 2 of the compose in Chief 7 years a cyr December 2 of the compose in Chief 7 years a cyr December 3 of the compose in Chief 7 years a cyr December 4 of the compose in Chief 7 years a cyr December 4 years a cyr December 4 years a cyr December 4 years a cyr December 5 years a cyr December 5 years a cyr December 5 years a cyr December 5 years a cyr December 5 years a cyr December 5 years a cyr December 5 years a cyr December 5 years a cyr December 5 years a cyr December 5 years a cyr December 5 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 7 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 6 years a cyr December 7 years a cyr																									1
pulse of systems of the control of t																									i
Department of according to the second of t																									1
Prof. 7 yells in eye.																									1
A. Pennetreysmin yearen																									1
Discource 1-50 is not originate (PM)																									i
монестрация 1966 (1910) до 1970 г. 19		водовода L=504 м на объекте																							1
paties of titods, Hou. N. 2005.7 is planes of preserve monogran CK. Inc. Cardona cytes remember to the preserve monogran CK. Inc. Cardona cytes remember to the preserve monogran control of the prese																									i
Statistics (C. Specimens)																									1
По в всему ст. Съвреженой и развителния должно в в в в в в в в в в в в в в в в в в в																									i
Soc. Customa cymerumena pupuryamena concolonerum an anti-provincia del concolonerum and a securitaria del customa anti-provincia																									1
Exercised concenters to a																									i
1.5 Person System systems 1.5 Person Systems 1.5 Pe																									i
1. Респострукция участва 1000 им постройки 1000 им постройк		пропускной способности на																							i
моделем т Торожа Дой от Может Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой От Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой от Торожа Дой От Торожа До		2 / 64 / , / KYO.M B CYT.																							1
м объект "Воловод 200 мунисти (100 мм пестрабия меня и получения					1																				1
операция 29 1000 мм постройная 1971. 11001 001008110012, Нал. № 10006 в даймов Сумпрововой, Предгорого займая сумпловения Доб респострукция участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения участва, положения положения Доб участва, положения положения Доб участва, Положения Доб участва, Положения Доб участва, Положения Доб участва, Положения Доб участва, Положения Доб участва, Положения Доб участва, Положения Доб участва, Положения Доб участва, Положения Доб участва, Положения До					I						1										l				1
1071 MICH 0401018-106-17 Bank 1-100-18																									i
### A \$400000 гарины ст .					1																				1
Востичной окраинам ст.																									1
Суморожений, Пасмером района уреанториам района уреанториам уреанториам района уреанториам уреанториам уреанториам района уреанториам района уреанториам района района в райо																									1
рабочае учесичением распросователя из 1859-2 куб м в сут. 1859-2 куб м в сут. 1860-1860-1860-1860-1860-1860-1860-1860-																									1
218592 жуб м в сут. 1.6 Ревенструкция участка водовода 1971г. 1-5948-и на вобетее Тобродого Дой очереди Ду 1050 мен постройки 1971г. Изи Ду																									i
1.6 Револетурувана участва подовжа 1971г. 1—943м. на обекте "Въдовод 200 счереня Дубово во местръти 1971г." 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		пропускной способности на																							1
модинода 1971г. 1—540м на ма обекте № № № № № № № № № № № № № № № № № № №																									i
обекте "Водовод 20й очереда Ду (100 мл постройка 1971; " ИНОН 040108410647, " Ин Ма 100 мл постройка 1971; " ИНОН 040108410647, " Ин м. № 100 мл постройка 1 пос. обросного колодыя СК-17 между ст. Суверноской и пос. обросного колодыя СК-17 между ст. Суверноской и пос. обросного колодыя СК-17 между ст. Суверноской и пос. обросного колодыя СК-17 между ст. Суверноской и пос. обросного колодыя СК-17 между ст. Суверноской и пос. обросного колодыя СК-17 между ст. Суверноской и пос. обросного колодыя СК-17 между ст. Суверноской и пос. обросного колодыя СК-17 между ст. Суверноской и пос. обросного колодыя СК-17 между ст. Суверноской и пос. обросного колодыя (10 между 1																									i
Ду1000 мм постройки 1971г."																									i
HIJOH (040) (046)																									i
Нив. № 30080 г в районе сбресного колодия СК-17 между ст. Сукорожской и пос. Слобода с ученичением пропускной способности на 218592 усуб м в сут. 17. Модеринация системы энистем поды фильтров (1.1 модеринация системы 1.8 модеринация системы 1.8 модеринация системы 1.8 модеринация системы 1.8 модеринация системы 1.9 модеринация системы 1.9 модеринация системы 1.9 модеринация системы 1.9 модеринация системы 1.9 модеринация системы 1.9 модеринация системы 1.9 модеринация системы 1.1 модеринация 1.1																									1
кбресного кололии СК-17 между ст. Суморовской пособиости на 21859,2 куб в к сут. 1.7. Могаритация системы мисткя воды фильгра № 7, 1 могария Кубанских опистных сооружений водоснабожения 1.8 Могаритация системы водки и промыван фильгра № между стемы воды и промыван фильгра № между стемы водки и промыван фильгра № между стемы водки и промыван фильгра № между кубанских опистных сооружений водоснабожения 1.9 Могаритация системы промыван фильгра № между кубанских опистных могительна воды фильгра и по прожения могительна промыва фильгра № между кубанских опистных кооружений водоснабожения 1.11 Могаритация системы минети воды фильгра № 1, 11 могаритация системы минети воды фильгра № 1, 11 могаритация системы минети воды фильгра № 1, 11 могаритация системы минети воды фильгра № 1, 11 могаритация системы минети воды фильгра № 1, 11 могаритация системы минети воды фильгра № 1, 11 могаритация системы минети воды фильгра минети воды фильгра минети кубанских опистных кооружений водоснабожения 1, 11 могаритация системы мунистия воды Ш очереди 41.2. Стротельство учествы Всего, в том чисае: 4 160,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																									i
междует, Суюровской и пос. Свобода с увеличением пропуский способности на 218592 жуб за в суст. 1.7. Модериналия системы очистки вода фильтъра № 7, 1 очереди Кубянски очистных сооружений водоснабжения 1.8. Модериналия системы водачи промыважи фильтъра № 9-№ 15 в гласрее фильтъровального зада № 2 II очереди Кубянски очистных сооружений водоснабжения 1.9. Модериналия системы промывки фильтъровального раза № 1 Станции очистки воды II очереди II. Омодериналия системы очистки воды фильтъра № 1, II очереди II. Омодериналия системы очистки воды фильтъра № 1, II очереди Кубянски очистных сооружений водоснабжения II. Имодериналия системы очистки воды фильтъра № 1, II очереди Кубянски очистных сооружений водоснабжения II. Имодериналия системы промывки фильтъра Станции очистки воды ИП очереди 4.12. Строительство участка вистима води и Почереди 4.12. Строительство участка Весто, в том числе: 4 160,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																									i
Свобода с увеличением протуской способости ва 21839.2 кубы в сут. 1.7 модеривация системы очистия вода фильтра № 7. 1 очереци Кубанских очистых соружений водоснойжения 1.8 модеривация системы водам и промывки фильтров № 9-№ 15 в гаверее фильтровального зада № 2 П очереци Кубанских очистных соружений водоснойжения 1.9 модеривация системы промывки фильтровального зада № 2 П очереци Кубанских очистных соружений водоснойжения 1.10 модеривация системы промывки фильтровального зада № 1 Станции очистки воды П очереди Кубанских очистных соружений водоснойжения 1.11 модеривация системы очистки воды фильтра № 1, II очереди Кубанских очистных соружений водоснойжения 1.11 модеривация системы промывки фильтра № 1, II очереди Кубанских очистных соружений водоснойжения 1.11 модеривация системы промывки фильтра © станции очистки воды Ип очереди Кубанских очистных соружений водоснойжения 1.11 модеривация системы промывки фильтра © станции очистки вода Ип очереди Кубанских очистных соружений водоснойжения 1.11 модеривация системы промывки фильтра © станции очистки вода Ип очереди ИП очереди Весто, в том числе: 4 160,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																									i
пропускиой способности на 21859 2 кубля ксут. 1.7. Модеривация системы очностия воды фильтров № 1.8. Модеривация системы подачи и промывки фильтров № 9.№ 1.5 в такерее фильтровального зала № 2 II очереди Кубляских очистных сооружений водоснайсяемия 1.9. Модеривация системы промывки фильтров № 9.№ 1.5 в такерее фильтровального зала № 2 II очереди Кубляских очистных сооружений водоснайсяемия 1.9. Модеривация системы промывки фильтровального дала № 1 Станции очисткя воды II очереди II очереди II очереди II очереди Кубляских очистных сооружений водоснайсяемия 0.1.10. Модеривация системы очисткя воды Почереди II очереди Кубляских очистных сооружений водоснабжения 1.1. Модеривация системы очисткя воды фильтра № 1. II очереди Кубляских очистных сооружений водоснабжения II. 1.1. Модеривация системы промывки фильтров Станции очисткя воды Почереди II. Оче																									i
21859-2 кубм в сут. 1.7. Модеринация системы очистику сооружений водоснабления 1.8. Модеринация системы подачи и промынки фильтров № 9-№ 15 я гагарее фильт-ровального зада № 2 II эчереди Кубмиских очистных схоружений водоснабления 1.9. Модеринация системы промынки фильтров № 9-№ 15 я гагарее фильт-ровального зада № 2 II эчереди Кубмиских очистных схоружений водоснабления 1.9. Модеринация системы промынки фильтров праводы II очереди Кубмиских очистных схоружений водоснабления 1.1. Помодеринация системы очистки воды фильтара № 1, II очереди Кубмиских очистных схоружений водоснабления 1.1.1. Модеринация системы промыная фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных схоружений водоснабления 1.1.1. Модеринация системы промыная фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды фильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очереди Кубмиских очистных воды мильтра № 1, II очер																									1
1.7. Модеринация системы очистных сооружений водоснабжения 1.8. Модеринация системы воды индивиров № 9. № 15 я галерее фильтровального зала № 2. II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.9. Модеринация системы промывки фильтровального зала № 2. II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.9. Модеринация системы промывки фильтровального зала № 1 Стацию очистия воды II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.1. Модеринация системы очистия воды фильтровального зала № 1. Стацию очисти воды II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.1. Модеринация системы промывки фильтровального зала № 1. По очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.1. Модеринация системы промывки фильтрова Стации очисти воды II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.1. Модеринация системы промывки фильтрова Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очистия воды II очереди Стации очисти воды II оче																									i
очистки воды фильтра № 7, 1 очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.8. Модериизация системы подачи и промывки фильтров № 9-№ 15 в галерее фильтровального зала № 2 П очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.9. Модериизация системы промывки фильтровального вала № 1 Станции очистки воды П очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.1. Модериизация системы очистки воды фильтра № 1, П очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.1.1. Модериизация системы промывки фильтра № 1, П очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.1.1. Модериизация системы промывки фильтра № 7 станции очистки воды фильтра № 7 станции очистки воды фильтра № 7 станции очистки воды п очереди Кубанских очистных воды п очереди Кубанских воды п очереди Кубанских воды п очереди Кубанских воды п очереди Кубанских воды п очеред																									i
очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.8 Модернизация системы подвин и промывки фильтров № 9-№ 15 в галерее фильтровального зала № 2. П очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.9 Модернизация системы промывки фильтровального зала № 1.0 череди 1.1 Омодернизация системы очистки воды П очереди 1.1 Омодернизация системы очистки воды бы по очетки воды воды воды воды воды воды воды воды																									i
1.8. Модериязация системы водачи и промывки фильтров № 9-№ 15 в талерее фильтровального зала № 2 П очереди Кубатских очистных сооружений водоснабжения 1.9. Модериязация системы промывки фильтровального зала № 1 Станции очистки воды П очереди И Станции очистки воды П очереди Кубатских очистных сооружений водоснабжения 1.1. Модериязация системы очистки воды фильтро № 1.1 очереди Кубатских очистных сооружений водоснабжения 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. № 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. №																									1
1.8. Модериязация системы водачи и промывки фильтров № 9-№ 15 в талерее фильтровального зала № 2 П очереди Кубатских очистных сооружений водоснабжения 1.9. Модериязация системы промывки фильтровального зала № 1 Станции очистки воды П очереди И Станции очистки воды П очереди Кубатских очистных сооружений водоснабжения 1.1. Модериязация системы очистки воды фильтро № 1.1 очереди Кубатских очистных сооружений водоснабжения 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. № 1.1. Модериязация системы промывки фильтро № 1.1. №					1																				1
№ 9-№ 15 в галерее фильтровального зала № 2 II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.9 Модериналия системы промывки фильтровального зала № 1 Станции очистки воды П очереди 1.10.Модериналия системы очистки воды фильтра № 1, II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.1.I.Модериналия системы промывки фильтра № 1, II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.1.I.Модериналия системы промывки фильтров Станции очистки воды П очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.1.I.Модериналия системы промывки фильтров Станции очистки воды III очереди Весго, в том числе: 4 160,45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		1.8.Модернизация системы			1																				1
фильтровального зала № 2 II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.9.Модернизация системы промывки фильтровального зала № 1 Станции очистки воды II очереди 1.10.Модернизация системы очистки воды фильтра №1, II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.11.Модернизация системы промывки фильтра № 1, II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.11.Модернизация системы промывки фильтра № 1 станции очистки воды II очереди № 4 1.0.4. В стор в том чистем воды III очереди № 4 1.0.4. В стор в том чистемы промывки фильтров Станции очистки воды III очереди № 4 1.0.4. В стор в том числе № 4 1.0.4. В с					I						1										l				1
очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.9.Модернизация системы промывки фильтровального зала №1 Станции очистки воды II очереди 1.10.Модернизация системы очистки воды фильтра №1, II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.11.Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды фильтро В Станции очистки воды Мильтров Станции очистки воды В Сего, в том числе: 4 160,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					1																				1
Сооружений водоснабжения 1.9.Модернизация системы промывки фильтровального зала №1 Станции очистки воды П очереди 1.10.Модернизация системы очистки воды фильтра №1, П очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.11.Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды фильтров Станции очистки воды П очереди 1.12. Строительство участка Всего, в том числе: 4 160,45 0,00 0					I						1										l				1
1.9 Модернизация системы промывки фильтровального зала №1 Станции очистки воды П очереди 1.10 Модернизация системы очистки воды фильтра №1, П очереди 1.10 Модернизация системы сооружений водоснабжения 1.11 Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды ПП очереди 41.2. Строительство участка Всего, в том числе: 4 160,45 0,00 0					1																				1
промывки фильтровального зала №1 Станции очистки воды II очереди 1.10.Модернизация системы очистки воды фильтра №1, II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.11.Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды III очереди Индерси Всего, в том числе: 4 160,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					1																				1
Вала № 1 Станции очистки воды Почереди П. 1.10.Модернизация системы очистки воды фильтра № 1, П очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.11.Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды ПП очереди 1.12. Строительство участка Всего, в том числе: 4 160,45 0,00					I						1										l				1
Почереди 1.10.Модернизация системы очистки воды фильтра №1, По очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.11.Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды ПП очереди Всего, в том числе: 4 160,45 0,00					1																				1
1.10. Модернизация системы очистки воды фильтра №1, II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.11. Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды III очереди 1.11. Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды III очереди 41.2. Строительство участка Всего, в том числе: 4 160,45 0,00					1																				1
очистки воды фильтра №1, II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.11.Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды III очереди 41.2. Строительство участка Всего, в том числе: 4 160,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					I						1										l				1
очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.11.Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды III очереди 41.2. Строительство участка Всего, в том числе: 4 160,45 0,00					1																				1
сооружений водоснабжения 1.11.Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды III очереди Всего, в том числе: 4 160,45 0,00					1																				1
1.11.Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды III очереди Всего, в том числе: 4 160,45 0,00 0,0					1																				1
промывки фильтров Станции очистки воды III очереди 41.2. Строительство участка Всего, в том числе: 4 160,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					1																				1
очистки воды III очереди 41.2. Строительство участка Всего, в том числе: 4 160,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		промывки фильтров Станции			I						1										l				1
41.2. Строительство участка Всего, в том числе: 4 160,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					1																				1
	41.2.			Всего, в том числе:	4 160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,04	0,00	0,00	0,00	416,04	3 744,40	0,00	1 872,20	1 664,18	208,0
										,	,,,,		,,,		, , ,		, , ,	,,,	, , ,	,		,,,	,		i

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-	закольцовкой ул. Радужная и		Амортизационные	0,00		,	Ü		10		1.2			15	10	1,		.,	20	2.	- 22	23	2.	25
	пер Сиреневый для		отчисления	0,00																				
	обеспечения бесперебойного		Капитальные																					
	качественного водоснабжения		вложения за счет	4.450.45															44.6.04					200.00
	питьевой водой микрорайона № 7, г. Нефтекумска, диаметром	2	прибыли в составе	4 160,45											416,04				416,04	3 744,40		1 872,20	1 664,18	208,02
	160 мм (внешний диаметр) Пэт		тарифа на питьевое водоснабжение																					
	ул. Радужная (от ул. Майская		Плата за																					
	до ул. Бульварная), пер.		технологическое	0,00																				
	Сиреневый (от ул. Абрикосовая		присоединение	-,																				
	до ул. Бульварная), общей		Бюджет субъекта																					
	протяженностью - 960 м.		Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,0					416,04				416,04	0,00				
		2 этап			0,00					0,0					0,00					1 872,20		1 872,20	1.551.10	
		3 этап			0,00					0,0					0,00					1 664,18			1 664,18	200.02
16.12	C	4 этап	D	70 074 20	0,00	0.00	0.00	0.00	0.	0,0		0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	7.007.44	208,02 71 886,94	0.00	35 943,47	21 040 75	208,02 3 993,72
16.12.	Строительство водоёма отстойника 500,0 тыс. м 3 для		Всего, в том числе: Прочие источники	79 874,38 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	νυ υ,υ	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987,44	0,00	0,00	0,00	7 987,44	/1 886,94	0,00	35 943,47	31 949,/5	s 993,72
	объекта "Межмуниципальный		Амортизационные	,						+													+	
	Казьминский групповой		отчисления	0,00																				
	водопровод" ОСВ		Капитальные																					
	_		вложения за счет																					
			прибыли в составе	79 874,38											7 987,44				7 987,44	71 886,94		35 943,47	31 949,75	3 993,72
			тарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за																					
			технологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта Российской	0,00																				
			Федерации	0,00																				
			Источники прошлых																					
			лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,0	0				7 987,44				7 987,44	0,00				
		2 этап			0,00					0,0	0				0,00					35 943,47		35 943,47		
		3 этап			0,00					0,0	0				0,00					31 949,75			31 949,75	
		4 этап			0,00					0,0					0,00					3 993,72				3 993,72
17.12.	Реконструкция водовода		Всего, в том числе:	41 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,03	0,00	0,00	0,00	4 176,03	37 584,30	0,00	18 792,15	16 704,14	2 088,02
	Казьминского группового		Прочие источники	0,00																				
	водопровода от HC 3 подъема до поворота на х. Саратовский		Амортизационные	0.00																				
	из стальной трубы Д=500 мм на		ОТЧИСЛЕНИЯ	,		 				1	1	1			 								-	
	ПЭ Д=500 мм протяженностью	1	Капитальные вложения за счет			1																		
	3175 метров		прибыли в составе	41 760,34											4 176,03				4 176,03	37 584,30		18 792 15	16 704,14	2 088,02
	•		тарифа на питьевое	11 700,5 1											4170,00				1 170,03	57 304,50		10 //2,10	10 /01,11	2 000,02
			водоснабжение			1																		
			Плата за																					
			технологическое	0,00										1	1									
			присоединение			ļ						ļ												
1			Бюджет субъекта	0.00										1	1									
			Российской	0,00										1	1									
			Федерации Источники прошлых			-				+		1											+	
			источники прошлых пет	0,00										1	1									
		1 этап	101		0,00					0,0	n	 		 	4 176,03				4 176,03	0,00			 	
		2 этап			0,00	l				0,0		1			0,00				4 170,03	18 792,15		18 792,15	 	
		3 этап			0,00					0,0					0,00					16 704,14		,10	16 704,14	
		4 этап			0,00					0,0					0,00					2 088,02			,	2 088,02
	•	-			-,,,,	•	•	•	•	,0	•	•	•	•	,00					,				, . =

\$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2} \$\frac{	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Population with the property of the property	39.3.	Приобретение и установка		Всего, в том числе:	870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,66	87,07	391,80		43,53
Proceedings Control				Прочие источники	0,00																				
March Control of the Control of th					0.00																				
Source Course on Act Figure 1997 State of the Course of State State					0,00																				
Procedure in according implicit an extractive processor of the control of the c																									
Section Sect		воды ссло степное инв.34217			970.66																970.66	97.07	201.00	249.26	42.52
No. 00					870,00																8/0,00	87,07	391,80	348,26	43,33
First 3																									
Processor Proc																								1	
Part					0.00																				
No. of Contraction of Contract of Contra					,,,,																				
Second S				Бюджет субъекта																					
Second content Seco				Российской	0,00																				
Part 1.700 1.000																									
Section Sect				Источники прошлых	0,00																				
27 10 10 10 10 10 10 10 1			1 этэп	лет	· ·	0.00					0.00					0.00					97.07	87.07		1	
System S				1	 																	07,07	391 80	1	
15.4. Cyporresiscines sospiesal processor				 											 								271,00	348 26	
ESTA TOPM STREET TOPM ST																						-		5-10,20	43 53
Power accordance Power P	15.4.	Строительство водоема	. 51411	Всего, в том числе:	37 652.38		0,00	0,00	0,00	0.00		0,00	0,00	0.00	0.00			0,00	0.00	3 765.24		0,00	16 943.57	15 060,95	
Experiment of the control of the c						0,50	5,50	0,00	0,00	3,01	3,00	5,50	0,30	0,50	3,30	2 / 00,24	5,00	0,00	5,50	00,24	22 007,14	0,00			- 002,02
Composition (Appendix Control (Appendix Control (Appendix Application Control (Appendix Application Control (Appendix Application Control (Appendix Application Control (Appendix Application Control (Appendix Application Control (Appendix Application Control (İ								i i	
возопрямова, реголюженных учрение респеравоголоженных учрение респеравоголожения за счет двуды для литьов учрение дестровного должного до					0,00						<u></u>				L					L				<u> </u>	
роцентир северо-посточная оправательностей документа и востов 1100 метров. ———————————————————————————————————																									
разращие ст. Евруковская по награжение ва восток 1100 метров. 15.7. Строительство РЧВ 3.250-ид деятельство групновожных сорожных простоков довреждения в положеных сорожных довет стемент стемент при в положеных сорожных довет стемент при в положеных довет стемент при в положеных сорожных довет стемент при в положеных довет стемент при в положеных сорожных дент при в положеных сорожных довет стемент при в положеных сорожных довет стемент при в положеных сорожных довет стемент при в положеных сорожных довет стемент при в положеных сорожных дент при в положеных сорожных дент при в положених сорожных дент при в положених сорожных дент при в положених сорожных дент при в полож																									
Section Sect					37 652,38											3 765,24				3 765,24	33 887,14		16 943,57	15 060,95	1 882,62
Harm as recommended Harm as recommended																									
Texts Text				.,,,																					
Part Part		inc.pos.			0.00																				
Болжет субъекта Российской Осерации Негочники прошьку 1971 1971 1971 1972 1973 1974					0,00																				
Российской 0,00 0 0,00											1														
Республика О.00					0,00																				
Paral 0.00					,																				
1 уал 0,00 0,00 0,00 0,00 16 943,57 15 960,95 15				Источники прошлых	0.00																				
2 тап 0.00 0.00 0.00 1.6 943,57 16 943,57 16 943,57 1.5 960,95 1.5				лет	0,00																				
3 этап																				3 765,24					
15.7. Строительство РИВ 2x250v3 для очистных сооружений водоснабжения Заветненского группового водоновода, расположенных: однентир север-восточная окрания ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубевский район, ст. Барсуковская. Кочубевский район, ст. Барсуковская. Барсуковская. Тапа тапа темпов по дологическое присодинение выпологическое присодинение водоснабжения в темпологическое присодинение водоснабжения в темпологическое присодинение водоснабжения в темпологическое присодинение водоснабжения в темпологическое присодинение водоснабжения в темпологическое присодинение водоснабжение вод				ļ																			16 943,57		
15.7. Строительство РЧВ 2x250м3 для очистных соружений водоснабжения Заветненского группового водопровода, расположенных, орнентир северо-восточная окрания ст. Барсуковская по направлению на восток 110 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская. Барсуковска						- ,					- ,													15 060,95	
Прочие источники 0,00 Амортизационные отчисления водоснабжения Заветненского группового водопровода, расположенных: ориентир сверо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуновская. Ба		D DVD 2 2 3 3	4 этап		0.444 ::-		0.5	0.5-	0.5-		- ,		0	0	0					044 **		0.5-		2 = (1 :=	
водоснабжения Заветненского группового водопровода, расположенных: орнентир северо-восточная окраина ст. барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубевский район, ст. барсуковская. Кочубевский район, ст. барсуковская. Кочубевский район, ст. барсуковская окраина окраина ст. барсуковская окраина ст. барсуко	15.7.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,11	0,00	0,00	0,00	941,11	8 470,00	0,00	4 235,00	3 764,45	470,56
группового водопровода, расположенных: ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская. Варсуковская. Варсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская. Вар											<u> </u>											-			
расположенных: ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубевский район, ст. Барсуковская.					0,00																				
северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубевский район, ст. Барсуковская. Вложения за счет прибыли в составе тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Боджет субъекта Российской Федерации Источники прошлых дет 1 этап 941,11											<u> </u>					-								 	
Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубевский район, ст. Барсуковская. Барсук															1					1					
на восток 1100 метров. Кочубевский район, ст. Барсуковекая. Тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 Федерации Источники прошлых лет 1 этап 1 этап Тарифа на питьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение Вюджет субъекта Российской 0,00 Федерации Источники прошлых лет 0,00 0,00					9 411.12											941.11				941.11	8 470,00		4 235.00	3 764.45	470.56
Кочубевекий район, ст. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская. Барсуковская Барсуковскае Ба					,,,,,															,	,		,	,	,
технологическое присоединение Бюджег субъекта Российской 0,00 Федерации Источники прошлых агт 0,00 1 этап 0,00 0,00 0,00 941,11 941,11 0,00																<u> </u>									
присоединение Бюджет субъекта Российской 0,00 Федерации Источники прошлых дет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		ьарсуковская.																							
Бюджет субъекта Российской 0,00 Федерации Источники прошлых лет 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0,00																				
Российской 0,00 Федерации Источники прошлых лет 1 этап 0,00 0,00 941,11 941,11 0,00											ļ														
Федерации Источники прошлых рег 0,00 941,11 941,11 0,00 941,11 0,00					0.00																				
Источники прошлых рет 0,00 0,00 941,11 941,11 0,00					0,00																				
ner											<u> </u>													 	
					0,00																				
2 этап 0,00 0,00 0,00 0,00 4 235,00 4 235,00			1 этап			0,00					0,00					941,11				941,11	0,00			i i	
			2 этап			0,00					0,00					0,00					4 235,00		4 235,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	-	3 этап	·		0.00					0.00					0.00	-,		/		3 764.45			3 764,45	
		4 этап			0,00					0,00					0,00					470,56				470,56
19.1.	Строительство локальных		Всего, в том числе:	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	6 750,00	0,00	3 375,00	3 000,00	375,00
	очистных сооружений		Прочие источники	0,00																				
	водоснабжения (ЛОС) с целью		Амортизационные	0,00																				
	улучшение качества воды,		отчисления	0,00																				
	производительностью 3000 м3/сут (125м3/час)		Капитальные																					
	расположенный в 6,7 км на		вложения за счет	7 500,00											750,00				750,00	6 750,00		2 275 00	3 000,00	375,00
	юго-запад от с. Елизаветинское,		прибыли в составе гарифа на питьевое	7 300,00											750,00				/30,00	0 /50,00		3 3 / 3,00	3 000,00	373,00
	Ставропольский край,		водоснабжение																					
	Благодарненский район, балка		Плата за																					
	Щелкан		гехнологическое	0,00																				
			присоединение	,																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых	0,00																				
	•		пет																					
		1 этап			0,00					0,00					750,00				750,00	0,00				
		2 этап			0,00					0,00					0,00					3 375,00		3 375,00		
		3 этап			0,00					0,00					0,00					3 000,00			3 000,00	
		4 этап			0,00					0,00					0,00					375,00				375,00
35.3.	Приобретение и монтаж		Всего, в том числе:	4 218,14	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		421,81	1 909 16	1 687,26	210,91
	электролизной установки на		Прочие источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210,14	421,01	1 070,10	1 007,20	210,91
	участке подготовки воды		Амортизационные																					
	Красногвардейской насосной		отчисления	0,00																				
	станции (перевод процесса		Капитальные																					
	обеззараживания питьевой		вложения за счет																					
	воды с жидкого хлора на		прибыли в составе	4 218,14																4 218,14	421,81	1 898,16	1 687,26	210,91
	гипохлорит натрия). Участок подготовки воды принят в		гарифа на питьевое																					
	эксплуатацию в 1979 году.		водоснабжение																					
	Местонахождение участка		Плата за гехнологическое	0,00																				
	подготовки воды: с.		присоединение	0,00																				
	Красногвардейское пойма реки		Бюджет субъекта																					
	Егорлык, 400 метров на север		Российской	0,00																				
	от ул. Партизанская с.		Федерации																					
	Красногвардейское. Необходимая		Источники прошлых пет	0,00																				
	производительность не менее 20 кг/сутки по активному хлору	1 этап			0,00					0,00					0,00					421,81	421,81			
	и плюс аналогичный резерв.	2 этап			0,00					0,00					0,00					1 898,16		1 898,16		
		3 этап			0,00					•					0,00					1 687,26		. 570,10	1 687,26	
										0,00										,			1 007,20	
40.1	06	4 этап	D	5.020.75	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	210,91	502.05	2 668,80	2 272 27	210,91 296,5 3
	Оборудование насосных станций №4 и №3 с.		Всего, в том числе: Прочие источники	5 930,67 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,67	593,07	2 008,80	2312,21	290,53
	Левокумское электролизными		Амортизационные												 									
	установками "Электрохлор"		отчисления	0,00																				
	производительностью по		Капитальные																					
	активному хлору 6 кг/сут а.х.		вложения за счет																					
			прибыли в составе	5 930,67						1							1			5 930,67	593,07	2 668,80	2 372,27	296,53
			гарифа на питьевое водоснабжение																					
			Плата за	0,00											 					1				
			11/10/10/30	0,00						l					I		l			1	l .	l .		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			технологическое																					
			присоединение Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации Источники прошлых																					
			лет лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00)				0,00					593,07	593,07			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					2 668,80		2 668,80		
		2 31411			-											-						2 000,00		
		3 этап			0,00					0,00)				0,00					2 372,27			2 372,27	
		4 этап			0,00					0,00)				0,00					296,53				296,53
16.13.	Приобретение электролизной		Всего, в том числе:	17 198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198,12	1 719,81	7 739,15	6 879,25	859,91
	установки УГ-25/54 типа «Хлорэфс»		Прочие источники	0,00	1																			
	производительностью 54 кг/сут		Амортизационные	0,00																				
	эквивалента активного хлора, для РЭУ и СВ		отчисления Капитальные																					
	«Межмуниципальный		вложения за счет																					
	Казьминский групповой водопровод», Ставропольский		прибыли в составе тарифа на питьевое	17 198,12																17 198,12	1 719,81	7 739,15	6 879,25	859,91
	край, Кочубеевский район, 3-й		водоснабжение																					
	км от южной окраины с.		Плата за технологическое	0,00																				
	Кочубеевского по трассе Ставрополь - Черкесск.		присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта	0.00																				
			Российской Федерации	0,00																				
			Источники прошлых	0,00																				
		1	лет							0.04					0.00					1 710 01	1.710.01			
		1 этап			0,00					0,00	<u>'</u>				0,00					1 719,81	1 719,81			
		2 этап			0,00					0,00)				0,00					7 739,15		7 739,15		
		3 этап			0,00					0,00)				0,00					6 879,25	;		6 879,25	
					0.00															0.50.04				050.04
		4 этап			0,00					0,00	1				0,00					859,91				859,91
	Обустройство санитарных зон резервуаров чистой воды с. Казьминское и х. Саратовский		Всего, в том числе:	3 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,24	343,82	1 547,21	1 375,29	171,91
	Сириговский		Прочие источники	0,00	1																			
			Амортизационные отчисления	0,00																				
			Капитальные							 		 						 						
			вложения за счет	2 426 2 4																2 425 -	242.02	1.545.51	1 275 20	171 01
			прибыли в составе тарифа на питьевое	3 438,24																3 438,24	343,82	1 547,21	1 375,29	171,91
			водоснабжение																					
			Плата за технологическое	0,00																				
			присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта Российской	0,00																				
			Федерации	0,00						1														
			Источники прошлых	0,00																				
L	1		лет			l				<u> </u>	L	I	l	l	L			I		l				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1 этап			0,00					0,00					0,00					343,82	343,82			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					1 547,21		1 547,21		
		3 этап			0,00					0,00					0,00					1 375,29			1 375,29	
		4 этап			0,00					0,00					0,00					171,91				171,91
Всего 202	3 год			1 956 361,30	122 791,35	0,00	0,00	0,00	122 791,35	119 485,68	8 550,76	8 825,05	2 569,75	99 540,12	227 529,30	0,00	0,00	1 318,73	226 210,57	1 486 554,96	15 263,26	323 493,06	610 553,79	537 244,85
итого	2020-2023 годы			3 083 079,99	310 826,30	0,00	0,00	0,00	310 826,30	697 449,46	34 939,02	131 085,85	124 850,83	406 573,77	588 249,27	36 279,96	157 712,12	141 550,96	252 706,23	1 486 554,96	15 263,26	323 493,06	610 553,79	537 244,85

Таблица 7 График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

тыс.руб. с НДС Эта пы Стоимос Всего квартал Источник Наименование вып Всего за Всего за Всего за N финансирован 2020 2021 г. 2022 г. 2023 г. мероприятия олн меропри ия ени ятия 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 - 5 6 Планируемый ввод в эксплуатацию - 2020 год 14.14.п Строительство сетей Всего, в том 4 853,85 4 853,85 485,38 2 184,23 1 941,54 242,69 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 волоотвеления из числе: олиэтиленовых труб: Прочие источники 0.00 Д= 225 мм Амортизационные 0,00 протяженностью 1100 отчисления м. на участке от Капитальные вемельного участка с вложения за счет каластровым номером прибыли в составе 2 239,34 2 239,34 485,38 1 753,96 26:24040706:97 до гарифа на канализапионного питьевое коллектора Д=800 мм водоснабжение По ул. Торговая г. Плата за Минеральные Воды; по гехнологическое 2 614,51 2 614,51 430,28 1 941,54 242,69 ул. Яблоневая Д=160 мм присоединение протяженностью 270 м Бюджет субъекта от ул. Советская до ул. 0,00 Российской Северная г. Федерации Минеральные Воды. Источники 0,00 Строительство рошлых лет канализационных 485,38 485,38 этап выпусков от границ 2 184,23 2 184 2 2 этап вемельных участков до 1 941.54 1 941 54 3 этап коллектора 20 шт Д=100 мм. -160 м., 3 шт Д=225 мм-24 м, с пропускной 242,69 242,69 4 этап способностью 462,27 м3/сутки 14.22.п Реконструкция Всего, в том 980,4 980,47 98,05 441,2 392,19 49,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 канализационной числе: 0.00 насосной станции № 3 Прочие источники на ул. Дачная для Амортизационные 0,00 обеспечения перекачки отчисления дополнительных Капитальные сточных вод с улиц ложения за счет Спортивная, Воинов прибыли в составе 0,00 Интернационалистолв. гарифа на К. Цеткин, Луговая, пер питьевое Дружный, Совхозный, водоснабжение Набережная, Речная, 441 21 392,19 49,02

980 47

Плата за

980,47

98 05

- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Пригородная г.	<i>J</i>	гехнологическое	3	Ü	,	0		10	11	12	13	1-7	15	10	1,	10	1)	20	21	- 22	23	21	23
	Минеральные Воды, с		присоединение																					
	увеличением мощности		Бюджет субъекта	0.00																				
	на186,825 м3/сутки		Российской Федерации	0,00																				
			Источники	0.00																				
			прошлых лет	0,00																				
		1 этап			98,05	98,05																		
		2 этап			441,21		441,21	202.40																
	-	3 этап 4 этап			392,19 49,02			392,19	49,02															
5.7	Реконструкция	4 Fraii	Всего, в том												1									
3.7.	канализационного		числе:	15 868,05	15 868,05	1 586,81	7 140,62	6 347,22	793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	коллектора с. Курсавка,		Прочие источники	0,00																				
	ул. Красная, ул.		Амортизационные	0,00																				
	Стратийчука Д=300мм на 500 мм		отчисления Капитальные	.,											1									
	протяженностью 1200		капитальные вложения за счет																					
	метров		прибыли в составе	15 969 05	15 868,05	1 586,81	7 140,62	6 347,22	793,40															
			гарифа на	13 808,03	15 606,05	1 300,61	/ 140,62	0 347,22	793,40															
			питьевое																					
			водоснабжение Плата за												1									
			гехнологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта	0.00																				
			Российской Федерации	0,00																				
			Источники — — — — — — — — — — — — — — — — — —																					
			прошлых лет	0,00																				
		1 этап			1 586,81	1 586,81																		
		2 этап			7 140,62		7 140,62	6.245.22																
	1	3 этап 4 этап			6 347,22 793,40			6 347,22	793,40															
5.14.	Реконструкция	+ 31an	Всего, в том		· ·																			
	песколовок на очистных		числе:	4 008,30	4 008,30	400,83	1 803,73	1 603,32	200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сооружениях		Прочие источники	0,00																				
	канализации в с. Курсавка		Амортизационные	4 008,30	4 008,30	400,83	1 803,73	1 603,32	200,41															
	Андроповского района		отчисления Капитальные												1									
	Ставропольского края.		вложения за счет																					
	Кадастровый номер		прибыли в составе	0,00																				
	земельного участка26:17:061805:18		гарифа на	0,00																				
	2		питьевое водоснабжение																					
			Плата за																					
			гехнологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта	0,00																				
			Российской Федерации	0,00																				
			Источники	0,00																				
			прошлых лет	0,00																				
		1 этап			400,83	400,83	1 002 52																	
		2 этап 3 этап			1 803,73 1 603,32		1 803,73	1 603,32																
		4 этап			200,41			1 003,32	200,41						 									
5.15.	Расширение приемной	. Jan	Всего, в том	121.05	· ·	12.20	50.20	52.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	камеры на очистных		числе:	131,97	131,97	13,20	59,39	52,79	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сооружениях		Прочие источники	0,00																				
1	канализации в с.		Амортизационные	131,97	131,97	13,20	59,39	52,79	6,60					l	L									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Курсавка		отчисления																					
	Андроповского района Ставропольского края. Кадастровый номер земельного участка26:17:061805:18		Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое волоснабжение	0,00																				
			Плата за гехнологическое присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта Российской Федерации	0,00																				
		1	Источники прошлых лет	0,00	12.20	13,20																		
		1 этап			13,20 59,39		50.20																	-
		2 этап 3 этап			59,39		59,39	52,79												+	+			
		4 этап			6,60			34,19	6,60											 				
9.12.	Реконструкция	7 Jiall	Всего, в том	10 386,92	10 386,92		5 712,80	4 154,77	519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	существующего участка междугороднего		числе: Прочие источники	0,00						-														
	канализационного коллектора из		Амортизационные отчисления	0,00																				
	железобетонных труб диаметром 400 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, протяженностью 304 м, в г. Железноводске от		Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение	0,00																				
	восточной части (от озера "Конзавод" до пос. Змейка)		Плата за гехнологическое присоединение	0,00																				
			Бюджет субъекта Российской Федерации	0,00																				
			Источники прошлых лет	10 386,92	10 386,92		5 712,80	4 154,77	519,35															
		1 этап			0,00		5 712 90													-				
		2 этап 3 этап			5 712,80 4 154,77		5 712,80	4 154,77												+	+			
		4 этап			519,35			7 137,//	519,35											 				
Всего 20				36 229,56			17 341.99	14 491,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
				, , , , , ,	,	, , ,	,	,	План	ируемый	ввод в	эксплуа	тацию -	2021 гол	,,			,		,,		, , ,	,	
14.20.п	Строительство сетей канализации из		Всего, в том числе:	11 663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663,99	1 166,40			583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	полиэтиленовых труб		Прочие источники	0,00																				
	Д= 160 мм протяженностью 445 м.		Амортизационные	0,00																				
	протяженностью 445 м. для обеспечения		отчисления Капитальные	, , ,																 				
	водоотведения от индивидуальный жилой застройки по улицам:		вложения за счет прибыли в составе гарифа на	10 185,97						10 185,97	1 166,40	5 248,80	3 770,77											Ì
	Луговая, пер. Дружный, ул. Спортивная, В. Интернационалистов,		питьевое водоснабжение																					
	Набережная; диаметром 200 мм протяженностью		Плата за гехнологическое присоединение	1 478,03						1 478,03			894,83	583,20										
	1190 м. по ул. Спортивная, В. Интернационалистов, К.		Бюджет субъекта Российской Федерации	0,00																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Цеткин, Луговая, пер.	,	Источники				-											-/-						
	Дружный, Совхозный, и	L	прошлых лет	0,00								L	L				L	L	<u> </u>		<u> </u>	<u></u>		<u> </u>
	диаметром 250 мм	1 этап			0,00					1 166,40	1 166,40													
		2 этап			0,00					5 248,80		5 248,80												
	для обеспечения водоотведения	3 этап			0,00					4 665,60			4 665,60											
	водоотведения индивидуальной жилой											1	1				1	1			1			
	застройки по улицам											1	1				1	1			1			
	Пригородная, Дачная,																							
	до действующего																							
	канализационного																							
	коллектора Д=500 мм																							
	по ул. Прикумская г.																							
	Минеральные	4 этап			0,00					583,20				583,20										
	Воды.Строительство канализационных				-,									, .										
	выпусков от границ																							
	земельных участков до																							
	коллектора 215 шт																							
	Д=100 мм1720 м, с																							
	пропускной																							
	способностью 1110,86											1	1				1	1						
	м3/сутки Реконструкция		Всего, в том	. =00		0.77	0	0.77	0.0-					420			0	0				0	,	
	канализационного		числе:	2 790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,57	279,06	1 255,76	1 116,23	139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	коллектора ул. Кочубея		Прочие источники	0,00																				
	- ул. Красная Д=150-		Амортизационные	2 790,57						2 790,57	279,06	1 255,76	1 116,23	139,53			1	1						
	200мм на Д= 300 мм протяженностью 300		отчисления	2 / / 0,5 /							277,00	. 233,70	10,23	157,55										1
	метров на территории		Капитальные									1	1				1	1						
	Курсавского сельсовета		вложения за счет прибыли в составе																					
	Андроповского района		приобли в составе гарифа на	0,00																				
	Ставропольского края		питьевое																					
			водоснабжение									L					L	L						
			Плата за																					
			гехнологическое	0,00																				
			присоединение																		1			1
			Бюджет субъекта Российской	0,00								1	1				1	1						
			Федерации	0,00																				
			Источники							+														
			прошлых лет	0,00																				
		1 этап			0,00					279,06	279,06													
		2 этап			0,00					1 255,76		1 255,76												
		3 этап			0,00					1 116,23			1 116,23	120.52										
5.16	Реконструкция	4 этап	Всего, в том		0,00					139,53				139,53										-
3.10.	геконструкция канализационной		всего, в том числе:	1 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,57	123,66	556,46	494,63	61,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	насосной станции № 1		Прочие источники	0,00																				
	(литер А) инв. № 938, с		Амортизационные							1 236,57	123,66	557.40	404.63	£1.03										
	заменых насосных		отчисления	1 236,57						1 230,57	123,66	556,46	494,63	61,83										
	агрегатов СМ 150-125 -		Капитальные									1	1				1	1						
	315у4 с электродвигателем		вложения за счет									1	1				1	1			1			
	электродвигателем мощностью 37кВт на		прибыли в составе	0,00																				
	усовершенствованные		гарифа на питьевое																					
	насосные агрегаты с		питьевое волоснабжение									1	1				1	1						
	электродвигателями		Плата за																					
	меньшей мощности. с.		гехнологическое	0,00																				
	Курсавка		присоединение																					
	Андроповского района. находится примерно в		Бюджет субъекта	0,00								1	1				1	1						
	палодится примерно в		Российской	2,00																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	340 м по направлению		Федерации																					
	на юго-восток от		Источники																					
	ориентира жилой дом,		прошлых лет	0,00																				
	расположенного за	1 этап	прошини		0.00					123,66	123.66													
	пределами участка.	2 этап			0,00					556,46	123,00	556,46												
	Адрес ориентира:	3 этап			0,00	-				494,63		330,40	494,63	-							+			
	Ставропольский край, с.	3 Hall		-	0,00				-	474,03			494,03	-							+			
	Курсавка, ул.	4 этап			0,00					61,83				61,83										
	Стратийчука, 13	. oran			0,00					01,05				01,00										
Всего 20)21 год	•		15 691,14	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	15 691,14	1 569,11	7 061,01	6 276,45	784,56	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
				,	.,	.,,	.,	.,	План	ируемый					.,	.,						.,		.,
14 19 п	Строительство сетей		Всего, в том																					
	канализации из		числе:	6 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,91	652,49	2 936,21	2 609,96	326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	полиэтиленовых труб		Прочие источники	0,00																				
	Д= 160 мм		Амортизационные																		1			
	протяженностью 1610		отчисления	0,00																				
	м. для обеспечения		Капитальные	-		+				+				+							t			
	водоотведения от		вложения за счет																					
	индивидуальный жилой		прибыли в составе																					
	застройки на земельных		гарифа на	5 682,52											5 682,52	652,49	2 936,21	2 093,82						
	участках в кадастровом		питьевое																	İ				
	квартале 26:24:040801		водоснабжение																					
	ниже резервуаров		Плата за	+					 					-						 	 			
	3*10000 м3 до		гехнологическое	842,39											842,39			516,15	326,25					
	действующего		присоединение	0-12,57											042,57			310,13	320,23					
	канализационного		Бюджет субъекта																					
	коллектора Д=800 мм в		Российской	0,00																				
	г. Минеральные Воды.		Российской Федерации	0,00																				
	Строительство																				1			
	канализационных		Источники	0,00																				
	выпусков от границ		прошлых лет		0.00					0.00					652,49	652,49								
	земельных участков до	1 этап															202624							
	коллектора 100 шт	2 этап			0,00					0,00					2 936,21		2 936,21	2 (00 0 6						
	Д=100 мм800 м, с	3 этап			0,00					0,00					2 609,96			2 609,96						
	пропускной																							
	способностью 627,4	4 этап			0,00					0,00					326,25				326,25					
	м3/сутки																							
	Строительство		Всего, в том	5 077,14	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	5 077,14	507,71	2 284,71	2 030,85	253,86	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разводящей		числе:	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,14	307,71	2 201,71	2 050,05	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	канализационной сети		Прочие источники	0,00																				
	по ул. Пушкина с.		Амортизационные	0,00																				
	Курсавка		отчисления	.,																				
	Андроповского района		Капитальные																					
	Ставропольского края, с		вложения за счет																	İ				
	пропускной		прибыли в составе	5 077,14											5 077,14	507,71	2 284,71	2 030,85	253,86					
	способностью 1728		гарифа на	5 077,17											0 0 / / ,14	207,71	2 204,71	2 050,05	233,00	İ				
	м3/сутки		питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за																	İ				
			гехнологическое	0,00																1				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта																	1				
			Российской	0,00																İ				
			Федерации																					
			Источники	0,00																				
			прошлых лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00					507,71	507,71			-					
		2 этап			0,00					0,00					2 284,71		2 284,71							
		3 этап			0,00					0,00					2 030,85			2 030,85						
		4 этап			0,00					0,00					253,86				253,86					
5.18.	Монтаж пожарной		Всего, в том	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40.52	210.22	10444		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	сигнализации на		числе:	485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,29	48,53	218,38	194,11	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*	•							1	II.														

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
объектах ПТП		Прочие источники	0,00			0		10	11	12	13	14	13	10	1,	10	- 17	20	21	22	23	24	
Андроповское на		Амортизационные	0,00																				
территории очистных сооружений канализации с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края	a	отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение	485,29											485,29	48,53	218,38	194,11	24,26					
		Плата за гехнологическое	0,00																				
		присоединение Бюджет субъекта Российской	0,00																				
		Федерации Источники	<u> </u>																				
		прошлых лет	0,00																				
	1 этап		ļ	0,00					0,00					48,53	48,53	240.55							
	2 этап		 	0,00					0,00					218,38		218,38	104 11						1
	3 этап 4 этап		 	0,00					0,00					194,11 24,26			194,11	24,26					
9.3. Устройство ограждения		Всего, в том	 																				
в соответствии с	1	числе:	539,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,33	53,93	242,70	215,73	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нормативными и		Прочие источники	0,00																				
современными требованиями		Амортизационные отчисления	0,00																				
канализационной		Капитальные																			+		
насосной станции пос.		вложения за счет																					
Иноземцево, г.		прибыли в составе	539,33											539,33	53,93	242,70	215,73	26,97					
Железноводска.		гарифа на	237,33											30,00	55,75	212,70	210,75	20,77					
		питьевое водоснабжение																					
		Плата за																					
		гехнологическое присоединение	0,00																				
		Бюджет субъекта																					
		Российской Федерации	0,00																				
		Источники	0,00																				
	1 этап	прошлых лет	-,	0,00	1				0,00					53,93	53,93								
	2 этап			0,00					0,00					242,70	33,93	242,70							1
	3 этап			0,00					0,00					215,73		_ :=,70	215,73						
	4 этап			0,00)				0,00					26,97				26,97			Î		
28.12.п Реконструкция участка существующего		Всего, в том числе:	572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,02	0,00	0,00	0,00	572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
канализационного		Прочие источники	0,00																				
коллектора из ст. труб Д-530 мм		Амортизационные отчисления	0,00																				
протяженностью 37 м и		Капитальные	 																				+
ст. труб Д-820мм		вложения за счет																					
протяженностью 20 м по ул. Ессентукской -	1	прибыли в составе	0,00																				
пер. Кошевого в г.		гарифа на питьевое																					
Георгиевске, с целью	1	питьевое водоснабжение																					
подключения объекта		Плата за																					
"Комплексная застройка жилого микрорайона	a	технологическое	572,02											572,02				572,02					
жилого микрораиона "Ромашка", с		присоединение	 																		-		1
увеличением		Бюджет субъекта Российской	0,00																				
пропускной		Федерации	.,																				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	способности на 410,475		Источники	0,00	0	,	0		10	11	12	15	17	15	10	17	10	1)	20	21	22	23	24	
	м3/сутки		прошлых лет	0,00																				
		1 этап			0,00					0,00					572,02				572,02					
		2 этап			0,00					0,00					0,00									
		3 этап			0,00					0,00					0,00									
29 12 11	Модернизация ГОСК с.	4 этап	Danna n mars		0,00					0,00					0,00									
26.13.11	Краснокумского здания		Всего, в том нисле:	1 331,64	901,78	0,00	0,00	0,00	901,78	204,63	0,00	0,00	0,00	204,63	225,24	0,00	0,00	0,00	225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	решеток на замену		Ірочие источники	0,00																				
	металлической решетки СУЭ-0812 на решетку		Амортизационные отчисления	0,00																				
	грабельную РГЭ-		Капитальные						+															
	900х1100-10(Н) в		вложения за счет																					
	здания решеток ГОСК		прибыли в составе	0,00																				
	с. Краснокумского ОСК		гарифа на	0,00																				
			титьевое водоснабжение																					
			Плата за																					
			гехнологическое	1 331,64	901,78				901,78	204,63				204,63	225,24				225,24					
			присоединение						,	,				,										
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Бедерации																					
			Источники прошлых лет	0,00																				
		1 этап	трошлых лет		901,78				901,78	204,63				204,63	225,24				225,24					
		2 этап			0,00				,	0,00					0,00									
		3 этап			0,00					0,00					0,00									
		4 этап			0,00					0,00					0,00									
Всего 2	022 год			14 530,32	901,78	0,00	0,00	0,00	,	204,63	0,00	- , ,	0,00	204,63	13 423,91	1 262,67	5 682,00	5 050,66	1 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
									План	ируемый	ввод в з	эксплуат	ацию -	2023 год										
11.3.п	Проектирование и		Всего, в том	5 804,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804,15	580,42	2 611,87	2 321,66	290,2
	строительство подводящей		нисле: Прочие источники	0,00																				
	канализационной сети		Амортизационные																					
	Д=225 мм,		тчисления	0,00																				
	протяженностью 650 м,																							
	и разводящей сети		Капитальные																					
			вложения за счет																					
	Д=160мм, протяжениностью 1050		вложения за счет прибыли в составе	5 389,87																5 389,87	580,42	2 611,87	2 197,58	
	протяженнностью 1050		вложения за счет прибыли в составе гарифа на	5 389,87																5 389,87	580,42	2 611,87	2 197,58	
			вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое	5 389,87																5 389,87	580,42	2 611,87	2 197,58	
	протяженнностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации		вложения за счет прибыли в составе гарифа на	5 389,87																5 389,87	580,42	2 611,87	2 197,58	
	протяженнностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул.		вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое	5 389,87																5 389,87	580,42	2 611,87	2 197,58	
	протяженнностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с		вложения за счет прибыли в составе гарифа на интевеое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение																	,	580,42	2 611,87	,	
	протяженнностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул.		вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Тлата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта	414,29																,	580,42	2 611,87	,	
	протяженнностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной		вложения за счет прибыли в составе гарифа на тарифа на титьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской																	,	580,42	2 611,87	,	
	протяженнностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 552,78		вложения за счет прибыли в составе гарифа на патрифа на интьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение бюджет субъекта Российской Федерации	414,29																,	580,42	2 611,87	,	
	протяженнностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 552,78		вложения за счет прибыли в составе гарифа на тарифа на титьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение Бюджет субъекта Российской	414,29																414,29		2 611,87	,	
	протяжениностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 552,78 м3/сутки	1 этап	вложения за счет прибыли в составе гарифа на интьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение бюджет субъекта Российской Родеращии	414,29	0,00					0,00					0,00					414,29	580,42		,	
	протяжениностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 552,78 м3/сутки	1 этап 2 этап	вложения за счет прибыли в составе гарифа на интьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение бюджет субъекта Российской Родеращии	414,29	0,00					0,00					0,00					414,29 580,42 2 611,87		2 611,87	124,08	
	протяжениностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 552,78 м3/сутки	пате 1 пате 2 пате 2 пате 3 пате 3	вложения за счет прибыли в составе гарифа на интьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение бюджет субъекта Российской Родеращии	414,29	0,00					0,00 0,00					0,00 0,00					580,42 2 611,87 2 321,66			,	290,2
	протяжениностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 552,78 м3/сутки	1 этап 2 этап 2 этап 3 этап 4 этап	мложения за счет рибыли в составе гарифа на итъевое модоснабжение Плата за гехнологическое присоединение боджет субъекта госийской редерации Асточники прошлых лет	0,00	0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00					580,42 2 611,87 2 321,66 290,21	580,42	2 611,87	124,08	290,2
	протяжениностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 552,78 м3/сутки	1 этап 2 этап 2 этап 3 этап 4 этап	вложения за счет прибыли в составе гарифа на интьевое водоснабжение Плата за технологическое присоединение бюджет субъекта Российской Родеращии	414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	580,42 2 611,87 2 321,66		2 611,87	124,08	290,2
	протяжениностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 552,78 м3/сутки Проектирование и строительство разводящей	1 этап 2 этап 2 этап 3 этап 4 этап	вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое присоединение болжет субъекта Российской Дедерации Деточники прошлых лет	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	580,42 2 611,87 2 321,66 290,21	580,42	2 611,87	124,08	290,2
	протяжениностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 552,78 м3/сутки	1 этап 2 этап 3 этап 4 этап	ыложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое модоснабжение Плата за гехнологическое присоединение бюджет субъекта госийской редерации Источники прошлых лет Всего, в том нисле: Прочче источники Амортизационные	0,00 0,00 3 134,84	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	580,42 2 611,87 2 321,66 290,21	580,42	2 611,87	124,08	290,2
	протяжениностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 552,78 м3/сутки Проектирование и строительство разводящей канализационной сети	1 этап 2 этап 3 этап 4 этап	мложения за счет прибыли в составе гарифа на итъевое водослабжение Плата за гехнологическое присоединение боджет субъекта Российской Ведерации Асточники прошлых лет Весто, в том инсле: Прочие источники прошлых лет Прочие источники прошлых лет Прочие источники прошлых лет Прочие источники прошлых лет Прочие источники прошлых лет Прочие источники прошлых лет Прочие источники прошлых лет Прочие источники прошлых лет Прочие источники прошлых лет Прочие источники прошлых прочие источники прибыть прибы	414,29 0,00 0,00 3 134,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	580,42 2 611,87 2 321,66 290,21	580,42	2 611,87	2 321,66 1 253,93	290,2

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Предгорного района, от		прибыли в составе	Ĭ	•	,			-10			13		10	10	.,	10	.,	20			-20		
ул. Зеленогорской до		гарифа на																					
ул. Звездной, с		питьевое																					
пропускной		водоснабжение																					
способностью 307,34		Плата за																					
м3/сутки		гехнологическое	215,67																215,67			58,92	156,74
		присоединение																					
		Бюджет субъекта	0.00																				
		Российской	0,00																				
		Федерации Источники				 																	
		прошлых лет	0,00																				
	1 этап	прошлых лет	+ +	0,00					0,00					0,00					313,48	313,48			
	2 этап			0,00					0,00					0,00					1 410,68	313,40	1 410,68		
	3 этап			0,00					0,00					0,00					1 253,93		1 110,00	1 253.93	
	4 этап		1	0,00					0,00					0,00					156,74			,	156,74
14.17.п Строительство сетей		Всего, в том	0.022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	,	002.24	2 (10 55	2 200 25	
канализации из		числе:	8 023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023,44	802,34	3 610,55	3 209,37	401,17
полиэтиленовых труб		Прочие источники	0,00																				
диаметром 160 мм		Амортизационные	0,00																				
протяженностью 1495		отчисления	0,00																				
м, для обеспечения		Капитальные																					
водоотведения от индивидуальной жилой		вложения за счет																					
индивидуальной жилой застройки,		прибыли в составе	7 306,55																7 306,55	802,34	3 610,55	2 893,66	
расположенной южнее		гарифа на	,																,	,		,	
отделенческой		питьевое водоснабжение																					
клинической больницы		Плата за	+ +			 																	
по адресу г.		гехнологическое	716,88																716,88			315,71	401,17
Минеральные Воды,		присоединение	,																			,-	. , .
ул.Советская, 61 и		Бюджет субъекта																					
диаметром 225 мм		Российской	0,00																				
протяженностью 420 м от жилой застройки до		Федерации																					
действующего		Источники	0,00																				
канализационного		прошлых лет	-,																	000.04			
коллектора Д-800 мм.	1 этап			0,00					0,00					0,00					802,34	802,34	2 (10 55		
Строительство	2 этап 3 этап		1	0,00					0,00					0,00					3 610,55 3 209,37		3 610,55	3 209.37	
канализационных	3 этап		-	0,00					0,00					0,00					3 209,37			3 209,37	
выпусков от границ																							
земельных участков до	4 этап			0,00					0,00					0,00					401,17				401,17
коллектора (66 шт Д- 100 мм - 532 м, 2 шт Д-	+ 31aii			0,00					0,00					0,00					401,17				401,17
160 мм - 332 м, 2 шт д																							
14.18.п Строительство сетей		Всего, в том																					
канализации Д= 160 мм		числе:	8 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,15	846,02	3 807,07	3 384,06	423,01
протяженностью 1990		Прочие источники	0,00																				
м. для обеспечения		Амортизационные	0,00																				
водоотведения от	.1	отчисления	0,00																				
индивидуальный жилой застройки на земельных		Капитальные	1]											
участках в кадастровом		вложения за счет																					
квартале 26:24:040729		прибыли в составе гарифа на	7 752,54]							7 752,54	846,02	3 807,07	3 099,46	
выше резервуаров		гарифа на питьевое]											
3*10000 м3 до	1	водоснабжение																	1				
действующего	1	Плата за	† †																İ				
канализационного	1	гехнологическое	707,61																707,61			284,61	423,01
коллектора Д=200 мм г.	1	присоединение																				•	
Минеральные Воды.		Бюджет субъекта																					
Строительство канализационных		Российской	0,00]											
выпусков от границ		Федерации	0.00																				
,		Источники	0,00																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	вемельных участков до		прошлых лет																					
	коллектора 84 шт Д=100 им672 м, с				0,00					0,00					0,00					846,02 3 807,07	846,02	2 007 07		
		2 этап 3 этап			0,00					0,00 0,00					0,00					3 384,06		3 807,07	3 384.06	
	способностью 813,48	4 этап			0,00					0,00					0,00					423,01			3 304,00	423,0
	м3/сутки Строительство		Всего, в том		-,					,										,				
	азводящей		числе:	5 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,64	508,06	2 286,29	2 032,25	254,0
	канализационной сети		Прочие источники	0,00																				
	то ул. Раздольная с. Курсавка		Амортизационные отчисления	0,00																				
	Андроповского района		Капитальные																					
	Ставропольского края, с		вложения за счет																					
	пропускной способностью 1728		прибыли в составе	5 080,64																5 080,64	508,06	2 286,29	2 032,25	254,0
	и3/сутки		гарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за	0.00																				
			гехнологическое присоелинение	0,00																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники прошлых лет	0,00																				
		1 этап	•		0,00					0,00					0,00					508,06	508,06			
		2 этап			0,00					0,00					0,00					2 286,29		2 286,29		
		3 этап 4 этап			0,00					0,00 0,00					0,00					2 032,25 254,03			2 032,25	254,0
5.31.п	Строительство		Всего, в том		.,																			
	разводящей		числе:	10 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511,66	1 051,17	4 730,25	4 204,66	525,5
	канализационной сети по ул. Андропова с.		Прочие источники	0,00																				
	Курсавка		Амортизационные отчисления	0,00																				
1	Андроповского района		Капитальные																					
	Ставропольского края, с пропускной		вложения за счет																					
	способностью 1728		прибыли в составе гарифа на	10 141,08																10 141,08	1 051,17	4 730,25	4 204,66	155,0
	и3/сутки		питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за гехнологическое	370,58																370,58				370,5
			присоединение	370,50																570,50				370,5
			Бюджет субъекта	0.00																				
			Российской Федерации	0,00																				
			Источники	0,00																				
	-		прошлых лет	0,00						0.00					0.00									
		1 этап 2 этап			0,00					0,00					0,00					1 051,17 4 730,25	1 051,17	4 730.25		
		3 этап			0,00					0,00					0,00					4 204,66		4 /30,23	4 204,66	
		4 этап			0,00					0,00					0,00					525,58			,	525,5
	Строительство		Всего, в том	70 415,42	19 042,63	0,00	0,00	0,00	19 042,63	24 127,20	0,00	0,00	0,00	24 127,20	6 921,76	0,00	0,00	0,00	6 921,76	20 323,83	0,00	0,00	16 803,06	3 520,7
	канализационного коллектора по ул.		числе: Прочие источники	0,00	-					•				•			-				•			
	Октябрьская от		Амортизационные			l							İ											
	бывшего п. СХТ		отчисления	0,00																				
	включительно) на герритории Курсавского		Капитальные вложения за счет																					
	сельсовета		вложения за счет прибыли в составе	70 415,42	19 042,63				19 042,63	24 127,20				24 127,20	6 921,76				6 921,76	20 323,83			16 803,06	3 520,7
	Андроповского района		гарифа на																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Ст	гавропольского края, с		питьевое	,	0	,	0		10	11	12	1.5	14	13	10	17	10	1)	20	21	LL	23	24	23
	опускной		водоснабжение																					
спо	особностью 27388,8		Плата за																					
м3	3/сутки		гехнологическое	0,00																				
			присоединение																					
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации				<u> </u>																	
			Источники прошлых лет	0,00																				
		1 этап	прошлых лет		7 041,54		+ +		7 041,54	0,00					0,00					0,00				
		2 этап			12 001,09		1		12 001,09	19 685,85				19 685,85	0,00					0,00				
		3 этап			0,00		t		12 001,07	4 441,35				4 441,35	6 921,76				6 921,76	16 803,06			16 803,06	
		4 этап			0,00		1			0,00					0,00				0 721,70	3 520,77			10 005,00	3 520,77
5 33 п.Ст	гроительство	, Jiun	Всего, в том												, i									
	порной канализации		числе:	3 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585,96	358,60	1 613,68	1 434,38	179,30
	ул. Октябрьская в с.		Прочие источники	0,00																				
	урсавка		Амортизационные	0,00																				
	ндроповского района		отчисления	0,00																				
	гавропольского края, с		Капитальные																					
	оопускной юсобностью 5184		вложения за счет																					
	3/сутки		прибыли в составе	3 585,96																3 585,96	358,60	1 613,68	1 434,38	179,30
	, c y 1 km		гарифа на питьевое																					
			водоснабжение																					
			Плата за																					
			гехнологическое	0,00																				
			присоединение	,																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00																				
			Федерации																					
			Источники	0,00																				
		1	прошлых лет		0.00		-			0,00					0.00					358,60	358,60			
		1 этап 2 этап			0,00		+ +			0,00					0,00 0,00					1 613,68	338,00	1 613,68		
		3 этап			0,00		1			0,00					0,00					1 434,38		1 013,00	1 434,38	
		4 этап			0,00		 		1	0,00					0,00					179,30			1 454,50	179,30
5 10 п.Ст	гроительство	4 Jiun	Всего, в том				1			, i					- / - /									
	нализационной		числе:	52 393,67	9 412,17	0,00	0,00	0,00	9 412,17	11 305,07	0,00	0,00	0,00	11 305,07	14 611,32	0,00	0,00	8 099,28	6 512,04	17 065,11	0,00	0,00	14 445,43	2 619,68
	асосной станции по ул.		Прочие источники	0,00																				
	ктябрьская в с.		Амортизационные	52 202 67	0.412.17				0.412.17	11 205 07				11 205 07	14 (11 22			0.000.20	6.512.04	17.065.11			14 445 42	2 (10 (0
	урсавка		отчисления	52 393,67	9 412,17				9 412,17	11 305,07				11 305,07	14 611,32			8 099,28	6 512,04	17 065,11			14 445,43	2 619,68
	ндроповского района		Капитальные																					
	гавропольского края, с		вложения за счет																					
	оизводительностью		прибыли в составе	0,00																				
0,0	6 тыс. м3/сутки		гарифа на	.,																				
			питьевое водоснабжение																					
			Плата за				1																	
			гехнологическое	0,00																				
			присоединение	-,																				
			Бюджет субъекта																					
			Российской	0,00		1				1														
			Федерации																					
			Источники	0,00																				
			прошлых лет	3,00																				
		1 этап			5 239,37				5 239,37	0,00				11.205.5	0,00			0.000.7		0,00				
		2 этап			4 172,80		 		4 172,80	11 305,07				11 305,07	8 099,28			8 099,28	6.513.01	0,00			14 445 42	
		3 этап			0,00		1		1	0,00					6 512,04				6 512,04	14 445,43			14 445,43	2.610.60
0.7 m Day	NOTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	4 этап	Danna n mars	21 000 (1	0,00		0.00	0.00	12 146,07	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00 0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	2 619,68	0.00	0.00	0.00	2 619,68 19 834,54
9.7.II Pel	еконструкция двух	l	Всего, в том	31 980,61	12 140,07	0,00	0,00	0,00	J 12 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 834,54	0,00	0,00	0,00	19 834,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	существующих		числе:																					
1)	напорных		Прочие источники	0,00																				
1 1	канализационных		Амортизационные	0.00					i i															
1 1	коллекторов из		отчисления	0,00																				
	стальных труб,		Капитальные																		1			
	уложенных параллельно		вложения за счет																					
	друг другу, Д=250 мм и		прибыли в составе	0.00																				
	протяженностью 2270		гарифа на	0,00																				
	метров (с общей		питьевое																					
	протяженностью 4540		водоснабжение																					
	метров), на ПЭ трубы		Плата за																					
	Д=300 мм, в г.		гехнологическое	19 834,54																19 834,54				19 834,5
	Железноводске (от		присоединение																					
	канализационной		Бюджет субъекта																					
	насосной станции до		Российской	0,00																				
	междугороднего		Федерации																					
	коллектора в районе		Источники	12 146,07	12 146,07				12 146,07															
	федеральной автодороги "Кавказ"), с		прошлых лет	12 140,07					12 140,07												L l			L
		1 этап			3 198,06				3 198,06	0,00					0,00					0,00				
	увеличением пропускной	2 этап			8 948,01				8 948,01	0,00					0,00					5 443,27				5 443,2
	пропускной способности на 4476,48	3 этап			0,00					0,00					0,00					12 792,24	i			12 792,2
	м3/сутки	4 этап			0,00					0,00					0,00					1 599,03				1 599,0
	Реконструкция участка		Всего, в том	1 891,92	1 103,79	0,00	0,00	0,00	1 103,79	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	788,13	0,00	0.00	0,00	788,1
	существующей канализационной сети		числе: Прочие источники	0,00	1 105,77	0,00	0,00	0,00	1 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,13	0,00	0,00	0,00	700,1
	из керамических труб		Амортизационные						1															
	Д=400 мм на		отчисления	0,00																				
1 1	полиэтиленовые трубы		Капитальные																					
1 1	Д=400 мм,		вложения за счет																					
1 1	протяженностью 190		прибыли в составе																					
1)	метров, в г.		гарифа на	0,00																				
1 1	Железноводске от ул.		питьевое																					
	Маяковского до ул.		водоснабжение																					
	Промышленной, с		Плата за						1															
	увеличением		технологическое	788,13																788,13				788,1
	пропускной		присоединение	,																,				ĺ
	способности на 1492,80		Бюджет субъекта																		1			
1 1	м3/сутки		Российской	0,00																				
1 1			Федерации																					
1 1			Источники	1 103,79	1 103,79				1 103,79															
1 1			прошлых лет	1 103,79	,				1 105,79												<u> </u>			<u> </u>
1 1		1 этап			189,19				189,19	0,00					0,00					0,00				
1		2 этап			851,36				851,36	0,00					0,00					0,00				
1		3 этап			63,23				63,23	0,00					0,00					693,53				693,5
ш		4 этап			0,00					0,00					0,00					94,60				94,6
	Строительство		Всего, в том	138 952,99	19 042,64	0,00	0,00	0,00	19 042,64	24 127,21	24 127,21	0,00	0,00	0,00	69 709,63	33 254,30	6 381,82	26 073,51	4 000,00	26 073,51	19 125,86	0,00	0,00	6 947,6
, ,	разводящих		числе: Прочие источники	0.00	,**	.,	-,	-,	/·]	, · ·	,	-,,	-,,,	.,		- /	. ,	- ,	,	,	- ,	-,,,,	.,	
	***************************************								i l						1						1			<u> </u>
	канализационных		1	0,00											1		1.564.16							ı
i	неохваченных уличных		Амортизационные	1 564,16											1 564,16		1 564,16							
1	неохваченных уличных сетей в южной части с.		Амортизационные отчисления	.,											1 564,16		1 564,16							
1 1 1	неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка (включая		Амортизационные отчисления Капитальные	.,											1 564,16		1 564,16							
	неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка (включая бывшие поселки		Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет	1 564,16																				
) (неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ)		Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе	.,	19 042,64				19 042,64	24 127,21	24 127,21					33 254,30								
1 1 8 8	неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ) Андроповского района		Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на	1 564,16	19 042,64				19 042,64	24 127,21	24 127,21													
) (неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ)		Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое	1 564,16	19 042,64				19 042,64	24 127,21	24 127,21													
) ((неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ) Андроповского района Ставропольского края, с		Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение	1 564,16	19 042,64				19 042,64	24 127,21	24 127,21													
	неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ) Андроповского района Ставропольского края, с пропускной		Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за	1 564,16 81 241,81	19 042,64				19 042,64	24 127,21	24 127,21				38 071,96	33 254,30			4 000 00					
	неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ) Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 1728		Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за гехнологическое	1 564,16	19 042,64				19 042,64	24 127,21	24 127,21					33 254,30			4 000,00					
	неохваченных уличных сетей в южной части с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ) Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 1728		Амортизационные отчисления Капитальные вложения за счет прибыли в составе гарифа на питьевое водоснабжение Плата за	1 564,16 81 241,81	19 042,64				19 042,64	24 127,21	24 127,21				38 071,96	33 254,30		26 073,51	4 000,00	26 073.51	19 125,86			6 947.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	L		Федерации	<i>J</i>	0	,	0	,	10	11	12	13	14	13	10	17	10	1)	20	21	22	23	24	23
			Источники	0,00																				
			прошлых лет	0,00	13 895,30				12.005.20	0.00					0.00					0.00				
		1 этап 2 этап			5 147,34				13 895,30 5 147,34	0,00 24 127,21	24 127 21				0,00 33 254 30	33 254,30				0,00				
		3 этап			0,00				5 147,54	0,00	24 127,21				36 455,33		6 381,82	26 073,51	4 000,00		19 125,86	5		
		4 этап			0,00					0,00					0,00)		Í	Í	6 947,65	Í			6 947,65
	Реконструкция		Всего, в том	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	очистных сооружений канализации г.		числе: Прочие источники	0.00				,	,	,		,						,						
	Михайловска (г.		Амортизационные	.,																				
	Михайловск, 2-е		отчисления	0,00																				
1 1	отделение ОПХ Михайловское) с		Капитальные вложения за счет																					
	увеличением их		вложения за счет прибыли в составе																					
	производительности с		гарифа на	0,00																				
	12,5 тыс. м3/сутки до 50 гыс. м3/сутки е), в		питьевое																					
	целях обеспечения		водоснабжение Плата за																					
1	возможности		гехнологическое	0,00																				
	подключения объектов капитального		присоединение																					
	капитального строительства.		Бюджет субъекта	0.00																				
	r		Российской Федерации	0,00																				
			Источники	50 000,00	50 000,00				50 000,00															
			прошлых лет	30 000,00																				
		1 этап			50 000,00				50 000,00	0,00 0,00					0,00					0,00				
	-	2 этап 3 этап			0,00					0,00					0,00					0,00				
		4 этап			0,00					0,00					0,00					0,00				
	Реконструкция		Всего, в том	4 525 481,41	18 064,00	0,00	0,00	0,00	18 064,00	1 434 660,40	0,00	0,00	0.00	1 434 660,40	1 434 660,40	0,00	0,00	0,00	1 434 660.40	1 638 096,61	0,00	0.00	1 428 660,40	209 436.21
	очистных сооружений канализации региона		числе: Прочие источники	24 000.00	6 000,00		0,00	0,00	6 000.00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000.00	6 000,00		0,00	0,00	6 000.00		0,00	0,00	1 120 000,10	6 000.00
	КМВ с увеличением		Амортизационные	,	0 000,00				0 000,00	6 000,00				0 000,00	0 000,00	1			0 000,00	6 000,00				6 000,00
1	производительности с		отчисления	0,00																				
	170 тыс.м3/сут. до 250 гыс.м3/сут,		Капитальные																					
	оасположенных по		вложения за счет прибыли в составе																					
	адресу: Предгорный		гарифа на	0,00																				
	район, в границах		питьевое																					
	вемель муниципального образования Этокский		водоснабжение																					
	сельсовет, 2-й километр		Плата за гехнологическое	203 436,21																203 436,21				203 436,21
	Георгиевского шоссе		присоединение																	200 100,21				
			Федеральный	4 285 981,20						1 428 660,40				1 428 660,40	1 428 660,40				1 428 660.40	1 428 660,40			1 428 660,40	
			бюджет Источники							,				*					,				,	
			прошлых лет	12 064,00	12 064,00				12 064,00															
		1 этап			12 064,00				12 064,00	0,00					0,00					0,00				
	<u> </u>	2 этап			6 000,00				6 000,00	1 434 660,40				1 434 660,40	1 434 660,40				1 434 660,40				4 400 550 40	202 126 21
	-	3 этап 4 этап			0,00					0,00 0,00					0,00					1 632 096,61 6 000,00		-	1 428 660,40	6 000.00
34.7.п	Реконструкция участка	7 Jiall	Всего, в том	40= 606	-,	0.55				-,	0	0.55						0		,		40.450 :-		,
k	существующей		числе:	107 689,89	5 773,89	0,00	0,00	0,00	5 773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 916,00	0,00	48 460,45	22 544,80	30 910,75
	канализационной сети		Прочие источники	0,00																				
	из железобетонных труб циаметром 800мм на		Амортизационные отчисления	0,00																				
1	полиэтиленовые		Капитальные			1																		
	циаметром 800мм,		вложения за счет	0,00																				
	протяженностью 3500 м, в г. Кисловодске по		прибыли в составе	0,00	1																			
	м, в г. Кисловодске по		гарифа на		<u> </u>										l	1	l		L		l	<u> </u>		

1	2	2	1 4	5	6	7	0	0	10	11	12	13	14	15	16	17	10	19	20	21	22	23	24	25
	пр. Победы от Дома	3	питьевое	3	0	/	8	9	10	11	12	13	14	15	10	1/	18	19	20	21	22	23	24	25
	пр. Пооеды от дома связи по пр.		водоснабжение																					
	Первомайский, 12 до		Плата за		1																			
	МГК (междугороднего		гехнологическое	30 910.75																30 910,75				30 910,75
	канализационного		присоединение	30 710,73																00 > 10,70				30 710,71
	коллектора), с		Федеральный	## 00 # 2 #																		10 160 15	22 544 00	
	увеличением		бюджет	71 005,25																71 005,25		48 460,45	22 544,80	
	пропускной		Источники	5 773.89	5 773,89				5 773.89															
	способности на 15984,0		прошлых лет	3 113,69	, ,				,															
	м3/сут	1 этап			5 773,89				5 773,89	0,00					0,00					0,00				
		2 этап			0,00					0,00					0,00					48 460,45		48 460,45		
		3 этап			0,00					0,00					0,00					48 071,00			22 544,80	25 526,20
		4 этап			0,00					0,00					0,00)				5 384,49				5 384,49
34.8.п	Реконструкция участка		Всего, в том	36 233.80	13 459,99	0.00	0.00	0.00	13 459,99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000,00	0.00	0.00	0.00	4 000,00	18 773,81	0.00	0.00	0.00	18 773,8
	существующего		числе:		,	*,**	*,**	*,**		*,**	*,**	-,	*,**	-,		,	*,**	*,**			*,**	*,**	-,	
	напорного канализационного		Прочие источники	0,00																				
	канализационного коллектора из стальных		Амортизационные	980,46	980,46				980,46															
	труб диаметром 500мм		отчисления Капитальные																					
	на полиэтиленовые		капитальные вложения за счет																					
	трубы диаметром		прибыли в составе																					
	600мм, протяженностью		гарифа на	4 709,48											4 000,00)			4 000,00	709,48				709,48
	2000 м, в г. Кисловодске		питьевое																					
	от КНС "Римгорская"		водоснабжение																					
	по ул.Римгорская вдоль		Плата за																					
	русла реки Подкумок до		гехнологическое	3 224,07																3 224,07				3 224,0
	камеры "ПК1" МГК (междугороднего		присоединение																					
	канализационного		Бюджет субъекта																					
	коллектора) с		Российской	14 840,25																14 840,25				14 840,25
	увеличением		Федерации							-														
	пропускной		Источники прошлых лет	12 479,53	12 479,53				12 479,53															
	способности на 1792,08	1 этап	прошлых лет		3 623,38				3 623.38	0.00					0.00					0.00				
1	м3/сут	2 этап		16 305,21					9 836.61	0,00					4 000,00				4 000.00	.,				2 468.60
1		3 этап		14 493,52	0,00				7 050,01	0,00					0.00				7 000,00	14 493,52				14 493,52
1		4 этап		17 7/3,32	0,00		1			0.00					0.00					1 811.69				1 811.69
Всего 2	2023 год	. Jiuli	L	5 059 640,55	-,	0.00	0.00	0.00	148 045 19	1 494 219,87	24 127 21	0.00	0.00	1 470 092,67			6 381 82	34 172 79	1 456 094 20	1 887 472.37	23 585 95	68 530 82	1 500 294 02	
	О 2020-2023 годы			5 126 091,55						1 510 115,64				1 471 081,85										
	о 2020-2020 годы			0 120 071,00	100 170,02	2 304,20	1/041,77	1 7 7/1,02	100 /00,44	1 310 113,04	25 070,52	, 001,01	3 2 7 0,73	1 1/1 001,03	1 345 527,02	34 310,77	12 000,02	0, 220,40	1 10/ 022,/0	1 001 412,01	20 303,73	00 000,02	1 000 274,02	->5 001,5

IV раздел. Расчёт эффективности инвестирования средств.

Данный расчёт выполнен отдельно для группы мероприятий, не связанных с подключением объектов, кроме мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения, водоотведения от угроз техногенного, природного характера и т.п., а также отдельно для группы мероприятий, связанных с подключением объектов.

При расчёте показателя эффективности инвестирования средств для мероприятий применена формула:

$$F = \frac{i \text{ цел.} - i \text{ тек.}}{s}$$
, где:

F - показатель эффективности мероприятия;

i цел. - целевое значение индикатора;

i тек. - текущее значение индикатора;

s - стоимость реализации мероприятия.

Индикаторы целевого и текущего состояния объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения рассчитаны для каждого мероприятия.

Таблица 8 Расчет эффективности инвестирования средств для группы мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем холодного водоснабжения объектов капитального строительства

		Стоимость		_	Значение и	индикатора	Показатель
№ мер.	Наименование мероприятия	мероприятия (тыс.руб.)	Наименование индикатора	Ед.изм.	На начало действия ИП	На окончание действия ИП	эффективности мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централи				тального строите	льства абонентов	i
	Строительство новых сетей водоснабжения	в целях подключен	ния объектов капитального строительства аб	онентов		T	
11.1.п	Проектирование и строительство подводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 2350 м, с установкой 4-х регуляторов давления Д=100 мм и разводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=75мм (внешний диаметр), протяженностью 530 м в п. Нежинский Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 362,94 м3/сутки	8 783,03	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	362,94	0,04132
11.2.п	Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=75 мм по ул. Кисловодской протяженностью 895 м в пос. Нежинский Предгорного района, от ул. Зеленогрской до ул. Звездной, с пропускной способностью 166,43 м3/сутки	2 729,45	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	166,43	0,06098
12.1.п	Строительство подводящего водопровода из труб ПЭ от пер. Князевский до ул. Ишкова в г. Михайловске (2этап) Д=500, L=6500 метров, с пропускной способностью 26075 м3/сутки	168 716,06	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	26075	0,15455
5.23.п	Строительство разводящих сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Раздольной с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 403,43 м3/сутки	3 025,73	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	403,43	0,13333
5.24.п	Строительство разводящих сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Пушкина с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 373,85 м3/сутки	3 327,22	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	373,85	0,11236
5.25.п	Строительство разводящих сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Андропова с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 472,44 м3/сутки	6 566,88	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	472,44	0,07194
5.26.п	Строительство разводящих сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Юбилейная с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 186,08 м3/сутки	2 363,20	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	186,08	0,07874
5.27.п	Строительство разводящих сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 191,32 м3/сутки	2 468,05	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	191,32	0,07752
10.8.п	Строительство водопроводных сетей в п. Ясная Поляна и п. Лесхоз Предгорного муниципального района Ставропольского края (Проектирование и строительство подводящей водопроводной сети Ду= 315 ПЭ, протяженностью 7200 м. в пос. Ясная Поляна Предгорного района Ставропольского края от "Эшкаконского водовода" (действующего водовода № 57/2 Д=630 мм «Кубанского районного водопровода») до	114 649,37	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут./м 3/час	0	2503,26	0,02183

1	2	3	4	5	6	7	8
	проектируемой жилой застройки (резервуара V=500 м3 в западной части п. Ясная Поляна (Широта: 44° 1'2.44"С; долгота: 42°44'33.54"В)), с пропускной способностью 2503,26 м3/сутки с реконструкцией насосной станции 2-го подъема, с производительностью на 1140 м3/час)						
13.2.п	Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 1500 м., от разводящих сетей с. Садового (существующей водомерной камеры с. Садовое (в районе ул.Колхозная,128)) до водозабора с. Привольное (широта 44° 1'13.36"С; долгота 42°57'32.46"В), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства с. Привольное, с пропускной способностью 245,33 м3/сутки	5 356,29	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	245,33	0,04580
41.1.п	Строительство разводящих водопроводных сетей для обеспечения питьевой водой микрорайона № 7, г. Нефтекумска: диаметром 110 мм (внешний диаметр) Пэ по ул. Весенняя, ул. Майская, общей протяженностью - 831 м	3 078,64	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,26437
13.4.п	Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=160 мм (внешний диаметр), протяженностью 1500 м., от водовода Д-630мм (НС "Техвода - НС "Свободненская") до существующей подводящей линии ПЭ Д-160мм с. Садового (пропускной способностью 1440 м3/сутки), для возможности обеспечения подключения новых абонентов, подключения объектов капитального строительства с. Садовое, с. Привольное	5 200,59	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1440	0,27689
12.2.п	Строительство водопроводной сети из ПЭ труб Д=500мм протяженностью 2000 метров в г. Михайловск от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополь (район ЦРБ ул. Ленина 1 г. Михайловска) вдоль автодороги Ставрополь-Дубовка) до пер. Князевского с целью подключения проектируемого мкр. "Цветочный", с пропускной способностью 7551,53 м3/сут. (1 этап)	37 097,45	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	7551,53	0,20356
12.3.п	Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225мм (внешний диаметр), протяженностью 500м, в г. Михайловске по пер.Князевскому от ул.Подлесной до автодороги Ставрополь - Дубовка с подключением к проектируемому водоводу диаметром 500мм (внешний диаметр) от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополя (в районе ЦРБ г. Михайловска, ул. Ленина, 1) до ул. Ишкова, с пропускной способностью 3255,55 м3/сутки	3 501,90	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	3255,55	0,92965
12.4.п	Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 400мм, протяженностью 800 м, в г. Михайловске по ул. Коллективной от ул. Гагарина (в районе железнодорожного переезда) до ул. Войкова, № 2, с пропускной способностью 13022,21 м3/сутки	9 160,34	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	13022,21	1,42159
26.1.п	Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (внешний диаметр), протяженностью 700 м, в п. Санамер Предгорного района по ул. Спортивной от № 1 до №19 и от № 2 до № 70 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул. Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в п. Санамер по ул. Спортивной. Пропускная способность 813,89 м³/сутки.	2 366,60	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,34391
22.1.п	Проектирование и строительство водопроводной сети полиэтилен Д-225мм (внешний диаметр), протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную станцию №5, пропускной способностью 1944м3/сут.	22 510,95	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1944	0,08636
24.1.п	Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм (внешний	3 042,77	Фактическая пропускная способность,	м3/сут.	0	813,89	0,26748

1	2	3	4	5	6	7	8
	диаметр), протяженностью 900 м, в пос. Пятигорский Предгорного района от ул. Садовой № 72 в район проектируемой жилой застройки (в 400м от старого стадиона), с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в пос. Пятигорский по ул. Садовой. Пропускная способность 813,89 м³/сутки.		производительность (мощность)				
	Строительство иных объектов централизо	ванных систем вод	оснабжения, за исключением сетей водосна	бжения			
13.7.п	Строительство насосной станции второго подъема в х.Новопролетарка производительностью 60м3/час. Для возможности увеличения мощности подачи на 1440 м3/сутки.	5 335,39	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1440	0,26990
22.8.п	Проектирование и строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для проектируемого водовода полиэтилен Д-225мм, протяженностью 3130м в г. Ессентуки от района ул. Иглина – ул. Мира до ул. Никольская – ул. Шмидта через Насосную станцию №5)	4 430,98	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1183	0,26698
	Увеличение пропускной способности существующих сетей	водоснабжения в	целях подключения объектов капитального	строительст	ва абонентов		
9.5.п	Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб Д=150 мм (внешний диаметр) на ПЭ трубы Д=160 мм (внешний диаметр), протяженностью 280 метров в г. Железноводске, по ул. Пролетарской от дома № 1Б до резервуара 32-го квартала, расположенного около дома № 1Г ул. Пролетарской пос. Иноземцево, с увеличением пропускной способности на 608,16 м3/сутки	2 465,41	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	1351,2	1959,36	0,24668
41.6.п	Реконструкция участка центрального водовода из стальных труб диаметром 200 мм (внешний диаметр) на ПЭ диаметром 225 мм (внешний диаметр), протяженностью 273 метра, закольцовывающим ул. Восточную и ул. Рабочую, г. Нефтекумска, на территории промзоны и в районе новой жилой застройки микрорайона Камыш-Бурун, в целях увеличения пропускной способности на 166,88 м3/сут	1 262,81	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	3088,67	3255,55	0,13215
36.1.п	Реконструкция напорного водовода № 3 Коммунар-Штурм из асбестоцементных, стальных и чугунных труб диаметром 200-300 мм с заменой 1500 метрового участка с заниженным сечением на полиэтиленовый, диаметром 315 мм, для увеличения пропускной способности на 864,0 м3/сутки. Кадастровый номер земельного участка 26:01:100801:16 853	9 455,68	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	6480	7344	0,09137
27.3.п	Реконструкция водовода из стальных труб диаметром 500-700 мм (внешний диаметр) с заменой на стальные трубы диаметром 800 мм (внешний диаметр), протяженностью 14800 м, от ГНС, кадастровый номер земельного участка 26:29:040307:48 до резервуара средней зоны г. Пятигорск, кадастровый номер земельного участка 26:33:050201:1 с увеличением пропускной способности на 12216,96 куб.м в сутки	417 396,36	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	39873,6	52090,56	0,02927
27.4.п	Реконструкция существующего участка водопроводной сети из стальных труб диаметром 100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й переулок от ул. Тольятти до ул. Ермолова с увеличением пропускной способности на 814,31 куб. в сутки	4 859,35	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	813,89	1628,2	0,16758
22.3.п	Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб Д=100 мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые трубы протяженностью 533 метра, ст. Д= 150 мм (внешний диаметр), протяженностью 3 метра в г. Ессентуки по ул. Фрунзе от ул. Разумовского до ул. Садовая	5 164,04	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	846,72	1728	0,17066
28.11.п	Реконструкция участка существующего водопровода из чугунных труб Д-250 мм на полиэтиленовые трубы Д-315 мм протяженностью 260 м по ул. Чернышевского от дома № 74 до и вдоль железной дороги в г. Георгиевске, с целью подключения объекта "Комплексная застройка жилого микрорайона "Ромашка", с увеличением пропускной способности на 937,261 м3/сутки	1 699,03	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	6387,729	7324,99	0,55165

1	2	3	4	5	6	7	8
9.9.п	Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 2500 м, в г. Железноводске по ул. Советская- ул. Колхозная - жилой район Капельница (от ул. Озерная до ул. Рабочая) с увеличением пропускной способности на 1922,16 м3/сутки	11 464,37	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	1831,2	3753,36	0,16766
9.10.п	Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500 мм на стальные трубы диаметром 500 мм, протяженностью 720 м, в г. Железноводске по ул. Оранжерейная от садового товарищества «Ясная поляна» до ул. Оранжерейная, № 20 с увеличением пропускной способности на 3865,92 м3/сутки	11 848,67	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	16481,28	20347,2	0,32627
9.11.п	Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 1400 метров, по маршруту г. Железноводск - пос. Иноземцево - ул. Пролетарская (от АЗС "Лукойл" до ул. Шоссейная), с увеличением пропускной способности на 1922,16 м3/сутки.	6 420,05	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	1831,2	3753,36	0,29940
9.13.п	Замена водовода Д- 500 мм из стальных труб от ГНС до горы Медовой г. Железноводска (Инв. № 81488 ИНОН 040108412464) на водовод Д - 600 мм из стальных труб протяженностью 8250м., расположенного по западной окраине г. Железноводска с увеличением пропускной способности на 8952,72 м3/сутки	179 129,05	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	20347,2	29299,92	0,04998
34.3.п	Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 654 м, в г. Кисловодске по ул.М.Расковой от пересечения ул. Расковой до ул. Марцинкевича до резервуаров "Ракитной горы" по пер. Ракитному в районе жилого дома № 13, с увеличением пропускной способности на 4125,60 м3/сутки	14 956,80	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	11676,96	15802,56	0,27583
34.4.п	Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 400мм на стальные трубы диаметром 500мм, протяженностью 4700 м, с увеличением пропускной способности трубопровода на участке от распределительного узла "Гора Кольцо" в п. Мирный Предгорного района по ул. Шоссейная, 15 до резервуаров "Суворовские" по ул. Озерной, 4 в г. Кисловодск, с увеличением пропускной способности на 5614,27 м3/сут	100 290,68	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	15995,232	21609,504	0,05598
34.5.п	Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 600мм на стальные трубы диаметром 630(600)мм, протяженностью 5500 м, от распределительного узла Гора-Кольцо в п. Мирный Предгорного района по ул. Шоссейная, 15 до НС "Осипенко" по ул. Осипенко 1 в г. Кисловодск, с увеличением пропускной способности на 11346,04 м3/сутки	148 473,88	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	19628,36	30974,4	0,07642
34.6.п	Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 600мм (внешний диаметр) на стальные трубы диаметром 630 (600) мм (внешний диаметр), протяженностью 1000 м, проходящего по земельному участку п. Нежинский Предгорного района по направлению на г. Кисловодск, для подачи воды на резервуары "Главный Баязет" по ул. Кутузова, в районе горбольницы г. Кисловодска, с увеличением пропускной способности на 11346,04 м3/сутки	21 215,40	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	19628,36	30974,4	0,53480
44.24.п	Реконструкция подводящего стального трубопровода диаметром 150 мм (внешний диаметр) на полиэтиленовый трубопровод диаметром 160 мм (внешний диаметр) протяженностью 900 метров по ул. Калаусская с. Шведино на восток от дома № 93, с увеличением пропускной способности на 178,0 м3/сут (выполняется совместно с мероприятием по реконструкции и модернизации разгрузочной камеры V – 50 м. куб. расположенной в с. Шведино)	3 625,27	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	1653,25	1831,25	0,04910
	Увеличение мощности и производительности существующих с	объектов централиз	вованных систем водоснабжения, за исключ	ением сетей	водоснабжения		

1	2	3	4	5	6	7	8
36.2.п	Реконструкция Коммунаровского подземного водозабора с целью увеличения объема добываемой питьевой воды в объеме на 960 м3/сутки. Ориентир насосная станция пос. Зеркальный 850 м на запад юго-запад, равнина, Красногвардейский район. Географические координаты 45° 51′ 21" с. ш. 41° 17′ 45" в. д.	6 524,62	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	2600	3560	0,14713
36.3.п	Реконструкция насосной станции 2-го подъема в п. Зеркальный, путем установки насосно-силового агрегата ЦНС 180-85, с целью увеличения объема перекачиваемой питьевой воды на 1920 м3/сутки Участок находится примерно в 3,0 км от ориентира по направлению на юго-восток. Ориентир - здание администрации Коммунаровского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края по адресу: п. Коммунар улица Мира №2.Кадастровый номер земельного участка 26:01:080305: 37	448,99	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	2400	4320	4,27625
27.8.п	1. Реконструкция комплекса Кубанских очистных сооружений водоснабжения и Кубанского районного водопровода, в т.ч: 1.1. Реконструкция Кубанского групового водовода сырой воды из стальных труб Д - 800 мм на полиэтиленовые трубы 100 SDR17 Д-1000 мм, протяженностью 1770 метров от водозабора БСК до Кубанских очистных сооружений водоснабжения 1.2. Реконструкция участков водоводов 1 очереди 1966 года постройки (Инв № 30085 ИНОН 040108410640) и II очереди 1971 года постройки (Инв № 30086 ИНОН 040108410647) диаметром 1000 мм из стальных труб на переходе через реку Кума (замена дюкерных переходов на воздушные), общей протяженностью 560 п.м., расположенного на восточной окраине станицы Суворовской, Предгорного района Ставропольского края. 1.3. Реконструкция участка водовода от реки Кума L=400м на объекте "Водовод 1 ой очереди Ду 1000 мм постройки 1966 г ИНОН 040108410646, Инв.№ 30085" в районе восточной окраины ст. Суворовской, Предгорного района с увеличением пропускной способности на 27647,7 куб.м в сут. 1.4. Реконструкция участка водовода L=504 м на объекте "Водовод 1 ой очереди Ду 1000 мм постройки 1966 г ИНОН 040108410646, Инв.№ 30085" в районе сбросного колодца СК-16 между ст. Суворовской и пос. Свобода с увеличением пропускной способности на 27647,7 куб.м в сут. 1.5. Реконструкция участка водовода от реки Кума L=400 м на объекте "Водовод 2ой очереди Ду 1000 мм постройки 1971г. ИНОН 040108410647, Инв.№30086" в районе восточной окраины ст. Суворовской, Предгорного района с увеличением пропускной способности на 21859,2 куб.м в сут. 1.6. Реконструкция участка водовода 1971г. L=504м. на объекте "Водовод 2ой очереди Ду 1000 мм постройки 1971г." ИНОН 040108410647, Инв.№30086" в районе босточной окраины ст. Суворовской, Предгорного района с увеличением пропускной способности на 21859,2 куб.м в сут. 1.6. Реконструкция участка водовода 1971г. L=504м. на объекте "Водовод 2ой очереди Ду 1000 мм постройки 1971г." ИНОН 040108410647, Инв.№30086" в районе босточной окраины ст. Суворовской и пос. Свобода с увеличением проп	440 430,60	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	236000	265000	0,06584
44.25.п	Реконструкция и модернизация разгрузочной камеры V - 50 м. куб., расположенной в с.	1 890,23	Фактическая пропускная способность,	м3/сут.	360	14250	7,34831

1	2	3	4	5	6	7	8
	Шведино в 600 м на восток от объекта по ул. Калаусская, 97	3	производительность (мощность)		Ü	,	
	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водо	снабжения, не св	1 ' ' '	в капитальн	ого строительств	за абонентов	,L
		льство новых сете			•		
41.2.	Строительство участка водопроводных сетей с закольцовкой ул. Радужная и пер Сиреневый для обеспечения бесперебойного качественного водоснабжения питьевой водой микрорайона № 7, г. Нефтекумска, диаметром 160 мм (внешний диаметр) Пэт ул. Радужная (от ул. Майская до ул. Бульварная), пер. Сиреневый (от ул. Абрикосовая до ул. Бульварная), общей протяженностью - 960 м.	4 160,45	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1831,25	0,44016
23.1.	Устройство перемычек между водоводами: 1. Водопровод от ГНС до камеры № 19а Д=720 мм ст. ИНОН 040108412462, 040108412475 (№ 55) и Кубанским водопроводом ст. Д=700 мм (№32) ИНОН 040108412452, из стальной трубы Д=300 мм, протяженностью 100 метров, с увеличением пропускной способности на 2400 м3/сутки	1 065,02	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	8500	10900	2,25349
23.2.	Водовод от ГНС резервуар средней зоны Пятигорска д=500-700 мм ИНОН 040108412438 (№22) и водопроводные сети Эшкаконский водовод Д=300 мм, ИНОН 0401008412445 из П/Э80 трубы Д=200 мм, протяженностью 1100 метров. Для увеличения объема подаваемой воды по водоводу № 55 ИНОН 040108412462,040108412475 для нужд ст. Ессентукской, с увеличением пропускной способности на 2400 м3/сутки	6 344,65	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	8500	10900	0,37827
23.3.	Строительство магистрального водовода из полиэтиленовых труб Д-225мм (внешний диаметр), протяженностью 3000 м. от колодца №17 по ул. Химическая до ул. Цалкинская ст. Ессентукская	12 667,59	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	6000	0,47365
	Строительство иных объектов централизов	ванных систем вод	оснабжения, за исключением сетей водосна	абжения			
1.1.	Строительство резервуаров и водопроводных сетей в п. Чограйском Арзгирского муниципального района Ставропольского края (Строительство напорно-регулирующих резервуаров - 2 шт. объемом по 500 м3 каждый, пос. Чограйский Арзгирского района Ставропольского края. Ориентир п. Чограйский. Участок находится примерно в 1 920 м от ориентира по направлению на юг.)	15 212,92	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	108	120	0,00079
5.9.	Строительство приемного резервуара чистой воды 1-ой очереди емкостью 100 м3 на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края. Место расположения: участок находится примерно в 1540 м по направлению на юго- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, дом 25.	2 393,15	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	108	120	0,00501
16.12.	Строительство водоёма отстойника 500,0 тыс. м 3 для объекта "Межмуниципальный Казьминский групповой водопровод" ОСВ	79 874,38	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	500 000	6,25983
	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов цен			я уровня изн	оса существующ	их объектов	
		онструкция сущес	твующих сетей водоснабжения			T	Т
2.2.	Реконструкция участка существующего водовода с. Садовое - с. Арзгир из асбестоцементной трубы Д=300 мм на ПЭ трубу Д=315 мм, протяженностью 3000 метров, от ПК 170+75 до ПК 230+75	14 073,85	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	5566,24	7324,99	0,12497
3.1.	Реконструкция участка водопроводной сети п. Тоннельный, ул. Королева, № 10-54 из стальных труб Д=90 мм (внешний диаметр) на ПЭ трубы Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 1500 м.	5 045,74	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	616,8	656,4	0,00785
3.2.	Реконструкция участка подающего водовода на от очистных сооружений водоснабжения Тоннельненского группового водопровода до с. Надзорного, ул. Северная, д. 45, из асбестоцементных труб Д=300 мм (внешний диаметр) на ПЭ трубы Д=225 (внешний диаметр), протяженностью 3200 м.	12 620,32	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	3810,24	2764,8	0,08284
4.1.	Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм	370,02	Фактическая пропускная способность,	м3/сут.	384	667,2	0,76536

1	2	3	4	5	6	7	8
	(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 110 метров в с. Труновском, по пл. Трунова от № 11 до № 1, с целью снижения уровня износа		производительность (мощность)				
4.2.	Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр) протяженностью 100 метров, в с. Труновском по ул. Ленина от № 21 до № 19 с целью снижения уровня износа	336,38	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	405,6	667,2	0,77769
4.3.	Реконструкция участка существующей водопроводной сети из асбестоцементных труб Д= 100 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д= 110 мм (внешний диаметр) протяженностью 140 метров, в с. Труновском по ул. Партизанская от № 59 до № 69, с целью снижения уровня износа	470,94	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	561,58	813,89	0,53576
4.4.	Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 200 метров, в с. Труновское, по пер. Дружный от ул. Терновской до № 8 с целью снижения уровня износа.	672,76	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	561,58	813,89	0,37504
4.5.	Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с целью снижения уровня износа	538,21	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	196,37	323,03	0,23534
5.1.	Реконструкция аварийного участка водовода Д-200 мм 1-ой очереди на с. Курсавка протяженностью 1500 метров по ул. Стратийчука на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края	7 492,38	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	1627,77	3255,55	0,21726
5.2.	Реконструкция аварийного участка водовода Д-300 2-ой очереди на с. Курсавка протяженностью 1800 метров по ул. Октябрьская на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края	16 191,90	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	3661,76	7324,99	0,22624
5.3.	Реконструкция аварийных участков разводящих водопроводных сетей протяженностью 3850 метров на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края: 1. На объекте «Водопровод» от ВК № 100 по ул. Красная №83 до водонапорной башни «Рожновского», расположенной в 2,4 км. на север от ориентира жилой дом с. Курсавка ул. Красная, 85 2. На объекте «Водопровод» по пер. Восточный от дома №58 по ул. Ленина до дома № 35 по ул. Войтика 3. Водопровод по пер. Южный (от ул. Ленина №84 до ул. Октябрьская №42).	20 084,61	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	271,27	813,89	0,02702
5.4.	Реконструкция аварийных участков разводящих водопроводных сетей в с. Курсавка по ул. Рабочая от перекрестка с ул. Чекменева №12 до ул. Тверская, №5 и по ул. Промышленной от №15 до №1 протяженностью 140 метров на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края.	7 303,49	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	217,27	813,89	0,08169
5.5.	Реконструкция аварийных участков разводящих водопроводных сетей, протяженностью 2900 метров на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от резервуара по улице Буклова №7 и далее по улице Транспортная до ул. Красная, 60.	15 128,66	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	217,27	813,89	0,03944
5.6.	Реконструкция бесхозяйных участков разводящих водопроводных сетей (включая МКД) протяженностью 6842 метров на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края	37 442,18	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	217,27	813,89	0,01593
42.1.	Реконструкция участка водовода из а/ц труб Д-400мм (внешний диаметр) на	17 127,32	Фактическая пропускная способность,	м3/сут.	0	7324,99	0,42768

1	2	3	4	5	6	7	8
	полиэтиленовые трубы д 315 мм (внешний диаметр), протяженностью 3000 м от ОСВ ст.		производительность (мощность)				
	Новотроицкая до населенных пунктов п. Краснозоринский, с. Раздольное						
42.2.	Реконструкция участка существующего водопровода из стальных труб Д-100 мм (внешний диаметр) протяженностью 670 м на полиэтиленовые трубы Д-110 мм (внешний диаметр) п. Светлый ул. Тургенева	2 307,08	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,35278
41.3.	Реконструкция участка существующего магистрального водовода из стальных труб диаметром 426 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 2345 м, в г. Нефтекумске от насосной станции «Промвода» до водопроводного колодца № 8-ПВ по ул. Ленина	23 032,93	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	20347,2	0,88340
12.7.	Реконструкция участка существующей водопроводной сети из асбестоцементных труб диаметром 100-150мм (внешний диаметр) по ул. Войкова в г. Михайловске на полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм (внешний диаметр), протяженностью 5000 м д. № 224/5 до д.№ 616, с увеличением пропускной способности на 2359 м3/сутки	28 892,19	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	896,55	3255,55	0,08165
16.1.	Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Кочубея, от улицы Партизанской до улицы Крайней, из стальных труб Д=100мм на полиэтиленовые Д=110мм протяженностью 530 м.	1 825,00	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,44597
16.2.	Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Крестьянская в с. Кочубеевском от улицы Восточной д. №36 до улицы Кубанская д. №49 из стальных труб Д=100мм на полиэтиленовые Д=100мм протяженностью 250 м	860,85	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,94545
16.3.	Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Советская, от улицы Восточной до улицы Кубанская из асбестоцементных труб Д=100мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр) протяженностью 320 м.	1 101,89	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,73863
16.9.	Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Вокзальная от улицы Пролетарская до улицы Набережная, из стальных труб Д=57мм на полиэтиленовые Д=100мм протяженностью 180 м.	642,76	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	1,26625
16.10.	Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Крестьянская от дома № 89 до улицы Октябрьской Революции из стальных труб Д=100мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр) протяженностью 180 м.	642,76	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	1,26625
16.11.	Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Фрунзе из стальных труб Д=57 мм на полиэтиленовые Д=100мм протяженностью 100 м.	357,09	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	2,27925
17.1.	Реконструкция участка водопроводной сети из ПЭ трубы Д=110 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр) протяженностью 1000 метров с. Казьминского от ул. Степная, 5 до ул. Калинина	3 443,40	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,23636
17.2.	Реконструкция участка водопроводной сети из ПЭ трубы Д=225 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=225 мм (внешний диаметр) протяженностью 1260 метров с. Казьминского по ул. Красноармейская от ул. Северная, до ул. Революционная	5 936,17	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	3255,55	0,54843
17.3.	Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр) протяженностью 680 метров с. Казьминского ул. Калинина от ул. Октябрьской, до ул. Пролетарская	2 066,01	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,39394
17.4.	Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=159 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 520 метров с. Казьминского ул. Ленина от ул. Комсомольская, до ул. Октябрьская	1 790,57	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,45454
17.5.	Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=63 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 410 метров с. Казьминского ул. Первомайская от ул. Октябрьская, до ул. Вокзальная	1 464,05	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	653,84	0,44660
17.6.	Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=89 мм (внешний	2 213,93	Фактическая пропускная способность,	м3/сут.	0	653,84	0,29533

1	2	3	4	5	6	7	8
	диаметр) на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 620 метров с.		производительность (мощность)				
	Казьминского ул. Вокзальная от ул. Первомайская, до ул. Выгонная						
17.7.	Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 540 метров с. Казьминского ул. Пролетарская от ул. Калинина, до ул. Фрунзе	1 928,27	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	653,84	0,33908
17.8.	Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=100 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 130 метров с. Казьминского от ул. Выгонная, 51 до ул. Выгонная, 129 А	464,21	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	1,75327
17.9.	Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=32 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 100 метров с. Казьминского от ул. Революционная, до ул. Школьная	357,09	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	653,84	1,83104
17.10.	Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр), протяженность 480 метров с. Казьминского, ул. Западная от ул. Революционная, до ул. Садовая	1 714,01	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	653,84	0,38147
17.11.	Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=100 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 260 метров с. Казьминского, ул. Советская от ул. Вокзальная, до ул. Пролетарская	928,42	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,87664
17.12.	Реконструкция водовода Казьминского группового водопровода от НС 3 подъема до поворота на х. Саратовский из стальной трубы Д=500 мм на ПЭ Д=500 мм протяженностью 3175 метров	41 760,34	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	15696,6	20347,2	0,11136
18.1.	Реконструкция участка водопроводной сети из стальных труб Д=89 мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр), протяженностью 300 метров, по ул. Коллективная от №1 до № 32\2, с. Вревское.	1 033,02	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,78787
18.3.	Реконструкция участка водовода из асбестоцементных труб Д=200мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые Д= 225мм (внешний диаметр), протяженностью 500 метров, от НС 5 подъема Заветненского группового водопровода расположенной от южной окраины с. Заветное 799 метров по направлению на юго-запад в сторону НС 6 подъема, осуществляющей водоснабжение Вревского муниципального образования	2 049,39	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	3255,55	1,58855
18.4.	Реконструкция участка водопроводной сети из А\Ц труб Д=150 мм на полиэтиленовые Д=150мм протяженностью 1600 метров, по ул. Вишневского от №1 до № 32\2, с. Вревское	6 683,49	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1831,25	0,27400
15.3.	Реконструкция участка водовода Заветненского группового водопровода из стальной трубы Д=300 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=315 мм (внешний диаметр), протяженностью 50 метров в районе перехода через р. Барсучки, на окраине ст. Барсуковская	274,22	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	7324,99	26,71248
6.1.	Реконструкция участка водопроводной сети из ПЭ труб (введенных в эксплуатацию в 1981г.) Д= 80мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр) протяженностью 300 метров по ул. Пионерская от №2а-№10 ст. Барсуковской.	1 033,02	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	8,64	67,68	0,05715
6.2.	Реконструкция участка подающего водовода из стальных и а/ц труб Д=200мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые Д=225 мм (внешний диаметр), протяженностью 300 метров на территории очистных сооружений Барсуковского локального водопровода в сторону ст. Барсуковская.	1 229,64	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	108,48	228,96	0,09798
21.1.	Реконструкция участка подающего водопровода Д-200 мм чугун протяженностью 1400 м. на полиэтиленовую трубу Д-225мм на объекте: "Водопровод Бештаугорец" ИНВ № 734 ИНОН 040108415192	5 375,02	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	3255,55	0,60568
21.2.	Реконструкция участка подающего водопровода Д-150 м (внешний диаметр) чугун	7 812,54	Фактическая пропускная способность,	м3/сут.	0	1831,25	0,23440

1	2	3	4	5	6	7	8
	протяженностью 2380 м. на полиэтиленовую трубу Д-160мм (внешний диаметр) на объекте "Водопровод № 732 ИНОН 040108415192"		производительность (мощность)				
25.8.	Реконструкция участка существующей сети Д-50 мм сталь протяженностью 600 м. на полиэтиленовую трубу Д-50мм х. с. Калаборка, ул. Заречная/ул. Подгорная	2 066,04	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	203,47	0,09848
20.1.	Реконструкция участка водопроводной сети (из стальных труб д.57 мм (внешний диаметр)) в г. Буденновск по ул. Красноармейская от жилого дома № 41 до перекрестка с улицей Крестьянская, протяженностью 250 м, на полиэтиленовую трубу диаметром 110мм (внешний диаметр).	860,85	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,89	0,94545
	Модернизация или реконструкция существующих объект	гов централизовани	ных систем водоснабжения, за исключение	м сетей водос	снабжения		
Группа	а 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достиже волосиябжения, не	ение плановых зн включенные в пг	ачений показателей надежности, качест рочие группы мероприятий	ва и энергоэф	ффективности объ	ектов централизо	ованных систем
	Реконструкция очистных сооружений водопровода Тоннельненского группового	BRITIO TEHRIBIC B III	ротиструнны мероприятии 				
3.3.	водопровода с увеличением мощности электролизной установки в Надзорненском сельсовете Кочубеевского района Ставропольского края. 345,82 м. на северо-запад от входного портала тоннеля Невинномысского канала	458,03	Фактическая мощность	тыс. м³/сутки	1,2	2	0,00175
5.11.	Реконструкция водоема отстойника объемом 81,5 тыс. м3 очистных сооружений водопровода с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, облицовка берега железобетонными плитами. Место расположения: участок находится примерно в 1540 м по направлению на юго- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, дом 25.	30 847,28	Фактическая мощность	тыс. м ³ /сутки	40,1	81,5	0,00134
5.12.	Реконструкция медленных фильтров 1-ой очереди в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края. Место расположения: участок находится примерно в 1540 м по направлению на юго- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, дом 25.	76 602,27	Фактическая мощность	тыс. м ³ /сутки	7,3	12	0,00006
7.1.	Установка станции водоочистки скважинного водозабора на территории резервуаров с насосной станцией, с целью привидения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в ст. Бекешевская Предгорного района Ставропольского края»Местоположение: в границах земель муниципального образования Бекешевского сельсовета Предгорного района Ставропольского края кадастровый номер 26:29:020129:27	13 187,32	Фактическая мощность	тыс. м³/сутки	0	0,648	0,00005
8.1.	Модернизация водоочистной установки контейнерного типа для доочистки воды на территории очистных сооружений водопровода села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края	77 951,12	Фактическая мощность	тыс. м ³ /сутки	2	3	0,00001
43.1.	Модернизация водоочистной установки контейнерного типа для доочистки воды на территории пос. Новый Маяк по месту расположения водозаборных скважин №3114, №,3105, № 3158 подающих воду жителям с. Новоселицкого	51 437,05	Фактическая мощность	тыс. м ³ /сутки	5	5,7	0,00001
42.3.	Реконструкция ОСВ г. Новоалександровска Ставропольского края. Местонахождение: Ставропольский край Новоалександровский район, г. Новоалександровск, 3 км южнее Новоалександровского элеватора.	232 000,00	Производительность очистных сооружений	тыс. м ³ /сутки	11	24	0,00006
42.4.	Реконструкция артезианской скважины № 3126 х. Первомайский Новоалександровского района Ставропольского края ИНОН 024380409024	5 395,20	Производительность артезианской скважины	м³/час	5	10	0,00093
42.5.	Реконструкция артезианской скважины № 294 ст. Григорополисская Новоалександровского района Ставропольского края ИНОН 024380409020	5 119,03	Производительность артезианской скважины	м³/час	4	10	0,00117
42.6.	Реконструкция артезианской скважины №2339 п. Темижбекский Новоалександровского	5 071,29	Производительность артезианской	м3/час	3,5	8	0,00089

1	2	3	4	5	6	7	8
	района Ставропольского края ИНОН 2438190529		скважины				
41.5.	Реконструкция ОСВ п. Затеречный Нефтекумского района Ставропольского края. Местонахождение: в 15 км севернее п. Затеречный, в районе расположения водозаборного сооружения кадастровый номер 26:22:010103:95, на землях в границах Зимнеставочного сельсовета Нефтекумского городского округа Ставропольского края.	5 907,20	Производительность	м ³ /сутки	3000	5000	0,33857
35.1.	Реконструкция артезианской скважины № 2262 (16-бис) Красногвардейский подземный водозабор, с. Красногвардейское пойма реки Егорлык, 500 метров на запад от насосной станции с. Красногвардейское.	5 176,18	Добыча питьевой воды в объеме 430 куб.м/сутки	м3/сут.	0	430	0,08307
35.2.	Реконструкция артезианской скважины № 12374 Красногвардейский подземный водозабор, с. Красногвардейское ул. Красная 332.	4 908,38	Добыча питьевой воды в объеме 430 куб.м/сутки	м3/сут.	0	430	0,08761
38.1.	Реконструкция артезианской скважины 2642, Ставропольский край, Курский р-н, с. Ростовановское, ул. Береговая, ИНОН не присвоен, инв. № БП-000506	3 142,05	Дебит	м3/час	4	25	0,00668
13.5.	Реконструкция насосной станции № 3 Предгорный район с. Юца ("Скважина-колодец, источник "Водопад", инв. № 1506) ИНОН 040108410990	4 971,83	Производительность (мощность)	тыс.м3/с утки	1,6	3,3	0,00034
13.6.	Реконструкция насосной станции № 4 "Овражный" Предгорный район с. Юца	3 801,70	Производительность (мощность)	тыс.м3/с утки	0,9	2,2	0,00034
17.13.	Строительство РЧВ 2шт*100м3 в х. Саратовский, 392,32 м на юго-восток от ул. Мира в х. Саратовский	4 923,20	производительность	тыс.м3/с утки	0	0,2	0,00004
15.4.	Строительство водоема отстойника на 200,0 тыс. м3 на территории очистных сооружений водоснабжения Заветненского группового водопровода, расположенных: ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров.	37 652,38	производительность	м3/сут.	0	200	0,00531
15.6.	Реконструкция электролизной установки УГ-25 для очистных сооружений водоснабжения Заветненского группового водопровода, расположенных: ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская.	4 125,69	производительность	кг/сут.	0	12	0,00291
15.7.	Строительство РЧВ 2х250м3 для очистных сооружений водоснабжения Заветненского группового водопровода, расположенных: ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. Кочубеевский район, ст. Барсуковская.	9 411,12	производительность	м3/сут.	0	500	0,05313
6.3.	Реконструкция медленных фильтров очистных сооружений Барсуковского локального водопровода, расположенные ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров.	5 402,72	производительность	м3/сут.	0	1600	0,29615
6.4.	Реконструкция электролизной установки установки УГ-7 проточного типа, на очистных сооружениях Барсуковского локального водопровода, расположенные ориентир северовосточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. 3 кг/сутки	1 169,44	производительность	кг/сут.	0	3	0,00257
6.5.	Реконструкция насосной станции очистных сооружений Барсуковского локального водопровода, расположенные ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров с замной насосного агрегата K-100-65-200; с заменой насосного агрегата K-290/30	27 223,91	производительность	м3/час	0	290	0,01065
25.12.	Модернизация главной насосной станции (Инв. № 81410 ИНОН 040108410619) с установкой насосного агрегата 1Д1501-90 Ставропольский край, Предгорный район, с. Новоблагодарное	47 839,84	производительность	м3/час	800	1600	0,01672
19.1.	Строительство локальных очистных сооружений водоснабжения (ЛОС) с целью улучшение качества воды, производительностью 3000 м3/сут (125м3/час) расположенный в 6,7 км на юго-запад от с. Елизаветинское, Ставропольский край,	7 500,00	производительность	м3/сутки	0	3000	0,40000

1	2	3	4	5	6	7	8
	Благодарненский район, балка Щелкан						
28.6.	Модернизация насосной станции 3-го подъема с установкой высоковольтного преобразователя частоты Siemens 6SR5502-2FB37-0FF1-Z.Ставропольский край, Георгиевский район, поселок Новый, улица Первомайская 75	25 642,93	Энергоэффективность	кВт/ч в сутки.	12535	9501	0,11832
28.8.	Бурение артезианской скважины №20/5 глубиной 263 м диаметром обсадных труб 426 мм и 324 мм, фильтровой колонны 168 мм в пределах Малкинского водозабора к северу от ст. Старопавловской	11 056,71	дебит скважин	м3/ч	20	140	0,01085
29.1.	Реконструкция ОСВ с. Дивное Апанасенковского района Ставропольского края. Местонахождение: Ставропольский край, Апанасенковский район, - в 3 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер: 26:03:070405:5 (насосная станция № 2) - в 2,6 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер 26:03:070405:4 (медленные фильтры) в 2,2 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер 26:03:070405:7 (водозаборные сооружения) - в 2,2 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер 26:03:070407:1(водозаборные сооружения) - рядом с участком, расположенным в 500м юго-западнее с. Дивное кадастровый номер: 26:03:070105:1 (резервуары 2*1000м3 с санзоной)	16 140,00	производительность	тыс.м3/с ут	14,4	18,5	0,00025
30.6.	Реконструкция ОСВ г. Ипатово Ставропольского края. Местонахождение: Ставропольский край, Ипатовский район примерно в 450м по направлению на запад от ориентира х. Бондаревский, расположенного за пределами участка. Кадастровый номер 26:02:102801:0002.	8 932,77	производительность	тыс.м3/с ут	21	24,1	0,00035
31.8.	Реконструкция ОСВ ст. Новотроицкая Изобильненского района Ставропольского края. Местонахождение: Ставропольский край Изобильненский район станица Новотроицкая, ул. Колхозная 129, кадастровый номер земельного участка 26:06:09:38:14:02 Инв № 1423 и № 1427-1429	4 395,67	мощностьОСВ	тыс.м3/с ут	13,1	15	0,00043
31.9.	Модернизация насосной станции 1-го подъема Изобильненского группового водопровода с установкой преобразователя частоты Siemens 6SR5502-2FC38-0FF1- Z.Ставропольский край, Изобильненский район, п.Солнечнодольск, микрорайон Пионерный	28 795,61	Расход эл.энергии насосной станции	кВт*ч	5613602	5397602	7,50114
31.10.	Модернизация насосной станции 2 подъёма очистных сооружений водопровода ОСВ-50 (Рыздвяненская).(Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, Промзона 6 ИНОН 040108410168 инвентарный номер 1142) Необходимо выполнить установку комплектной трансформаторной подстанции с трансформатором ТМГ 400кВА 6/0,4кВ и выполнить установку 2 (двух) насосных агрегатов WILO 200-250 IPB-S-50-4-A-R01 Q=400м3/час H=230м N=400кВт	7 632,25	Мощность	м3/час	300	400	0,01310

Таблица 9

Расчет эффективности инвестирования средств для группы мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоотведения объектов капитального строительства

		Стоимость			Значение и	индикатора	Показатель
№ мер.	Наименование мероприятия	мероприятия (тыс.руб.)	Наименование индикатора	Ед.изм.	На начало действия ИП	На окончание действия ИП	эффективности мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централи Строительство новых сетей водоотведения				тального строите.	льства абонентов	
11.3.п	Проектирование и строительство подводящей канализационной сети Д=225 мм, протяженностью 650 м, и разводящей сети Д=160мм, протяженнностью 1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 552,78 м3/сутки	5 804,15	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	552,78	0,09524
11.4.п	Проектирование и строительство разводящей канализационной сети Д=160 мм протяженностью 176 м в пос. Нежинский, Предгорного района, от ул. Зеленогорской до ул. Звездной, с пропускной способностью 307,34 м3/сутки	3 134,84	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	307,34	0,09804
14.14.п	Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб: Д= 225 мм протяженностью 1100 м. на участке от земельного участка с кадастровым номером 26:24040706:97 до канализационного коллектора Д=800 мм. По ул. Торговая г. Минеральные Воды; по ул. Яблоневая Д=160 мм протяженностью 270 м. от ул. Советская до ул. Северная г. Минеральные Воды. Строительство канализационных выпусков от границ земельных участков до коллектора 20 шт Д=100 мм160 м., 3 шт Д=225 мм-24 м, с пропускной способностью 462,27 м3/сутки	4 853,85	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	462,27	0,09524
14.17.п	Строительство сетей канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм протяженностью 1495 м, для обеспечения водоотведения от индивидуальной жилой застройки, расположенной южнее отделенческой клинической больницы по адресу г. Минеральные Воды, ул. Советская, 61 и диаметром 225 мм протяженностью 420 м от жилой застройки до действующего канализационного коллектора Д-800 мм. Строительство канализационных выпусков от границ земельных участков до коллектора (66 шт Д-100 мм - 532 м, 2 шт Д-160 мм - 20 м).	8 023,44	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	764,14	0,09524
14.18.п	Строительство сетей канализации Д= 160 мм протяженностью 1990 м. для обеспечения водоотведения от индивидуальный жилой застройки на земельных участках в кадастровом квартале 26:24:040729 выше резервуаров 3*10000 м3 до действующего канализационного коллектора Д=200 мм г. Минеральные Воды. Строительство канализационных выпусков от границ земельных участков до коллектора 84 шт Д=100 мм672 м, с пропускной способностью 813,48 м3/сутки	8 460,15	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	813,48	0,09615
14.19.п	Строительство сетей канализации из полиэтиленовых труб Д= 160 мм протяженностью 1610 м. для обеспечения водоотведения от индивидуальный жилой застройки на земельном участке ниже резервуаров 3*10000 м3 до действующего канализационного коллектора Д=800 мм в г. Минеральные Воды. Строительство канализационных выпусков от границ земельных участков до коллектора 100 шт Д=100 мм800 м, с пропускной способностью 627,4 м3/сутки	6 524,91	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	627,4	0,09615
14.20.п	Строительство сетей канализации из полиэтиленовых труб Д= 160 мм протяженностью 445 м. для обеспечения водоотведения от индивидуальный жилой застройки по улицам: Луговая, пер. Дружный, ул. Спортивная, В. Интернационалистов, Набережная; диаметром 200 мм протяженностью 1190 м. по ул. Спортивная, В. Интернационалистов, К. Цеткин, Луговая, пер. Дружный, Совхозный, и диаметром 250 мм протяженностью	11 663,99	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1110,86	0,09524

1	2	3	4	5	6	7	8
	505 м. для обеспечения водоотведения индивидуальной жилой застройки по улицам						
	Пригородная, Дачная, до действующего канализационного коллектора Д=500 мм по ул.						
	Прикумская г. Минеральные Воды. Строительство канализационных выпусков от границ						
	земельных участков до коллектора 215 шт Д=100 мм1720 м, с пропускной						
	способностью 1110,86 м3/сутки		Φ				
5.29.п	Строительство разводящей канализационной сети по ул. Раздольная с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 1728 м3/сутки	5 080,64	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	1728	0,34011
	Строительство разводящей канализационной сети по ул. Пушкина с. Курсавка		Фактическая пропускная способность,				
5.30.п	Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 1728 м3/сутки	5 077,14	производительность (мощность)	м3/сут.	0	1728	0,34035
5.21	Строительство разводящей канализационной сети по ул. Андропова с. Курсавка	10.511.66	Фактическая пропускная способность,	2./	0	1720	0.16420
5.31.п	Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 1728 м3/сутки	10 511,66	производительность (мощность)	м3/сут.	0	1728	0,16439
	Строительство канализационного коллектора по ул. Октябрьская от бывшего п. СХТ						
5.32.п	(включительно) на территории Курсавского сельсовета Андроповского района	70 415,42	Фактическая пропускная способность,	м3/сут.	0	27388,8	0,38896
	Ставропольского края, с пропускной способностью 27388,8 м3/сутки		производительность (мощность)				
5.33.п	Строительство напорной канализации по ул. Октябрьская в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 5184 м3/сутки	3 585,96	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	5184	1,44564
	раиона Ставропольского края, с пропускной спосооностью 5184 мэ/сутки Строительство разводящих канализационных неохваченных уличных сетей в южной		производительность (мощность)	-			•
5.34.п	части с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ) Андроповского района	138 952,99	Фактическая пропускная способность,	м3/сут.	0	1728	0,01244
0.5 1.11	Ставропольского края, с пропускной способностью 1728 м3/сутки	130 752,77	производительность (мощность)	M3/Cy1.	· ·	1720	0,01211
		ванных систем вод	доотведения, за исключением сетей водоотв	ведения			
5.10.п	Строительство канализационной насосной станции по ул. Октябрьская в с. Курсавка	52 393.67	Фактическая пропускная способность,	м3/сут.	0	600	0,01145
3.10.11	Андроповского района Ставропольского края, с производительностью 0,6 тыс. м3/сутки	,	производительность (мощность)	,	-	000	0,01143
	Увеличение пропускной способности существующих сетей	водоотведения в і	целях подключения объектов капитального	строительсти	ва абонентов	T	
	Реконструкция двух существующих напорных канализационных коллекторов из						
	стальных труб, уложенных параллельно друг другу, Д=250 мм и протяженностью 2270 метров (с общей протяженностью 4540 метров), на ПЭ трубы Д=300 мм, в г.						
9.7.п	жетров (с общей протяженностью 4340 метров), на 113 грубы д=300 мм, в 1. Железноводске (от канализационной насосной станции до междугороднего коллектора в	31 980,61		м3/сут.	3 255,60	8376,48	0,16012
	районе федеральной автодороги "Кавказ"), с увеличением пропускной способности на		Фактическая пропускная способность,				
	4476,48 м3/сутки		производительность (мощность)				
	Реконструкция участка существующей канализационной сети из керамических труб		•				
9.8.п	Д=400 мм на полиэтиленовые трубы Д=400 мм, протяженностью 190 метров, в г.	1 891.92		м3/сут.	11843,52	13 824,00	1.04681
7.0.11	Железноводске от ул. Маяковского до ул. Промышленной, с увеличением пропускной	1 0,1,,,2	Фактическая пропускная способность,	11137 0 9 1 1	110.15,62	15 02 1,00	1,01001
	способности на 1492,80 м3/сутки Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из ст. труб Д-530		производительность (мощность)				
	мм протяженностью 37 м и ст. труб Д-820мм протяженностью 20 м по ул. Ессентукской -						
28.12.п	пер. Кошевого в г. Георгиевске, с целью подключения объекта "Комплексная застройка	572,02		м3/сут.	135 064,73	135 475,20	0.71759
20.12.11	жилого микрорайона "Ромашка", с увеличением пропускной способности на 410,475	372,02	Фактическая пропускная способность,	M3/Cy1.	133 004,73	133 473,20	0,71757
	м3/сутки		производительность (мощность)				
	Реконструкция участка существующей канализационной сети из железобетонных труб		, , , ,				
	диаметром 800мм на полиэтиленовые диаметром 800мм, протяженностью 3500 м, в г.						
34.7.п	Кисловодске по пр. Победы от Дома связи по пр. Первомайский, 12 до МГК	107 689,89	_	м3/сут.	79833,6	95 817,60	0,14843
	(междугороднего канализационного коллектора), с увеличением пропускной		Фактическая пропускная способность,				
-	способности на 15984,0 м3/сут Реконструкция участка существующего напорного канализационного коллектора из		производительность (мощность)				
34.8.п	геконструкция участка существующего напорного канализационного коллектора из стальных труб диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм,	36 233,80	Фактическая пропускная способность,	м3/сут.	21600	33 454,08	0,32716
57.0.11	протяженностью 2000 м, в г. Кисловодске от КНС "Римгорская" по ул. Римгорская вдоль	30 233,00	производительность (мощность)	1V13/Cy1.	21000	33 737,00	0,52710
	противовно 2000 м, в т. тенеловодско от ките тимпорский по ул.тимпорский вдоль	I		1		I	

1	2	3	4	5	6	7	8
	русла реки Подкумок до камеры "ПК1" МГК (междугороднего канализационного коллектора) с увеличением пропускной способности на 1792,08 м3/сут						
	Увеличение мощности и производительности существующих	объектов централи	зованных систем водоотведения, за исключ	нением сетей	водоотведения	1	1
14.22.п	Реконструкция канализационной насосной станции № 3 на ул. Дачная для обеспечения перекачки дополнительных сточных вод с улиц Спортивная, Воинов Интернационалистолв, К. Цеткин, Луговая, пер. Дружный, Совхозный, Набережная, Речная, Пригородная г. Минеральные Воды, с увеличением мощности на186,825 м3/сутки	980,47	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	313,175	500	0,19055
12.9.	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Михайловска (г. Михайловск, 2-е отделение ОПХ Михайловское) с увеличением их производительности с 12,5 тыс. м3/сутки до 50 тыс. м3/сутки е), в целях обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства.	50 000,00	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	12500	50000	0,75000
27.45.п	Реконструкция очистных сооружений канализации региона КВМ с увеличением производительности с 170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных по адресу: Предгорный район, в границах земель муниципального образования Этокский сельсовет, 2-й километр Георгиевского шоссе	4 525 481,41	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	170000	250000	0,01768
28.13.п	Модернизация ГОСК с. Краснокумского здания решеток на замену металлической решетки СУЭ-0812 на решетку грабельную РГЭ-900х1100-10(H) в здания решеток ГОСК с. Краснокумского ОСК	1 331,64	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	17,6	18	0,00030
	Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем воде	оотведения, не св	язанных с подключением новых объекто	в капитальн	ого строительств	а абонентов	
	Строите	ельство новых сете	й водоотведения				
	Строительство иных объектов централизо	ванных систем во	доотведения, за исключением сетей водоот	ведения			
	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов цо	ентрализованных	систем водоотведения в целях снижения	уровня изно	оса существующи	х объектов	
	Модернизация или рег	конструкция сущес	ствующих сетей водоотведения				
5.7.	Реконструкция канализационного коллектора с. Курсавка, ул. Красная, ул. Стратийчука Д=300мм на 500 мм протяженностью 1200 метров	15 868,05	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	27388,8	1,72603
5.8.	Реконструкция канализационного коллектора ул. Кочубея - ул. Красная Д=150-200мм на Д= 300 мм протяженностью 300 метров на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края	2 790,57	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	0	5184	1,85768
9.12.	Реконструкция существующего участка междугороднего канализационного коллектора из железобетонных труб диаметром 400 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, протяженностью 304 м, в г. Железноводске от восточной части (от озера "Конзавод" до пос. Змейка)	10 386,92	Фактическая пропускная способность, производительность (мощность)	м3/сут.	11843,52	13824	0,19067
	Модернизация или реконструкция существующих объек	тов централизован	ных систем водоотведения, за исключение	м сетей водоо	тведения		
	а 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достиж			ва и энергоэф	фективности обт	ектов централизо	ванных систем
Группа			очие группы мероприятии			1	1
Группа	водоотведения, не	включенные в пр		1			
Группа 5.14.	водоотведения, не Реконструкция песколовок на очистных сооружениях канализации в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края. Кадастровый номер земельного участка 26:17:061805:182	4 008,30	Фактическая мощность	тыс. м ³ /сутки	1,5	2,7	0,00030
	водоотведения, не Реконструкция песколовок на очистных сооружениях канализации в с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края. Кадастровый номер земельного	•	Фактическая мощность Фактическая мощность		1,5	2,7	0,00030

1	2	3	4	5	6	7	8
	насосных агрегатов СМ 150-125 -315у4 с электродвигателем мощностью 37кВт на		энергии на единицу объема перекачки				
	усовершенствованные насосные агрегаты с электродвигателями меньшей мощности. с. Курсавка Андроповского района. находится примерно в 340 м по направлению на юго-		сточных вод				
	восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Ставропольский край, с. Курсавка, ул. Стратийчука, 13						

V раздел. Расчёт амортизационных отчислений существующих основных фондов.

Таблица 10 Расчет амортизационных отчислений существующих основных фондов к инвестиционной программе в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы

№ π/π	Наименование оборудования	Дата ввода в эксплуатац ию	Балансовая стоимость, руб.	Срок полезного использова ния, мес./лет	Сумма накопленн ой амортизац ии на весь период, тыс.руб	Остаточная стоимость на период регулирован ия 31.12.2019, руб.	Годовая сумма амортизац ии за период регулирова ния (2019 год), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наружный водовод, инв. 294	09.07.1984	53 265,89	9 240	53,27	0,00	0,00
2	Магистральный водовод, инв. №009	31.12.1967	2 159 929,20	240	2 159,93	0,00	0,00
3	инв. №: 30235, Водопроводные линии ул. Красноармейская	31.01.1950	113 917,0	240	113,92	0,00	0,00
4	инв. №: 30052, Трубопровод по ул. Кумской от Советской до КНС-3 (м2840; Д500, а/ц)	31.12.1979	99 136,0	364	99,14	0,00	0,00
5	Инв.№50204 Канализация поселка Фабрики		0,0)	0,00	0,00	001
6	Инв.№50205 Канализация поселка Ремзавода		0,0		0,00	· ·	001
	Блок биологич.оч.КСБ 34,4м/2, инв. №230		2 525 210,0		1 651,72		
	Блок биологич.оч.КСБ 34,4м/2, инв. №231	31.12.2011	2 525 210,00		1 651,72		
	Блок биологич.оч.КСБ 34,4м/2, инв. №232	31.12.2011	2 525 210,00		1 651,72		
	Блок биологич.оч.КСБ 34,4м/2, инв. №233	31.12.2011	2 525 210,0		1 651,72	/	
	Стабилизатор ИЛА КС 8,6м/2, инв. №234	31.12.2011	375 830,0		2 458,30		
	Стабилизатор ИЛА КС 8,6м/2, инв. №235	31.12.2011	375 830,00		2 458,30		
	Стабилизатор ИЛА КС 8,6м/2, инв. №236	31.12.2011	375 830,00		2 458,30		
	Стабилизатор ИЛА КС 8,6м/2, инв. №237	31.12.2011	375 830,0	299	2 458,30	129 999,02	15 083,52
	Блок глуб.оч.КСБ100A 14,66м/2, инв. №238	31.12.2011	1 294 596,50	5 299	844,72	2 449 872,20	51 957,00
7	Блок глуб.оч.КСБ100А 14,66м/2, инв. №239 Блок глуб.оч.КСБ100А 14,66м/2, инв.	31.12.2011	1 288 322,0	299	842,68	445 639,52	51 705,24
	N <u>o</u> 240	31.12.2011	1 288 322,0	299	842,68	445 639,52	51 705,24
	Блок глуб.оч.КСБ100A 14,66м/2, инв. №241	31.12.2011	1 288 322,00		842,68	· ·	
	Механизм удал.отходов, инв. №242	31.12.2011	292 820,0		191,54	/	
	Песколовка КСБ 0,64м/2, инв. №243	31.12.2011	140 464,0		91,87	/	
	Песколовка КСБ 0,64м/2, инв. №244	31.12.2011	140 464,0		91,87		
	Система под.сточ.вод, инв. 245	31.12.2011	457 635,13		231,18		
	Система под. Воздуха, инв. №246 Система под.реагента, инв. №247	31.12.2011 31.12.2011	411 984,90 293 011,00		270,72 191,66		
	Система под.реагента, инв. №247 Шкаф управленияКСБ, инв. №248	31.12.2011	586 091,0		383,37		
8	Артезианская скважина № 2642	31.12.2011	0,0		0,00		спет упета
9	Артскважина 56д с. Степное, инв. №2	31.12.2011	139 938,13	3 300	115,52	24 415,77	
10	Участок подготовки воды, инв.№000000219	31.12.2011	140 000,0		140,00		
1.1	Насосная станция №4 (литера A) с. Левокумское, инв. №019-7	01.12.2000	282 205,69	9 240	207,76	74 441,47	14 110,32
11	Водокачка №1 насосная станция №3 (литера A) с. Левокумское, инв. №010	30.06.1969	34 300,00	240	34,30	0,00	0,00
12	Внеплощадочный водопровод протяженностью 300 м, инв. №30114	31.12.2011	1 705 746,5	5 252	1 705,75	0,00	0,00
13	Самотечные канализационные коллекторы протяженностью 4065 м, инв. №30099	31.12.2011	214 954,12	2 360	214,95	0,00	0,00
14	Здание насосной станции 1 и 2 подъёма ОСВ, инв. №10022	31.12.2011	877 901,5	4 600	828,74	49 160,10	17 558,04
15	Реконструкция водопроводной линии протяженностью 1380м, инв. №30263	31.12.2011	2 821 009,0		1 927,69	· ·	, i
16	Водопроводные сети-к ж/д ул.,	01.01.1993	277,0	240/20	0,28	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Крайнего,6-30 пр.4357 м						
17	Водовод от ГНС, резервуар средн. зоны Пятигорска пр.14580 м	01.01.1966	1 925 370,00		1 925,37	0,00	0,00
18	В/ с 5-й переулок 13 - притяж 175 м	01.01.1986	8 647,00		8,65	0,00	0,00
19	Коллектор ул. Шоссейная -притяж 600 м Кубанский водопровод ст. Д500мм-383м.	01.01.1990	204 672,00	360/30	194,18	10 488,50	6 754,20
20	Д600мм-371м, Д700мм-7626м	01.01.1972	3 583 612,00	240/20	3 583,61	0,00	0,00
21	Водовод от ГНС, резервуар средн. зоны Пятигорска Д500-700мм. Сталь	01.01.1966	4 767 586,00		4 767,59	0,00	0,00
22	Главная насосная станция (литера Е)	01.01.1966	3 834 752,08	628/52г.4мес.	366,17	468 581,24	73 275,48
23	Грубопровод сырой воды из стальных груб	01.11.1996	142 857,45	240/20	142,86	0,00	0,00
24	Водовод д/1000 мм чистой воды постройки 1966 г.	01.01.1966	28 988 952,20	240/20	28 988,95	0,00	0,00
25	Водовод 2-ой очереди д/1000 постройки 1971 г.	01.01.1970	27 005 462,77	587/48л.11м.	27 005,46	0,00	0,00
26	Станция очистки воды (1 очередь) (литера A)	30.09.2010	8 443 953,60	646/53г. 10м.	8 443,95	0,00	73 745,12
27	Станция очистки воды (2 очередь) (литера Б)	30.09.2010	14 976 540,00	497/41г. 5м.	1 425,62	716 921,49	361 606,56
28	Станция очистки воды (3 очередь) (литера В)	30.09.2010	5 218 262,00	524/43г.8м.	2 484,07	2 734 189,80	119 502,24
29	Ввод от ГНС до Медовой ст. Д500мм 8,25км	01.01.1974	3 863 000,00	240/20	3 863,00	0,00	0,00
30	Станция УФ обеззараживания очищенных сточных вод	30.12.2016	18 738 791,90	359/29л. 11м.	1 879,10	16 859 693,06	626 366,28
31	Цех механического обезвоживания (лит. К, К1, к)	01.01.1986	30 316 275,33	254/21г. 2м.	11 205,98	19 110 296,69	1 124 135,16
32	Воздуходувная насосная станция (листаж, Ж1)	01.01.1986	1 970 757,82	600/50	981,43	989 325,03	39 415,20
33	Здание барабанных сеток (литера В)	01.01.1986	3 824 373,73	600/50	1 906,85	1 917 525,25	76 487,52
34	Насосная станция фекальных вод (литера Д)	01.01.1986	560 178,08		560,18	0,00	0,00
35	Дренажная насосная станция (литера П)	01.01.1986	26 514,21	284/23г. 8м.	20,81	5 700,18	662,88
36	Домик бытовой (лидз, з)	01.01.1987	7 610,55	120/10	7,61	0,00	0,00
37	Насосная станция сырого осадка,лит.И. Здание управления песколовками,лит.М	27.11.2008 27.11.2008	2 377 000,00 1 107 000,00		1 317,25 613,46	1 059 745,39 493 537,50	118 850,04 55 350,00
39	Бдание управления песколовками, лит. м Киоск "Вентури" (литера С)	01.04.2010	7 929,00		3,83	4 096,36	396,48
40	Затвор поворотный дисковый 32с910р д- 1400мм с электроприводом и комплектом ответных фланцев 00-000056	30.12.2016	1 441 982,92		720,99	720 991,48	240 330,48
41	Затвор поворотный дисковый 32с910р д- 1400мм с электроприводом и комплектом ответных фланцев 00-000057	30.12.2016	1 441 982,91	72/6	720,99	720 991,47	240 330,48
42	Установка УФ обеззараживания УДВ- 72А350-К.	30.12.2016	9 412 632,93	83/6л.11м.	4 082,59	5 330 045,01	1 360 862,64
43	Установка УФ обеззараживания УДВ- 72A350-K.	30.12.2016	9 412 637,16	83/6л.11м.	4 082,59	5 330 047,44	1 360 863,24
44	Установка УФ обеззараживания УДВ- 72A350-K.	30.12.2016	9 412 637,16	83/6л.11м.	4 082,59	5 330 047,44	1 360 863,24
45	Установка УФ обеззараживания УДВ- 72А350-К.	30.12.2016	9 412 637,16	83/6л.11м.	4 082,59	5 330 047,44	1 360 863,24
46	Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл.приводом Д-1400 мм	30.12.2016	1 903 617,68	72/6	951,81	951 809,00	317 269,56
47	Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл.приводом Д-1400 мм	30.12.2016	1 903 617,67	72/6	951,81	951 808,99	317 269,56
48	Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл.приводом Д-1400 мм	30.12.2016	1 903 617,68	72/6	951,81	951 809,00	317 269,56
49	Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл.приводом Д-1400 мм	30.12.2016	1 903 617,67	72/6	951,81	951 808,99	317 269,56
50	Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл приводом Д-800мм Инв. № 00-000070	30.12.2016	807 048,51	72/6	403,52	403 524,15	134 508,12
51	Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл приводом Д-800мм	30.12.2016	807 048,50	72/6	403,52	403 524,14	134 508,12
52	Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл приводом Д-800мм	30.12.2016	807 048,51	72/6	403,52	403 524,15	134 508,12
53	Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл приводом Д-800мм	30.12.2016	807 048,50	72/6	403,52	403 524,14	134 508,12
54	Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл приводом Д-800мм	30.12.2016	807 048,51		403,52	403 524,15	134 508,12
55	Ватвор стальной с комплектом ответных	30.12.2016	807 048,50	72/6	403,52	403 524,14	134 508,12

1	2	3	4	5	6	7	8
	фланцев с эл приводом Д-800мм						
56	Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл приводом Д-800мм	30.12.2016	807 048,50	72/6	403,52	403 524,14	134 508,12
57	Кран мостовой однопролетный, управление "с пола" г/п 5т	30.12.2016	826 089,17	192/16	154,89	671 197,37	51 630,60
58	Наружные сети 0,4кВ Устройство ввода в здание. Кабель АВВГ 4x150 - 450м	30.12.2016	561 961,52		83,94	478 017,08	27 981,48
59	Сетка барабанная БСБ 3,0*4,6Ц	30.06.2018	2 520 547,01	84/7	540,12	1 980 429,83	360 078,12
60	Насосный агрегат НП 50Б	30.06.2018	748 092,58	84/7	160,31	587 787,10	106 870,32
61	Насосный агрегат СМ100-65-200a/2 Насосный агрегат СМ100-65-200a/2	30.06.2018 31.08.2018	97 474,32	36/3 36/3	48,74	48 737,16	32 491,44
63	Насосный агрегат СМ 100-65-200а/2	31.08.2018	65 161,01 107 105,08	36/3	28,96 47,60	36 200,53 59 502,84	21 720,36 35 701,68
64	Насосный агрегат СД 250/22,5	31.08.2018	96 101,69		42,71	53 389,85	32 033,88
65	Илосос PB-40 mcn/2 Инв. № 00-000156	29.12.2018	4 137 214,08	180/15	275,81	3 861 399,84	275 814,24
66	Сетка барабанная	01.01.1986	69 000,00	84/7	69,00	0,00	0,00
67	Сетка барабанная	01.01.1986	69 000,00	84/7	69,00	0,00	0,00
68	Щит управления	01.01.1986	15 400,00	180/15	15,40	0,00	0,00
69	Эл.двигатель 22х3000квт.	01.01.1990	50 967,40	180/15	50,97	0,00	0,00
70	Эл.двигатель 132 кВТ	01.01.1990	50 303,19		50,30	0,00	0,00
71	Эл.двигатель 132 кВт Щит ЩУС	01.01.1990 01.01.1986	50 303,19 15 753,56		50,30 15,75	0,00	0,00 0,00
73	Илосос ИВР-40 м	01.01.1986	103 606,00	120/10	103,61	0,00	0,00
74	Илосос ИВР-40	01.01.1986	103 606,00	120/10	103,61	0,00	0,00
75	Илосос ИВР-40	01.01.1986	116 078,98	120/10	116,08	0,00	0,00
76	Насос К	01.09.1991	31 200,00	120/10	31,20	0,00	0,00
77	Затвор d 1400	01.01.1986	53 090,92	72/6	53,09	0,00	0,00
78	Затвор d 1400	01.01.1986	53 090,92	72/6	53,09	0,00	0,00
79	Задвижка d 1000	01.01.1986	53 090,92	72/6	53,09	0,00	0,00
80	Шнековый насос УВА	01.01.1986	238 338,05	36/3	238,34	0,00	0,00
81 82	Шнековый насос УВА Насос Д 1250/65	01.01.1986 01.01.1986	238 338,05 22 619,75	36/3 36/3	238,34 22,62	0,00	0,00
83	Агрегат Д 1250/65	01.01.1980	18 748,50		18,75	0,00	0,00
84	Шнековый насос УВА	01.01.1988	112 755,54		112,76	0,00	0,00
85	Турбокомпрессор ТВ-300-1,6 без электродвигателя	01.02.1991	40 550,00		40,55	0,00	0,00
86	Гурбокомпрессор ТВ-80 без эл.ектродвиг.	01.02.1991	17 268,08	60/5	17,27	0,00	0,00
87	Скребковый механизм МК-19	01.01.1986	27 900,29		27,90	0,00	0,00
88	Скребковый механизм МК-19	01.01.1986	27 900,29	60/5	27,90	0,00	0,00
89	Скребковый механизм МК-19	01.01.1986	27 900,29		27,90	0,00	0,00
90	Илоскреб ИПР-40	01.06.1992	83 807,64		83,81	0,00	0,00
91	Илоскреб ИПР-40 Илоскреб ИПР-40	01.01.1986 01.01.1986	83 807,64 83 807,64	60/5	83,81 83,81	0,00	0,00
93	Илоскреб ИПР-40	01.01.1986	83 807,64		83,81	0,00	0,00
94	Щит ЩРС-1-50	01.01.1986	10 475,00		10,48	/	0,00
95	Турбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16	01.01.1986	78 786,00	84/7	78,79	0,00	0,00
96	Гурбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16	01.01.1986	78 786,00		78,79	0,00	0,00
97	Гурбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16	01.01.1986	78 786,00		78,79	0,00	0,00
98	Гурбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16 Гурбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16	01.01.1986	78 786,00 78 786,00	84/7	78,79	0,00	0,00
100	Гурбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16	01.01.1986 01.01.1986	78 786,00	84/7 84/7	78,79 78,79	0,00	0,00
101	Гурбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16	01.01.1986	78 786,00		78,79	0,00	0,00
102	Насос центробежн.ФГ81/31	01.01.1986	17 453,63	60/5	17,45	0,00	0,00
103	Илоскреб ИПР-30	01.01.1986	47 130,82	120/10	47,13	0,00	0,00
104	Илоскреб ИПР-30	01.01.1986	47 130,82	120/10	47,13	0,00	0,00
105	Задвижки водян. d 200	01.01.1986	18 251,15		18,25	0,00	0,00
106	Задвижки водян. d 200	01.01.1986	18 251,15		18,25	0,00	0,00
107	Задвижки водян. d 200 Задвижки водян. d 200	01.01.1986 01.01.1986	18 251,15 18 251,15		18,25 18,25	0,00	0,00
108	задвижки водян. а 200 Задвижки водян. d 200	01.01.1986	18 251,15		18,25	0,00	0,00
110	Задвижки водин. и 200 Задвижка d 500	01.01.1986	21 603,78		21,60	0,00	0,00
111	Задвижка d 500	01.01.1986	21 603,78		21,60	0,00	0,00
112	Задвижка d 500	01.01.1986	21 603,78		21,60	0,00	0,00
113	Насос Д 800-57	01.05.1997	12 200,00	84/7	12,20	0,00	0,00
114	Hacoc K 20/30	30.10.2009	12 200,00		12,20	0,00	0,00
115	Сетка барабанная	01.04.1999	158 028,00		158,03	0,00	0,00
116 117	Сетка барабанная Насос СД 100\40	01.04.1999 01.08.2001	158 028,00 21 270,00		158,03 21,27	0,00	0,00 0,00
118	Насос СД 100/40 Насос СД 100/40	01.08.2001	21 270,00		21,27	0,00	0,00
119	Насос СД 100\40	01.08.2001	21 270,00		21,27	0,00	0,00
120	Hacoc ΦΓ 216/24	01.08.2001	27 600,00		27,60	0,00	0,00

122 Васос СДВ 160+45 (37-887+100)	1	2	3	4	5	6	7	8
1232 30 долого 18015 23,00 0.00 0.00 0.00 120 224 20 долого долого 17122000 17122000 29 106,67 8447 29,17 0.00 0.00 0.00 2125 20 долого 17122000 17122000 29 106,67 8447 29,17 0.00 0.00 0.00 2126 20 долого 17122000 29 106,67 8447 29,17 0.00 0.00 0.00 2127 30 долого 17122000 23 33333 36,3 33,3 3,00 0.00 0.00 2128 61600 12020225 23 23 000,00 18015 23,00 0.00 0.00 2129 61600 17122003 23 300,000 18015 23,00 0.00 0.00 2130 61600 17122003 23 300,000 18015 23,00 0.00 0.00 2130 61600 17122003 23 300,000 18015 23,00 0.00 0.00 2131 61600 17122003 23 300,000 18015 23,00 0.00 0.00 2131 61600 17122003 23 300,000 18015 23,00 0.00 0.00 2131 61600 17122003 23 300,000 18015 23,00 0.00 0.00 2131 61600 18010 18020	121	Hacoc эл.ФГ450\22,5	01.11.2001	158 333,33	84/7	158,33	0,00	0,00
1223 33, домагатель, 40 к Ват-3000 17,12 2003 38, 000,00 18015 38,00 0,00 0,00 1225 33 навоск KM 8185200 17,12 2003 33,333,333 36,3 33,33 36,3 33,33 36,0 0,00 0,0 0,0 1225 33, домагель 22 к Ват-45000 0,12 2003 33,333,333 36,3 36,3 33,33 36,3 36								0,00
125 Должност RAS 69050200						/		0,00
120 20 ливое СД 100/40 17 12 2006 33 33333 363 333, 38 0.00 0.00 128 Пакое СД250225 сла 25.03 2004 40 000,00 363 40,00 0.00 0.00 128 Пакое СД250225 сла 25.03 2004 40 000,00 363 40,00 0.00 0.00 130 Пакое СД250225 сла 25.03 2004 40 000,00 363 40,00 0.00 140 Пакое СД250225 сла 25.03 2004 40 000,00 363 40,00 0.00 150 Пакое СД250225 сла 25.03 2004 40 000,00 363 40,00 0.00 151 Пакое подпостно обеждатите ливейная 29 10 2015 153 016,00 108.9 70,8 82 175,50 17 001,7 152 Неве спатар > ММВ1ВУ011.06В Q=038 29 10 2015 126 660,00 48/4 126,60 0.00 26 387,5 153 Единей цивар управления 29 10 2015 126 660,00 48/4 126,60 0.00 26 387,5 154 Васе должования МО 76 DV011.06В 29 10 2015 126 660,00 48/4 126,60 0.00 26 387,5 155 Субо долже и предоставления 29 10 2015 126 660,00 48/4 126,60 0.00 26 387,5 156 Субо долже и предоставления 29 10 2015 126 660,00 48/4 126,60 0.00 26 387,5 157 Субо долже и предоставления 29 10 2015 126 660,00 48/4 126,60 0.00 26 387,5 158 Насое должования МО 76 DV01.06В 29 10 2015 126 660,00 48/4 284,18 0.00 59 203,8 159 Субо долже протоголючие распородит 29 10 2015 284 177,50 48/4 284,18 0.00 59 203,8 150 Насое должования може и предоставления 29 10 2015 1477 241,00 72/6 74 56,25 3 280 748,50 178 995,20 178 98,50 72/6 74 56,25 3 280 748,50 178 995,20 180 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50								0,20
123 Въвсмотроми 124 125 126 127 127 127 128 Въвсмотроми 128 Въвсмотроми 128 Въвсмотроми 128 1						,	,	/
128 Haece CJ 250 226 c a								
Насес педераения делигания делигания 2706.2005 123 893.1 72/6 123 99 0,00 0,00								0.00
Напель распеределительного цита 130 адиастопроизто облужающих развительного цита 131 Единия шаф управления 2910.2015 1318.324,50 108.99 610.34 707.989,00 146.480,5 132 Единия шаф управления 2910.2015 1318.324,50 108.99 610.34 707.989,00 146.480,5 133 Единия шаф управления 2910.2015 126.660,00 48.44 126,66 0.00 26.387,5 133 Единия шаф управления 2910.2015 126.660,00 48.44 126,66 0.00 26.387,5 133 Единия шаф управления 2910.2015 126.660,00 48.44 126,66 0.00 26.387,5 134 Насел савотро NNOI IBYOI LOBB 2910.2015 126.660,00 48.44 284,18 0.00 59.20,8 135 Сел оборужа 287,60 287,00 2910.2015 284.177,50 48.44 284,18 0.00 59.20,8 136 Сел оборужа 287,00 287,00 2910.2015 284.177,50 48.44 284,18 0.00 59.20,8 136 Сел оборужа 287,00 287,00 2910.2015 284.177,50 48.44 284,18 0.00 59.20,8 137 Уставовка приготокаския растопова иза растопова иза растопова приготокаския растоповаем растоп						.,		0,00
Stammaff usasp yrapasaceuss		Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная					,	17 001,72
132 Ваший шеф управления (29.10.2015 1.318.324.9) (18.99 610.34 707.989.00 146.489.2) (28.87.5 1.318.324.9) (18.99 610.34 707.989.00 146.489.2) (28.87.5 1.318.324.9) (28.97.2	131		29.10.2015	1 318 324,50	108/9	610,34	707 989,00	146 480,52
133 Напоставотор МОЗПВ УСПОВО СОВ 29 10 2015 1318 324,50 108/9 610,34 707 989,00 146 480,5 134 Насос подающий NM 076 DY011 JOB 20 10 2015 28 4 177,50 48/4 284,18 0,00 59 203,8 135 О=60 мЗ/м, n=188 60 блип, N-7,5 кВт (в комплекте с отпетным фланцами) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	132		29.10.2015	126 660,00	48/4	126,66	0,00	26 387,50
Насел возатор NM031BV011.06B (29-038 29.10.2015 126.660,00 48/4 126.66 0,00 26.387,5	133		29.10.2015	1 318 324.50	108/9	610.34	707 989.00	146 480,52
Hace подвощий NM 076 DY01L06B 29.10.2015 284 177,50 48/4 284,18 0.00 59 203,8 Nonnextre c ответными факшамы) 29.10.2015 284 177,50 48/4 284,18 0.00 59 203,8 28/4 28/4 284,18 0.00 59 203,8 28/4 28/4 284,18 0.00 59 203,8 28/4								ŕ
135 0-60 м3/ч, п=188 объмпи, N-7, кВт (в компискте с ответьми фавицами)	134	кВт n=254 об/мин	29.10.2015	126 660,00	48/4	126,66	0,00	26 387,50
136 0-60 м3/и, п.=188 облани, N-75 sBr (в компискте с ответнями фазанцами)	135	Q=60 м3/ч, n=188 об/мин, N-7,5 кВт (в комплекте с ответными фланцами)	29.10.2015	284 177,50	48/4	284,18	0,00	59 203,82
138 Выскомпроизводительный декантер GEA 29.10.2015 10.736.995.50 72.6 74.56.25 3.280.748.50 1.789.499.2 139 Выскомпроизводительный декантер GEA 29.10.2015 10.736.995.50 72.6 74.56.25 3.280.748.50 1.789.499.2 140 Раскодомер осадка пидуктивный АВВ 29.10.2015 97.448.50 108.99 45.12 52.333.50 10.827.6 141 Краи мостовой 29.10.2015 896.759.00 180/15 241.06 655.695.00 57.855.3 142 Мацератор 29.10.2015 10.96.011.00 72.6 761.12 334.892.00 182.668.5 143 Мацератор 29.10.2015 10.96.011.00 72.6 761.12 334.892.00 182.668.5 144 Мацератор 29.10.2015 10.96.011.00 72.6 761.12 334.892.00 182.668.5 145 Мацератор 29.10.2015 1.987.878.00 54/4r. 6м. 1.757.29 140.583.50 421.750.6 146 Иваф управления для декантера USD 536 29.10.2015 1.897.878.00 54/4r. 6м. 1.757.29 140.583.50 421.750.6 146 Иваф управления для декантера USD 536 29.10.2015 1.897.878.00 54/4r. 6м. 1.757.29 140.583.50 421.750.6 147 Оборудование (КНС 'S'-1,5/4).4-44/3 пр. 29.10.2015 2.335.742.00 42/3r. 6м. 2.335.74 0.00 222.974.50 45.718.9 148 Нассс об II-36.00-01-30 31.05.2005 55.084.75 96/8 55.08 0.00 0.0 151 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1248.00 120/10 1.25 0.00 0.0 152 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1248.00 120/10 1.25 0.00 0.0 153 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1248.00 120/10 1.25 0.00 0.0 154 Ногружной нассеный агретат WILO KPR 10.07.2012 2.853.15.22 60/5 2.853,15 0.00 0.0 155 Ногружной нассеный агретат WILO KPR 10.07.2012 2.853.15.22 60/5 2.853,15 0.00 0.0 156 Потужной нассеный агретат WILO KPR 10.07.2012 2.853.15.22 60/5 2.853,15 0.00 0.0 157 Патф управления WILO SK-712 10.07.2012 2.853.15.22 60/5 2.853,15 0.00 0.0 156 Ногорижной нассеный агретат WILO KPR 10.07.2012 2.853.45.33 60/5 2.853,15 0.00 0.0 157 Патф управления WILO SK-712	136	Q=60 м3/ч, n=188 об/мин, N-7,5 кВт (в комплекте с ответными фланцами)	29.10.2015	284 177,50	48/4	284,18	0,00	59 203,82
138 Местипа USD 536 29.10.2015 10.76.995,50 72.6 7.456,25 3.280.748,50 17.89.499,2 140 Расковороизводительный декантер GEA 29.10.2015 10.736.995,50 72.6 7.456,25 3.280.748,50 17.89.499,2 141 Кран мостовой 29.10.2015 97.448,50 108/9 45,12 52.333,50 10.827,6 142 Манератор 29.10.2015 10.96.011,00 72.6 76.1,12 334.892,00 182.668,5 143 Манератор 29.10.2015 10.96.011,00 72.6 76.1,12 334.892,00 182.668,5 144 Манератор 29.10.2015 10.96.011,00 72.6 76.1,12 334.892,00 182.668,5 145 Манератор 29.10.2015 10.96.011,00 72.6 76.1,12 334.892,00 182.668,5 146 Манератор 29.10.2015 1.897.878,00 54/4r. 6м. 1.757,29 140.583,50 421.750,6 146 No.10.5BY04524B с инжекторным кольном, фундаментной питотой и приводом 41.40 41.40 41.40 42.40 42.40 146 Икаф управления для декантера USD 536 29.10.2015 1.897.878,00 54/4r. 6м. 1.757,29 140.583,50 421.750,6 147 Обрудование (КНС "S" 1,5/4,3-44/13 пр. 1.44 каЗ/ч, 14-13м) 31.05.2005 53.044,7 37.8 0.00 0.00 148 Икаф управления для декантера USD 536 29.10.2015 2.335.742,00 42/3r. 6м. 2.335,74 0.00 2.22.451,8 148 Икаф (ПКС"2) 1.19.992 1.248,00 1.20.10 0.90 0.00 0.00 152 Икаф IIIMC-2 0.11.21.992 1.248,00 1.20.10 1.25 0.00 0.00 153 Икаф IIIMC-2 0.11.21.992 1.248,00 1.20.10 1.25 0.00 0.00 154 Потружной насосный агретат WILO KPR 10.07.2012 2.853.156,22 60/5 2.853,15 0.00 0.00 155 Потружной насосный агретат WILO KPR 10.07.2012 2.853.453,30 60/5 2.853,15 0.00 0.00 156 Потружной насосный агретат WILO KPR 10.07.2012 2.853.453,30 60/5 2.853,15 0.00 0.00 157 Пакф управления филь бель кий (ПКС) (ПК	137		29.10.2015	1 437 241,00	72/6	998,08	439 157,00	239 540,16
140 Расколомор осадъя индуктивный ABB 29.10.2015 10.780 97.9.0 12.00 74.9.5.0 12.00 1	138	Wes типа USD 536	29.10.2015	10 736 995,50	72/6	7 456,25	3 280 748,50	1 789 499,28
141 нипа Ртосеss Master 29.10.2015 97.448,50 108/9 43.12 52.33,50 108.27,60 141 Кран мостовой 29.10.2015 10.96 011,00 72/6 761,12 334.892,00 182.668,5 143 Мацератор 29.10.2015 1.096 011,00 72/6 761,12 334.892,00 182.668,5 143 Мацератор 29.10.2015 1.096 011,00 72/6 761,12 334.892,00 182.668,5 144 Мацератор 29.10.2015 1.897.878,00 54/4r.6м. 1.757,29 140.583,50 421.750,6 145 Кольцом, фундаментной питой и приволом 29.10.2015 1.897.878,00 54/4r.6м. 1.757,29 140.583,50 421.750,6 145 Кольцом, фундаментной питой и приволом 29.10.2015 1.897.878,00 54/4r.6м. 1.757,29 140.583,50 421.750,6 146 Шкаф шкас обрукавани (КККССS*** 1,5/4.3-44/13 прторолом 29.10.2015 2.335.740,0 42/3r.6м. 1.757,29 140.583,50 421.750,6 143 Насо обрт-бо обрт-бо обрт-бо обрт-бо обрт-бо обрт-бо	139		29.10.2015	10 736 995,50	72/6	7 456,25	3 280 748,50	1 789 499,28
142 Мацератор 29.10.2015 1.096.011.00 72/6 761,12 33.4892,00 182.6685. 143 Мацератор 29.10.2015 1.096.011.00 72/6 761,12 334.892,00 182.6685. 144 Масратор 29.10.2015 1.096.011.00 72/6 761,12 334.892,00 182.6685. 144 Моновар Сова (Монов, Фундаментной питой и приводом 29.10.2015 1.897.878,00 54/4г. 6м. 1.757,29 140.583,50 421.750,6 145 Кимотьм, фундаментной питой и приводом 29.10.2015 1.897.878,00 54/4г. 6м. 1.757,29 140.583,50 421.750,6 146 Шкаф упрамения Дил декантера USD 536 29.10.2015 411.470,00 108.9 190,50 220.974,50 45.718,9 147 Оборудования (ЕКНС "S" 1,5/4,3-44/13 прр. 1.44 м3/ч, H=13м) 29.10.2015 23.35.742,00 42/3г. 6м. 2.335,74 0,00 222.943,8 148 Нассе ОБ -450-60р-130 31.05.2005 55.084,75 96/8 55.08 0,00 0.0 150 Шкаф ШМС-2 01.12.1	140		29.10.2015	97 448,50	108/9	45,12	52 333,50	10 827,60
143 Мацератор 29.10.2015 1 096 011.00 72/6 761,12 334 892,00 182 668,5 Насог подвощий на раме 29.10.2015 1 897 878,00 54/4г. 6м. 1 757,29 140 583,50 421 750,6 Портиволом 29.10.2015 1 897 878,00 54/4г. 6м. 1 757,29 140 583,50 421 750,6 Портиволом 29.10.2015 1 897 878,00 54/4г. 6м. 1 757,29 140 583,50 421 750,6 Портиволом 29.10.2015 1 897 878,00 54/4г. 6м. 1 757,29 140 583,50 421 750,6 Портиволом 29.10.2015 1 897 878,00 54/4г. 6м. 1 757,29 140 583,50 421 750,6 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 2 335,74 0,00 2 20 974,50 45 718,9 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 2 22 451,8 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 2 22 451,8 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 0,0 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 0,0 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 0,0 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 0,0 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 0,0 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 0,0 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 0,0 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 0,0 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 0,0 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 0,0 Портиволом 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 0,0 Портиволом 29.10.2015 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2								57 855,36
Насос подающий на раме NM015BY04S24B с нижекторным кольцом, фундаментной плитой и приводом Насос подающий на раме NM015BY04S24B с нижекторным кольцом, фундаментной плитой и приводом Насос подающий на раме NM015BY04S24B с нижекторным кольцом, фундаментной плитой и приводом 146 Шкаф управления для декантера USD 536 29.10.2015 411 470,00 108/9 190,50 220 974,50 45 718,9 147 7050000000000000000000000000000000000								182 668,56
144 NM015BY04S24B с инжекторным кольцом, фундаментной плитой и рупволом 29.10.2015 1 897 878,00 54/4г. 6м. 1 757,29 140 583,50 421 750,6 145 Мо15BY04S24B с инжекторным кольцом, фундаментной плитой и приводом 29.10.2015 1 897 878,00 54/4г. 6м. 1 757,29 140 583,50 421 750,6 146 Шкаф унравления для декантера USD 536 29.10.2015 411 470,00 108/9 190,50 220 974,50 45 718,9 147 Биба Малун, Н=13м) 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 222 451,8 148 Насос ФГ-450-60р-130 31.05.2005 55 084,75 96/8 55,08 0,00 0,0 150 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 902,12 12010 0,90 0,00 0,0 151 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 153 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 154 Погружной насосный агретат WILO KPR 10.07.2012	143		29.10.2015	1 096 011,00	72/6	761,12	334 892,00	182 668,56
Насос подыощий на раме NM015B7V04S24B с инжекторным кольцом, фундаментной плитой и приводом 146	144	NM015BY04S24B с инжекторным кольцом, фундаментной плитой и	29.10.2015	1 897 878,00	54/4г. 6м.	1 757,29	140 583,50	421 750,68
147 Оборудование (КНС "S" 1,5/4,3-44/13 прть 44 м3/ч, H=13м) 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 222 451,8 148 Насос ФГ-450-60р-130 31.05.2005 55 084,75 96/8 55,08 0,00 0,0 149 Щитовой затвор 01.01.1986 3 752,00 84/7 3,75 0,00 0,0 150 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 902,12 120/10 0,90 0,00 0,0 151 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 152 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 153 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 154 Потружной насосный агрегат WILO KPR 500 №1 10.07.2012 2 853 120,34 60/5 2 853,12 0,00 0,0 155 Потружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 156,22 60/5 2 853,16 0,00 0,0	145	Насос подающий на раме NM015BY04S24B с инжекторным кольцом, фундаментной плитой и	29.10.2015	1 897 878,00	54/4г. 6м.	1 757,29	140 583,50	421 750,68
148 Насос ФТ-450-60р-130 31.05.2005 55.084,75 96/8 55,08 0,00 0.0 149 Щитовой затвор 01.01.1986 3.752,00 84/7 3,75 0,00 0,0 150 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 902,12 120/10 0,90 0,00 0,0 151 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 152 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 153 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 153 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 154 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №1 10.07.2012 2 853 120,34 60/5 2 853,12 0,00 0,0 155 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 445,33 60/5 2 853,45 0,00 0,0 157 Шкаф управления WILO	146		29.10.2015	411 470,00	108/9	190,50	220 974,50	45 718,92
148 Насос ФГ-450-60р-130 31.05.2005 55.084,75 96/8 55,08 0,00 0,0 149 Щитовой затвор 01.01.1986 3.752,00 84/7 3,75 0,00 0,0 150 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 902.12 120/10 0,90 0,00 0,0 151 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 152 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 153 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 154 Яогружной насосный агрегат WILO KPR 500 №1 10.07.2012 2 853 120,34 60/5 2 853,12 0,00 0,0 155 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 156,22 60/5 2 853,16 0,00 0,0 156 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 869 763,04 60/5 2 853,45 0,00 0,0 1	147		29.10.2015	2 335 742,00	42/3г. 6м.	2 335,74	0,00	222 451,80
149 Щитовой затвор 01.01.1986 3.752,00 84/7 3.75 0,00 0,0 150 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 902,12 120/10 0,90 0,00 0,0 151 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1.248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 152 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1.248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 153 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1.248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 154 Погружной насосный агрегат WILO KPR 10.07.2012 2.853 120,34 60/5 2.853,12 0,00 0,0 155 Погружной насосный агрегат WILO KPR 10.07.2012 2.853 156,22 60/5 2.853,16 0,00 0,0 156 Погружной насосный агрегат WILO KPR 10.07.2012 2.853 445,33 60/5 2.853,45 0,00 0,0 157 Шкаф управления WILO SK-712 10.07.2012 2.853 445,33 60/5 2.853,45 0,00 0,0 158 Насос DP-10.65.2.50B 26.03.2013 75.009,73 60/5 75,01 0,00 0,0 159 Насосный агрегат WILO FA 50.98V 26.09.2013 7.694.944,77 60/5 7.694.94 0,00 0,0 160 Технологические трубопроводы 01.01.1986 466.141,00 240/20 466,14 0,00 0,0 161 Наружное освещение 01.01.1986 466.141,00 240/20 466,14 0,00 0,0 162 Внутриплощадочные кабельн линии 01.01.1986 122.558,00 240/20 368,01 0,00 0,0 163 Внутриплощадочные кабельн линии 01.01.1986 368.010,00 240/20 368,01 0,00 0,0 165 Колатитьевой водопровод ОС (литера 60) протяженностью 1494,83 м 01.01.1986 364.188,00 240/20 368,01 0,00 0,0 167 Тех.трубопров. запор. арматур. 01.01.1986 346.978,74 240/20 346,98 0,00 0,0 167 Тех.трубопров. запор. арматур. 01.01.1986 346.978,74 240/20 346,98 0,00 0,0 167 Тех.трубопров. запор. арматур. 01.01.1986 346.978,74 240/20 346,98 0,00 0,0	148		31.05.2005	55 084.75	96/8	55.08	0.00	0,00
151 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 152 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 153 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 154 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №1 10.07.2012 2 853 120,34 60/5 2 853,12 0,00 0,0 155 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 156,22 60/5 2 853,16 0,00 0,0 156 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 445,33 60/5 2 853,45 0,00 0,0 157 Шкаф управления WILO SK-712 10.07.2012 2 869 763,04 60/5 2 869,76 0,00 0,0 158 Насос DP-10.65.2.50B 26.03.2013 75 009,73 60/5 2 869,76 0,00 0,0 159 Насосный агрегат WILO FA 50.98V 26.09.2013 7 694 944,77 60/5 7 694,94 0,00 <td></td> <td>Щитовой затвор</td> <td></td> <td></td> <td>84/7</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>		Щитовой затвор			84/7		0,00	0,00
152 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 153 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 154 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №1 10.07.2012 2 853 120,34 60/5 2 853,12 0,00 0,0 155 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 156,22 60/5 2 853,16 0,00 0,0 156 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 445,33 60/5 2 853,45 0,00 0,0 157 Шкаф управления WILO SK-712 10.07.2012 2 869 763,04 60/5 2 869,76 0,00 0,0 158 Насос DP-10.65.2.50B 26.03.2013 75 009,73 60/5 75,01 0,00 0,0 159 Насосный агрегат WILO FA 50.98V 26.09.2013 7 694 944,77 60/5 7 694,94 0,00 0,0 160 Технологические трубопроводы 01.01.1986 7 656 147,00 84/7 7 656,15 <td>150</td> <td>Шкаф ШМС-2</td> <td></td> <td>902,12</td> <td>120/10</td> <td>0,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	150	Шкаф ШМС-2		902,12	120/10	0,90	0,00	0,00
153 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,0 154 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №1 10.07.2012 2 853 120,34 60/5 2 853,12 0,00 0,0 155 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 156,22 60/5 2 853,16 0,00 0,0 156 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 445,33 60/5 2 853,45 0,00 0,0 157 Шкаф управления WILO SK-712 10.07.2012 2 869 763,04 60/5 2 869,76 0,00 0,0 158 Насос DP-10.65.2.50B 26.03.2013 75 009,73 60/5 75,01 0,00 0,0 159 Насосный агрегат WILO FA 50.98V 26.09.2013 7 694 944,77 60/5 7 694,94 0,00 0,0 160 Технологические трубопроводы 01.01.1986 7656 147,00 84/7 7 656,15 0,00 0,0 161 Наружное освещение 01.01.1986 616 814,00 240/20 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></td<>								0,00
154 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №1 10.07.2012 2 853 120,34 60/5 2 853,12 0,00 0,0 155 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 156,22 60/5 2 853,16 0,00 0,0 156 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 445,33 60/5 2 853,45 0,00 0,0 157 Шкаф управления WILO SK-712 10.07.2012 2 869 763,04 60/5 2 869,76 0,00 0,0 158 Насос DP-10.65.2.50B 26.03.2013 75 009,73 60/5 75,01 0,00 0,0 159 Насосный агрегат WILO FA 50.98V 26.09.2013 7 694,944,77 60/5 7 694,94 0,00 0,0 160 Гехнологические трубопроводы 01.01.1986 7 656 147,00 84/7 7 656,15 0,00 0,0 161 Наружное освещение 01.01.1986 466 141,00 240/20 466,14 0,00 0,0 163 Внутриплощад сети кабельн.КИП 01.01.1986 122 558,00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>0,00</td></td<>							/	0,00
154 500 №1 10.07.2012 2 853 120,34 60/5 2 853,12 0,00 0,0 155 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 156,22 60/5 2 853,16 0,00 0,0 156 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 445,33 60/5 2 853,45 0,00 0,0 157 Шкаф управления WILO SK-712 10.07.2012 2 869 763,04 60/5 2 869,76 0,00 0,0 158 Насос DP-10.65 2.50B 26.03.2013 75 009,73 60/5 75,01 0,00 0,0 159 Насосный агрегат WILO FA 50.98V 26.09.2013 7 694 944,77 60/5 7 694,94 0,00 0,0 160 Гехнологические трубопроводы 01.01.1986 7 656 147,00 84/7 7 656,15 0,00 0,0 161 Наружное освещение 01.01.1986 466 141,00 240/20 466,14 0,00 0,0 162 Внутриплощадочные кабельн.КИП 01.01.1986 617 853,60 240/20 617,85							,	0,00
153 500 №2 10.07.2012 2853 136,22 60/3 2853,16 0,00 0,0 156 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №3 10.07.2012 2853 445,33 60/5 2853,45 0,00 0,0 0,0 157 Шкаф управления WILO SK-712 10.07.2012 2869 763,04 60/5 2869,76 0,00 0,0 158 Насос DP-10.65.2.50B 26.03.2013 75.009,73 60/5 75,01 0,00 0,0 159 Насосный агрегат WILO FA 50.98V 26.09.2013 7694 944,77 60/5 7694,94 0,00 0,0 160 Технологические трубопроводы 01.01.1986 7656 147,00 84/7 7656,15 0,00 0,0 161 Наружное освещение 01.01.1986 466 141,00 240/20 466,14 0,00 0,0 162 Внутриплощад сети кабельн линии 01.01.1986 122.558,00 240/20 617,85 0,00 0,0 164 Внешнее электроснабжение 01.01.1986 122.558,00 240/20 122,56 0,00 0,0 165 Протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 364 188,00 240/20 368,01 0,00 0,0 166 Канализационная сеть (литера 61) протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 346 978,74 240/20 346,98 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0		500 №1					,	0,00
156 500 №3 10.07.2012 2853 443,33 60/5 2853,43 0,00 0,00 157 Шкаф управления WILO SK-712 10.07.2012 2869 763,04 60/5 2869,76 0,00 0,00 158 Насос DP-10.65.2.50B 26.03.2013 75 009,73 60/5 75,01 0,00 0,0 159 Насосный агрегат WILO FA 50.98V 26.09.2013 7 694 944,77 60/5 7 694,94 0,00 0,0 160 Технологические трубопроводы 01.01.1986 7 656 147,00 84/7 7 656,15 0,00 0,0 161 Наружное освещение 01.01.1986 466 141,00 240/20 466,14 0,00 0,0 162 Внутриплощад сети кабельн. КИП 01.01.1986 617 853,60 240/20 617,85 0,00 0,0 163 Внешнее электроснабжение 01.01.1986 122 558,00 240/20 122,56 0,00 0,0 164 Внешнее электроснабжение 01.01.1986 368 010,00 240/20 368,01 0,00 0,0 <td></td> <td>500 №2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td>0,00</td>		500 №2					,	0,00
158 Насос DP-10.65.2.50B 26.03.2013 75 009,73 60/5 75,01 0,00 0,0 159 Насосный агрегат WILO FA 50.98V 26.09.2013 7 694 944,77 60/5 7 694,94 0,00 0,0 160 Технологические трубопроводы 01.01.1986 7 656 147,00 84/7 7 656,15 0,00 0,0 161 Наружное освещение 01.01.1986 466 141,00 240/20 466,14 0,00 0,0 162 Внутриплощадочные кабельн.линии 01.01.1986 617 853,60 240/20 617,85 0,00 0,0 163 Внутриплощад.сети кабельн.КИП 01.01.1986 122 558,00 240/20 122,56 0,00 0,0 164 Внешнее электроснабжение 01.01.1986 368 010,00 240/20 368,01 0,00 0,0 165 Потэмженностью 1494,83 м 01.01.1986 268 692,00 240/20 268,69 0,00 0,0 166 Канализационная сеть (литера 61) протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 364 188,00 240/20 36		500 №3		1		· ·	<i>'</i>	0,00
159 Насосный агрегат WILO FA 50.98V 26.09.2013 7 694 944,77 60/5 7 694,94 0,00 0,0 160 Технологические трубопроводы 01.01.1986 7 656 147,00 84/7 7 656,15 0,00 0,0 161 Наружное освещение 01.01.1986 466 141,00 240/20 466,14 0,00 0,0 162 Внутриплощадочные кабельн.линии 01.01.1986 617 853,60 240/20 617,85 0,00 0,0 163 Внутриплощад.сети кабельн.КИП 01.01.1986 122 558,00 240/20 122,56 0,00 0,0 164 Внешнее электроснабжение 01.01.1986 368 010,00 240/20 368,01 0,00 0,0 165 Хоз.питьевой водопровод ОС (литера 60) протяженностью 1494,83 м 01.01.1986 268 692,00 240/20 268,69 0,00 0,0 166 Канализационная сеть (литера 61) протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 364 188,00 240/20 364,19 0,00 0,0 167 Тех.трубопров.с запор.арматур. 01.01.1986 3								
160 Технологические трубопроводы 01.01.1986 7 656 147,00 84/7 7 656,15 0,00 0,0 161 Наружное освещение 01.01.1986 466 141,00 240/20 466,14 0,00 0,0 162 Внутриплощадочные кабельн.линии 01.01.1986 617 853,60 240/20 617,85 0,00 0,0 163 Внутриплощад.сети кабельн.КИП 01.01.1986 122 558,00 240/20 122,56 0,00 0,0 164 Внешнее электроснабжение 01.01.1986 368 010,00 240/20 368,01 0,00 0,0 165 Хоз.питьевой водопровод ОС (литера 60) протяженностью 1494,83 м 01.01.1986 268 692,00 240/20 268,69 0,00 0,0 166 Канализационная сеть (литера 61) протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 364 188,00 240/20 364,19 0,00 0,0 167 Тех.трубопров.с запор.арматур. 01.01.1986 346 978,74 240/20 346,98 0,00 0,0								0,00
161 Наружное освещение 01.01.1986 466 141,00 240/20 466,14 0,00 0,0 162 Внутриплощадочные кабельн.линии 01.01.1986 617 853,60 240/20 617,85 0,00 0,0 163 Внутриплощад.сети кабельн.КИП 01.01.1986 122 558,00 240/20 122,56 0,00 0,0 164 Внешнее электроснабжение 01.01.1986 368 010,00 240/20 368,01 0,00 0,0 165 Хоз.питьевой водопровод ОС (литера 60) протяженностью 1494,83 м 01.01.1986 268 692,00 240/20 268,69 0,00 0,0 166 Канализационная сеть (литера 61) протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 364 188,00 240/20 364,19 0,00 0,0 167 Тех.трубопров.с запор.арматур. 01.01.1986 346 978,74 240/20 346,98 0,00 0,0				/				0,00
162 Внутриплощадочные кабельн.линии 01.01.1986 617.853,60 240/20 617,85 0,00 0,0 163 Внутриплощад.сети кабельн.КИП 01.01.1986 122.558,00 240/20 122,56 0,00 0,0 164 Внешнее электроснабжение 01.01.1986 368.010,00 240/20 368,01 0,00 0,0 165 Хоз.питьевой водопровод ОС (литера 60) протяженностью 1494,83 м 01.01.1986 268.692,00 240/20 268,69 0,00 0,0 166 Канализационная сеть (литера 61) протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 364.188,00 240/20 364,19 0,00 0,0 167 Тех.трубопров.с запор.арматур. 01.01.1986 346.978,74 240/20 346,98 0,00 0,0		12 1					/	0,00
163 Внутриплощад.сети кабельн.КИП 01.01.1986 122 558,00 240/20 122,56 0,00 0,0 164 Внешнее электроснабжение 01.01.1986 368 010,00 240/20 368,01 0,00 0,0 165 Хоз.питьевой водопровод ОС (литера 60) протяженностью 1494,83 м 01.01.1986 268 692,00 240/20 268,69 0,00 0,0 166 Канализационная сеть (литера 61) протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 364 188,00 240/20 364,19 0,00 0,0 167 Тех.трубопров.с запор.арматур. 01.01.1986 346 978,74 240/20 346,98 0,00 0,0								0,00
164 Внешнее электроснабжение 01.01.1986 368 010,00 240/20 368,01 0,00 0,0 165 Хоз.питьевой водопровод ОС (литера 60) протяженностью 1494,83 м 01.01.1986 268 692,00 240/20 268,69 0,00 0,0 166 Канализационная сеть (литера 61) протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 364 188,00 240/20 364,19 0,00 0,0 167 Тех.трубопров.с запор.арматур. 01.01.1986 346 978,74 240/20 346,98 0,00 0,0							0,00	0,00
165 протяженностью 1494,83 м 01.01.1986 268 692,00 240/20 268,69 0,00 0,0 166 Канализационная сеть (литера 61) протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 364 188,00 240/20 364,19 0,00 0,0 167 Тех.трубопров.с запор.арматур. 01.01.1986 346 978,74 240/20 346,98 0,00 0,0	164		01.01.1986	368 010,00	240/20	368,01	0,00	0,00
166 Канализационная сеть (литера 61) протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 364 188,00 240/20 364,19 0,00 0,0 167 Тех.трубопров.с запор.арматур. 01.01.1986 346 978,74 240/20 346,98 0,00 0,0	165	1 1 1 7	01.01.1986	268 692,00	240/20	268,69	0,00	0,00
167 Гех.трубопров.с запор.арматур. 01.01.1986 346 978,74 240/20 346,98 0,00 0,0	166	Канализационная сеть (литера 61)	01.01.1986	364 188,00	240/20	364,19	0,00	0,00
168 Труба "Вентури" d 1400 01.01.1986 13 128,71 120/10 13,13 0,00 0,0	167	Тех.трубопров.с запор.арматур.		346 978,74		346,98	0,00	0,00
	168	Груба "Вентури <mark>" d 1400</mark>	01.01.1986	13 128,71	120/10	13,13	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
169	Груба"Вентури" d 1400	01.01.1986	13 128,71	120/10	13,13	0,00	0,00
170	Груба "Вентури" 1200 0,4	01.01.1986	14 056,42	60/5	14,06	0,00	0,00
171	Груба "Вентури" 1200 0,4	01.01.1986	14 056,42	60/5	14,06	0,00	0,00
172	Дренажный трубопровод (литера 63) протяженностью 250,0 м	01.08.2004	220 530,00	84/7	220,53	0,00	0,00
173	Технологические коммуникации	29.10.2015	506 732,00	48/4	506,73	0,00	105 569,04
174	Гепловые сети ОС	01.01.1986	1 878 671,00	300/25	1 878,67	0,00	0,00
175	Иловые площадки (литера 53)	01.01.1988	11 306 712,00	240/20	11 306,71	0,00	0,00
	Иловые площадки (литера 54)	01.01.1988	1 214 892,00	240/20	1 214,89	0,00	0,00
177	Приемная камера (литера 30)	01.01.1986	117 635,00	240/20	117,64	0,00	0,00
178	Горизонтальная песколовка (литера 41)	01.01.1986	253 649,00	240/20	253,65	0,00	0,00
179	Лотки между сооружениями	01.01.1986	111 773,00	240/20	111,77	0,00	0,00
180	Первичный отстойник (литера 32) объемом 173 куб.м	01.01.1986	1 163 577,00	180/15	1 163,58	0,00	0,00
181	Вторичный отстойник (литера 33) объемом 173 куб.м	01.01.1986	916 058,00	180/15	916,06	0,00	0,00
182	Аэрируемый канал (литера 34)	01.01.1986	782 326,00	240/20	782,33	0,00	0,00
183	Илоуплотнители избыточного ила (литера 35) объемом 112 куб.м	01.01.1986	964 190,00	600/50	607,81	356 383,76	19 283,76
184	Регулирующие резервуары сырых и смешаных осадков (литера 52)	01.01.1986	239 274,00	180/15	239,27	0,00	0,00
185	Песковые площадки (литера 55)	01.01.1986	613 583,04	192/16	613,58	0,00	0,00
186	Водосбросной канал (литера 56)	01.01.1986	1 895 969,00	348/29	1 679,46	216 513,64	65 378,28
	протяженностью 4423,5 м		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	*	
	Иловые резервуары (литера 36)	01.01.1986	232 748,00	240/20 240/20	232,75	0,00	0,00
188	Резервуар промывной воды (литера 37)	01.01.1986	305 882,00		305,88	0,00	0,00
189 190	Приемно-аварийная камера (литера Б) Шнековая насосная станция (литера П)	01.01.1986 01.01.1986	288 102,08 2 529 273,60	300/25 480/40	288,10 1 986.53	0,00 542 742,90	63 231,84
190	Контактные осветлители (литера Б)	01.01.1986	17 658 575,03	480/40	1980,33	7 098 099,38	1 166 810,88
192	Горизонтальная песколовка (литера 31)	01.01.1986	260 238,00	240/20	260,24	0,00	0,00
193	Горизонтальная песколовка (литера 40)	01.01.1986	260 268,00	240/20	260,27	0,00	0,00
194	Первичный отстойник (литера 42) объемом 173 куб.м	01.01.1986	1 048 498,00	180/15	1 048,50	0,00	0,00
195	Первичный отстойник (литера 43)	01.01.1986	1 048 498,00	180/15	1 048,50	0,00	0,00
196	объемом 173 куб.м Первичный отстойник (литера44)	01.01.1986	1 048 498,00	180/15	1 048,50	0,00	0,00
197	объемом 173 ку.м Вторичный отстойник (литера 45)	01.01.1986	864 594,00	180/15	864,59	0,00	0,00
198	объемом 173 куб.м Вторичный отстойник (литера 46) объемом 173 куб.м	01.01.1986	864 594,00	180/15	864,59	0,00	0,00
199	Вторичный отстойник (литера 47)	01.01.1986	864 594,00	240/20	864,59	0,00	0,00
200	объемом 173 куб.м Аэротенк (литера 48)	01.01.1986	4 231 849,00	240/20	4 231,85	0,00	0,00
	Аэротенк (литера 48)	01.01.1986	4 231 849,00		4 231,85	0,00	0,00
	Аэротенк (литера 49) Аэротенк (литера 50)	01.01.1986	4 231 850,00	240/20	4 231,85	0,00	0,00
203	Илоуплотнители избыточного ила (литера 51) объемом 112 куб.м	01.01.1986	1 057 124,00	600/50	665,27	391 853,56	21 142,44
204	Регулирующие резервуары сырых и смешаных осадков	01.01.1986	244 156,64	240/20	244,16	0,00	0,00
205	Песковые площадки (литера 57)	01.01.1986	613 583,04	192/16	613,58	0,00	0,00
	Иловые площадки (литера 58)	01.01.1988	3 154 211,00	240/20	3 154,21	0.00	0,00
207	Лоток"Вентури" (литера 64)	01.01.1986	12 621,44	60/5	12,62	0,00	0,00
208	Бункер (в том числе электросиловое оборудование)	29.10.2015	2 038 810,00		943,89	1 094 916,50	226 534,44
209	Иловая площадка №1 (литера 1)	01.04.2010	296 390,00	84/7	296,39	0,00	0,00
	Иловая площадка №2 (литера 2)	01.04.2010	296 390,00	84/7	296,39	0,00	0,00
	Иловая площадка №4 (литера 4)	01.04.2010	165 078,00	84/7	165,08	0,00	0,00
	Иловая площадка №5 (литера 5)	01.04.2010	296 390,00	84/7	296,39	0,00	0,00
	Иловая площадка №6 (литера 6)	01.04.2010	296 390,00	84/7	296,39	0,00	0,00
	Иловая площадка №7 (литера 7)	01.04.2010	296 390,00	84/7	296,39	0,00	0,00
	Иловая площадка №8 (литера 8)	01.04.2010	296 390,00	84/7	296,39	0,00	0,00
	Иловая площадка №9 (литера 9)	01.04.2010	146 319,00	84/7	146,32	0,00	0,00
	Иловая площадка №10 (литера 10)	01.04.2010	146 319,00	84/7	146,32	0,00	0,00
	Иловая площадка №11 (литера 11)	01.04.2010	146 319,00	84/7	146,32	0,00	0,00
219	Иловая площадка №12 (литера 12)	01.04.2010	146 319,00	84/7	146,32	0,00	0,00
220	Камера КП 1 44,5 м2 Камера КП 2 28,4 м2	02.10.2012 02.10.2012	37 713,00 11 585,00	12/5 12/5	37,71 11,59	0,00	0,00
221	m ann Ha B I I / / A 4 M /	02.10.2012	11 383,00	14/3	11,39	0,00	0,00
221 222	Распределительная чаша первичных отстойников	02.10.2012	38 370,00	121/10л.1м.	38,37	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	отстойников						
224	Новоселицкий водозабор инв. №35а	01.12.1983	670 471,00	300/25	670,47	0,00	0,00
225	Насосная станция инв. №65с	23.02.1993	857 786,00	480/40	575,53		21 444,60
226	Водоем-отстойник инв. №151 Здание насосной станции №1а инв.	30.12.1971 30.12.1967	201 316,00 15 546,00	960/80 492/41	196,46 15,55	Í	4 026,36
	№013 Медленные фильтры (литера МФ) инв. №				,	,	
228	20320/A	01.04.2013	9 476 316,20		8 942,81	533 504,02	581 379,06
229	Медленный фильтр инв. № 20210	01.12.1975	1 099 011,00	376/31,33 376/31,33	1 099,01 751,44	0,00	0,00
230	Медленный фильтр инв. № 20211 Канал земляной без облицовки , L-980 м.	01.12.1985	1 156 609,62		/31,44	405 168,50	23 132,16
231	инв. № 20223	01.04.1965	527 922,76		54,00	· ·	5 709,94
232	Магистральный водопровод инв.№ 062	31.12.2011	2 135 938,00	239/19,92	2 135,94	0,00	0,00
233	Подводящий водовод протяженностью 9.4 км инв.№194	31.12.2011	422 218,00		393,20	29 022,16	21 110,88
23,4	1415 Насосная станция, 1415	01.01.1986	262 416,00	576	262,42	0,00	0,00
235	1416 Хлораторная	01.01.1986	110 860,00	706	106,63	4 227,42	1 884,36
236	1417 Здание лаборатории	01.01.1986	159 856,00	706	159,86	0,00	0,00
237	1418 Производственно -лабораторный корпус	01.01.1986	729 901,00		729,90	*	0,00
238	1421 Блок медленных фильтров	01.01.1986	2 140 578,50	600,00	2 140,58		5 589,62
239	1422 Блок медленных фильтров	01.01.1986	2 140 578,50	600	2 140,58		5 589,63
240	1423 Медленные фильтры	01.01.1986	4 278 136,00	600	3 988,78	289 355,36	85 562,76
241	1424 Проходная общей площадью 31,4 кв.м.	01.01.1986	76 431,00		32,45	· ·	1 299,12
242	1425 Приемный резервуар	01.01.1986	53 421,00	480	53,42		0,00
243	1427-1429 Резервуар	01.01.1986	59 997,00	480	60,00	0,00	0,00
244	1432 Водовод асбесто-цементная труба д= 400	01.01.1986	704 559,00	240	704,56	0,00	0,00
245	475 Насосная станция	01.01.1984	2 220 425,62	1 000	961,19		26 645,16
246	1142 Насосная станция	15.07.1989	254 893,78	480	162,69		6 372,36
247	16 Водовод асбестоцементный д= 400мм	01.01.1986	7 771 413,97	240	4 879,68	2 891 738,62	286 865,04
248	1218 Распределительный пункт 10 кВ на площадке насосной 1 подъема	07.11.2019	31 505,82	361	31,51	0,00	0,00
249	1219 Распределительный пункт 10 кВт на площадке очистных	07.11.2019	35 396,17	361	35,40	0,00	0,00
250	1220 Водозаборное сооружение	07.11.2019	25 068,91	361	25,07	0,00	0,00
251	1221 Приемный резервуар емкостью 500 м3	07.11.2019	267 158,66	361	267,16	0,00	0,00
252	1222 Приемный резервуар № 2 емкостью емкостью 500 куб.м.	07.11.2019	267 158,66	361	267,16	0,00	0,00
253	1223 Резервуар чистой воды № 1	07.11.2019	199 892,64	361	199,89	0,00	0,00
254	емкостью 500 куб. м. 1224 Резервуар чистой воды № 2	07.11.2019	199 892,64	361	199,89	0,00	0,00
	емкостью 500 куб. м.		*		· ·	-	
255	1225 Резервуар № 1 емкостью 6000 куб.м.	07.11.2019	665 751,04	361	665,75		0,00
256 257	1226 Резервуар № 2 емкостью 6000 куб.м. 1227 Самотечный водовод	07.11.2019 07.11.2019	665 751,04 1 389 184,63	361 361	665,75 1 093,75	/	3 848,16
258	1228 Сооружение для сброса воды	07.11.2019	27 769,24	361	6,69	21 080,52	76,92
259	1229 Напорный водовод от насосной	07.11.2019	554 247,30		554,25		0,00
260	станции 1230 Сбросной коллектор	07.11.2019	247 970,52	361	210,32	*	686,90
261	1231 Водовод асбестоцементный	07.11.2019	266 145,87	361	266,15		0,00
262	1232 Водовод диаметром 600 мм	07.11.2019	166 330,41	361	166,33	0,00	0,00
263	1233 Канализация	07.11.2019	33 879,80	361	33,88		0,00
264	1234 Трубопровод хлорной воды	07.11.2019	37 377,76	361	37,38		0,00
265	1235 Кабельная линия 10 Кв	07.11.2019	2 222,84	361	2,22	0,00	0,00
266	1236 Кабельная линия 10 кВ	07.11.2019	3 443,73	361	3,44		0,00
267	1237 Внутренняя линия 0,4 кВ	07.11.2019	10 167,48	361	10,17	0,00	0,00
268	1238 Насосная станция первого подъема	07.11.2019	289 868,48	361	270,26	,	802,96
269 270	1239 Блок служебных помещений 1240 Хлораторная	07.11.2019 07.11.2019	606 185,22 174 270,88	361 361	456,51 131,23	149 678,69 43 038,93	1 679,18 482,74
270	1241 Лаборатория	07.11.2019	35 457,03	361	28,39		482,74 98,22
272	1242 Проходная	07.11.2019	39 921,10		31,97		110,58
273	1243 Блок медленных фильтров	07.11.2019	2 956 344,22	361	2 611,41	344 929,40	8 189,32
274	1244 Асфальтовое покрытие к площадке	07.11.2019	201 102,08	361	189,99		557,07
275	1245 Ограда вокруг площадки	07.11.2019	342 650,39	361	342,65		0,00
276	б/н Артскважина № 2339 п.Темижбекский		11 000,00		0,00		счет учета 016
277	б/н Артскважина №294 ст.Григорополисская		1 016 000,00		0,00	0,00	спет упета

1	2	3	4	5	6	7	8
278	б/н Артскважина №3126 х. Первомайский		700 000,00		0,00	0,00	счет учета 016
279	б/н Водопровод Протяж 7086 м. п.Светлый		82 221,08		0,00	0,00	счет учета 016
280	0033 Артезианская скважина 2262 (№16) (литера I) глубиной 170 м.	01.12.1988	156 224,53	180	156,22	0,00	0,00
281	0047 Артезианская скважина № 12374/0047 (литера I) глубиной 242 м	01.12.1989	127 317,32	96	127,32	0,00	0,00
282	002 Участок подготовки воды Красногвардейский"Межрайводоканал"	01.12.1978	52 702,68	708	35,48	17 221,90	893,28
283	0084 Водоводы с колодцами 3,4,5,6	12.01.1981	401 787,93	240	346,21	55 578,53	385,96
284	0082 Внутриплощадочные коммуникации на площадке насосной станции (литера ВС) протяженностью 158п.м.(в состав объекта входят:Водопровод протяженностью 158	12.01.1981	206 878,00	240	206,88	0,00	0,00
	016 Насосная станция	01.01.1981	805 195,39	708	805,20	0,00	0,00
	65 Гл. водопровод	01.01.1967	427 174,00	240	427,17	0,00	0,00
287	66 Разводящая сеть	01.01.1964	133 412,62	240	133,41	0,00	0,00
288	000068 Разводящая сеть	01.01.1977	66 048,00	240	66,05	0,00	0,00
289	0416 Вод.сети ул.Войкова а/ц 150 - 0,500 км	01.06.1994	26 606,00		26,61	0,00	0,00
290	0435 Вод.сети ул.Войкова а/ц 150 - 0,950 км	01.06.1996	289 026,00		289,03	0,00	0,00
291	0023 операторная ОСК	01.06.1994	5 075,00		2,56	2 519,31	0,00
292	327 Разводящая сеть ст. Барсуковская	01.01.1972	927 000,00		927,00	0,00	0,00
	329 Медленный фильтр 6*30 м	01.01.1972	120 000,00		120,00	0,00	0,00
	330 Хлораторная ст.Барсуковская	01.01.1972	42 000,00 86 238,05	84	42,00	0,00	0,00
295 296	366 Насосная станция , лит.Д 145 Водовод 6,3 с.Свистуха	01.01.1972 01.01.1991	1 900 787,23	84	86,24 1 900,79	0,00	0,00
297	ст.Барсуковская 121 Водопроводные сети ВКУ	01.01.1989	411 575,78		411,58	0,00	0,00
298	120 Водопроводные сети ВКУ	01.01.1989	137 721,55		137,72	0,00	0,00
299	84 Разводящая сеть 2,98км	01.01.1987	478 018,28		478,02	0,00	0,00
300	71 Водовод 27,9 км Кочубеевское- Казьминское	01.01.1984	6 116 614,72		6 116,61	0,00	0,00
301	55 Водопровод и разводящая сеть	01.01.1983	897 768,14		897,77	0,00	0,00
302	332 Разводящие водопроводные сети протяж.30 км	01.01.1972	624 000,00		624,00	0,00	0,00
303	18 Участок подготовки воды Гоннельненский групповой водопровод Кочубеевский "Райводоканал"	01.01.1991	249 938,36	348	152,59	97 344,70	6 248,40
304	б/н Казьминский групповой водопровод Кочубеевского района (ОСВ)		544 168 184,18		0,00	0,00	счет учета 001
305	351 ОСВ Заветненского группового водопровода (насосная станция - лит. Б,Б1,Б2, медленный фильтр - лит. 1)	28.11.2003	6 535 063,50	240	3 085,15	3 449 918,45	234 930,72
306	Водовод инв. 144	31.12.1971	186 700,00	1/0	186,70	0,00	0,00
	Водопровод от кам. управлен. инв. 158	31.12.1978	1 117 000,00	1/0	1 117,00	0,00	0,00
	Водопровод инв.911 Водопровод протяженностью 145м	31.12.1997	101 300,00	240/20	101,30	0,00	0,00
309	водопровод протяженностью 143м инв.884 Водопровод протяженностью 275м инв.	31.12.1990	10 100,00	240/20	10,10	0,00	0,00
310	885	31.12.1983	14 600,00	240/20	14,60	0,00	0,00
311	Водопровод протяженностью 1205м инв. 886	31.12.1977	10 500,00	1/0	10,50	0,00	0,00
312	Водопровод протяженность 125м инв. 928	31.12.1996	7 000,00	240/20	7,00	0,00	0,00
313	Водопровод протяженностью 235м инв. 918	31.12.1996	15 100,00	240/20	15,10	0,00	0,00
	Водоем инв. 28	31.12.1971	117 400,00	480/40	117,40	0,00	0,00
315 316	Медленный фильтр инв. 25 Медленный фильтр инв. 26	31.12.1978 31.12.1978	172 300,00 285 300,00	600/50 600/50	172,30 285,30	0,00	0,00
317	Медленный фильтр инв. 20 Канализация ул. Стратейчука 1400м инв. 996	31.12.1978	744 100,00	364/30,4	638,10	106 000,00	24 500,00
318	манализация ул.Кочубея 130м инв. 983	31.12.1995	1 900,00	364/30,4	1,50	400,00	60,00
319	Блок емкости инв. 939	31.12.1993	737 100,00	600/50	484,50	252 600,00	14 000,00
320	Блок емкости инв. <i>939</i> Блок емкости инв. 939	31.12.1980	737 100,00	600/50	484,50	252 600,00	14 000,00
321	Канализационная насосная станция №1 (литера А) инв. 938	31.12.1988	95 700,00	600/50	65,50	30 200,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
323	Насосная станция 3 подъема инв. 00574	30.08.1996	130 500,00	1000/83,4	56,00	74 500,00	1,60
324	ЭУ "Электрохлор" G = 50 кг/ сутки инв.00000944	31.01.2013	1 612 500,00	60/5	1 612,50	0,00	0,00
325	Радиальн.первичн.отстойн. 1 инв. 00194	01.01.1976	442 900,00	600/50	386,40	56 500,00	9 000,00
326	Коллекторы канализационные протяженностью 18491,5 м инв. 00091	01.01.1962	9 729 000,00	641/53,5	9 729,00	0,00	0,00
327	Здание решеток (литера Н) инв. 00189	01.01.1976	503 000,00	1000/83,4	264,00	239 000,00	6 000,00
328	В/д Магистральные водоводы Северного	01.01.1987	2 955 700,00	360/30	2 955,70	0,00	0,00
	ВКХ инв. 00000863 В/д с.Побегайловка (подводящий						
329	водовод) инв. 00000391	01.01.1978	3 890 000,00	840/70	582,20	3 307 800,00	118 000,00
330	В/д на пос. Анджиевского до трубного завода инв. 00000383	01.01.1988	342 000,00	240/20	342,00	0,00	0,00
331	Канализационная насосная станция №3 инв. 0000986	25.12.2000	500,00	1/0	0,50	0,00	0,00
332	Инв. № 734 Водопровод Бештаугорец	01.01.1978	109 619,00	706	109,62	0,00	0,00
333	Инв. №732 Водопровод	01.01.1973	295 942,00	706	188,93	107 008,00	5 030,00
334	Инв. №000325 Водопроводные сети ул.Фрунзе от ул.Боргустанской до сан.Калинина	01.01.1952	84 117,00	706	84,12	0,00	0,00
335	Инв.№000037 Гор.водоводы ул.Октябрьская	01.01.1955	184 400,00	706	184,40	0,00	0,00
336	Инв.№000796 канализационные сети ул.Садовая	01.01.1965	97 823,00	600	97,82	0,00	0,00
337	ул.садовая Инв.№500281 Трубопровод	01.01.1969	54 287,00	240	54,29	0,00	0,00
338	Инв.№1506 Скважина-колодец, источник	01.01.1988	9 200,00	293	7,20	2,00	0,38
	"Водопад" Инв.№1415 Насосная станция №4 с	01.01.1060				ŕ	
339	резервуаром 20 куб.м.(лит.А)	01.01.1968	160,00	480	0,16	0,00	0,00
340	Инв.№568 Насосная станция (лит.А) Инв.№915 Водопроводные сети	01.01.1986	139 058,00	480	104,70	34 319,00	3 476,00
341	ул.Гагарина, пос.Капельница	01.01.1996	941 625,00	636	369,60	571 999,90	16 007,00
342	Инв.№513 Ввод от ГНС до ст."Медовой"	01.01.1974	820 001,00	240	820,00	0,00	0,00
343	Инв.№36-38 Водопровод нижней зоны Ж.Д.станции Бештау	01.01.1970	1 037 124,00	240	1 037,12	0,00	0,00
344	Инв.№221 Коллектор канализационный г.Железноводск-г.Мин-Воды	01.01.1970	348 170,00	360	348,00	0,00	0,00
345	Инв.№439,440 Водопроводные сети ул.Советская, ул.Пушкина, от ст.ж/д Бештау до ГМЗ	01.01.1971	370 589,00	240	370,59	0,00	0,00
346	Инв.№910 Напорные канализационные коллекторы поселок Иноземцево	01.10.1996	1 202 939,00	360	1 159,19	43 744,00	48 117,00
347	Инв.№690 Коллектор от очистных сооружений "Солнечные" до очистных сооружений Молзавод, поселок Иноземцево	01.06.1985	657 444,00	360	657,44	0,00	0,00
348	Инв.№886 Водопроводные сети ул.М.Расковой	31.12.1973	4 284 307,00	300	1 042,01	3 242 250,00	177 657,00
349	Инв.№323 Водопроводные сети от ст.гора Кольцо до резервуаров Суворовские	30.08.1999	1 536 754,00	240	1 536,75	0,00	0,00
250	Инв.№325 Водопроводные сети ул.Марцинкевича-ул.Осипенко	31.12.1988	925 228,00	300	925,23	0,00	0,00
350	Инв.№326 Водопроводные сети от ст.Кольцо гора-ул.Жмакина	01.01.1977	1 772 851,80	300	1 772,85	0,00	0,00
351	Инв.№327 Водопроводные сети от ст.Кольцо гора до Баязет	30.08.1999	447 165,70	240	447,17	0,00	0,00
	Инв.№2057 Канализационные сети, главный разгрузочный коллектор от КК1 до КК2	31.12.1976	138 136,00	240	138,14	0,00	0,00
	Инв.№2058 Канализационные сети, главный разгрузочный коллектор от КК1 до КК2	31.12.1976	121 925,00	240	121,93	0,00	0,00
352	Инв.№2060 Канализационные сети, главный разгрузочный коллектор от КК1 до КК2	31.12.1976	58 570,00	240	58,57	0,00	0,00
	Инв.№2061 Канализационные сети, главный разгрузочный коллектор от КК1 до КК2	31.12.1976	57 845,00	240	57,85	0,00	0,00
	Инв.№2062 Канализационные сети, главный разгрузочный коллектор от КК1 до КК2	31.12.1976	355 925,00	240	355,93	0,00	0,00
	Инв.№2063 Канализационные сети,	31.12.1976	228 789,00	240	228,79	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	главный разгрузочный коллектор от КК1 до КК2						
	Инв.№2064 Канализационные сети, главный разгрузочный коллектор от КК1 до КК2	31.12.1976	137 607,00	240	137,61	0,00	0,00
	Инв.№2065 Канализационные сети, главный разгрузочный коллектор от КК1 до КК2	31.12.1976	73 596,00	240	73,60	0,00	0,00
	Инв.№2066 Канализационные сети, главный разгрузочный коллектор от КК1 до КК2	31.12.1976	61 035,00	240	61,04	0,00	0,00
	Инв.№2067 Канализационные сети, главный разгрузочный коллектор от КК1 до КК2	31.12.1976	119 068,00	240	119,07	0,00	0,00
	Инв.№2068 Канализационные сети, переход под железной дорогой	31.12.1976	10 046,00	240	10,05	0,00	0,00
l l	Инв.№2104 Канализационные сети, пр.Победы	31.12.1976	703 765,00	240	703,77	0,00	0,00
	Инв.№2105 Канализационные сети	31.12.1976	899 870,00	240	899,87	0,00	0,00
353	Инв.№8408 Самотечный коллектор Д150- 600мм, напорный канализационный коллектор 402м, Д500мм	31.12.1976	25 283 761,00	364	13 411,98	11 871 776,00	834 364,00
Итого:			1 079 468 128,47		386 099,53	139 687 831,71	22 795 083,76

VI раздел. Предварительный расчёт тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

Таблица 11

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

			2020	2021	2022	2023	
№ п/п	и/п Наименование статьи Ед.изм.		С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 12.12.2019 № 70/1 (УЧТЕНО В ТАРИФЕ)	С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 12.12.2019 № 70/1 с учетом корректировки ИП и доп.факторов	С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 12.12.2019 № 70/1 с учетом корректировки ИП и доп.факторов	С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 12.12.2019 № 70/1 с учетом корректировки ИП и доп.факторов	
1	Необходимая валовая выручка	тыс.руб	4 564 752,55	5 237 190,96	5 389 726,68	5 554 691,93	
1.1	Текущие расходы	тыс.руб	4 339 020,41	4 730 942,83	4 873 409,38	5 027 662,70	
1.1.1	Операционные расходы	тыс.руб	2 891 671,39	2 968 676,60	3 056 549,43	3 147 023,29	
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.1.1.2	индекс птребительских цен	%	1,03	1,04	1,04	1,04	
1.1.1.3	Дополнительные расходы, возникшие после утверждения тарифа*	тыс.руб		205 000,00	211 068,00	217 315,61	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб	873 468,01	908 239,69	943 487,15	980 101,23	
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	573 881,01	649 026,54	662 304,80	683 222,57	
1.2	Амортизация	тыс.руб	163 518,99	163 518,99	163 518,99	163 518,99	
1.3	Нормативная прибыль	тыс.руб	62 213,15	342 729,14	352 798,31	363 510,24	
1.3.1	Капитальные расходы**	тыс.руб	48 491,70	328 500,00	338 000,00	348 000,00	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с п. 84 Методических указаний	тыс.руб	13 721,45	14 229,14	14 798,31	15 510,24	
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	1,38	7,00	7,00	7,00	
	Корректировка НВВ (+сглаживание)	тыс.руб	280 270,35	0,00	0,00	0,00	
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс.руб	4 845 022,90	5 237 190,96	5 389 726,68	5 554 691,93	
3	Тариф на холодное водоснабжение	руб/м ³	51,86	55,81	56,81	58,86	
	на период с 01 января по 30 июня	руб/м3	47,91	55,81	55,81	57,82	
	на период с 01 июля по 31 декабря	руб/м3	55,81	55,81	57,82	59,90	
	Тариф для населения, рассчитанный ниже ЭОТ с учетом субсидирования (межтарифной разницы)	руб/м ⁴	49,01	50,91	52,64	54,54	
	на период с 01 января по 30 июня	руб/м3	47,91	50,11	51,71	53,57	
	на период с 01 июля по 31 декабря	руб/м3	50,11	51,71	53,57	55,50	
4	Объем холодного водоснабжения***	тыс. м ³	93 421,39	93 841,39	94 866,39	94 371,39	
	в том числе увеличение объемов реализации за счет выполнения мероприятий по ИП	тыс. м ⁴		420,00	1 445,00	950,00	
5	Темп роста тарифа	%	116,49	100,00	103,60	103,60	

^{*} данные расходы подлежат корректировке по результатам экспертизы по расчету тарифов на 2021 год

^{**} в соответствии с п. 10 пп.Б разд. III Постановления от 29 июля 2013 г. N 641 "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ" мероприятия учтены в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период за представления представл

^{***} объем холодного водоснабжения приведен с учетом увеличения объемов реализации за счет прироста, связанного с планируемым подключением новых абонентов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы.

Предварительный расчет тарифов в сфере

водоотведения на период реализации инвестиционной программы

					L L		
			2020	2021	2022	2023	
			C vivorious amarios viorious provincia	С учетом предложений ГУП СК СКВК	С учетом предложений ГУП СК СКВК	С учетом предложений ГУП СК СКВК	
№ п/п	Наименование статьи	Ед.изм.	С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 12.12.2019	по корректировке тарифов на 2021-	по корректировке тарифов на 2021-2023	по корректировке тарифов на 2021-2023	
			Постановлением РТК СК от 12.12.2019 № 70/1	2023 (заявление от 15.06.2020 г.	(заявление от 15.06.2020 г.	(заявление от 15.06.2020 г.	
			Nº /0/1	№06-13/4594)	№06-13/4594)	№06-13/4594)	
1	Необходимая валовая выручка	тыс.руб	1 231 823,15	1 417 783,64	1 437 679,43	1 474 704,85	
1.1	Текущие расходы	тыс.руб	1 136 428,78	1 258 168,37	1 278 113,01	1 311 723,61	
1.1.1	Операционные расходы	тыс.руб	831 554,47	928 152,49	955 625,80	983 912,32	
1.1.1.1	индекс эффективности расходов	%	1,00	1,00	1,00	1,00	
1.1.1.2	индекс потребительских цен	%	1,03	1,037	1,04	9 -	
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб	226 339,54	217 778,43	226 236,94	235 017,78	
1.1.3	Неподконтрольные расходы	тыс.руб	78 534,77	112 237,45	96 250,27	92 793,51	
1.2	Амортизация	тыс.руб	42 983,67	98 737,15	98 737,15	98 737,15	
1.3	Нормативная прибыль	тыс.руб	52 410,70	60 878,11	60 829,26	64 244,09	
1.3.1	Капитальные расходы*	тыс.руб	46 827,22	48 700,31	50 648,32	52 674,25	
1.3.2	Иные экономически обоснованные расходы на социальные	TI IO DVG					
	нужды, в соответствии с п. 84 Методических указаний	тыс.руб	5 583,48	12 177,80	10 180,94	11 569,84	
1.3.3	Нормативный уровень прибыли	%	4,44	4,49	4,42	4,55	
	Корректировка НВВ (+сглаживание)	тыс.руб	-42 086,18		130 000,00	4 623,08	
2	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс.руб	1 189 736,97	1 415 972,83	1 567 679,43	1 479 327,93	
3	Тариф на водоотведение	руб/м ³	23,83	24,94	26,06	27,19	
	на период с 01 января по 30 июня	руб/м3	23,30	24,37	25,51	26,61	
	на период с 01 июля по 31 декабря	руб/м3	24,37	25,51	26,61	27,78	
4	Объем водоотведения**	тыс. м ³	49 919,37	56 784,37	60 164,37	54 399,37	
	в том числе		<u>-</u>				
	увеличение объемов реализации за счет выполнения	тыс. м ⁴					
	мероприятий по ИП			6 865,00	10 245,00		
5	Темп роста тарифа	%	104,59	104,67	104,30	104,40	

^{*}в соответствии с п. 10 пп.Б разд. III Постановления от 29 июля 2013 г. N 641 "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ" мероприятия учтены в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

^{**} объем холодного водоснабжения приведен с учетом увеличения объемов реализации за счет прироста, связанного с планируемым подключением новых абонентов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы.

	План мероприя с установленны			ства питьевоі	і́ воды в
ПЛАН МЕР	ОПРИЯТИЙ ГУ	′П СК «СТАВР	ОПОЛЬКРА	АЙВОДОКАН	АЛ» ПО
	ЕНИЮ КАЧЕСТ .НОВЛЕННЫМ				

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"
- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
- Постановления Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды" (вместе с "Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды").

1.2. Основанием для составления настоящего плана являются:

- Техническое задание на разработку Инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края на 2020-2023 гг.
- Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-2023 годы.
- Техническое задание разработку «Инвестиционной на программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» модернизации ПО систем водоснабжения муниципального образования села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края на период 2020-2023 годы».
- Техническое задание на разработку инвестиционной программы модернизации, проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на период 2020-2023 гг.

2. Цели и задачи плана мероприятий

- 2.1. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий по привидению качества питьевой соответствие установленными воды требованиями на 2020-2023 годы – выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды В соответствие установленными требованиями.
 - 2.2. Задачи разработки плана мероприятий:

- Обеспечение необходимых объёмов и качества питьевой воды.
- Выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.
- Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до конечного потребителя.

3. Анализ текущего состояния очистных сооружений водоснабжения

3.1. Согласно произведенным лабораторным исследованиям, питьевая вода в следующих муниципальных образованиях не соответствует гигиеническим нормативам:

3.1.1. Станица Бекешевская, Предгорного района, Ставропольского края

Показатель	Несоответствие гигиеническим
	нормативам
Железо	Превышение (3,0 ПДК)
Мутность	Превышение (2,5 ПДК)

3.1.2. Село Надзорное, Кочубеевского района, Ставропольского края

Показатель	Несоответствие гигиеническим				
	нормативам				
Железо	Превышение (3,0 ПДК)				
Мутность	Превышение (1,8 ПДК)				
Цветность	Превышение (1,5 ПДК)				

3.1.3. Село Чернолесское, Новоселицкого района, Ставропольского края

Показатель	Несоответствие гигиеническим				
Мутность	Превышение (1,35 ПДК)				
Цветность	Превышение (1,75 ПДК)				

3.1.4. Село Курсавка, Андроповского района, Ставропольского края

Показатель	Несоответствие гигиеническим				
	нормативам				
Мутность	Превышение (1,35 ПДК)				
Цветность	Превышение (1,25 ПДК)				

3.2. Достижение требуемого качества воды будет возможно после выполнения мероприятий, обозначенных в технических заданиях органов местного самоуправления (приведены в таблице ниже).

№	Наименование	Наименование мероприятия
п/п	муниципального образования	
1.	ст. Бекешевская, Предгорный район, Ставропольский край	Установка станции водоочистки скважинного водозабора на территории резервуаров с насосной станцией, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в станице Бекешевская Предгорного района Ставропольского края
2.	с. Надзорное, Кочубеевский район, Ставропольский край	Реконструкция очистных сооружений водопровода Тоннельненского группового водопровода с увеличением мощности электролизной установки в Надзорненском сельсовете Кочубеевского района Ставропольского края Реконструкция участка водопроводной сети п. Тоннельный, ул. Королева, № 10-54 из стальных труб Д=90 мм на ПЭ трубы Д=110 мм, протяженностью 1500 м. Реконструкция участка подающего водовода на с. Надзорное, из асбестоцементных труб Д=300 мм на ПЭ
3.	с. Чернолесское, Новоселицкий район, Ставропольский край	трубы Д=225, протяженностью 3200 м. Модернизация блока скорых фильтров для доочистки воды на территории очистных сооружений водопровода села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края с применением коагулянтов.
4.	с. Курсавка, Андроповского район, Ставропольский край	Реконструкция медленных фильтров 1-ой очереди в Курсавском сельсовете Андроповского района Ставропольского края Реконструкция блока медленных фильтров 2-ой очереди в Курсавском сельсовете Андроповского района Ставропольского края Реконструкция водоема отстойника объёмом 81,5 тыс.м³ ОСВ с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, облицовка берега железобетонными плитами Реконструкция аварийного участка водовода 1-ой очереди на с. Курсавка протяженностью 1500 метров на территории Курсавского сельсовета

Андроповского района Ставропольского
края
Реконструкция аварийного участка
водовода 2-ой очереди на с. Курсавка
протяженностью 1800 метров на
территории Курсавского сельсовета
Андроповского района Ставропольского
края
Реконструкция аварийных участков
разводящих водопроводных сетей
протяженностью 3850 метров на
территории Курсавского сельсовета
Андроповского района Ставропольского
края
Реконструкция аварийных участков
разводящих водопроводных сетей
протяженностью 1400 метров на
территории Курсавского сельсовета
Андроповского района Ставропольского
края
Реконструкция аварийных участков
разводящих водопроводных сетей
протяженностью 2900 метров на
территории Курсавского сельсовета
Андроповского района Ставропольского
края
Реконструкция бесхозяйных участков
разводящих водопроводных сетей
(включая МКД) протяженностью 6842
метров на территории Курсавского
сельсовета Андроповского района
Ставропольского края
Строительство приемного резервуара
чистой воды 1-ой очереди емкостью 200
м3. куб. на территории Курсавского
сельсовета Андроповского района
Ставропольского края

4. Целевые показатели

- 4.1. В результате исполнения мероприятий, установленных настоящим планом, должны быть достигнуты следующие количественные показатели качества питьевой воды:
 - по железу не более 0,3 мг/дм³;
 - по мутности не более 2,6 ЕМФ;

- по цветности не более 20 градусов цветности.
- 4.2. Остальные показатели качества без ухудшения.

5. Допустимые отклонения качества питьевой воды на время выполнения мероприятий

5.1. На срок реализации настоящего плана мероприятий допускается несоответствие качества подаваемой питьевой воды, установленным требованиям в пределах, определенных таким планом мероприятий, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих её безопасность. В течение срока реализации плана мероприятий по привидению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями не допускается снижение качества питьевой воды, что установлено статьей 23 ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении».

5.2. Допустимый уровень качества питьевой воды на время выполнения мероприятий

№ π/π	Наименование муниципалитета	Показатели качества питьевой воды	Единица измерения	2020	2021	2022	2023
1.	ст. Бекешевская, Предгорный	Железо	мг/дм³	3,0	3,0	3,0	0,3
	район, Ставропольский край	Мутность	ЕМФ	2,5	2,5	2,5	1,5
2.	с. Надзорное,	Железо	мг/дм³	0,9	0,9	0,9	0,3
	Кочубеевский район,	Мутность	ЕМФ	3,5	3,5	3,5	2,6
	ставропольский край	Цветность	градус	30,0	30,0	30,0	20,0
3.	с. Чернолесское, Новоселицкий район, Ставропольский край	Мутность	ЕМФ	3,5	3,5	3,5	1,0
		Цветность	градус	35,0	35,0	35,0	10,0
4.	с. Курсавка, Андроповского район, Ставропольский край	Мутность	ЕМФ	3,5	3,5	3,5	2,6
		Цветность	градус	25,0	25,0	25,0	20,0

6. Сроки выполнения мероприятий

6.1. Мероприятия настоящего плана должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2023 года.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в ст. Бекешевская, с. Надзорное, с. Чернолесское, с. Курсавка Ставропольского края

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	-	полнения бот	Стоимость мероприятия	Источник финансиров	Прогнози	руемый объем руб. с		ания (тыс.	Ожидаемый эффект
11/11	мероприятия		начало	окончан ие	мероприятия (тыс. руб. с НДС)	ания	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Установка станции водоочистки скважинного водозабора на территории резервуаров с насосной станцией, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг в станице Бекешевская Предгорного района Ставропольского края	ГУП СК «Ставрополькр айводоканал»	2020	2023	13 187,3	Собственные средства, бюджет	1318,7	3956,2	3956,2	3956,2	Обеспечение качества подаваемой воды в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01.2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические гребования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические гребования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Выполнение мероприятия запланировано следующими этапами:

											- разработка ПСД; - закупка материалов и оборудования; - выполнение строительно- монтажных работ; -ввод в эксплуатацию.
2.	Реконструкция очистных сооружений водопровода Тоннельненского группового водопровода с увеличением мощности электролизной установки в Надзорненском сельсовете Кочубеевского района Ставропольского края	ГУП СК «Ставрополькр айводоканал»	2020	2023	458,0	Собственные средства, бюджет	45,8	137,4	137,4	137,4	Увеличение производительности ОСВ Тоннельненского группового водопровода, что позволит предоставлять услугу по водоснабжению бесперебойно с учётом летнего периода без снижения качества подаваемой воды.
3.	Реконструкция участка водопроводной сети п. Тоннельный, ул. Королева, № 10-54 из стальных труб Д=90 мм на ПЭ трубы Д=110 мм, протяженностью 1500 м.	ГУП СК «Ставрополькр айводоканал»	2020	2023	5 045,7	Собственные средства, бюджет	504,6	1 513,7	1 513,7	1 513,7	В связи с истечением срока эксплуатации существующего водопровода из ст. труб Д 90 мм вышел из строя, имеет многочисленные коррозийные свищи. Потери превышают нормативные в 2 раза. Мероприятие позволит восстановить пропускную способность водопровода и

											снизить уровень потерь, не превышающий 20%
4.	Реконструкция участка подающего водовода на с. Надзорное, из асбестоцементных труб Д=300 мм на ПЭ трубы Д=225, протяженностью 3200 м.	ГУП СК «Ставрополькр айводоканал»	2020	2023	12 620,3	Собственные средства, бюджет	1262,0	3786,1	3786,1	3786,1	В связи с истечением срока эксплуатации существующего водопровода из а/ц труб Д 300 мм вышел из строя, имеет многочисленные расслоения и трещины. Потери превышают нормативные в 2 раза. Мероприятие позволит восстановить пропускную способность водопровода и снизить уровень потерь, не превышающий 20%
5.	Модернизация водоочистной установки контейнерного типа для доочистки воды на территории очистных сооружений водопровода села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края	ГУП СК «Ставрополькр айводоканал»	2020	2023	77 951,1	Собственные средства, бюджет	7795,1	23385,3	23385,3	23385,4	Повышение качества подаваемой воды, увеличение объема потребления абонентов.
6.	Реконструкция медленных фильтров 1-ой очереди в Курсавском сельсовете Андроповского района Ставропольского края	ГУП СК «Ставрополькр айводоканал»	2020	2023	97 163,0	Собственные средства, бюджет	9716,3	29148,9	29148,9	29148,9	Улучшение качества питьевой воды; надежность (бесперебойность) снабжения

											потребителей; сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности деятельности организации ВКХ
7.	Реконструкция блока медленных фильтров 2-ой очереди в Курсавском сельсовете Андроповского района Ставропольского края	ГУП СК «Ставрополькр айводоканал»	2020	2023	57 027,0	Собственные средства, бюджет	5702,7	17108,1	17108,1	17108,1	Улучшение качества питьевой воды; надежность (бесперебойность) снабжения потребителей; сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности деятельности организации ВКХ
8.	Реконструкция водоема отстойника объёмом 81,5 тыс.м³ ОСВ с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, облицовка берега железобетонными плитами	ГУП СК «Ставрополькр айводоканал»	2020	2023	29 738,5	Собственные средства, бюджет	2973,8	8921,5	8921,5	8921,6	Улучшение качества питьевой воды; надежность (бесперебойность) снабжения потребителей; сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности деятельности организации ВКХ
9.	Реконструкция аварийного	ГУП СК	2020	2023	8 551,3	Собственные	855,1	2 565,4	2 565,4	2 565,4	Снижение потери
	участка водовода 1-ой	«Ставрополькр				средства,					воды, рост

	очереди на с. Курсавка	айводоканал»				бюджет					рентабельности,
	протяженностью 1500	анводоканал//				оюджет					улучшение качества
	метров на территории										питьевой воды
	Курсавского сельсовета										питьсьой воды
	Андроповского района										
1.0	Ставропольского края	EVIII OIC	2020	2022	17 440 1	0.5	1.744.0	5.000.6	5.000.6	5 222 7	
10.	Реконструкция аварийного	ГУП СК	2020	2023	17 442,1	Собственные	1 744,2	5 232,6	5 232,6	5 232,7	Снижение потери
	участка водовода 2-ой	«Ставрополькр				средства,					воды, рост
	очереди на с. Курсавка	айводоканал»				бюджет					рентабельности,
	протяженностью 1800										улучшение качества
	метров на территории										питьевой воды
	Курсавского сельсовета										
	Андроповского района										
	Ставропольского края										
11.	Реконструкция аварийных	ГУП СК	2020	2023	19 255,4	Собственные	1 925,5	5 776,6	5 776,6	5 776,7	Снижение потери
	участков разводящих	«Ставрополькр				средства,					воды, рост
	водопроводных сетей	айводоканал»				бюджет					рентабельности,
	протяженностью 3850										улучшение качества
	метров на территории										питьевой воды
	Курсавского сельсовета										
	Андроповского района										
	Ставропольского края										
12.	Реконструкция аварийных	ГУП СК	2020	2023	7 002,0	Собственные	700,2	2 100,6	2 100,6	2 100,6	Снижение потери
	участков разводящих	«Ставрополькр				средства,					воды, рост
	водопроводных сетей	айводоканал»				бюджет					рентабельности,
	протяженностью 1400										улучшение качества
	метров на территории										питьевой воды
	Курсавского сельсовета										
	Андроповского района										
	Ставропольского края										
13.	Реконструкция аварийных	ГУП СК	2020	2023	14 504,1	Собственные	1 450,4	4 351,2	4 351,2	4 351,1	Снижение потери
	участков разводящих	«Ставрополькр			,	средства,	,	ĺ	,	Ź	воды, рост
	водопроводных сетей	айводоканал»				бюджет					рентабельности,
	протяженностью 2900	,,				, ,					улучшение качества
	метров на территории										питьевой воды
	Курсавского сельсовета										2000
	Андроповского района										
	Ставропольского края										
14.	Реконструкция	ГУП СК	2020	2023	34 219,6	Собственные	3 422,0	10265,8	10265,9	10265,9	Снижение потери
1 1.	т оконотрукции	1 7 11 010	2020	2023	51217,0	COOCIDCIIIBIC	5 122,0	10205,0	10205,7	10200,7	Chinkenne no tepn

	бесхозяйных участков разводящих водопроводных сетей (включая МКД) протяженностью 6842 метров на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края	«Ставрополькр айводоканал»				средства, бюджет					воды, рост рентабельности, улучшение качества питьевой воды
15.	Строительство приемного резервуара чистой воды 1-ой очереди емкостью 200 м3. куб. на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края	ГУП СК «Ставрополькр айводоканал»	2020	2023	4 309,6	Собственные средства, бюджет	431,0	1 292,8	1 292,9	1 292,9	Для эффективного смешения хлора с водой и достаточного продолжительного контакта с водой (не менее 30 мин) до подачи воды потребителю
	Итого				398 475,00		39 847,5	119542,50	119542,50	119542,50	