

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставропольскрайводоканал» - «Южный»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственно-техническое подразделение Андроповское					
<i>Общее руководство</i>					
1-2549.11.2023. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2-2549.11.2023. Технический директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Энергетический участок</i>					
3-2549.11.2023. Ведущий инженер-энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Станция водоподготовки «Курсавка»</i>					
4-2549.11.2023. Старший слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок канализации «Курсавка»</i>					
5-2549.11.2023. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок №1</i>					
6-2549.11.2023. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок №2</i>					
7-2549.11.2023. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения «Невинномысско-Курсавский»</i>					
8-2549.11.2023. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9-2549.11.2023. Машинист насосных установок 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1	2	3	4	5	6

10-2549.11.2023. Аппаратчик электро- лиза 4 разряда	Для уменьшения вредного воздей- ствия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуаль- ной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных ве- ществ	Постоянно в соответ- ствии со сро- ками носки СИЗ	Начальник участка	
11-2549.11.2023. Старший слесарь ава- рийно-восстановительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12-2549.11.2023. Старший слесарь ава- рийно-восстановительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13-2549.11.2023. Водораздатчик 1 раз- ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Очистные сооружения канализации «Невинномысско-Курский»</i>					
14-2549.11.2023. Старший слесарь ава- рийно-восстановительных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортный участок</i>					
15-2549.11.2023. Водитель автомобиля 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума в кабине авто- мобиля и приведения его к норма- тивным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник транспортного участка	
16-2549.11.2023. Водитель автомобиля 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума в кабине авто- мобиля и приведения его к норма- тивным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник транспортного участка	
17-2549.11.2023. Водитель автомобиля 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума в кабине авто- мобиля и приведения его к норма- тивным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник транспортного участка	
18-2549.11.2023. Водитель автомобиля 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума в кабине авто- мобиля и приведения его к норма- тивным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник транспортного участка	
19-2549.11.2023. Водитель автомобиля 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума в кабине авто- мобиля и приведения его к норма- тивным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник транспортного участка	
1	2	3	постоянно	Начальник транспортного участка	6

20-2549.11.2023. Водитель автомобиля 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума в кабине автомобиля и приведения его к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник транспортного участка	
21-2549.11.2023. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются		постоянно	Начальник транспортного участка	
22-2549.11.2023. Водитель автомобиля 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума в кабине автомобиля и приведения его к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума	постоянно	Начальник транспортного участка	
23-2549.11.2023. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24-2549.11.2023. Машинист экскаватора 5 разряда	С целью выявления источников повышенного шума и локальной вибрации в кабине экскаватора и приведения их к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума и локальной вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка	
25-2549.11.2023. Машинист экскаватора 6 разряда	С целью выявления источников повышенного шума и локальной вибрации в кабине экскаватора и приведения их к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума и локальной вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка	
26-2549.11.2023. Тракторист 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума и локальной вибрации в кабине трактора и приведения их к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума и локальной вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка	
27-2549.11.2023. Тракторист 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума и локальной вибрации в кабине трактора и приведения их к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума и локальной вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка	
1	2	3	4	5	6

28-2549.11.2023. Тракторист 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума и локальной вибрации в кабине трактора и приведения их к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума и локальной вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка	
29-2549.11.2023. Тракторист 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума и локальной вибрации в кабине трактора и приведения их к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума и локальной вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка	
30-2549.11.2023. Тракторист 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума и локальной вибрации в кабине трактора и приведения их к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума и локальной вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка	
31-2549.11.2023. Тракторист 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума и локальной вибрации в кабине трактора и приведения их к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума и локальной вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка	
32-2549.11.2023. Тракторист 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума и локальной вибрации в кабине трактора и приведения их к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума и локальной вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка	
33-2549.11.2023. Тракторист 4 разряда	С целью выявления источников повышенного шума и локальной вибрации в кабине трактора и приведения их к нормативным значениям разработать и провести технические мероприятия	Снижение уровня шума и локальной вибрации	постоянно	Начальник транспортного участка	
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Химико-бактериологическая лаборатория водоснабжения					
34-2549.11.2023. Лаборант химического анализа 4 разряда	Для уменьшения вредного воздействия аэрозолей вредных веществ применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита органов дыхания от воздействия вредных веществ	неотомлен всего всего срок срок	с 11.12	

Дата составления: 28.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник участка

РЭУВ «Невинномысско-Курский»

(должность)

(подпись)

Семенев Юрий Юрьевич

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета, заведующая

ХОЗЯЙСТВОМ

(должность)

(подпись)

Кондратенко Юлия Васильевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по ОТ

(должность)

(подпись)

Ихиллова Любовь Васильевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Ведущий инженер-энергетик

(должность)

(подпись)

Кравец Василий Митрофанович

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник участка РЭУВ №1

(должность)

(подпись)

Мышаков Василий Святославович

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник станции водоподготовки с. Курсавка

(должность)

(подпись)

Дрошенко Борис Александрович

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник участка РЭУВ №2

(должность)

(подпись)

Чумаков Сергей Михайлович

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

622

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Данилов Михаил Вячеславович

(Ф.И.О.)

28.09.2023

(дата)