

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Бурым Александр
Владимирович
(фамилия, инициалы)

09 2019 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
Филиал ГУП СК
«Ставропольский крайводоканал» -
«Южный»
ПТП Кировское

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 355003г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25; Фактический
адрес: 357821, Россия, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Филатова, д.
13/3

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2635040105

(ИНН работодателя)



1022601934630

(ОГРН работодателя)

36.00.2, 37.00, 43.22, 35.30.14

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Скобцов Сергей Викторович
Ф.И.О.

4.09.2019
(дата)

Келигова Елена Александровна
(Ф.И.О.)

4.09.2019г.
(дата)

Чернявская Елена Викторовна
(Ф.И.О.)

4.09.2019г.
(дата)

Невструева Оксана Николаевна
(Ф.И.О.)

4.09.2019
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Южный» ПТПП Кировское

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4		
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4.			
Рабочие места (ед.)	157	157	0	78	69	10	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	210	210	0	97	103	10	0	0	0		
из них женщины	51	51	0	48	3	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	6	6	0	3	3	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
Общее руководство																									
1	Директор технический	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
2	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
Общее делопроизводство																									
3	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
Энергетический участок																									
4	Главный энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
5	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
6	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		

44	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46	Эколог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Абонентский отдел

47	Инженер (по расчетам с абонентами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Оператор электронно-вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Оператор электронно-вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Оператор электронно-вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Оператор электронно-вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

102	Машинист насосных установок	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106	Электромонтажник	3.1	-	2	-	-	2	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
107	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	3.1	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

		ПТЭ Кировское РЭУ водоснабжения и станции водоподготовки ст.Советская																				
108	Мастер	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Машинист насосных установок	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
111	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Оператор пылега управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Электромонтажник	3.1	-	2	2	-	-	2	-	-	3.2	-	3.2	-	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
ПТЭ Кировское РЭУ водоснабжения и станции водоподготовки ст.Старопамятовская																						
117	Мастер	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118	Машинист насосных установок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Электромонтажник	3.1	-	3.1	2	-	-	2	-	-	3.2	-	3.2	-	-	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
121	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Ремонтно-эксплуатационный участок канализации и очистных сооружений канализации																						
122	Мастер	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123	Машинист насосных установок	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
124	Слесарь аварийно-восстановительных работ	3.1	-	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
127	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129	Оператор очистных сооружений	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130	Инженер-технолог	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131	Обходчик водопроводно-канализационной сети	3.1	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132	Машинист компрессорных установок	2	-	3.1	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133	Электромонтажник	3.1	-	3.1	2	-	-	2	-	-	3.2	-	3.2	-	-	3.2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

Участок теплосети																	
134	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет
135	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет
136	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	Нет
137	Техник-теплотехник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет
138	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет
139	Электромонтер	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	Да
140	Электромонтер	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	Да
141	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	Да
142	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	Да
143	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	Да
144	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	Да
145	Оператор котельной	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	Да
146	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	Да
Котельная ст. Советская																	
147	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	Да
Котельная п. Комсомолец																	
148	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	Да
Котельная ст. Старолавовская																	
149	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	Да
Котельная с. Горнозаволское																	
150	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	Да
Котельная п. Коммак																	
151	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	Да
Котельная ст. Маринская																	
152	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	Да
Хозяйственная группа																	
153	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет
154	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет
155	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет
156	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет
157	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет

Дата составления: 26.07.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ПТТ Кировское

(должность)

(подпись)

Бурым Александр Владимирович

Ф.И.О.

(дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда группы по

ОТ, ПБ, ГО и ЧС

Скобцов Сергей Викторович

4.09.2019

(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Начальник ПЭО (должность)	 (подпись)	Келигова Елена Александровна (Ф.И.О.)	4.09.2019 г. (дата)
Начальник юридического отдела (должность)	 (подпись)	Чернявская Елена Викторовна (Ф.И.О.)	4.09.2019 г. (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Невструева Оксана Николаевна (Ф.И.О.)	4.09.2019 г. (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
(№ в реестре экспертов) 4065	(подпись)	Багирова О.В. (Ф.И.О.)	26.07.2019 (дата)