

ПРОТОКОЛ № _____

заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Ессентукский Водоканал»

“ ” _____ 2010 г.

В соответствии с приказом по организации от 31.03. 2009 г. № 125-П
аттестационная комиссия провела с 26.09 2009 г. по 14.07 2010 г.

аттестацию 182 рабочих мест по условиям труда (далее – аттестация).

Результаты аттестации представлены в:

- картах аттестации рабочих мест по условиям труда;
- ведомостях рабочих мест подразделений организации и результатов их аттестации по условиям труда;
- сводной ведомости рабочих мест организации и результатов их аттестации по условиям труда.

По результатам аттестации разработан «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации» для 182 рабочих мест (количество).

Рассмотрев результаты аттестации, аттестационная комиссия постановила:

- 1) считать работу по аттестации завершенной;
- 2) «План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации» передать для утверждения работодателю;
- 3) предложения по подготовке к сертификации организации работ по охране труда передать работодателю.

Дополнительные предложения аттестационной комиссии (о повторной аттестации, о приостановке или ликвидации отдельных рабочих мест, о совершенствовании организации работ по улучшению условий труда и др.): _____

Председатель аттестационной комиссии:

_____	_____	_____	_____
Главный инженер	(подпись)	Кузьминов А.А.	28.06.2010
(должность)		(Ф.И.О.)	(дата)

Члены аттестационной комиссии:

_____	Пархоменко Н.В.	Инженер ПФ ГОУ СРЦ	28.06.10
(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	(дата)
_____	Забиров А.К.	Директор ПФ ГОУ СРЦ	28.06.10
(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	(дата)
_____	Безего М.М.	Начальник ФЭО	28.06.2010
(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	(дата)
_____	Березницкий С.Г.	Главный энергетик	28.06.10
(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	(дата)
_____	Шитлов И.В.	Начальник ОДС председатель П.П.О.	28.06.2010
(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	(дата)
_____	Рыдная Т.В.	Ведущий юристконсульт	28.06.10
(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	(дата)
_____	Караев Е.И.	Инженер по О.Т.	28.06.2010
(подпись)	(Ф.И.О.)	(должность)	(дата)

Организации по ОКПО	Органы государственной власти по ОКОГУ	Вид экономической деятельности по ОКВЭД	Территории по ОКАТО
15149673		41.00.2	074100000000

Сводная ведомость рабочих мест (РМ) организации и результатов их аттестации по условиям труда

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - «Ессентукский водоканал»

Наименование структурного подразделения	Кол-во рабочих мест	Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда / количество работников, занятых на этих рабочих местах (чел.)	Количество рабочих мест с классами условий труда							Результаты аттестации, количество рабочих мест / работников		
			оптимальными и допустимыми	вредными и (или) опасными				травмоопасными	не соответствует требованиям по обеспеченности СИЗ	аттестовано с классами условий труда I и II и соответствует требованиям по обеспеченности СИЗ	аттестовано с классами условий труда 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 и (или) не соответствует по обеспеченности СИЗ	
				3.1	3.2	3.3	3.4					4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Административно-управленческий персонал	24	24/23		20	4					4		24/23
Производственно-технический отдел	5	5/5		4	1					5		5/5
Юридический отдел	3	3/3		3								3/3
Служба главного энергетика	11	11/16	1	10					1	7		11/16
Диспетчерская служба	5	5/18	1	3	1				1	2		5/18
Абонентский отдел	24	24/31	13	9	2					1	13/17	11/14
Лаборатория контроля качества питьевой воды	8	8/9		1	7				3	8		8/9
Автотранспортный цех	47	47/59	1	7	9	28	2		4	45	1/1	47/59
Цех №1 «Эксплуатация водопроводных сооружений, забор, обеззараживание, подача, хранение, перекачка	10	10/39		2	7	1			1	8		10/39

