

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - Железноводский "Водоканал"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)								
			класс 1		класс 2		класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Рабочие места (ед.)	1	1	0	0	1	0	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	3	3	0	0	3	0	0	0	0		
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Ставропольский край, г. Железноводск - Железноводский "Водоканал", ул. Ленина, д.165																								
	Участок водопровода г. Железноводск, ул. Ленина, д.165																								
1	Сварщик пластмасс	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____
(должность) _____ Ф.И.О. _____

15.12.14
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист по ОТ _____
(должность) _____ Ф.И.О. _____

15.12.14
(дата)

Главный бухгалтер _____
(должность) _____ Ф.И.О. _____

15.12.14
(дата)

Главный экономист _____
(должность) _____ Ф.И.О. _____

15.12.14
(дата)

Начальник ПТО _____
(должность) _____ Ф.И.О. _____

15.12.14
(дата)

Начальник юридического отдела _____
(должность) _____ Ф.И.О. _____

15.12.2014
(дата)

Ведущий специалист по кадрам _____
(должность) _____ Ф.И.О. _____

15.12.14
(дата)

Председатель ПТО _____
(должность) _____ Ф.И.О. _____

15.12.14
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (подпись) _____
(№ в реестре экспертов) _____ Защипкина Наталия Васильевна (Ф.И.О.)

_____ (дата)

_____ (подпись) _____
(№ в реестре экспертов) _____ Щерба Наталья Николаевна (Ф.И.О.)

_____ (дата)

ООО "Ставропольский фонд санэпидблагополучия"; Регистрационный номер - № 682 от 29.11.2010		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер занесен в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.517961	20.12.2013	20.12.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № XX-3Э по результатам специальной оценки условий труда

19.11.2014

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России № 33н от 24.01.2014г. "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению»,
- приказа "Об организации и проведении специальной оценки условий труда № 167 от

« 14 » 05 2014г.

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Филиал ГУП СК "Ставропольскрайводоканал" - Железноводский "Водоканал"; Адрес: Ставропольский край, г. Железноводск - Железноводский "Водоканал", ул. Ленина, д.165.

2. Для проведения специальной оценки условий труда по контракту № 3661-ю от

« 22 » 07 2014г. привлечалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

ООО "Ставропольский фонд санэпидблагополучия"; 35500, Ставропольский край.

г.Ставрополь, ул.Орджоникидзе, 2/1; Регистрационный номер - № 682 от 29.11.2010

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Будущий инженер-эксперт СОУТ Зашепкина Наталья Васильевна; № в реестре: -; Руководитель

ИЛЦ-эксперт СОУТ Щерба Наталья Николаевна; № в реестре: -;

3. Результаты проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 1

3.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы (подлежат декларированию):

Отсутствуют

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 0

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Химический	1
Кол-во рабочих мест		1

4. Результаты специальной оценки условий труда представляются в:

картах СОУТ;

- протоколах оценок и измерений ОБПФ;

- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработана перечень рекомендуемых мероприятий по

улучшению условий труда для 1 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершенной;

2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения

работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Будущий инженер-эксперт

СОУТ

(должность)

(№ в реестре
экспертов)

Руководитель ИЛЦ-эксперт

СОУТ

(должность)


(№ в реестре
экспертов)

Зашепкина Наталья Васильевна

(Ф.И.О.)

Щерба Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)



ООО "Ставропольский фонд санэпидблагополучия", Регистрационный номер - № 682 от 29.11.2010		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
РОСС RU.0001.517961	20.12.2013	20.12.2018

Заключение эксперта

№

1-3Э

идентификационный номер (реквизиты)

заключение

1. Дата заключения: 21.07.2014

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Филиал ГУП СК "Ставропольскрайводоканал" - Железноводский "Водоканал"
 2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Ставропольский край, г. Железноводск - Железноводский "Водоканал", ул. Ленина, д.165.
 2.3. Наименование структурного подразделения: Ставропольский край, г. Железноводск - Железноводский "Водоканал", ул. Ленина, д.165 - Участок водопровода г. Железноводск, ул. Ленина, д.165

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1
 3.2. Наименование рабочего места: Сварщик пластмасс
 3.3. Код по ОК 016-94: 18346

4. Сведения о работниках:

4.1. Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют
 4.2. Численность работающих (в том числе на аналогичных рабочих местах): 3

5. Гарантии и компенсации (наличие):

5.1. Повышенная оплата труда работника (работников): Нет
 5.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: Нет
 5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени: Нет
 5.4. Молоко или другие равноценные пищевые продукты: Нет
 5.5. Лечение - профилактическое питание: Нет
 5.6. Право на досрочное назначение трудовой пенсии: Нет
 5.7. Проведение медицинских осмотров: Нет

6. Травматизм и профессиональные заболевания:

6.1. Наличие проф. заболеваний на рабочем месте: Нет
 6.2. Наличие случаев производственного травматизма на рабочем месте: Нет
 7. Класс условий труда предыдущей аттестации рабочих мест по условиям труда: Нет
 8. Возможность использования протоколов производственного контроля: Нет
 9. Предложенная работникам по осуществлению на их рабочих местах идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:
 9.1. Присутствие работника при идентификации: Да
 9.2. Мнение работника: учитывалось

10. Первичная идентификация ОБПФ на рабочем месте:

Оборудование	Сырье и материалы	Источник вредных факторов
Генератор бензиновый GSG-6500 CLEN, зав.н. №0906486, 2009 г.в.	полнотеленные трубы, бетон	полнотеленные трубы, бетон для обезжиривания

11. Результаты идентификации: вредные факторы идентифицированы (оценка требуется)

№ п/п Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса
--	--

Химический фактор	2
Тяжесть трудового процесса	4

12. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий инженер-эксперт

СОУТ

(должность)

(№ в реестре экспертов)

-

Руководитель ИЛЦ-эксперт

СОУТ

(должность)

(№ в реестре экспертов)

-



Защепкина Наталья Васильевна

(Ф.И.О.)

Щерба Наталья Николаевна

(Ф.И.О.)