

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

Договор
№ 2020.447249
от 22.06.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Кольченко С.И.
(фамилия, инициалы)

« 08 » 02 2021 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

(идентификационный № 177507)

В Филиал Государственного Унитарного Предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» Производственно-Техническое Подразделение Арзгирское

(полное наименование работодателя)

Ставропольский край, Арзгирский район с. Арзгир ул. Есипенко д. 77

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2635040105

(ИНН работодателя)

262443001

(КПП работодателя)

1022601934630

(ОГРН работодателя)

36.00.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Еременко А.В.

(Ф.И.О.)

08.02.2021г.

(дата)

Терещенко А.А.

(Ф.И.О.)

08.02.2021г.

(дата)

Самокиш С.В.

(Ф.И.О.)

08.02.2021г.

(дата)

Цыганко И.А.

(Ф.И.О.)

08.02.2021г.

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭсАрДжи-ЭКО"

(полное наименование организации)

2. 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 7, стр. 1, офис 12; 84999951375, info@srgroup.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 195

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 20.01.2016

5. ИНН 7715580507

6. ОГРН организации 1057748787832

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ЭН09	05 ноября 2015 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	07.09.2020	Чижик Александр Сергеевич	Ведущий эксперт по специальной оценке условий труда	003 0006046	17 апреля 2018 г.	4823

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	07.09.2020	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	334918	22.10.2020
2	07.09.2020	Химический фактор	Газоанализатор "КОЛИОН"	16298-09	474	04.03.2020
3	07.09.2020	Химический фактор	Газоанализатор универсальный ГАНК-4 (Р) (погрешность: $\pm 20\%$)	45748-10	1907	02.04.2020
4	07.09.2020	Химический фактор	Весы аналитические Ohaus Pioneer PA 114C	55924-13	8332250424	21.05.2021
5	07.09.2020	Химический фактор	Аспиратор для отбора проб воздуха Бриз-3	56344-14	0055	12.07.2021
6	07.09.2020	Химический фактор	Спектрофотометр "UNICO"	54737-13	К 1206 1209 011	18.09.2020
7	07.09.2020	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	334918	22.10.2020

8	07.09.2020	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Весы аналитические Ohaus Pioneer PA 114C	55924-13	8332250424	21.05.2021
9	07.09.2020	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Аспиратор для отбора проб воздуха Бриз-3	56344-14	0055	12.07.2021
10	07.09.2020	Шум	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-06	5397	10.10.2020
11	07.09.2020	Шум	Дальномер лазерный "Mettro CONDROL 60"	44113-10	19824	16.08.2021
12	07.09.2020	Шум	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	334918	22.10.2020
13	07.09.2020	Шум	Анализатор шума и вибрации «АССИСТЕНТ-TOTAL»	39671-08	289218	13.11.2020
14	07.09.2020	Инфразвук	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-06	5397	10.10.2020
15	07.09.2020	Инфразвук	Дальномер лазерный "Mettro CONDROL 60"	44113-10	19824	16.08.2021
16	07.09.2020	Инфразвук	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	334918	22.10.2020
17	07.09.2020	Инфразвук	Анализатор шума и вибрации «АССИСТЕНТ-TOTAL»	39671-08	289218	13.11.2020
18	07.09.2020	Вибрация общая	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-06	5397	10.10.2020
19	07.09.2020	Вибрация общая	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	334918	22.10.2020
20	07.09.2020	Вибрация общая	Анализатор шума и вибрации «АССИСТЕНТ-TOTAL»	39671-08	289218	13.11.2020
21	07.09.2020	Вибрация локальная	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-06	5397	10.10.2020
22	07.09.2020	Вибрация локальная	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	334918	22.10.2020
23	07.09.2020	Вибрация локальная	Анализатор шума и вибрации «АССИСТЕНТ-TOTAL»	39671-08	289218	13.11.2020
24	07.09.2020	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-06	5397	10.10.2020
25	07.09.2020	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Дальномер лазерный "Mettro CONDROL 60"	44113-10	19824	16.08.2021
26	07.09.2020	Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц)	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	334918	22.10.2020
27	07.09.2020	Переменное электромагнитное поле (промышленная ча-	Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентные ВЕ-метр, моди-	59851-15	46818	09.08.2022

		стота 50 Гц)	фикация АТ-004			
28	07.09.2020	Ультрафиолетовое излучение	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-06	5397	10.10.2020
29	07.09.2020	Ультрафиолетовое излучение	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	334918	22.10.2020
30	07.09.2020	Ультрафиолетовое излучение	УФ-Радиометр "ТКА-ПКМ"(12)	24248-09	121371	07.10.2020
31	07.09.2020	Тяжесть трудового процесса	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-06	5397	10.10.2020
32	07.09.2020	Тяжесть трудового процесса	Дальномер лазерный "Metro CONDROL 60"	44113-10	19824	16.08.2021
33	07.09.2020	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-00	00265	19.07.2021
34	07.09.2020	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом тип 4	№ 2437-13	5246	16.08.2021
35	07.09.2020	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	334918	22.10.2020
36	07.09.2020	Напряженность трудового процесса	Секундомер СОСпр-26-2-000	11519-06	5397	10.10.2020
37	07.09.2020	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	32014-11	334918	22.10.2020

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

И.С.Евдокимов
(подпись)



Директор (по дов. № 200/19 от
01.11.2019 г.) Чеботнягин Игорь
Валерьевич
Ф.И.О.

М.П.

29.10.2020 г.
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал Государственного Унитарного Предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» - «Восточный» Производственно-Техническое Подразделение Арзгирское

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	98	98	0	90	3	5	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	99	99	0	91	3	5	0	0	0
из них женщин	27	27	0	25	0	2	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	3	0	3	0	0	0	0	0

Таблица 2

[illegible]

[illegible]

29	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский отдел																						
30	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Ведущий инженер по расчетам с абонентами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Инженер по расчетам с юридическими лицами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Контролер водопроводного хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа программно-технического обеспечения																						
45	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Диспетчерская служба																						
46	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Оператор диспетчерской службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Оператор диспетчерской службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Оператор диспетчерской службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Хозяйственная группа																						
50	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Станция водоподготовки																						
51	Начальник станции водоподготовки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

52	Машинист насосных установок (2 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53	Машинист насосных установок (2 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54	Машинист насосных установок (2 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Машинист насосных установок (2 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56	Машинист насосных установок (2 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Машинист насосных установок (2 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Машинист насосных установок (2 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59	Машинист насосных установок (2 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Машинист насосных установок (2 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61	Машинист насосных установок (2 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Машинист насосных установок (3 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63	Машинист насосных установок (3 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64	Машинист насосных установок (3 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65	Машинист насосных установок (3 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66	Машинист насосных установок (3 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67	Машинист насосных установок (3 разряда)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68	Оператор на фильтрах	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69	Оператор на фильтрах	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70	Оператор на фильтрах	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71	Апаратчик электролиза	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Арзгирский"																						
73	Начальник участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74	Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75	Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

76	Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77	Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (5 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79	Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80	Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81	Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Водораздатчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
83	Электрогазосварщик	3.2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Садовский"																						
84	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85	Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86	Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88	Электрогазосварщик (4 разряд)	3.2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Новоромановский"																						
89	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Старший слесарь аварийно-восстановительных работ (4 разряд)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	Ремонтно-эксплуатационный участок водоснабжения "Петропавловский"																						
93	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Слесарь-ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Старший слесарь аварийно-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


	восстановительных работ (5 разряд)																							
	Химико-бактериологическая лаборатория водоснабжения																							
96	Начальник лаборатории	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
97	Лаборант химико-бактериологического анализа	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	Комплексная ремонтно-строительная группа																							
98	Столяр строительный	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.10.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



(подпись)

Кольченко С.И.

(Ф.И.О.)


08.02.2021г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда и председатель цехового комитета

(должность)



(подпись)

Еременко А.В.


(Ф.И.О.)

08.02.2021г.

(дата)

Начальник станции водоподготовки

(должность)



(подпись)

Терешенко А.А.


(Ф.И.О.)

08.02.2021г.

(дата)

Начальник участка ремонтно-эксплуатационного участка водоснабжения

(должность)



(подпись)

Самокиш С.В.


(Ф.И.О.)

08.02.2021г.

(дата)

Главный энергетик

(должность)



(подпись)

Цыганко И.А.

(Ф.И.О.)


08.02.2021г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4823

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Чижик Александр Сергеевич

(Ф.И.О.)

08.02.2021г.

(дата)