

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Центральный". Производственно-техническое подразделение Кочубеевское

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
					3.1	3.2	3.3	3.4.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	110	110	0	88	20	2	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	152	152	0	125	25	2	0	0	0	
из них женщины	46	46	0	46	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ
07040101	1. Общее руководство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
07040102	Технический директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет
07040102	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет
07040201	2. Производственно-технический отдел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет
07040201	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет

07040202	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040203	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040204	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040205	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040206	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040301	3. Энергетический участок Главный энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040302	Инженер-энергетик (3 - й км от южной окраины с. Кочубеевского по трассе Ставрополь - Черкесск)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040303	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Ремонтно-механический участок) (357000, Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Вольная 1 ^е)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040304	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Станция водоподготовки «Заветненские очистные сооружения воды») (357032, СК, Кочубеевский район, ст. Барсуковская)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040305	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (РЭУВ Балахоновский) (357015, Ставропольский край, с. Балахоновское, ул. Кубанская 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040306	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (РЭУВ Заветненский) (357014, Ставропольский край, Кочубеевский район, 2 км южнее села Заветного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040307	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Новодеревенский) (357022, СК, Кочубеевский район, 3 км на Юго -Запад от с.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

07040605	Оператор электроно- вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040606	Контролер водопроводного хозяйства (п. Тоннельный) (СК, Кочубевский район, п. Тоннельный, входной портал Невинномысского канала)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040607	Контролер водопроводного хозяйства (с. Нагорное) (СК, Кочубевский район, п. Тон- нельный, входной портал Невинномысского канала)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040608	Контролер водопроводного хозяйства (с. Стародворов- ское) (ЗЗТООЗ, СК, Кочубеев- ский район, ст. Новокатери- новская, ул. Центральная)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040609	Контролер водопроводного хозяйства (с. Дворцовское) (ЗЗТООЗ, СК, Кочубевский район, ст. Новокатериновская, ул. Центральная)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040610	Контролер водопроводного хозяйства (ст. Ново- Екатериновская, х. Барсуков- ский) (ЗЗТООЗ, СК, Кочубеев- ский район, ст. Новокатери- новская, ул. Центральная)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040611	Контролер водопроводного хозяйства (ст. Ново- Екатериновская, х. Барсуков- ский) (ЗЗТООЗ, СК, Кочубеев- ский район, ст. Новокатери- новская, ул. Центральная)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040612	Контролер водопроводного хозяйства (с. Новая Деревня, х. Прогресс, х. Новородников- ский, х. Харьковский, х. Новый Зеленчук, х. Маковский, х. Детляревский, х. Воронников- ский) (ЗЗТООЗ, СК, Кочубеев- ский район, 3 км на Юго - Запад от с. Новая Деревня)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040613	Контролер водопроводного хозяйства (с. Новая Деревня, х. Прогресс, х. Новородников- ский, х. Харьковский, х. Новый Зеленчук, х. Маковский, х.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет



[illegible]

[illegible]

07040803	Уборщик производственных помещений (РЭУВ и СВ «Межмуниципальный Казьминский групповой водопровод») (3 - й км от южной окраины с. Кочубеевского по трассе Ставрополь - Черкесск)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040804	Уборщик служебных помещений (Очистные сооружения канализации) (357000, СК, Кочубеевский район, 2 км севернее с. Кочубеевского)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	9. Станция водоподготовки «Заветненские очистные сооружения вольды» (РЭУВ Барсуковский) (357032, СК, Кочубеевский район, ст Барсуковская)																												
07040901	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040902	Машинист насосных установок	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040903	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07040904 А (07040903А)	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	10. РЭУВ Балахоневский																												
07041001	Начальник участка (357015, Ставропольский край, с. Балахоневское, ул. Кубанская 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07041002	Машинист насосных установок (Насосная станция 3-го подъема (с. Балахоневское))	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07041003	Машинист насосных установок (Насосная станция 3-го подъема (а. Карамузинский))	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07041004	Машинист насосных установок (Насосная станция 3-го подъема (с. Галицкое))	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	11. РЭУВ «Заветненский»																												
07041101	Начальник участка (357014, Ставропольский край, Кочубеевский район, 2 км южнее села Заветного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
07041102	Машинист насосных установок (Насосная станция 4-го подъема)	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер ПТП Кочубеевское (должность)	 (подпись)	Мирошников Михаил Алексеевич (ф.и.о.)	08.12.21 (дата)
Главный энергетик ПТП Кочубеевское (должность)	 (подпись)	Шаров Эдуард Анатольевич (ф.и.о.)	08.12.21 (дата)
Специалист по охране труда ПТП Кочубеевское (должность)	 (подпись)	Прыбзова Татьяна Евгеньевна (ф.и.о.)	08.12.2021 (дата)
Председатель пеховой профсоюзной организации ПТП Кочубеевское (должность)	 (подпись)	Степин Борис Николаевич (ф.и.о.)	08.12.2021 (дата)
Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 368 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Суглобов Владимир Александрович (ф.и.о.)	29.11.2021 (дата)