

Филиал ГУП СК «Ставропольскрайводоканал Предгорный «Межрайводоканал ПТП «Железноводское»
г. Лермонтов, Производственная лаборатория
Лицензия № 26.01.06.001.Л.0000064.06.10 от 09.06.2010 (бессрочная)
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 24/2, выдано 22.01.2026 года ФГУ «Пятигорский ЦСМ»

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Аналитического контроля питьевой воды

Кубанский водовод - 155 колодец перед поступлением в распределительную сеть г. Лермонтова за апрель 2026 г.

Дата	№ п/п	№ пробы	Место отбора проб	Результаты исследований										Санитарно - бактериологические				
				Санитарно - химические					Обобщенные показатели									
				Органолептические показатели					Неорганические вещества	Обобщенные показатели		Остат. хлор Мг/дм³ В пределах 0,3-0,5						
				Цветн. град (не более 20)	Мутность ЕМФ (не более 2,6)	Запах. баллы (не более 2)	Привкус баллы (не более 2)	Железо общее, мг/дм³		рН. Ед. В пределах 6-9	Жестко сть Мг/л ($< 7,0$)							
01.04.26	1.	487ВП	Кубанский водовод (колодец №155)	10	1,24	0	0	0,09	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.	E.Coli –отсутствие Энтерококки - отсутствие Общ. Микроб. Число – не более 100 Обобщенные колиформные бактерии - Отсутствие Коли –фаги – Отсутствие			
06.04.26	2.	516ВП		10	1,24	0	0	0,10	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.				
07.04.26	3.	527ВП		10	1,25	0	0	0,10	7,2	1,8	0,28	Не обн.	0	Не обн.				
08.04.26	4.	553ВП		10	1,25	0	0	0,09	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.				
13.04.26	5.	565ВП		10	1,25	0	0	0,09	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.				
14.04.26	6.	575ВП		10	1,25	0	0	0,10	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.				
15.04.26	7.	585ВП		10	1,26	0	0	0,11	7,2	1,8	0,28	Не обн.	0	Не обн.				
20.04.26	8.	567ВП		10	1,25	0	0	0,10	7,2	1,8	0,28	Не обн.	0	Не обн.				
22.04.26	9.	607ВП		10	1,25	0	0	0,09	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.				
23.04.26	10.	633ВП		10	1,24	0	0	0,10	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.				
27.04.26	11.	642ВП		10	1,25	0	0	0,09	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.				

28.04.26	12.	652ВП	10	1,24	0	0	0,10	7,2	1,8	0,29	Не обн.	0	Не обн.
29.04.26	13.	662ВП	10	1,25	0	0	0,11	7,2	1,8	0,28	Не обн.	0	Не обн.

Начальник производственной лаборатории

Захарова И.В.

Начальник РЭУВик

Бухонин А.Г.

Технический директор ПТП «Железноводское»

Рубин А.А.

Филиал ГУП СК «Ставропольскрайводоканал Предгорный «Межрайводоканал ПТП «Железноводское»
г. Лермонтов, Производственная лаборатория
Лицензия № 26.01.06.001.Л.000064.06.10 от 09.06.2010 (бессрочная)
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 24/2, выдано 22.01.2026 года ФГУ «Пятигорский ЦСМ»

ВЕДОМОСТЬ **Аналитического контроля питьевой воды из разводящей сети** **г. Лермонтова от 22 апреля 2026г**

Результаты исследования																	
Дата	№ п/п	№ пробы	Место отбора проб	Санитарно - химические								Санитарно - бактериологические					
				Органолептические показатели						Обобщающие показатели	E.Coli	ОМЧ	ОКБ	ПДК согласно СанПиН 2.1.3685-21			
				Цветн. град (не более 20)	Мутность ЕМФ (не более 2,6)	Запах. баллы (не более 2)	Привкус баллы (не более 2)	Железо общее Мг/дм³ (не более 0,3)	Остат. хлор Мг/дм³ В пределах 03-05						рН. Ед. В пределах 6-9	Жесткость Мг/л (< 7,0)	
22.04.26	1.	607ВП	Колодец №155	10	1,25	0	0	0,09	0,29	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	0	Не обн.	ПДК согласно СанПиН 2.1.3685-21
22.04.26	2.	608ВП	Гостиница «Орлиные скалы»	10	1,25	0	0	0,12	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	0	Не обн.	Отсутствие
22.04.26	3.	609ВП	Магазин «Детский мир» Волкова,22	10	1,25	0	0	0,13	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	0	Не обн.	Энтерококки - отсутствие
22.04.26	4.	610ВП	Магазин «0,5 коп.» Волкова,3	10	1,24	0	0	0,11	0,27	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	0	Не обн.	Общ. Микроб. Число – не более 100
22.04.26	5.	611ВП	МДОУ № 15 «Сказка»	10	1,24	0	0	0,10	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	0	Не обн.	Обобщенные колиформные бактерии - отсутствие
22.04.26	6.	612ВП	Радуга, ул. Решетника, 26	10	1,25	0	0	0,10	0,27	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	0	Не обн.	Обобщенные колиформные бактерии - отсутствие
22.04.26	7.	613ВП	ЖКХ, база ул. Гагарина, 20	10	1,27	0	0	0,18	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	0	Не обн.	Коли –фаги - Отсутствие
22.04.26	8.	614ВП	СОШ №2 Горняков, 54	10	1,24	0	0	0,10	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	0	Не обн.	Коли –фаги - Отсутствие
22.04.26	9.	615ВП	Магазин «Милена»	10	1,25	0	0	0,11	0,27	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	0	Не обн.	Коли –фаги - Отсутствие
22.04.26	10.	616ВП	Аптека ООО«Алонис, ул. Дубравная,1.	10	1,25	0	0	0,13	0,27	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	0	Не обн.	Коли –фаги - Отсутствие

22.04.26	11.	617ВП	ФГБУЗ ЦГ и Э №101 ФМБА , лаборатория	10	1,25	0	0	0,09	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.
22.04.26	12.	618ВП	Магазин «Продукты» Волкова,33	10	1,25	0	0	0,10	0,29	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.
22.04.26	13.	619ВП	Волопроводная насосная станция №5	10	1,27	0	0	0,14	0,29	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.

Начальник производственной лаборатории

Захарова И.В.

Начальник РЭУВик

Бухонин А.Г.

Технический директор ПТП «Железноводское»

Рубин А.А.

Филиал ГУП СК «Ставропольскрайводоканал Предгорный «Межрайводоканал ПТП «Железноводское»
г. Лермонтов, Производственная лаборатория
Лицензия № 26.01.06.001.Л.000064.06.10 от 09.06.2010 (бессрочная)
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 24/2, выдано 22.01.2026 года ФГУ «Пятигорский ЦСМ»

ВЕДОМОСТЬ

Аналитического контроля питьевой воды из разводящей сети и резервуаров г. Лермонтова от 7 апреля 2026г

Результаты исследования																
Санитарно - химические																
Дата	№ п/п	№ пробы	Место отбора проб	Органолептические показатели						Обобщающие показатели		Санитарно - бактериологические				
				Неорганические вещества						Остаточные кол-ва реагентов	Обобщающие показатели		E.Coli	ОМЧ	ОКБ	ПДК согласно СанПиН 2.1.3685-21
				Цветн. град (не более 20)	Мутность ЕМФ (не более 2,6)	Запах. баллы (не более 2)	Привкус баллы (не более 2)	Железо общее Мг/дм³ (не более 0,3)	Остат. хлор Мг/дм³ В пределах 03-05							
07.04.26	1.	527ВП	Колодец №155	10	1,25	0	0	0,10	0,28	7,2	1,9	Не обн	0	Не обн	Не обн	Е.Coli – отсутствие
07.04.26	2.	528ВП	Гостиница «Орлиные скалы»	10	1,24	0	0	0,11	0,27	7,2	1,9	Не обн	0	Не обн	Не обн	Энтерококки - отсутствие
07.04.26	3.	529ВП	Магазин «Детский мир» Волкова,22	10	1,25	0	0	0,10	0,27	7,2	1,9	Не обн	0	Не обн	Не обн	Общ. Микроб. Число – не более 100
07.04.26	4.	530ВП	Магазин «0,5 коп.» Волкова,3	10	1,25	0	0	0,10	0,26	7,2	1,8	Не обн	0	Не обн	Не обн	Обобщенные колиформные бактерии - отсутствие
07.04.26	5.	531ВП	МДОУ № 15 «Сказка»	10	1,25	0	0	0,09	0,28	7,2	1,9	Не обн	0	Не обн	Не обн	Коли –фаги – Отсутствие
07.04.26	6.	532ВП	Радуга, ул. Решетника, 26	10	1,24	0	0	0,11	0,27	7,2	1,8	Не обн	0	Не обн	Не обн	Коли –фаги – Отсутствие
07.04.26	7.	533ВП	ЖКХ	10	1,26	0	0	0,15	0,28	7,2	1,9	Не обн	0	Не обн	Не обн	Коли –фаги – Отсутствие
07.04.26	8.	534ВП	СОШ №2 Горняков, 54	10	1,25	0	0	0,10	0,28	7,2	1,8	Не обн	0	Не обн	Не обн	Коли –фаги – Отсутствие
07.04.26	9.	535ВП	Магазин «Милена»	10	1,24	0	0	0,11	0,28	7,2	1,9	Не обн	0	Не обн	Не обн	Коли –фаги – Отсутствие
07.04.26	10.	536ВП	Аптека ООО «Адонис, ул. Дубравная,1.	10	1,24	0	0	0,11	0,28	7,2	1,9	Не обн	0	Не обн	Не обн	Коли –фаги – Отсутствие

07.04.26	11.	537ВП	ФГБУЗ ЦГиЭ №101ФМБА, лаборатория	10	1,24	0	0	0,09	0,28	7,2	1,9	Не обн.	0	Не обн.	E.Coli – отсутствие
07.04.26	12.	538ВП	Магазин «Продукты» Волкова,33	10	1,25	0	0	0,11	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Энтерококки – отсутствие
07.04.26	13.	539ВП	Водопроводная насосная станция №5	10	1,26	0	0	0,14	0,28	7,2	1,9	Не обн.	0	Не обн.	Общ. Микроб. Число – не более 100
07.04.26	14.	540ВП	Резервуар №1	10	1,25	0	0	0,09	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	Обобщенные колиформные бактерии – отсутствие
07.04.26	15.	541ВП	Резервуар №2	10	1,25	0	0	0,09	0,28	7,2	1,9	Не обн.	0	Не обн.	Коли –фаги – Отсутствие
07.04.26	16.	542ВП	Резервуар №3	10	1,24	0	0	0,10	0,28	7,2	1,9	Не обн.	0	Не обн.	
07.04.26	17.	543ВП	Резервуар №6	10	1,25	0	0	0,09	0,29	7,2	1,9	Не обн.	0	Не обн.	
07.04.26	18.	544ВП	Резервуар №7	10	1,25	0	0	0,09	0,28	7,2	1,8	Не обн.	0	Не обн.	
07.04.26	19.	545ВП	Резервуар №8	10	1,25	0	0	0,10	0,28	7,2	1,9	Не обн.	0	Не обн.	

Начальник производственной лаборатории

Захарова И.В.

Начальник РЭУВик

Бухонин А.Г.

Технический директор ПТП «Железноводское»

Рубин А.А.